四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四〇冊目次

證治準繩六種四十四卷（二）（明）王肯堂撰　明萬曆三十年至三十六年刻本　〇〇一

證治準繩六種四十四卷（二）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

雜病證治類方一冊目錄

卒中暴厥

蘇合香丸　易簡三生飲　勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯　踈風湯　三化湯

大秦艽湯　羌活愈風湯　四白丹

天麻丸　至寶丹　活命金丹

[illegible]湯　犀角散　遠志湯

牛黃散　麻黃湯　茯神散

犀角丸　石斛酒　白朮湯

防風散　七聖散　五味子湯

萆薢散　獨活散　加減沖和湯

當歸連翹湯　玄參升麻湯　牢牙散

清肺飲子　潤腸丸　益氣調榮湯

三因白散子　星香湯　藿香正氣散

青州白丸子　碧霞丹　稀涎散

清陽湯　秦艽升麻湯　順風勻氣散

虎骨散　虎脛骨酒　地黃飲子

滌痰湯　加味轉舌膏　解語湯

正舌散　茯神散　清心散

鐵彈丸　十味剉散　至聖保命金丹

牛黃清心丸　三一承氣湯　防風丸

犀角丸　排風湯　八風散

骨碎補丸　大三五七散　四生散

省風湯　四生丸　輕脚丸

伏虎丹　換腿丸　左經圓

木瓜圓　犀角防風湯　追風如聖散

[illegible]風飲子　豨薟丸二方　拯濟換骨丹

搜風順氣丸　愈風丹　史國公浸酒方

中寒

五積散　薑附湯　附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹　却暑散　香薷飲

香薷湯　大順散　枇杷葉散

二氣丹　縮脾飲　生脉散
大黄龍丸　地榆散
中濕
除濕湯　白术酒
中氣
八味順氣散　木香調氣散
中食
加減平胃散
中惡
調氣平胃散

傷暑
白虎加人參湯　白虎加蒼术湯　六和湯
消暑丸　酒煑黄連丸　益元散
十味香薷飲　三黄石膏湯　清暑益氣湯
黄芪人參湯　清燥湯　潑火散即地榆散
水葫蘆丸　香薷丸
傷濕
腎着湯　滲濕湯　敗毒散

桂枝湯　清熱滲濕湯　术附湯
傷燥
滋燥養榮湯　大補地黄丸　清凉飲子
傷飲食
葛花解酲湯　瓜蒂散　紅丸子
易簡紅丸子　大七香丸　小七香丸
上二黄丸　枳术導滯丸　保和丸
枳术丸　麯蘗枳术丸　木香枳术丸
檳榔丸　三黄枳术丸　除濕益氣丸

白术丸　半夏枳术丸　木香乾薑枳术丸
丁香爛飯丸　感應丸　雄黄聖餅子
木香檳榔丸　消積集香丸　備急丸
神保丸　三稜消積丸　神應丸
獺肝丸　和解散　枳實半夏湯
麯蘗丸　酒癥丸　法製陳皮檳榔
傷勞倦
補中益氣湯　小建中湯　白术附子湯
當歸補血湯　兎絲子丸　十補丸

調中益氣湯　升陽順氣湯　升陽補氣湯
門冬清肺飲

虛勞

大黃䗪蟲丸　四君子湯　四物湯
八物湯　十全大補散　聖愈湯
六味丸八味併加減附　黑地黃丸　還少丹
續斷湯　麢羊角散　遠志飲子
酸棗仁湯　黃芩湯　白朮散
小甘露飲　溫肺湯　二母湯

羊腎丸　地黃湯　木瓜散
五加皮湯　茯神湯　麥門冬湯
半夏湯　薏苡仁散　紫菀湯
前胡湯　鹿角丸　玄參湯
磁石丸　石斛湯　人參養榮湯
雙和湯　樂令建中湯　究原雙補丸
十四味建中湯　參朮膏　人參散
易簡逍遙散　清骨散　秦艽扶羸湯
保真湯　三才封髓丹　天真丹
天真丸　三才丸　柴胡飲子
防風當歸飲　大金花丸　麥煎散
秦艽鱉甲散　人參地骨皮散　猪肚丸

傳尸勞

芎歸血餘散　鱉甲生犀散　天靈蓋散
五癆麝香散　茯神散　補肝金明散
補心守靈散　補脾魂停散　補肺虛成散
補腎育嬰散　紫河車丹　犀角紫河車丸
鬼哭飲子　蜈蚣散

發熱

三黃丸　瀉白散　涼膈散
白虎湯　地骨皮散　瀉心湯
導赤散　錢氏安神丸　千金地黃丸
門冬丸　清心丸　黃連清膈丸
朱砂涼膈丸　瀉黃散　調胃承氣湯
回金丸　佐金丸　四順飲子
桔梗湯　清神散　龍腦飲子
龍腦鷄蘇丸　洗心散　貫衆散

黃連解毒湯　大黃散　柴胡升陽湯
火鬱湯　瀉血湯　退熱湯
參蘇飲　紫雪
潮熱
四物二連湯
惡寒
升陽益胃湯　黃芪補胃湯　桂枝加附子湯
桂枝新加湯　巴戟丸　神珠丹
鐵刷湯　桂附丸　大建中湯
二氣丹　附子理中丸　益黃散
大已寒丸
往來寒熱
小柴胡湯　柴胡四物湯　解風湯
防風湯　調中湯　地骨皮散
柴胡散　黃芪丸　抑陰地黃丸
外熱內寒外寒內熱
桂枝麻黃各半湯
上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯
瘧
桂枝加芍藥湯　桂枝黃芩湯　桂枝羌活湯
麻黃羌活湯　麻黃黃芩湯　白芷湯
桂枝石膏湯　大柴胡湯　柴胡桂薑湯
白虎加桂枝湯　蜀漆散　牡蠣湯
人參柴胡飲子　對金飲子　人參養胃湯
四獸湯　治瘴木香丸　觀音丸
清脾飲　草果飲　七棗湯
驅瘧飲　柴朴湯　加味香薷飲
雙解飲子　雄黃散　鱉甲煎丸
瘧母丸　鱉甲飲子　消癖丸
碧霞丹　芎歸鱉甲飲　四將軍飲
祛瘧飲二方
厥
參芪益氣湯　芎歸養榮湯　四逆湯
升陽泄火湯　加減白通湯　返魂丹

雜病證治類方第一冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸　療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣一卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐一乳大人狐狸等病

白术　青木香　烏犀角屑

香附子炒去毛　朱砂研水飛　訶黎勒煨取皮

白檀香　安息香另末無灰酒壹升熬膏

沉香　麝香研　丁香

蓽撥各貳兩　龍腦研　蘇合香油入安息香膏內各壹兩　薰陸香別研壹兩

一右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服壹丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲　治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星壹兩　川烏去皮　生附子各半兩

木香貳錢半

右㕮咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去查溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚔其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星半兩木香壹錢加生薑七片名星香散一方氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不魁効　因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類　中寒則用附子理中湯、朮附之類　中濕則白朮酒、朮附湯之類皆可用　中暑不錄于此。痰飲厥逆氣虛眩暈止守本方

勝金丸（本事）　治中風忽然昏倒若醉，形體昏悶，四肢不收，風涎潮于上膈，氣閉不通

生薄荷（半兩）　猪牙皂角（二兩，搥碎，水一升，二味一處浸取汁，研成膏）

瓜蔕（末一兩）　藜蘆（二兩）

硃砂（半兩，研）

右將朱砂末二分與二味末研勻，用膏子搜和丸如龍眼大，以朱砂爲衣，溫酒化下一丸，甚者二丸，以吐爲度，得吐即醒，不醒者不可治。必用方論中風無吐法，引金虎、碧霞爲戒。且如卒暴涎生，聲如引鋸，牙關緊急，氣閉不行，湯藥不能入，命在須臾者，執以無吐法可乎？但不當用銀粉藥，恐損脾壞人四肢爾。（羅謙甫方有粉霜、鉛粉，無梨蘆，治法同）

治急中風口閉，涎上欲垂死者，一服即瘥

江子（二粒，去皮膜）　白礬（如拇指大一塊，爲末）

右將二味在于新瓦上煆，令江子焦赤爲度，煉蜜丸如芡實大，每服一丸，用綿裹放患人口中近喉處，良久吐痰立愈。（更參中風門口噤條）

附還魂湯（千金）　治卒感忤、鬼擊、飛尸，諸奄忽氣絶，無復覺，或已死絞口，口噤不開，去齒下湯，湯入口不下者，分病人髮左右，捉踏肩引之，藥下復增，取盡一升，須臾立蘇

麻黄（三兩）　桂心（二兩）　甘草（一兩）

杏仁（七十粒）

右㕮咀，水八升，煮取三升，分三服。（肘後方云張仲景方無桂心，只三味）

小續命湯千金 通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐

芍藥 甘草炙 川芎

杏仁去皮尖炒 防已 官桂各壹兩

防風壹兩半 附子炮去皮臍半兩

右除附子杏仁外為麤末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心煩多驚者加犀角屑半兩 骨節間煩痛有熱者去附子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 臟寒下痢者去防已黃芩倍附子白朮壹兩熱痢不可用附子 脚弱加牛膝石斛各壹兩 身疼痛加秦艽壹兩 腰痛加桃仁杜仲各半兩 失音加杏仁壹兩 如或歌笑語無所不及者用麻黃 人參桂枝白朮各貳兩無附子防風生薑有當歸壹兩 自汗者去麻黃杏仁加白朮 春加麻黃壹兩 夏加黃芩[illegible] 秋加當歸四兩 冬加附子半兩

疏風湯潔古 治表中風邪半身不遂麻木語言微澀[illegible]春初夏宜服

麻黃去節[illegible]兩 杏仁炒去皮 益智仁各壹兩

炙甘草 升麻各半兩

右㕮咀每服五錢水一小碗煎至六分去查溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月宜服

三化湯潔古

厚朴薑製 大黃 枳實

羌活各等分

右每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則止

麻仁丸 見大便不通
大秦艽湯 潔古
秦艽　石膏各貳兩　甘草
川芎　當歸　芍藥
羌活　獨活　防風
黃芩　白朮　白芷
茯苓　生地黃　熟地黃各壹兩
細辛半兩
右十六味㕮咀每服壹兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服壹兩加枳實一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩
羌活愈風湯 潔古 療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憒是中風濕熱內弱者是爲風熱體重也或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活　甘草炙　防風
防己　黃芪　蔓荊子
川芎　獨活　細辛
枳殼　麻黃去根　地骨皮
人參　知母　甘菊花
薄荷葉　白芷　枸杞子
當歸　杜仲炒　秦艽
柴胡　半夏　厚朴薑製
前胡　熟地黃各貳兩　白茯苓
黃芩各叁兩　生地黃　蒼朮
石膏　芍藥各肆兩　官桂壹兩
右三十三味重七十五兩㕮咀每服壹兩水二鍾煎至一鍾溫服　天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再煎查服俱要食遠空心嚥下二丹丸爲之重劑臨卧嚥下四白丸爲之輕劑立其法是動以安神靜以清肺
假令一氣之微汗用愈風湯叁兩加麻黃壹兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳　如一旬之通利用愈風湯叁兩加大黃壹兩亦勻作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為度

此藥常服之不可失於四時之輔　如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各貳兩木通肆兩謂迎而奪少陽之氣也　如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各貳兩謂迎而奪陽明之氣也　如季夏之月本方中加防已白朮茯苓各貳兩謂勝脾土之濕

也　如初秋大暑之後本方中加厚朴貳兩藿香桂各壹兩謂迎而奪太陰之氣也　如望冬霜降之後本方中加附子官桂各壹兩當歸貳兩謂勝少陰之氣也　如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五藏偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能便服

此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏乃治未病之聖藥也　若已病者更宜常服無問男女小兒風癇急慢驚風皆可服之如解利四時傷寒隨四時加減服

四白丹古濟清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也兼能下強骨髓

白朮　砂仁　白茯苓
香附　防風　川芎
甘草　人參各半兩　白芷壹兩

羌活　獨活　薄荷各貳錢半
藿香　白檀香各壹錢半　知母
細辛各貳錢　甜竹葉貳兩　麝香壹錢另研
龍腦另研　牛黃另研各半錢

右為末蜜丸每兩作十丸臨卧服壹丸分五七次細嚼之煎愈風湯送下

二丹丸見健忘新方清肺此方安神清中清者歸肺以助天真清中濁者墜歸髓濁中之清者榮養於神濁中之濁者榮華腠理

天麻丸古濟風能動而多變因熱勝則動宜以靜

膝踝是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非
大藥不能治
附子壹兩炮 天麻酒浸壹宿焙乾 牛膝酒浸壹宿焙乾
萆薢另研 玄參各陸兩 杜仲去粗皮炒絲
當歸拾兩全用 羌活拾兩或拾伍兩 生地黃拾陸兩
獨活伍兩
右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸病大
者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明
服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於

通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疎
之使藥再為用也牛膝萆薢強壯筋骨杜仲
使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃
養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也
如風癇病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家
珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗
昏冒發熱不惡風寒不能安臥此是風熱煩
躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既
自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯
竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自
行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之
瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能
安臥此是風熱煩躁之故也方見頭痛
至寶丹和劑 治卒中急風不語中惡氣絕中諸物
毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱
毒水毒產後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁
氣喘吐逆難產悶亂死胎不下已上諸疾並
用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小

便內溫過化下三丸至五丸神效又療心肺
積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍
惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語
人參 天竺黃 生烏犀屑研
朱砂研飛 雄黃研飛 生玳瑁屑研
琥珀研各壹兩 麝香研 龍腦研各貳錢半
金箔半入藥半為衣 銀箔研各伍拾片 牛黃研
天南星水煮軟切片各半兩 安息香壹兩半為末以
無灰酒攪澄飛過濾去沙土
大約得淨數壹兩火熬成膏

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烊入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹 寶鑑 治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽嗌不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不利胸膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆 甘草 板藍根

乾葛 甜硝各壹兩 川大黃壹兩半

牛黃研 珠子粉 生犀角

薄荷各伍錢 辰砂肆錢研半為衣 麝香研

桂 青黛各叁錢 龍腦研貳錢

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作拾丸朱砂為衣就濕用真金箔四十片為衣臘月修合瓷器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量大小加減服之

射干湯 治肝經受病多汗惡風善悲嗌乾善怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝腧百壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一白者不可治

射干 白芍藥各壹兩 薏苡仁貳兩

桂心 牡蠣 石膏各半兩

右為㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時溫服

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑 石膏各壹兩 羌活去蘆

羚羊角屑各柒錢半 人參去蘆

甘菊花 獨活去蘆 黃耆去蘆

芎藭 白朮 黃芩

天麻　枳殼去穰麩炒　當歸去蘆
酸棗仁　防風去蘆　白芷各半兩
甘艸炙貳錢半
右㕮咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服無時
治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠臥
竹瀝　荊瀝　葛根汁各叁合
生薑汁　白蜜各壹合
右五味相調和令勻每溫服壹合宜頻頻飲之

遠志湯　治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言但得偃臥不可轉側悶亂冒絕汗出風中於心也脣色正赤猶可治急灸心腧百壯或青黃不定面色䀡䀡戰慄動者不可治
遠志去心二錢半　人參去蘆　石菖蒲
羌活去蘆　細辛洗去苗　麻黃去根各半兩
赤芍藥　白朮各壹兩
右為細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日進二服

牛黃散　治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡臥語言錯亂
牛黃另研　麝香另研　犀角屑
羚羊角屑　龍齒另研　防風
天麻　獨活　人參去蘆
沙參　茯神去木　川升麻
甘草炙　白鮮皮　遠志去心
天竺黃另研各貳錢半　龍腦另研壹錢
朱砂水飛　鐵粉另研　麥門冬去心各半兩

右為細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時
麻黃散　治心藏中風虛寒顫心驚掣悸語聲混濁口喎冒昧好笑
麻黃去節　白朮　防風
芎藭　甘草炙　漢防己各半兩
當歸去蘆　人參去蘆　遠志去心
川升麻　桂心　茯神去木

羌活去蘆各七錢半

右㕮咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓入荊瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心臟中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神去木 羌活 麻黃去節

龍齒另研各一兩 赤芍藥 甘草炙各半兩

蔓荊子 薏苡仁 麥門冬去心

人參去蘆 防風 遠志去心

犀角屑各一錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去滓溫服不拘時

犀角丸 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑 羚羊角屑 天麻

防風去蘆 遠志去心 羌活去蘆

沙參去蘆 茯神去木 川升麻

天門冬去心 葳蕤去皮 玄參各一錢半

牛黃另研 麝香各一錢半另研 龍齒另研

鐵粉另研 硃砂水飛各半兩 金箔研

銀箔研各五十片

右為細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子大每服五十丸薄荷湯下不拘時

石斛酒 治心臟中風下注腰腳除頭面遊風兼補虛損

石斛四兩 黃耆去蘆 人參去蘆

防風各壹兩半 丹砂水飛 杜仲去麄皮剉

牛膝酒浸 五味子 白茯苓去皮

山藥 山茱萸 萆薢各貳兩

細辛去苗壹兩 天門冬去心 生薑各叁兩

薏苡仁 枸杞子各半升

右㕮咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至一升酒力須要相續不可斷絕

白朮湯 治脾經受病多汗惡風身體怠惰四肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但踞而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾腧百壯目下及手足青色者不可治
白术 去蘆 厚朴 薑製 防風 各壹兩
附子 炮去皮臍 橘皮 去白 白鮮皮
五加皮 各半兩
右㕮咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞
半去滓溫服無時
防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胷
膈煩悶志意恍惚身體沉重
防風 去蘆 麻黄 去節 人參 去蘆

芎藭 附子 炮去皮臍 桂心
黄耆 去蘆 赤茯苓 去皮 酸棗仁
白术 獨活 去蘆 桑白皮 剉
羚羊角屑 各柒錢半 甘草 炙半兩
右爲㕮咀每服四錢水一中盞薑五片煎至
六分去滓溫服不拘時
七聖散 治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷
汗頻出
枳殼 去瓤麩炒 天麻 各壹兩 川大黄

地骨皮 白蒺藜 芎藭 各半兩
薏苡仁 柒錢半
右爲細末每服二錢溫水調下不拘時忌食
生冷油膩豬雞
五味子湯 治肺經受病多汗惡風時咳短氣
晝瘥夜甚其狀偃卧胷滿息促冒悶風中於
肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉色白急
灸肺腧百壯若色黄其肺已傷化而爲血不
可治也若妄掇空指地拈衣摸床如此數日

必死矣
五味子 杏仁 炒去皮尖 桂心 各半兩
防風 炙甘艸 赤芍藥
川芎 各壹兩 川椒 柒錢半
右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓
溫服不拘時
萆薢散 治腎經受病則多汗惡風面痝浮腫
脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此
風中腎經也視脇下左右上下有赤黄色如

如餅餅者可治急灸腎腧百餘壯齒黃髮落
直面如土色者不可治
萆薢酒浸　狗脊　杜仲去皮剉炒
白茯苓去皮各壹兩　何首烏
天雄炮去皮臍　澤瀉各半兩
右為細末每服二錢米飲調下無時
獨活散　治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩
脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢
沉重

獨活去蘆　附子炮去皮臍　當歸去蘆
防風　天麻　桂心各壹兩
川芎　甘菊花　枳殼去瓤麩炒
山茱萸去核　黃耆　丹參去蘆
牛膝酒浸　萆薢酒浸　甘草炙
細辛去苗　蔓荊　白朮各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至
一盞去滓溫服無時
風中腑兼中臟治驗　張安撫年六十一歲己
未冬月患半身不遂語言蹇澀心神昏憒煩
躁自汗表虛惡風如洒氷雪口不知味鼻不
聞香臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便結
燥欲用大黃之類下之則平日飲食減少不
敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最
苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至
庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥
疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予因思經云
風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此
風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣
又云形樂志苦病生于脉神先病也邪風加
之邪入于經動無常處前證互相出現治病
必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾
胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木
潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲
和湯主之
柴胡　黃芪各伍分　升麻

當歸　甘草炙各叁分　半夏
黃檗酒洗　黃芩　陳皮
人參　芎藭各貳分
右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去查溫服
自汗加黃耆五分五味子二十粒晝夜不得
睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣
不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服
之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三
月有餘今困睡不已莫非它病生乎予曰不

然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二
十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫
得睡也何病之有焉止有眼白睛紅隱澀難
開宜以當歸連翹湯洗之
黃連　黃檗各伍分　連翹四分
當歸　甘草各叁分
右作一服水二盞煎一盞時時熱洗十三日
後至日晡微有悶亂不安于前冲和湯又加
柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日

全得安卧減自汗惡寒躁熱胸膈痞[illegible]
多服藥後小便減少大便一二日一行鼻[illegible]
香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按之
微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早
晨語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治
之
升麻　黃連各伍分　黃芩炒四分
連翹　桔梗各叁分　鼠粘子
玄參　甘草　殭蠶各貳分
防風壹分

右㕮咀總作一服水二盞煎至七分去滓稍
熱噙漱時時咽之前證良愈止有牙齒無力
不能嚼物宜以牢牙散治之
羊脛骨灰　升麻各貳錢　生地黃
黃連　石膏各壹錢　白茯苓
人參各五分　梧桐淚叁分
右為細末入麝香研勻臨卧擦牙後以溫水
漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經云汗出恒阻使人偏枯余思針經云虛與實鄰決而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之温之已上證皆宜灸刺爲此先刺十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩井穴内先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸左肩井次于尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥伍分 人參 升麻

柴胡各四分 天門冬 麥門冬各叁分

陳皮貳分半 甘艸生貳分炙貳分 黄芩

黄蘗各貳分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後汗多加黄芪五分後以潤腸丸治其胸膈痞滿大便澀滯

麻子仁泥另研 大黄酒煨各壹兩半 當歸尾

枳實麩炒 白芍藥 桃仁泥

升麻各半兩 人參 生甘艸

陳皮各叁錢 木香 檳榔各貳錢

右除桃仁麻仁外爲末却入二仁泥蜜和丸如桐子大每服七八十丸温水食前服初六月得處暑節暑猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣爲本以益氣調榮湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參叁分爲臣益氣和中 陳皮貳分爲佐順氣和中

熟地貳分爲佐養血潤燥瀉陰火 白芍四分胃佐補脾微收治肝木之邪

白术叁分爲佐養胃和中厚腸胃 升麻貳分爲使[illegible]上升[illegible]

當歸貳分爲佐和血潤燥 黄芪伍分爲君實皮毛止自汗益元氣

半夏叁分爲佐療風痰强胃進食 甘艸貳分炙爲佐調和胃氣温中益氣

柴胡貳分爲使引少陽之氣使出于胃中乃行于天上

麥門冬 叁分為佐猶有暑氣未退故加之安肺氣 秋分節不用

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服忌食辛熱之物反助暑邪秋氣不能收正氣得復而安矣

四物湯 見鼻衄

小便不利 三因白散子 治肝腎中風涎潮壅塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脉沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通

大附子 去皮臍白 滑石 桂府者各半兩 製半夏 柒錢半

右為末每服貳錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茆根煎

痰涎壅盛 二陳湯 見痰飲

星香湯 易簡 治中風痰盛服熱藥不得者

南星 捌錢 木香 壹錢

每服肆錢水一盞薑十片煎七分不拘時溫服

藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚轉筋 加香薷扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮 白芷 茯苓

蘇莖葉 藿香 各叁兩 厚朴

白术 陳皮 去白 苦梗

半夏 各貳兩 炙甘草 壹兩

右㕮咀每服叁錢薑三片棗一枚煎熱服

四君子湯 見虛勞

養正丹 見氣

青州白丸子 和劑 治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風婦人血風

半夏 生七兩水浸洗 南星 生叁兩 白附子 生貳兩

川烏 去皮臍生半兩

右為末以生絹袋盛於井花水內擺出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡為度置磁盆中日曬夜露至曉撇去舊水別用井水攪又曬至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水曬

乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菉豆
大薑湯下二十丸無時　如癱瘓風温酒下
小兒驚風薄荷湯下三五丸

碧霞丹　治卒中急風眩暈僵仆痰涎壅塞心
神迷悶牙關緊急目睛上視及五種癎病涎
潮搐搦

石緑研九度飛拾兩　附子尖　烏頭尖
蝎稍各柒拾箇

右叁味爲末入石緑令勻麵糊爲丸如鷄頭

實大每服急用薄荷汁化下壹丸更入酒半
合温煖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之
如牙關緊急斡開灌之立驗

口噤

稀涎散治中風不語牙關緊急單蛾雙蛾

江子仁去殼每粒分作兩半　牙皁炙錢切片
明礬壹兩

右先將礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末
每用叁分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者以伍
分燈心湯下喉中之痰逆上者即吐膈間者

即下

凡中風口噤不能開用白鹽梅揩齒即能開

口眼喎斜

清陽湯東垣治口喎斜頰顋緊急胃中
火盛汗不出而小便數

黄芪　當歸身　升麻各貳錢
葛根壹錢半　炙甘草　紅花
黄檗酒　桂枝各壹錢　蘇木
生甘草各伍分

㕮咀作一服酒三盞煎至一盞三分去滓稍

熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎
筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針
劫刺破惡血以去凝結内泄衝脉之火熾

秦艽升麻湯寶鑑治中風手足陽明經口眼喎斜
四肢拘急惡風寒

升麻　葛根　甘草炙
芍藥　人參各半兩　秦艽
白芷　防風　桂枝各叁錢

每服壹兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至一

盞去滓稍熱服食後服藥畢避風寒臥得微
汗出則止

半身不遂 順風勻氣散 良方 治中風中氣半身不
遂口眼喎斜先宜服此

白朮 肆錢 人參 天麻 各壹錢
沉香 白芷 紫蘇
木瓜 青皮 甘草 炙各半錢
烏藥 叁錢

分作二貼每貼水二盞生薑三片煎八分溫
服二滓併煎風氣腰痛亦宜服之

虎骨散 簡易 治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用
麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風

當歸 貳兩 赤芍藥 續斷
白朮 藁本 虎骨 各壹兩
烏蛇肉 半兩

為細末每服貳錢食後溫酒調下骨中痛疼
加生地黃 壹兩 藏寒自利加天雄 半兩

虎脛骨酒 濟生 治中風偏枯不隨一切諸風攣拳
見功

石斛 去根 石楠葉 防風
虎脛骨 酥炙 當歸 茵芋葉
杜仲 炒 川牛膝 芎藭
狗脊 燎去毛 川續斷 巴戟 去心各壹兩

右剉如豆囊盛以酒一斗漬十日每熱服壹
盞無時

黃芪酒 治風濕痹身體頑麻皮膚瘙痒筋脈
拘攣言語蹇澀手足不遂時覺不仁 見著痺
治半身不遂口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋
骨時疼此乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡
肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或
過嗜醇酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝氣
遂有此半身不遂之證其在於經絡肌表筋
骨之間尚未入藏府並以此方治之蓋此方
有補血活血之功不致於滯有健脾燥濕消
痰之能不致於燥又清熱運動踈風開經絡
通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服
見功

白朮　川芎各壹錢半　南星
半夏　芍藥　茯苓
天麻各壹錢　川當歸　生地黃
熟地黃　牛膝　酸棗仁
黃芩　橘紅各捌分　羌活
防風　桂各陸分　紅花
甘草炙各肆分　黃蘗叁分
水煎入竹瀝薑汁侵晨服

失音不語　地黃飲子宣明　治舌瘖不能言足廢不能行腎虛弱其氣厥不至舌下

熟地黃　巴戟去心　山茱萸去核
肉蓯蓉酒浸焙　石斛　附子炮
五味子　白茯苓　菖蒲
遠志去心　官桂　麥門冬去心各等分
右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七葉水一盞半煎八分服無時

滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強不能言
南星薑制　半夏湯洗七次各貳錢半
枳實麩炒　茯苓去皮各貳錢　橘紅一錢半
石菖蒲　人參各壹錢　竹茹半分
甘草半錢
右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

涼膈散見發熱

加味轉舌膏
連翹　遠志　薄荷
柿霜各壹兩　石菖蒲陸錢　梔子炒
防風　桔梗　黃芩酒炒

玄明粉　甘草　酒大黃各伍錢
犀角　川芎各叁錢
右為末煉蜜丸彈子大硃砂伍錢為衣食後臨卧薄荷湯嚼下壹丸

解語湯　一方有石菖蒲遠志
羌活　防風　天麻
肉桂　川芎　南星
陳皮　白芷　當歸
人參　甘草　酸棗仁

羚羊角 各等分

水煎入竹瀝半盞再一二沸服

訶子湯 見瘖

正舌散 寶鑑 治中風舌強語澀

雄黃 研　荊芥穗 各等分

右為末每服貳錢豆淋酒調下

茯神散 寶鑑 治證同前

茯神心 炒壹兩　薄荷 焙貳兩　蝎梢 去毒伍錢

右為末每服壹貳錢溫酒調下

治中風不語　取龜尿少許點於舌神効

取龜尿法 置龜於新荷葉上以猪鬃鼻內戳之立出

清心散

青黛　硼砂　薄荷 各貳錢

牛黃　冰片 各叁分

右為末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀搽舌本上

[illegible]鐵彈丸 和劑 治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛皆治之通經絡活血脈

乳香 另研　沒藥 另研各壹兩　川烏頭 炮去皮臍為末壹兩半

麝香 細研壹錢　五靈脂 酒浸淘去砂石晒乾四兩為末

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝次入藥末再研勻滴水和丸如彈子大每服壹丸食後臨卧薄荷酒磨化服

十味剉散 易簡 治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子 炮叁兩　當歸 洗　黃芪 炙

白芍藥 各貳兩　川芎　防風

白朮 各壹兩半　肉桂 壹兩　茯苓

熟地黃 各柒錢半

每服肆錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨卧服

蠲痺湯 治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四

肢沉重見癎
至聖保命金丹寶鑑治中風口眼喎斜手足
嚲曳語言謇澀四肢不舉精神昏憒痰多一
貫衆壹兩　生地黃柒錢　大黃半兩
青黛　板藍根各叄錢　朱砂研
牛黃研　蒲黃　薄荷各貳錢半
珠子研　龍腦研各壹錢半　麝香研壹錢
右十二味爲末入研藥和勻蜜丸芡實大金
箔爲衣每用壹丸細嚼茶清送下新汲水亦

得如病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥
鎮墜痰涎大有神効
牛黃清心丸和劑治諸風緩縱不隨語言謇澀心
忪健忘恍惚去來頭目眩冒胷中煩鬱痰涎
壅塞精神昏憒又治心氣不足神志不定驚
恐怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜怒無時或發
狂癲神情昏亂
白芍藥　麥門冬去心　黃芩
當歸去苗　防風去苗　白朮各壹兩半

柴胡　桔梗　芎藭
白茯苓去皮　杏仁去皮尖雙仁麩炒黃別研各壹兩貳錢半
神麴研　蒲黃炒　人參去蘆各貳兩半
羚羊角屑　麝香研　龍腦研各壹兩
肉桂去麤皮　大豆黃卷碎炒　阿膠碎炒各壹兩柒錢半
白歛　乾薑炮各柒錢半　牛黃研壹兩貳錢
犀角屑貳兩　雄黃研飛捌錢　乾山藥柒兩
甘艸剉炒伍兩　金箔壹千貳伯片內肆伯片爲衣
大棗壹伯枚蒸熟去皮核研成膏

右除棗杏仁金箔二角屑及牛黃雄黃腦麝
四味外爲細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏
爲丸每兩作拾丸金箔爲衣每服壹丸溫水
化下食後服小兒驚癎即酌度多少以竹葉
湯溫化
防風通聖散見眩暈
三一承氣湯宣明治傷寒大承氣湯證腹滿實痛
調胃承氣湯證譫語下利小承氣湯證內熱
不便三一承氣湯合而爲一也及治中風僵

仆風癇發作並皆服之此下劑也

大黃 錦紋者 芒硝 厚朴 去皮

枳實 各半兩 甘草 壹兩

水一鍾半生薑三片煎至七分內硝煎二沸

去滓溫服不拘時以利爲度

防風丸 和劑 治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋暈心忪煩悶手足無力骨節疼痺言語蹇澀口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡

防風 洗 川芎 天麻 去苗酒浸壹宿

甘草 炙各貳兩 朱砂 研爲衣半兩

右爲末煉蜜爲丸每兩作十丸以朱砂爲衣每服壹丸荊芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

犀角丸 和劑 除三焦邪熱踈一切風氣治風盛痰實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀大小便難

黃連 去鬚 犀角 各鎊拾兩 人參 去蘆貳拾兩

大黃 濕拾兩 黑牽牛 壹斤貳拾兩炒別搗取粉陸拾兩

右與牽牛粉合和爲細末煉蜜丸梧子大每服拾伍丸至貳拾丸臨臥溫湯下更量虛實加減

排風湯 和劑 治男婦風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面

白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痺冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍忽多忘服此湯安心定志聰耳明目通藏府諸風疾

白鮮皮 當歸 酒浸一宿 肉桂 去麤皮

芍藥 白者 杏仁 去皮尖麩炒 甘草 炒

防風 芎藭 白朮 各貳兩

獨活 麻黃 去根節 茯苓 去皮各叁兩

右爲麤末每服三錢水一盞半薑四片煎七

分去滓温服不拘時

八風散(和劑)治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲重

藿香(去土半斤) 白芷 前胡(去蘆各壹斤)
黃芪(去蘆) 甘草(炙) 人參(去蘆各貳斤)
羌活(去蘆) 防風(去蘆各叁斤)

右為細末每服貳錢水一盞入薄荷少許煎至七分去滓食後温服臘茶清調壹大錢亦得小兒虛風乳香臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

骨碎補丸(和劑)治肝腎風虛上攻下疰筋脉拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背强痛脚膝緩弱屈伸不利行履艱難

荊芥穗 白附子(炮) 牛膝(酒浸焙乾)
肉蓯蓉(酒浸壹宿切片焙) 骨碎補(去毛炒)
威靈仙(去苗) 縮砂仁(各半兩) 地龍(去土微炒)
没藥(各貳錢半) 自然銅(醋淬九遍) 草烏頭(炮去皮臍)
半夏(各半兩湯洗七次)

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍丸至柒丸温酒下婦人醋湯或當歸酒下姙娠不宜服

烏荊丸(見下血)

大三五七散(和劑)治八風五痺癱瘓嚲曳口眼喎斜眉角牽引項背拘强牙關緊急心中憒悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或如蟲行又治陽虛頭痛風寒入腦目旋運轉如舟船之上耳內蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾

山茱萸 乾薑(炮) 茯苓(去皮各叁斤)
細辛(壹斤捌兩) 防風(肆斤) 附子(炮去皮臍叁拾伍枚)

右為細末温酒調下貳錢食前服

四生散(和劑)治男婦肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚下疰脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中痒

黃芪 川羌活 蒺藜([illegible])

白附子 各等分 生用

右為細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風下疰生瘡以猪腰批開入藥貳錢合定紙裹煨熟空心細嚼以鹽酒送下

省風湯 和劑 治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風證可預服之

防風　南星 生用各肆兩　半夏 白好者水浸洗生用

黄芩 去麁皮　甘草 生用各貳兩

㕮咀每服四大錢水二大盞薑十片煎一中盞去滓温服無時

四生丸 和劑 治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂 去石　骨碎補　川烏頭 去皮尖

當歸 各等分

右為細末用無灰酒打麵糊為丸如桐子大每服柒丸漸加至拾五丸温酒下服此藥忌服靈寶丹恐藥無効

輕脚丸 治左癱右瘓脚弱不能行履

木鱉子 別研　白膠香 別研　白芍藥 各貳兩

草烏 去皮尖肆兩　赤小豆 壹兩別研為末打糊

右末之赤豆糊為丸如梧子大每柒丸加至十丸温酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

伏虎丹 和劑 專治左癱右瘓

生乾地黄　蔓荊子　白殭蠶 炒去絲各貳錢半

五靈脂 去皮半兩　躑躅花 炒　南星

白膠香　草烏 炮各壹兩

末之酒煑半夏末為糊丸如龍眼大每壹丸分四服酒吞下日進二服 此建康烏衣巷有老人好鍾索好道因酒患風百治無効一日忽有道人至授此方藥服之道人忽不見已而病除乃知仙方

換腿丸 和劑 治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣

赤腫痒疼發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉
動艱難面色黧黑傳送秘澀並皆療之
薏苡仁　石楠葉　南星洗薑製炒
川牛膝酒浸焙　肉桂去麤皮　當歸去蘆
天麻去苗　附子炮去皮臍　羌活
防風去叉　石斛去根　萆薢微炙
黃芪蜜炙　續斷各壹兩　蒼朮米泔浸壹兩半
檳榔半兩　乾木瓜四兩
右為細末麵糊丸梧子大每服叁拾丸至五
拾丸空心溫酒或木瓜湯下日二三服常服
舒筋輕足永無脚氣之患昔有人患此疾服之一月脚力頓健
委有換腿之功
左經圓和劑治左癱右瘓手足顫掉言語謇澀渾
身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背強直下注
脚膝行履艱難及跌撲閃肭外傷內損常服
通經絡活血脉踈風順氣壯骨輕身
生黑豆壹斤以斑蝥貳拾壹枚去頭足同煮候豆脹為度去之取豆焙乾
川烏炮去皮臍貳兩　乳香研壹兩　沒藥壹兩半

草烏炮肆兩
右為末醋糊為圓如梧子大每服叁拾圓溫
酒下不拘時
木瓜圓和劑治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿
脚腫痒疰破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰
膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小
便秘澀飲食減少無問久新並宜服之
熟地黃洗焙　陳皮去白　烏藥各四兩
黑牽牛叁兩炒　石楠藤　杏仁去皮尖
當歸　蓯蓉酒浸焙　乾木瓜
續斷　牛膝酒浸各貳兩　赤芍藥壹兩
右為細末酒糊為圓如桐子大空心木瓜湯
吞三五十圓溫酒亦得
犀角防風湯統旨治一切諸風口眼喎斜手足嚲
拽語言謇澀四肢麻木
犀角磨水臨服時入　防風　甘草炙
天麻　羌活各五分　滑石壹錢伍分
石膏柒分　麻黃　獨活

山梔各五分 荊芥 連翹
當歸 黄芩 全蝎炒
薄荷 桔梗 白术
細辛各肆分
水二鍾薑五片煎一鍾稍熱服取汗大便祕
結加大黄壹錢
追風如聖散治男婦諸般風證左癱右瘓半
身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言
謇澀行步艱難遍身瘡癬上攻頭目耳内蟬

鳴痰涎不利皮膚搔痒偏正頭風無問新舊
及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刃所傷血
出不止敷之立止
川烏 草烏 蒼术各肆兩
金釵石斛壹兩 川芎 白芷
細辛 當歸 防風
麻黄 荊芥 何首烏
全蝎 天麻 藁本各伍錢
甘草叁兩 人參叁錢 兩頭尖貳錢

右為細末每服半錢上臨卧茶清下温酒亦
可不許多飲酒服後忌一切熱物飲食一時
恐動藥力
蠲風飲子傳正治中風癱瘓口眼喎斜及一切手
足走注疼痛肢節攣急麻痺不仁
防風去蘆 杜仲去皮炒 羌活
白芷 川當歸酒洗去蘆 川芎
生地黄酒洗 白芍藥 川牛膝酒洗去蘆
秦艽去蘆 何首烏 萆薢

蒼术米泔浸一宿 白术 木通
大楓子肉 威靈仙 血藤即過山龍
防已 丁公藤各壹兩 荊芥穗
海桐皮去麁皮 五加皮 南星煨裂
半夏湯泡七次 橘紅 赤茯苓去皮
桑寄生 天麻 殭蠶炒去絲嘴
釣藤各半兩 薄桂去麁皮 草烏去皮尖
甘草節 川烏炮去皮臍 猪牙皂角各貳錢半
兩頭尖 陰地蕨一名地茶 大薊

小薊　理省藤　桑絡藤 各半兩
生薑 壹兩另搗細
右各切細用無灰好酒貳斗五升以磁罐盛
酒浸藥皮紙十數重封口冬半月夏七日秋
春十日每清晨午前午後臨卧各服一大白
盞忌雞猪魚羊驢馬飛禽鰕蟹等肉味及煎
煿油膩水菓生冷花麥熱麪一切動氣發風
之物
豨薟丸 濟 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇

澁手足緩弱
豨薟草 一名火枕草生於沃壤間帶猪苓氣者是
右五月五日六月六日採葉洗淨不拘多少
九蒸九曝每蒸用酒蜜灑之蒸一飯頃日乾
爲末煉蜜丸桐子大每服百丸空心溫酒米
飲任下
一方每豨薟壹斤加四物料各半兩川烏半兩 壹錢羌
活防風 各貳錢
拯濟換骨丹 元戎 治半身不遂口眼喎斜手足...

仁言語謇澀或骨痛連髓或痺襲皮膚或中
急風涎潮不言精神昏澀行步艱難筋脉拘
急左癱右瘓一切風疾
槐莢子 生　人參　桑白皮
蒼朮　白芷　何首烏
蔓荊子　威靈仙　防風 各貳兩
五味子　苦參　香附
川芎 各壹兩　麝香 貳錢　龍腦 貳錢另研 一本無
右一十四味爲細末入麝香令勻又用麻黃

拾斤去根節天河水三石三斗熬至六斗濾
去滓再煎至二升半入銀石器内熬成膏入
前藥和勻杵三五千下每壹兩作十丸朱砂
爲衣每服壹丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚
食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗再
服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體
虛自汗服之是重亡津液也若風盛之人當
於密室溫卧取汗
搜風順氣丸 聖惠 治三十六種風七十二般氣...

上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食脣
漸羸瘦顏色不完黃赤惡瘡下疰口苦無味
憎寒毛聳節年癥癖氣塊丈夫陽事斷絶女
子久無子嗣久患寒瘧吐逆瀉利變成勞疾
百節痠疼小兒老人皆可服補精駐顏疎風
順氣

車前子 貳兩 白檳榔 火麻子 微炒去殼另研

郁李仁 湯泡去皮研 兎絲子 酒浸焙炮晒乾

牛膝 酒浸一宿 乾山藥 各壹兩 枳殼 去穰麩炒

防風 去叉 獨活 各壹兩 錦紋大黃 伍錢半生半熟

右為末煉蜜丸桐子大每服貳拾丸酒茶米
飲任下百無所忌早晨臨卧各一服服經一
月消食二月去腸內宿滯三月無倦少睡四
月精神強勝五月耳目聰明六月腰脚輕健
一年百病皆除老者返少如服藥覺臟腑微
動以羊肚肺羹補之久患腸風便血服之除
根如顛語謇澀及癱瘓服之隨即平復酒後
一服宿醒消盡百病不生孕婦勿服

愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻
木手足不隨等證

天麻 牛膝 酒浸焙 萆薢

玄參 各陸兩 杜仲 柒兩 羌活 拾肆兩

當歸 熟地黃 生地黃 各壹斤

獨活 伍兩 肉桂 叁兩

右為末煉蜜丸桐子大用白湯下五七十丸

史國公浸酒方 專治左癱右瘓四肢頑麻骨節痠疼諸般寒濕風氣

當歸 虎脛骨 酒浸一日焙乾酥炙

羌活 鼈甲 炙 萆薢

防風 去蘆叉 秦艽 川牛膝

松節 晚蠶砂 各貳兩 枸杞子 伍兩

乾茄根 捌兩飯上蒸熟

用無灰酒壹斗絹袋盛藥入酒內封十日取
飲時不可面向罎口恐藥氣衝人頭面飲酒
不可間斷飲盡藥滓晒乾為末米糊丸梧子
大空心酒下五十丸忌食發風動氣之物

中寒

蘇合香丸 見卒中

五積散 和劑 治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚痠疼及婦人經血不調或難產並治

白芷 茯苓 半夏 湯洗七次

當歸 川芎 甘草 炙

肉桂 芍藥 各叁兩 枳殼 去瓤麩炒

麻黃 去節根 陳皮 去白各陸兩 桔梗 去蘆拾貳兩

厚朴 去麤皮薑制 乾薑 炮各肆兩 蒼朮 米泔浸去皮貳拾肆兩

右㕮咀每服肆錢水一盞薑三片葱白叁根煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦人調經催產則加艾醋

薑附湯 發明 治中寒口噤四肢強直失音不語忽然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁兼治陰證傷寒大便自利而發熱者

乾薑 熟附子 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩躁夜則安靜不嘔不渴六脈沉伏並宜服此不知脉者更宜審之兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆　一方附子湯以生用者名曰白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重

手足癱瘓嚲曳自汗失音不語便利不禁

一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強急口眼喎斜語聲渾濁胸腹䐜脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

附子理中湯

乾薑 炮 白朮 人參

甘草 炙各貳錢半 附子 炮貳錢

水二鍾煎八分食前溫服

不換金正氣散（和劑）治四時傷寒溫疫時氣頭疼壯熱腰背拘急山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉藏府虛寒下痢赤白

蒼朮（製）　橘皮（去白）　半夏麴（炒）
厚朴（薑製）　藿香（各貳錢）　甘草（炙壹錢）

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若出遠方不服水土尤宜服之

中暑

來復丹（和劑）治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石（壹兩同硫黃爲末入甆碟內以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末）　太陰玄精石（研飛）
舶上硫黃（透明者各壹兩）　五靈脂（水澄去砂晒乾）
青皮（去白）　陳皮（去白各貳兩）

右用五靈脂二橘皮爲末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊爲丸豌豆大每服三十丸空心米飲下

蘇合香丸（見卒中）

卻暑散（和劑）

赤茯苓（去皮）　甘草（生各肆兩）　寒食麵
生薑（各壹斤）

右爲細末每服貳錢不拘時新汲水或白湯調服

香薷飲（和劑）治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉皆治之一方又加黃連肆兩用薑汁同炒

黄色名黄連香薷散如有搐搦加羌活煎服

右㕮咀每服叁錢水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服

香薷 去土壹斤　白扁豆 微炒半斤　厚朴 去皮薑汁炙熟半斤

香薷湯 和劑

白扁豆 炒　茯神　厚朴 去麄皮剉薑汁炒各壹兩

香薷 貳兩　甘草 炙半兩

右為細末每服貳錢不拘時沸湯點服鹽湯點亦得

大順散 和劑 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐藏府不調

甘草 剉寸長叁拾斤　乾薑　杏仁 去皮尖炒

肉桂 去麄皮各肆斤

右先將甘草用白砂炒及八分黄熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁同炒令杏仁不作聲為度用篩篩淨後入桂一處搗羅每服貳錢水一鍾煎七分溫服如煩渴井花水調服不拘時以沸湯點服亦得

枇杷葉散 和劑 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉 炙去毛　陳皮 湯浸去瓤焙　丁香

厚朴 去皮塗薑汁炙各半兩　白茅根

麥門冬 去心　乾木瓜　甘草 炙各壹兩

香薷 柒錢半

右搗羅為末每服貳錢水一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒三歲以下可服半錢更量大小加減

二氣丹 濟生 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或瀉或嘔

硝石　硫黄 各等分

右為末於銀石器內火炒令黄色再研用糯米糊丸如桐子大每服四十丸不拘時新井水送下

星香散 見中風

縮脾飲 和劑 消暑氣除煩渴

縮砂仁　烏梅肉淨　草菓煨去皮
甘草炙各四兩　乾葛　白扁豆去皮炒各二兩
每服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩
或欲熱欲温任意服代熟水飲之極妙
蒼朮白虎湯見傷暑
補中益氣湯見勞倦
生脈散醫錄 治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口
乾作渴汗出不止或濕熱大行金爲火制絶
寒水生化之源致肢體痿軟脚欹眼黑最宜

宜服之
人參伍錢　五味子　麥門冬各叁錢
右水煎服
大黄龍丸百一 治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩
渴嘔吐昏悶不食
舶上硫黄　硝石各壹兩　白礬
雄黄　滑石各半兩　白麵肆兩
右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每
服三十丸新井水下[illegible]中暍[illegible]

之立甦
地榆散良方 治中暑昏迷不省人事欲死并治[illegible]
痢
地榆　赤芍藥　黄連去鬚
青皮去白各等分
右爲末每服三錢漿水調服如無只以新汲
水亦得若血痢水煎服

中濕

除濕湯百一治寒濕所傷身體重著腰脚痠疼大
便溏泄小便或澀或利
半夏麴炒 厚朴薑製 蒼术米泔製各貳兩
藿香葉 陳皮去白 白茯苓去皮各壹兩
甘草炙柒錢 白术生用壹兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎
七分食前溫服

白术酒三因治中濕骨節疼痛
右用白术壹兩酒三盞煎一盞不拘時頻服
不能飲酒以水代之

中氣

蘇合香丸見卒中
八味順氣散濟生凡中風人先服此藥順氣次進
治風藥
白术 白茯苓 青皮去白
香白芷 陳皮去白 天台烏藥
人參各壹兩 炙甘草半兩
右為細末每服三錢水一盞煎七分溫服

木香調氣散和劑治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不
消心腹刺痛
白荳蔻仁 丁香 檀香
木香各貳兩 藿香葉 炙甘草各捌兩
縮砂仁肆兩
右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時
點服

四七湯見氣 星香散見中風
三和丹卽養正丹黑錫丹來復丹

藿香正氣散 見中風　八味順氣散 見中氣
加減平胃散 東垣 治脾胃不和不思飲食心腹脇
肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦惡心
噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體
重節痛常多自利或發霍亂及五噎八噫膈
氣反胃等證
厚朴 去麁皮薑製炒叁斤叁兩　蒼朮 去麁皮米泔浸伍斤
陳皮 叁斤貳兩去白　甘草 剉炒叁拾兩

右為細末每服貳錢水一盞薑三片棗二枚
同煎至七分去查溫服或去薑棗帶熱服空
心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣
暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非常
之氣　如小便赤澀加白茯苓澤瀉　米穀
不化飲食傷多加枳實　胃中氣不快心下
痞氣加枳殼木香　脾胃困弱不思飲食加
人參黃芪　心下痞悶腹脹者加厚朴甘草
減半　遇夏加炒黃芩　遇雨水濕潤時加
茯苓澤瀉　如有痰涎加半夏陳皮　凡人
時除蒼朮厚朴依例加之如一服五錢有痰
用半夏壹兩　咳嗽飲食減少脉弦細加歸
身黃芪　脉洪大緩加黃芩黃連　大便硬
加大黃叁錢芒硝貳錢先嚼麩炒桃仁爛以
藥送下

海藏加減平胃散例　若泄瀉脾濕加茯苓丁
香白朮為調胃散一法加藿香半夏　加乾
薑為厚朴湯　若溫疫時氣二毒傷寒頭痛

壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十粒煎二三
沸取微汗出愈　若五勞七傷脚手心熱煩
躁不安百節痠疼加柴胡　若痰嗽瘧痢加
薑製半夏　若小腸氣痛加茴香　若水氣
腫滿加桑白皮　若婦人赤白帶下加黃芪
若酒傷加丁香　若飲冷傷加高良薑
若滑脫泄瀉加肉豆蔻　若風痰四肢沉困
加荊芥　若腿膝冷痛加牛膝　若渾身虛
腫拘急加地骨皮　若腿膝濕痹加菟絲子

若白痢加吳茱萸　赤痢加黃連　若頭風加藁本　若轉筋霍亂加檳榔大皮　若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝痿弱婦人宮藏久冷月候不調者加桂枝　若胃寒嘔吐多加生薑一法加茯苓丁香各叁兩若氣不舒快中脘痞塞加砂仁香附叁兩生薑煎服　若與五苓散相半爲對金飲子若與六一散相合爲黃白散　若與錢氏異功散相合爲調胃散　若飲食進退加神麴麥芽冬月加吳茱萸川椒乾薑桂爲吳茱萸湯　若加藁本桔梗爲和解散治傷寒吐利　若加藿香半夏爲不換金正氣散　若瘧疾寒熱者加柴胡　若小腸氣痛者加苦楝茴香

中惡

蘇合香丸 見辛中

調氣平胃散

木香　烏藥　白豆蔻仁

檀香　砂仁各壹錢　藿香壹錢貳分

蒼朮壹錢半　厚朴薑汁炒　陳皮各壹錢

甘草伍分

水二鍾生薑三片煎八分食前服

白虎加人參湯

知母陸兩　石膏壹斤碎　甘艸貳兩

粳米陸合　人參陸錢二字半

以水一斗煑米熟湯成去滓溫服一升日三

白虎加蒼术湯

前方內去人參加蒼术貳兩　增水作四服

香薷飲　香薷湯俱見中暑

六和湯局方　治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒

熱交作傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成

痢疾中酒煩渴畏食

香薷貳錢　縮砂仁　半夏湯洗七次

杏仁去皮尖　人參去蘆　甘草炙各伍分

赤茯苓去皮　藿香去土　白扁豆薑汁畧炒

厚朴薑製　木瓜各壹錢

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

五苓散見消渴

消暑丸和劑　治伏暑引飲脾胃不利

半夏壹斤用醋伍升煑乾　甘草生用

茯苓去皮各半斤

右為末薑汁煑糊丸無見生水如桐子大每

服五十丸不拘時熱湯送下中暑為患藥下即甦傷暑發熱頭痛服之尤妙夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

枇杷葉散　來復丹

却暑散俱見中暑　小半夏茯苓湯見痰飲

平胃散見中食　理中湯見霍亂

春澤湯即五苓散加人參壹錢　縮脾飲見中暑

藿香正氣散見中風　蘇合香丸見卒中

胃苓飲即平胃散五苓散併用

辰砂五苓散即五苓散加辰砂等分桂減三之一

酒煑黃連丸活人　治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈

熱解酒毒厚腸胃

黃連去鬚拾貳兩　好酒伍斤

右將黃連以酒煑乾研為末滴水丸如梧桐

子大每服三五十丸空心熱水送下

益元散即天水散　治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼偏主石淋及婦人産難催生下乳神効

桂府滑石膩白者陸兩　粉草壹兩研爛

右爲極細末每服三錢白湯調下新水亦得加薄荷末少許名鷄蘇散加青黛末少許名碧玉散治療並同但以廻避世俗之輕侮耳

十味香薷飲　消暑氣和脾胃

香薷壹兩　人參去蘆　陳皮湯泡去白

白术　白茯苓　白扁豆炒去殻

黄耆去蘆　乾木瓜　厚朴薑汁製炒黑色

炙甘草各半兩

右爲細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調下

三黄丸見發熱　養胃湯見瘧

四君子湯見虚勞　星香散見中風

消風散見眩暈　二陳湯見痰飲

白虎湯　調胃承氣湯並見發熱

三黄石膏湯

黄連貳錢　黄檗　山梔

玄參各壹錢　黄芩　知母各壹錢伍分

石膏叁錢　甘草柒分

右水煎服

清暑益氣湯

黄芪壹錢半汗少減伍分　蒼术壹錢半

升麻壹錢　人參去蘆　白术

陳皮　神麯　澤瀉各伍分

甘草炙　黄檗酒浸　葛根

青皮去瓤　當歸身　麥門冬去心各叁分

五味子九粒

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之多少臨時斟酌

黄芪人參湯

黄芪壹錢如自汗過多者加壹錢　人參去蘆

白术各伍分　蒼术半錢無汗一錢　橘皮不去白

甘草炙　當歸身酒洗　麥門冬去心[illegible]

黃檗酒洗 神麯炒各叁分 升麻陸分
五味子九粒
水二盞煎至一盞去柤稍熱食遠或空心服之忌酒濕麵大料物之類及過食冷物 如心下痞悶加黃連貳分 胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁伍分 脇下痛或縮急加柴胡貳叁分 頭痛目中溜火加黃連貳叁分 川芎叁分 頭目不清利上壅上熱加蔓荊子叁分 藁本貳分 細辛壹分 川芎叁分 生地黃貳分 如氣短精

神少夢寐間困乏無力加五味子九粒 大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃各伍分 桃仁三粒去皮尖另研 麻子仁研泥伍分 如大便通行所加之藥勿再服 如大便又不快利勿用別藥少加大黃煨半錢 如又不利非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥不可復加止常服黃芪人參湯只用羌活半兩防風半兩二味以水四盞煎至一盞去滓空心服之大便必大走也一服便止 胸中氣滯加青皮并去白陳皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之 氣滯太甚或補藥太過或人心下有憂滯鬱結之事更加木香貳分或 砂仁貳分或 白荳蔻仁貳分與正藥同煎服 腹痛不惡寒者加芍藥半錢 黃芩貳分 却減五味子

人參益氣湯見着痺

清燥湯見痿

黃芪壹錢半 黃連去鬚 蒼朮
白朮各壹錢 陳皮伍分 五味子九粒
人參 白茯苓 升麻各叁分
當歸壹錢貳分 澤瀉伍分 柴胡
麥門冬 生地黃 神麯炒
猪苓 黃檗酒製 甘草炙各貳分
每服半兩水二盞煎一盞去滓稍熱空心服

潑火散 治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食昏迷欲死者即中暑門地榆散

水葫蘆丸 治冒暑毒解煩渴

川百藥煎叁兩 人參貳錢 麥門冬

烏梅肉 白梅肉 乾葛

甘草各半兩

右為細末麵糊為丸如雞頭實大每服壹丸含化

夏月出行可度一日

香薷丸和劑 治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭

目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體

困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

香薷去根壹兩 紫蘇去麄梗 乾木瓜

藿香洗去沙土 茯神去木各伍錢 甘草炙赤色

檀香剉 丁香各貳錢半

右為細末煉蜜和丸每兩作叁拾丸每服壹

丸至貳丸細嚼溫湯下

傷濕

除濕湯 見中濕

腎着湯三因 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不

渴小便自利

乾薑炮 茯苓各四兩 甘艸炙

白朮各貳兩

每服四錢水一盞煎七分空心溫服

滲濕湯和劑 治寒濕所傷身體重着如坐水中小

便赤澀大便溏泄

蒼朮 白朮 甘草炙各壹兩

茯苓去皮 乾薑炮各貳兩 橘紅

丁香各貳錢半

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食

前去滓溫服

五苓散見沖暑 戊巳丸見[illegible]

敗毒散活人

羌活 獨活 前胡

柴胡 芎藭 枳殼

白茯苓　桔梗　人參各貳兩
甘草半兩
右為細末每服二錢水一盞入生薑二片煎至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風濕風眩拘踡風痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知為度煩熱口乾加黃芩

桂枝湯見傷寒
桂枝　芍藥　生薑各叁兩
甘草炙貳兩　大棗拾貳枚擘
右㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑
五積散見中寒　防己黃芪湯見中濕

五痺湯見痺　青木香丸見氣
清熱滲濕湯
黃檗鹽水炒貳錢　黃連　茯苓
澤瀉各壹錢　蒼朮　白朮各壹錢半
甘草伍分
水二鍾煎八分服　如單用滲濕去黃連黃檗加橘皮乾薑
拈痛湯見身體痛
朮附湯　治風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止

自汗見心腎

滋燥養榮湯　治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸酒洗貳錢　生地黃　熟地黃

白芍藥　秦艽　黃芩各壹錢伍分

防風壹錢　甘草五分

右水煎服

補地黃丸　治精血枯涸燥熱

黃蘗鹽酒炒　熟地黃酒蒸各肆兩

當歸酒洗　山藥　枸杞子甘州者各叁兩

知母鹽酒炒　山茱萸肉　白芍藥各貳兩

生地黃貳兩伍錢　肉蓯蓉酒浸　玄參各壹兩伍錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸

空心淡鹽湯送下

清涼飲子　治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩　黃連各[illegible]炒　薄荷

玄參　當歸　芍藥各壹錢伍分

甘草壹錢

用水二鍾煎至八分不拘時服　大便秘結

加大黃貳錢

導滯通幽湯　治大便燥澀

潤腸丸俱見大便不通

八正散見淋

傷飲食

葛花解酲湯東垣 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

青皮三錢去瓤 木香五分 橘紅

人參 猪苓去皮 白茯苓各一錢半

神麯炒 澤瀉 乾薑

白术各二錢 白荳蔻 葛花

砂仁各五錢

右為極細末每服三錢白湯調服但得微汗則酒病去矣此盖不得已而用之豈可恃此酗飲成病自損元氣惟病酒者宜之

五苓散見消癉

瓜蒂散 治大滿大實氣上衝逆上部有脉下部無脉塡塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂炒 赤小豆各等分

右為細末每服二錢温漿水調下取吐為度仲景以香豉七合煮汁和散一匕服之若不至兩尺脉絶者不宜便吐此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐之

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

紅丸子和劑 壯脾胃消宿食去膨脹

京三稜水浸軟切片 蓬莪术煨 青皮去白

陳皮去白各五斤 乾薑炮 胡椒各三斤

右為末用醋麪糊丸如梧桐子大礬紅為衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減與服

易簡紅丸子 修合治療之法並見局方

蓬术 三稜 橘皮

青皮 胡椒 乾薑

阿魏 礬紅

右每服六十丸薑湯下大治大人小兒脾胃之證極有神効但三稜蓬术本能破癥消癖其性猛烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之處隔絶二藥不得其真乃以紅

蒲根之類代之性雖相近而功力不同應老
弱虛人小兒妊婦以其治病不能傷耗真氣
但服之兼疑此藥須是合令精緻用好米醋
煮陳米粉爲丸若修合之時去阿魏禁紅名
小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿服之
應手而愈　大病之後穀食難化及治中脘
停滯並生薑湯下　脾寒瘧疾生薑橘皮湯
下　心腹脹痛紫蘇橘皮湯下　脾疼作楚
菖蒲湯下　酒疸穀疸遍身昏黃大麥湯下

兩脇引乳痛沉香湯下　酒積食積面黃
腹脹時或乾嘔煨薑湯下　婦人脾血作楚
及血瘕氣塊經血不調或過時不來並用醋
湯嚥下寒熱往來者尤宜服之　產後狀如
癲癎者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以
此藥熱醋湯下其効尤速　男子婦人癲疾
未必皆由心經蓄熱亦有因膽氣不舒遂致
痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則
愈見昏亂常以此藥不以辰砂用橘[illegible]

嚥下名小鎮心丸　妊婦惡阻嘔吐全不納
食百藥不治惟此最妙乃佐二陳湯服之但
人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神
効但恐妊婦偶爾損動必歸咎此藥耳

大七香丸 和劑 治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣
脾泄瀉利反胃嘔吐

香附子 貳兩　麥糵 壹兩　丁香皮 叁兩半
縮砂仁　藿香　官桂
甘草　陳皮 各貳兩半　甘松

烏藥 各陸錢半

右十味爲末蜜丸彈子大每服壹丸鹽酒鹽
湯任嚼下忌生冷肥膩物

小七香丸 和劑 溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆
氣膈食噎茶酒食積小兒疳氣

甘松 捌兩　益智仁 陸兩　香附子 炒
丁香皮　甘草 炙各拾貳兩　蓬朮 煨
縮砂 各貳兩

右爲末蒸餅爲丸菉豆大每服貳拾丸溫酒

薑湯熟水任下

上二黃丸東垣 治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不
安

黃芩貳兩 黃連酒洗壹兩 升麻
柴胡各參錢 甘草貳錢 枳實炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服五七十丸白湯下

枳朮導滯丸東垣 治傷濕熱之物不得旋化而作
痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白朮
黃連各參錢 澤瀉貳錢 枳實麩炒去瓤

神麴炒各伍錢 大黃煨壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十丸

保和丸丹溪 治食積酒積

山查肉貳兩 半夏薑製 橘紅
神麴 麥芽炒 白茯苓各壹兩
連翹 萊菔子炒 黃連各半兩

右為末滴水為丸加白朮貳兩名大安丸

枳朮丸潔古 治痞積消食強胃海藏云本仲景枳朮湯也今易丸故

為丸治老幼虛弱飲食不化或藏府軟弱者

枳實炒去瓤壹兩 白朮貳兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五
十丸白朮湯下服白朮者本意不取其食速
化但久服令人胃氣強實不復傷也

麴蘗枳朮丸 治強食所致心胸滿悶不快

神麴炒 麥蘗炒 枳實去瓤麩炒各壹兩
白朮貳兩

右製服如枳朮丸法

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實各壹兩 白朮貳兩

亦照前法丸服

檳榔丸 消宿食破滯氣

檳榔參錢 木香 人參各貳錢
陳皮伍錢 甘草壹錢

右為末蒸餅丸每服二三十丸食前白湯下

木香檳榔丸見氣

三黃枳朮丸丹溪 治傷肉食濕麪辛辣厚味之

填塞悶亂胸膈不快

黃芩貳兩　黃連酒炒　大黃錢

神麴炒　白术　陳皮各壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服五十丸白湯下

除濕益氣丸東垣　治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實炒　白术　黃芩生用

神麴炒各壹兩　紅花三錢　蘿蔔子炒半兩

右為末荷葉燒飯丸每服五十丸白湯下

白术丸　治傷豆粉濕麵油膩之物

白术　半夏製　神麴炒

枳實炒各壹兩　橘紅七錢　黃芩半兩

枯白礬叁分

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黃芩瀉之

附治食索粉片積方用紫蘇濃煎汁加杏仁泥服之即散

半夏枳术丸　治因冷食內傷　一方有澤瀉壹兩為小便淋故也

半夏薑製　枳實炒各壹兩　白术貳兩

右為末荷葉燒飯為丸桐子大每服五十丸白湯下

木香乾薑枳术丸　破滯氣消寒飲食

木香叁錢　乾薑炮五錢　枳實炒壹兩

白术壹兩半

右為末荷葉燒飯為丸食前白湯下五十丸

丁香爛飯丸　治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香　木香　廣茂炮

京三稜炮　甘草炙各壹錢　丁香皮

甘松淨　縮砂仁　益智仁各叁錢

香附子半兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十丸白湯下或細嚼亦可

感應丸和劑　治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷或因饑飽食飲酒[illegible]心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂[illegible]

便痢數後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治之

南木香 肉豆蔻 丁香各壹兩半

乾薑炮壹兩 巴豆去皮心膜研出油

杏仁壹伯肆拾枚湯浸去皮尖研 百草霜貳兩

右前四味為末外入百草霜研與巴豆杏仁七味同和勻用好黃蠟陸兩溶化成汁以重絹濾去滓更以好酒壹升於銀石器內煑蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油壹兩銚內熬令香熟次下酒煑蠟肆兩同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油壹兩半同煎煑熟成汁和匱藥末成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之每三十丸空心薑湯下

雄黃聖餅子出脚 治一切酒食所傷心腹滿不快

巴豆壹伯枚去油膜 雄黃半兩 白麵拾兩炒又羅過

右二味為細末同麪和勻用新汲水攪和作餅如手大以水再煑候浮於湯上看硬軟捏作餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

木香檳榔丸御藥院方 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便澀滯不快利者

木香 檳榔 青皮去白

陳皮去白 枳殼麩炒 廣茂煨切

黃連各壹兩 黃檗去麄皮 香附炒

大黃炒各叁兩 黑牽牛生取頭末肆兩

右為末滴水丸如豌豆大每服叁伍拾丸食後薑湯送下加至微利為度

消積集香丸御藥院方 治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛及消散積聚痃癖氣塊久不愈者

木香 陳皮 青皮

京三稜炮 廣茂炮 黑牽牛炒

白牽牛炒 茴香炒各半兩

巴豆半兩不去皮用白米壹合同炒米黑去米

右為末醋糊丸如桐子大每服柒丸至拾丸溫薑湯下無時以利為度忌生冷硬物

備急丹　治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下氣皆治之（易老名獨行丸　脾胃論名備急大黃丸）

川大黃末　乾薑末　巴豆（去皮心研去油用霜）

右各等分和合一處研勻煉蜜丸臼內杵千百下如泥丸如小豆大夜臥溫水下壹丸如下氣實者加壹丸如卒病不計時候婦人有胎不可服

保丸（和劑）治心腸痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香　胡椒（各貳錢半）　巴豆（拾粒去皮心膜研）

乾蝎（柒枚）

右四味為末湯浸蒸餅為丸麻子大朱砂叁錢為衣每服伍丸心腸痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲

任下

三稜消積丸（脾胃）治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

神麴（炒）　京三稜（炮）　廣茂（炮各柒錢）

茴香（炒）　青皮　陳皮（各伍錢）

丁皮　益智（各叁錢）　巴豆（和米皮炒焦去米伍錢）

右為末醋麵糊為丸如桐子大每服拾丸至二十丸溫薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

神應丸（方氏）治傷一切冷物潼乳腹痛腸鳴飧泄（許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即御此方乃古方也惟此為真局方高殿前家亦用也本方斲以神者能下泄者能止明之少劫其反覆本草味藥性但言巴豆得火者良予改法為神應丸）

木香（壹錢）　丁香（別研）　乾薑（炮）

百草霜（研細各半兩已上四味為末和勻）　杏仁（[illegible]）

巴豆（[illegible]）　蠟（[illegible]）

右同研為泥上四味和勻重羅細入泥中溶化蠟入小消半兩同藥研及數百迴後至

可搓作挺蠟紙封裹每挺可重壹錢米飲下

獺肝丸　治食魚鱠不消生瘕常欲食鱠者

獺骨肝肺　大黃各捌分　蘆根

鶴骨各柒分　桔梗五分　乾薑

桂心各肆分　蟹螯炙壹拾貳枚

右為細末煉蜜和丸酒服拾丸至拾伍丸日再瘥

治食鱠在心胸間不化吐不出速下除之久成癥病方仲景

陳皮壹兩　大黃　朴硝各貳兩

右三味用水一大升煮取半升頓服消

又用馬鞭草擣汁飲　又飲薑葉汁一升亦消

又可服吐藥吐之

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言妄語或洞下方

右用杏仁壹升去皮研以沸湯三升和絞汁三服狗肉原片皆出淨

又方以蘆根水煮汁飲之消

當歸四逆湯見厥　通脈四逆湯見泄瀉

理中丸見瘧　五積散見中寒

養胃湯見傷暑　芎芷香蘇飲見腳氣

和解散和劑　治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利

厚朴去粗皮薑汁製　陳皮各肆兩　藁本

桔梗　甘草各半斤　蒼朮去皮壹斤

右為麤末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服

沖和湯即參蘇飲加木香

半夏茯苓湯見痰　理中湯見霍亂

縮脾飲見中暑　酒煮黃連丸見傷暑

枳實半夏湯和劑

枳實　半夏各等分　加麥糵

每服柒錢水二盞薑五片煎八分溫服無時

麴糵丸　治酒積癖不消心腹脹滿噫酸嘔逆不食脇肋疼痛

神麴炒　麥糵炒各壹兩　黃連半兩剉同巴豆參粒

炒黃 巴豆

右為細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五十丸食前薑湯下

酒癥丸　治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇酒即吐久而成癖者

雄黃如皂角子大　巴豆不去油去皮　蠍稍各拾伍枚

右研細入白麵五兩半水和丸如豌豆大候稍乾入麩炒香、、壹丸放水中浮即去麩每服貳丸温酒下、、茶亦可

飲酒令無度 千金同

乾葛青根二七寸、三徧蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健嗔方　取其人牀上塵和酒飲之

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

斷酒方　酒柒升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安著猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲

又方　故氈中葈耳子柒枚燒作灰黃昏時淺

一杯酒呪言與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方　白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方　鸕鷀屎燒灰水服方寸匕永斷

又方　自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗

又方　酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

法製陳皮　消食、、氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒　甘草炙各貳兩　青鹽炒壹兩

乾生姜　烏梅肉各半兩　白檀香貳錢半

右六味為末外、陳皮半斤湯浸去白淨肆兩切作細條子用水一大盌煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

法製檳榔　治酒食過度胸膈膨滿口吐清水一切積聚

鷄心檳榔壹兩切作小塊　縮砂取仁

白豆蔻取仁 丁香細切作條 粉草切作細條各壹兩
橘皮去白切作細條 生薑切作細條各半斤 鹽貳兩
右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋内煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下或為細末湯調服亦可

傷勞倦

補中益氣湯 東垣
黄芪病甚熱甚者壹錢 人參参分有嗽去之
甘草炙伍分 當歸身酒製 橘皮
升麻 柴胡各貳分 白术参分
薛新甫常用人參术各壹錢芪歸壹錢橘参分柴升各伍分
水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減法治之詳見論中

硃砂安神丸見虛煩
小建中湯即桂枝芍藥湯
桂枝去麄皮 甘草炙 生薑切各参兩
芍藥陸兩 大棗擘拾貳枚 膠飴壹升
右六味以水七升煮取三升去滓内膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也
理中湯見霍亂 平胃散見中食
抵當湯丸俱見畜血 神聖復氣湯見腹痛

白朮附子湯
白朮 附子炮 陳皮
蒼朮製 厚朴製 半夏湯泡
茯苓去皮 澤瀉各壹兩 猪苓去皮半兩
肉桂肆錢
每服伍錢水一盞生薑三片煎至半盞食前
溫服量虛實加減
草豆蔻丸見心痛 清暑益氣湯見傷暑
當歸補血湯寶鑑

黃芪壹兩 當歸貳錢酒洗
右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服
食前
治虛寒育氣湯以下諸方散見各門及衛生寶
鑑中不復繁引
兎絲子丸和劑治腎氣虛損五勞七傷腳膝痠疼
面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小
便滑數
兎絲子酒洗製 鹿茸酥炙去毛 澤瀉

石龍芮去土 肉桂 附子炮去皮各壹兩
石斛去根 熟地黃 白茯苓
牛膝酒浸焙 山茱萸肉 續斷
防風 杜仲製 肉蓯蓉酒浸焙
補骨脂去毛酒炒 蓽澄茄 巴戟肉
沉香 檳杏錢半炒各半 五味子
川芎 桑螵蛸酒浸炒 覆盆子各半兩
右為細末酒煑麪糊丸如桐子大每服三十
丸溫酒鹽湯任下

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小
便不利
附子炮 五味子各貳兩 山茱萸肉
山藥 牡丹皮 鹿茸製
桂心 茯苓 澤瀉各壹兩
右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽
湯下
治虛熱人參黃芪散諸方亦散見虛勞各門及
寶鑑中不復繁引

調中益氣湯東垣

黃芪壹錢　人參　甘草炙

當歸　白术各半錢　白芍藥

柴胡　升麻各叁分　橘皮貳分

五味子拾伍粒

水二盞煎至一盞去滓温服食前

升陽順氣湯東垣

黃芪壹兩　半夏叁錢湯洗柒次　草豆蔻貳錢

神麯壹錢五分炒　升麻　柴胡

當歸身　陳皮已上各壹錢　甘草炙

黃蘗已上各伍分　人參去蘆叁分

右㕮咀每服叁錢水二鍾生薑三分煎至一鍾去滓温服食前

升陽補氣湯東垣

厚朴薑製伍分　升麻　羌活

白芍藥　獨活　防風

甘草炙　澤瀉已上各壹錢　生地黃壹錢半

柴胡貳錢半

右爲麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至一盞去滓食前大温服

門冬清肺飲東垣

紫苑茸壹錢伍分　黃耆　白芍藥

甘草各壹錢　人參去蘆　麥門冬去心各伍分

當歸身叁分　五味子叁粒

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食後温服

大阿膠丸見吐血　人參清鎮丸見欬嗽

皁角化痰丸見痰飲

白术和胃丸即和中丸見不能食

虛勞

仲景大黃䗪蟲丸　結在內者手足脈必相失
宜此方然必兼大補劑瓊玉膏之類服之
大黃拾分古以貳錢半爲壹分當是貳兩半蒸　黃芩貳兩
甘草叁兩　桃仁壹升　杏仁壹升
地黃拾兩　芍藥肆兩　乾漆壹兩
虻蟲壹升　水蛭百枚　蠐螬壹升
䗪蟲半升
右十二味末之煉蜜爲丸小豆大酒飲服五

丸日三服
陳大夫傳仲景百勞丸見畜血
四君子湯　治眞氣虛弱及短氣脈弱
白朮　人參　黃芪　茯苓各等分
右爲麤末每服伍錢水一盞煎至七分食遠
溫服一方無黃芪有甘草減半加陳皮名異功散加陳皮半夏名六君子湯
四物湯　益榮衛滋氣血
熟地黃補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也
川芎治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥

芍藥和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也
當歸如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥
右爲麤末水煎　又春則防風四物加防風
倍川芎　夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥
秋則門冬四物加天門冬倍地黃　冬則桂
枝四物加桂枝倍當歸　若血虛而腹痛微
汗而惡風四物茂桂謂之腹痛六合　若風
眩加秦艽羌活謂之風六合　若發熱而煩
不能睡臥加黃連梔子謂之熱六合　若中

濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之
濕六合　若氣虛弱起則無力尫然而倒加
厚朴陳皮謂之氣六合　若虛寒脈微自汗
氣難布息便清白加乾薑附子謂之寒六合
若身熱脈躁頭昏項強者加柴胡黃芩
若因熱生風者加川芎柴胡防風　若目赤
暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯方見眼目門　若瘡疾加荊芥酒煎常服　若虛煩
不得睡加竹葉人參　若虛熱四物與參蘇

飲相合名補心湯主之　若煩躁大渴加知
母石膏　若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴
飲水加瓜蔞麥門冬　若諸痛有濕者宜四
物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲酒煎
若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半湯主
之　若嘔者加白朮人參生薑　若水停心
下微吐逆者加猪苓茯苓防已　若治燥結
四物與調胃承氣湯各半為玉燭散　若臟
閉澀者加大黃桃仁　若老人風秘加青皮
等分煎　若流濕潤燥宜四物理中各半湯

若滑瀉者加官桂附子　若血痢加膠艾
煎　若腹脹加厚朴枳實　若虛勞氣弱咳
嗽喘滿宜厚朴六合四物湯肆兩厚朴薑製
壹兩枳實麩炒半兩　若血氣上衝心腹脇
下滿悶宜治氣六合四物湯肆兩加木香檳
榔各壹兩　若發寒熱者加乾薑炒黑牡丹
皮白芍藥柴胡　若虛壯熱似傷寒者加人
參柴胡　四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中

四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯此易
老用藥大略也　四物湯加減治婦人雜病
方二十六道見婦人部　四物湯加減治妊娠
傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部　四
物湯加減調經方七道見調經

八物湯 偶方四物四君子二方和合也

白朮　茯苓　人參
黃芪　當歸　芍藥
川芎　熟地黃

右為散每五錢水二盞煎至一盞去滓食後
溫服

十全大補散　治男子婦人諸虛不足五勞七
傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊
拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘
嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂　甘草　芍藥
黃耆　當歸　川芎
人參　白朮　茯苓

熟地黃 各等分

右爲麤末每服貳大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時溫服 肉桂芍藥甘草小建中湯也黃芪與此三物即黃芪建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天地之成數故名十全散

聖愈湯 治一切失血或血虛煩渴躁熱睡臥不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黃 生者自製 生地黃 當歸 酒拌各壹錢

人參 黃芪 炒 川芎 各貳錢

右水煎服

金剛丸 牛膝丸

煨腎丸 並見痿

六味丸 一名地黃丸一名腎氣丸 治腎經不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸血失音水泛爲痰血虛發熱等證其功不能盡述

熟地黃 杵膏 山茱萸肉 乾山藥 各四兩

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩

右各另爲末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺等證即六味丸加肉桂附子 各壹兩

加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損即六味丸加肉桂

壹兩 五味子 貳兩

黑地黃丸 保命○加五味子爲腎氣丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益胃之劑也

蒼朮 壹斤泔浸 熟地黃 壹斤 五味子 半斤

乾薑 秋冬壹兩夏半兩春七錢

右爲細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味

子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五藏虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方也

還少丹楊氏 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志去心
山茱萸去核 白茯苓去皮 五味子
巴戟酒浸去心 肉蓯蓉酒浸一宿 石菖蒲

楮實 杜仲去麁皮薑汁酒拌同炒斷絲
舶茴香各壹兩 枸杞子 熟地黃各貳兩

此據寶鑑所定攷楊氏原方山藥牛膝各壹兩半茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟蓯蓉遠志茴香各壹兩菖蒲地黃枸杞各半兩

右爲細末煉蜜同棗肉爲丸如桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常煖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看體候加減如熱加山梔子壹兩 心氣不寧加麥門冬壹兩 [illegible] 神加五味子壹兩 陽弱加續斷壹兩 常服固齒 [illegible] 痒瘡婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

和中丸見不能食

續斷湯濟生 治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶眼昏不食

川續斷酒浸 川芎 當歸酒浸去蘆
陳皮去白 半夏製 乾薑炮各壹兩
肉桂不見火 炙甘草各半兩

㕮咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅

羚羊角鎊 柴胡去蘆 黃芩
當歸 決明子 羌活
赤芍藥 炙甘草各等分

煎服法同前續斷湯

遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志去心 茯神去木 肉桂
人參 酸棗仁炒 黃芪

當歸酒浸各壹兩　甘草炙半兩
煎服法同前
酸棗仁湯　治心腎水火不交精血虛耗痰飲
內蓄怔忡恍惚夜臥不安
酸棗仁泡去皮炒壹兩半　遠志肉
黃耆　蓮肉去心　羅參
當歸酒浸焙　白茯苓　茯神各壹兩
陳皮淨　粉草炙各半兩
㕮咀每服肆錢水壹盞半薑三片棗一枚瓦

器煎七分日三服臨臥一服
黃芩湯　治心勞實熱口瘡煩渴小便不利
澤瀉　梔子仁　黃芩
麥門冬去心　木通　生地黃
黃連　甘草炙各等分
每服肆錢水一盞薑五片煎服無時
白朮散　治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸
滿喜噫
白朮　人參　草果仁

厚朴製　肉豆蔻麵裹煨熟取出去麵用豆蔻　麥糵炒各壹兩
陳皮淨　木香
甘草炙半兩
㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服
無時
小甘露飲　治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾
咽喉腫痛
黃芩　升麻　茵蔯
梔子仁　桔梗炒　生地黃

石斛　甘草炙各等分
每服肆錢水壹盞薑五片同煎溫服無時
溫肺湯　治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿氣
穿背痛飲食即吐虛乏不足
人參　鍾乳粉　製半夏
肉桂不見火　橘紅　乾薑炮各壹兩
木香不見火　甘草炙各半兩
煎服法同前
三母湯　治肺勞實熱面目浮腫欬嗽喘急煩

熱煩赤骨節多痛乍寒乍熱

知母　貝母去心製　杏仁去皮尖炒

甜葶藶炒各半兩　製半夏　秦艽

橘紅各壹兩　炙甘草半兩

煎服法同前

羊腎丸　治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈

伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黃酒蒸焙　杜仲炒　兎絲子酒蒸別研

石斛去根　黃芪　續斷酒浸

肉桂　磁石煅醋淬　牛膝去蘆酒浸

沉香別研　五加皮洗　山藥炒各壹兩

右爲細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入

少酒糊杵丸如梧子大每七十丸空心鹽湯

送下

地黃湯　治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黃　赤茯苓　玄參

石菖蒲　人參　黃耆

遠志肉甘草煎　炙甘草各壹兩

歟唾每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

木瓜散　治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉

筋甚則舌卷卵縮唇青面黑

木瓜去子　虎脛骨酥炙　五加皮洗

當歸酒浸　桑寄生　酸棗仁炒

人參　栢子仁　黃芪各壹兩

炙甘草半兩　煎服法同前

五加皮湯　治筋實極咳則兩脇下痛不可轉

動并脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋

急

羌活　羚羊角鎊　赤芍藥

防風　五加皮洗　秦艽

枳實去穣麩炒　甘草炙各半兩

一煎服法同前

茯神湯　治脉虛極咳則心痛喉中介介如梗

狀甚則咽腫

茯神去木　人參　遠志去心甘草煮

通草　麥門冬去心　黃耆

桔梗炒　甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

麥門冬湯　治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇口赤甚

麥門冬去心　遠志甘草煮去心　人參

黃芩　生地黃洗　茯神

石膏煅各一兩　甘草炙半兩

煎服法同前

半夏湯　治肉虛極體重連肩脇不能轉動則

咳嗽脹滿痰飲大便不利

製半夏　白朮　人參

茯苓　陳皮淨　附子炮

木香　肉桂　大腹皮

炙甘草各等分　煎服法同前

薏苡仁散　治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或時麻痺不仁

薏苡仁　石膏煅　川芎

肉桂　防風　防已

羚羊角鎊　赤芍藥　杏仁去皮尖炒

甘草炙各等分　煎服法同前

紫菀湯　治氣虛極皮毛焦枯四支無力喘急短氣

紫菀茸洗　乾薑炮　黃芪

人參　五味子　鍾乳粉

杏仁去皮麩炒　甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時

前胡湯　治氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡　製半夏　杏仁製炒

紫蘇子炒　枳實麩炒　淨陳皮

桑白皮炙　甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

鹿角丸　治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角酥炙　牛膝酒浸焙去蘆

右為細末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯下

玄參湯　治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠疼大小便祕

玄參　生地黃洗　製枳殼

車前子　黃芪　當歸酒浸

麥門冬去心　白芍藥各壹兩　炙甘草半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

磁石丸　治精虛極體氣瘦悴夢中走泄後遺瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石貳兩煆醋淬　肉蓯蓉酒浸焙　鹿茸酒炙

續斷酒浸　杜仲薑炒　赤石脂煆

栢子仁炒另研　熟地黃酒蒸焙　山茱萸肉

兎絲子酒蒸另研　巴戟去心　韭子炒各壹兩

右為細末酒糊丸梧子大每服柒拾丸空心鹽酒鹽湯任下

石斛湯　治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚而胸中煩悶夜夢遺精

小草　石斛　黃芪

麥門冬去心　生地黃洗　白茯苓

玄參各壹兩　甘草炙半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

人參養榮湯和劑　治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脉但用此湯其病悉退

白芍藥壹錢伍分　人參　陳皮

黃芪蜜炙　桂心　當歸

白朮　甘草炙各壹錢　熟地黃

五味子炒杵　茯苓各柒分半　遠志去心伍分

右薑棗水煎服

雙和湯和劑　治虛勞養氣血

白芍藥柒兩半　熟地黃酒洗　黃芪去蘆蜜炙

當歸去蘆酒浸焙　川芎各叁兩　炙甘草

肉桂不見火各貳兩貳錢半

右為末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服

七珎散 見不能食

樂令建中湯 和劑 治藏府虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡 細辛 各半兩 黃耆 蜜塗炙

人參 桂心 橘皮 去白

當歸 洗去土 白芍藥 茯苓 去皮

麥門冬 去心 甘草 炙各壹兩 半夏 湯洗七次切碎錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時熱服

究原雙補丸 簡易 治一切虛損五勞七傷面目黧黑脣口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜 炙兩 黃耆 炙 沉香

熟地黃 洗再蒸 兎絲子 酒浸蒸焙 覆盆子 去枝蒂

人參 去蘆 宣木瓜 白茯苓 去皮

五味子 炒 薏苡仁 炒 肉蓯蓉 洗酒浸

石斛 去根炒 當歸 去蘆酒浸 澤瀉 去土蒸各壹兩

麝香 壹錢另研 朱砂 半兩別研為衣

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

十四味建中湯 和劑 治榮衛失調氣血不足積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸 酒浸焙 白芍藥 白术

麥門冬 去心 甘草 炙 肉蓯蓉 酒浸

人參 川芎 肉桂

附子 炮 黃芪 炙 製半夏

熟地黃 酒蒸焙 茯苓 各等分

吹咀每服叁錢水一盞薑三片棗一枚空心溫服

參术膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白术 各等分

右水煎稠湯化服之

黃芪鼈甲散 見咳嗽血

人參散 本事 治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞

黄芩半兩　人參　白朮
茯苓　赤芍藥　半夏麴
柴胡　甘草　當歸
乾葛各壹兩
每服叁錢水一盞薑肆片棗二枚煎七分不
拘時温服
易簡逍遥散戊九　治血虛勞倦五心煩熱肢體
疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜
汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹
痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱

肌體羸瘦漸成骨蒸加山梔牡丹皮爲加味逍遥散
白茯苓　白朮　當歸
白芍藥　柴胡各壹兩　甘草半兩
右㕮咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片
煎至六分去滓熱服無時
清骨散　專退骨蒸勞熱
銀柴胡壹錢伍分　胡黄連　秦艽
鼈甲醋炙　地骨皮　青蒿

知母各壹錢　甘艸五分
水二鍾煎八分食遠服　血虛甚加當歸芍
藥生地　嗽多加阿膠麥門冬五味子
秦艽扶羸湯　治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或
熱聲嗄不出體虛自汗四肢怠惰
軟柴胡貳錢　人參　鼈甲醋炙
秦艽　當歸酒洗　紫菀
半夏各壹錢　地骨皮壹錢半　甘草伍分
熱甚者加青蒿汗多加黄芪去半夏生薑

水二鍾薑三片烏梅大棗各一枚煎七分食
後服
保眞湯　治勞證體虛骨蒸服之決補
當歸　生地黄　熟地黄
黄芪蜜水炙　人參　白朮
甘草　白茯苓各伍分　天門冬去心
麥門冬去心　白芍藥　黄蘗鹽水炒
知母　五味子　軟柴胡
地骨皮　陳皮各七五錢　蓮心伍分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服
茯苓補心湯 見男婦 鹿茸橘皮煎丸 見不能食
三才封髓丹 寶鑑 降心火益腎水滋陰養血潤補
不燥
天門冬 去心 熟地黃 人參 各半兩
黃蘗 叁兩 砂仁 壹兩半 甘艸 炙柒錢半
右六味為末麪糊丸桐子大每服五十丸用
蓯蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三
四沸去滓空心食前送下

天真丹 寶鑑 治下焦陽虛
沉香 穿心巴戟 酒浸 茴香 炒
萆薢 酒浸炒 葫蘆巴 炒香 破故紙 炒香
杜仲 麩炒去絲 琥珀 黑牽牛 鹽炒去鹽各壹
兩 官桂 半兩
右十味為末用浸酒打糊為丸如桐子大每
服五十丸空心溫酒送下鹽湯亦得
天真丸 御藥 治一切亡血過多形槁肢羸食飲不
進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃

駐顏
精羊肉 柒斤去筋膜脂皮批開入下藥末 肉蓯蓉 拾兩
當歸 拾貳兩洗去蘆 山藥 拾兩蒸去皮 天門冬 去心焙乾壹斤
右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四餅
煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入
黃芪末 伍兩 人參末 叁兩 白朮末 貳兩
熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子
大一日二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸
餅五七枚焙乾入臼中杵千下丸之

生脉散 見中暑
三才丸
天門冬 地黃 人參 各等分
右為末煉蜜丸空心服
霞天膏 見積聚 滚痰丸 見痰飲
倒倉法 見積聚 當歸龍薈丸 見脅痛
柴胡飲子 寶鑑 解一切肌骨蒸熱寒熱往來及
傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經
病不快産後但有此證並宜服之

黃芩　甘草炙　大黃
芍藥　柴胡　人參
當歸各半兩
剉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去
滓溫服
防風當歸飲子保命　治煩熱皮膚索澤食後煎
服宜以此飲下地黃丸
柴胡　人參　黃芩
甘草　防風　大黃
當歸　芍藥各半兩　滑石貳錢

右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分
溫服如痰嗽加半夏如大便黃米穀完出驚
悸溺血淋閉欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿
後與大金花丸
大金花丸
黃蘗　黃芩　黃連
山梔各壹兩
右為細末水丸小豆大每服一百丸溫水下

日二三服　或大便實加大黃　自利加半
外熱者此藥作散煎服名解毒湯　腹痛嘔
吐欲作利者每服解毒湯半兩加半夏茯苓
厚朴各叁錢薑三片　如白膿後重下利後
重者加大黃叁錢
麥煎散　治少男室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜
汗婦人風血攻疰四肢
赤茯苓　當歸　乾漆
鱉甲醋炙　常山　大黃煨

柴胡　白朮　生地黃
石膏各壹兩　甘草半兩
右為末每服叁錢小麥五十粒水煎食後臨
臥服若有虛汗加麻黃根壹兩
秦艽鱉甲散寶鑑　治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅
頰赤氣麤困倦盜汗
鱉甲去裙酥炙　柴胡　地骨皮各壹兩
秦艽　知母　當歸各半兩
右為麤末每服半兩水一盞入烏梅一枚青

蒿五葉同煎至七分去滓温服[illegible]空心[illegible]

一服 元戎地骨皮散以[illegible]散和[illegible]各等分細[illegible] 青蒿[illegible]柴胡鱉甲[illegible]大便硬[illegible] 太[illegible]當歸加貝母[illegible] 名[illegible]

人參地骨皮散 治藏中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

茯苓 知母 石膏各壹兩

地骨皮 人參 柴胡

生地黃各壹兩半

右㕮咀每服壹兩生薑叁片棗壹枚水煎細

温服間服生精補虛地黃丸

人參柴胡散即前人參散無黃芩

火鬱湯 柴胡升麻湯俱見發熱

猪肚丸

牡蠣煆 白朮各肆兩 苦參叁兩

右爲細末以猪肚一具煮極爛剉研如膏和丸如桐子大每服三十丸米飲送下日三四服此藥神應瘦者服之即肥莫測其理

傳尸勞

芎歸血餘散 直指

室女頂門生髮壹小團井水洗去油膩法[illegible]燒乾研撚 火燒存性

真川芎半兩 當歸叁錢

木香 桃仁去皮尖炒各貳錢

安息香 雄黃各壹錢 全蝎貳枚

江上大鯉魚頭生截斷壹枚醋炙酥

右爲末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降真香末半錢燒北斗符入

藥月初五更空心向北目天呪曰瘵神瘵神害我生人吾奉 帝敕服藥保身急急如律令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹中燒降香置床底下午時又如前服藥

北斗符 敕 念北斗呪 朱砂書符

鱉甲生犀散 直指 治瘵疾殺瘵蟲取出惡物

天靈蓋壹具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洒呪曰雷公靈雷公聖逢傳尸即須擒急急如律令呪七遍訖次用酥炙[illegible]

生鱉甲（壹枚去裙襴酥炙黃） 虎長牙（壹枚酥炙如無則用頭骨壹兩）
安息香 桃仁（水浸去皮尖焙）
檳榔（各半兩雞心者） 生犀角 木香
甘遂 降真香 乾漆（炒令煙盡作者取粉作）
阿魏（麩炒各半兩研） 雷丸（貳錢） 穿山甲（酥炙焦）
全蠍（炒各） 蚯蚓（拾條生研和藥）
右件為末每服半兩先用豉心肆拾玖粒東向桃李桑梅小梢各貳莖長柒寸生藍青柒葉青蒿壹小握葱白連根洗伍莖石臼內同杵用井水壹碗半煎取壹盞入童子尿壹盞內藥末煎取七分入麝壹字月初旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭之即焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取付烈火焚之並收入磁器中瓦片傅雄黃蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

天靈蓋散（傳尸方）
天靈蓋（兩指大洗咒酥炙如黃） 檳榔（如雞心者伍枚為末）
阿魏（細研） 辰砂（另研） 麝香（另研各錢半）

安息香（銅刀子切入乳缽內研同諸藥拌和末錢半）
連珠甘遂（伍錢為末一分不用此味）
右六味研極細和令勻每服三大錢用後湯使下
薤白（貳柒莖） 青蒿（貳握） 甘草（貳莖五寸許）
葱白（貳柒莖） 桃枝（以下並用向東南嫩者）
柳枝（各柒寸許） 桑白皮（一云桑枝） 酸石榴根（一云枝各）
右八味須選淨潔處採用童子小便四升於銀石器內以文武火煎至一升濾去滓分作三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之五更盡覺臟腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異糞異物若一服未下如人行五七里又進一服至天明更進一服並溫喫如瀉不止用龍骨黃連等分為末熟水調下五錢次喫白梅粥補之

五癆麝香散 治男子婦人傳尸骨蒸等熱

天靈蓋（貳錢） 柴胡（壹兩） 犀角屑（半兩）
甘草（一寸患人中指 貳男左女右） 東引桃枝
青蒿 東引柳枝 石榴皮（四味各壹握）
阿膠 薤白 葱白（各柒莖）
麝香（貳錢）
右為末用童便二升半浸藥一宿明日早晚煎至升半去滓服之若男病女煎女病男煎忌貓雞犬驢馬僧尼孕婦生人孝子見之煎成分為三服入檳榔末三分溫服初服約人行三五里遠使再進一服倘惡心以白梅含止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如頭髮馬尾身赤口黑身上如蟻行不可名狀瀉後急粥飲補之同時藥煎補五藏茯神散忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并牛豬雞鴨犬等物服此藥無不當日瘥凡天下治勞服之亦須累日及年猶未全去病源者不似此方至年遠重病不過兩劑如病未多即一劑飲子便常服此

茯神散 不問遠年近日取效下蟲紅色便可治肚下黑次之肚下白色是食髓也萬不一瘥補方服此
白茯神 茯苓 人參
遠志（去心） 龍骨 肉桂
甘草 陳皮（各壹兩） 當歸
五味子（各壹兩半） 黃耆（貳兩） 大棗（伍拾陸枚）
右為散分作八服每服入棗七枚生薑二錢用水一升半煎至一升趁前藥後喫亦空心服神效

補肝藏勞極金明散
人參 知母 茯苓
秦艽（去蘆） 丁香 甘草（炙）
石膏（煅各等分）
右為細末每服二錢水一盞葱白三寸同煎至八分通口服

補心藏勞極守靈散
白茯苓 丁香 訶子（各壹兩去核）

桔梗　芍藥　羌活
甘草炙各貳錢五分
右爲細末每服二錢入銀耳環一隻葱白三
寸同煎至八分通口服
補脾藏勞極魂停散
白藥子　桔梗　人參
訶子皮　茯苓　甘艸炙
丁香各等分
右爲細末每服二錢水一盞入蜜一匙同煎

至八分通口服
補肺藏勞極虚成散
枳實去瓤麩炒　秦艽去蘆　白茯苓
芍藥　麻黄去節　玄胡索
當歸洗淨　茴香炒各半兩　甘草炙貳錢半
右爲極細末每服二錢水一盞銀鐶一對審
伍點煎至八分通口服
補腎藏虚勞育嬰散
香附子貳錢半炒　黑附子炮壹枚　白蒺藜去角貳錢半

木香壹錢　白茯苓半兩　甘艸壹錢炙
右爲細末每服二錢水一盞薑柒片葱白尸
煎至七分空心服
紫河車丹　治飛尸鬼疰虚勞羸瘦喘嗽氣
其法取首胎男子者以皂角水洗淨次以銚
子内用米醋漂洗控乾將一小小焙籠以紙
周圍密糊不令失火氣或無小焙籠只用小
籃子去繫密糊安紫河車於上用烈火焙更
將盖子盖之焙令極乾約只有十二三文重

候極乾更入後藥
人參壹兩半　白朮炒　白茯苓
茯神　當歸　熟地黄各壹兩
木香半兩　乳香另研　沒藥各四錢
朱砂貳錢另研　麝香貳分
右爲細末諸藥和匀以紅酒糊爲丸如桐子
大每服五十丸煎人參湯下空心服之日午
一四服或煉蜜爲丸亦可
犀角紫河車丸　治傳尸勞三月必平復其餘

勞證只消數服神効

紫河車 壹具用米泔浸壹宿洗爭焙乾 鱉甲 酥炙

桔梗 去蘆 胡黄連 芍藥

大黄 敗鼓皮心 醋炙 貝母 去心

龍膽草 黄蘗子 知母 各貳錢半

芒硝 犀角 鎊 蓬朮 各壹錢半

朱砂 研貳錢

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣空心食前温酒服貳拾丸如膈熱食後服重病不過一料

秘方鬼哭飲子 專取傳尸勞蟲

天靈蓋 酥炙 鱉甲 醋炙 軟柴胡 各貳錢半

木香 壹錢貳分 鼓心 醋炙 阿魏

安息香 甘草 各壹錢 桃仁 去皮尖另研拾壹枚

貫衆 貳錢半 青蒿 半握

右十一味細切杵為麤末先以童便貳升隔夜浸露星月下至四更時煎至八分去滓分作三服每服調蜈蚣散壹錢五更初温服稱此三點又進一服至日出時覺腹中欲利如未利再進一服已利勿服

蜈蚣散

赤脚蜈蚣 壹條 以竹筒盛薑汁浸焙乾

烏鷄糞 貳錢半先將鷄於五日前以火麻子飯之然後取其糞用

檳榔 貳錢半 辰砂 壹錢貳分半 麝香 壹錢另研

右以五味為細末和勻入前煎藥內服凡合藥宜六甲建除日忌婦人孝服鷄犬見之亦不可令患者知如利下惡物併蟲急用火燒

其病者所穿衣服被褥盡燒之食葱粥將息以復元氣務要清心靜養

發熱

三黃丸(東垣) 治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大便祕結五藏俱熱卽生癰癤瘡痍及治五般痔疾肛門腫痛或下鮮血

黃連(淨) 黃芩(淨) 大黃(各拾兩)

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食後熱水吞下視藏府虛實加減小兒積熱亦宜服(一方用臘麝爲衣丸如豆大夜間噙化壹貳丸亦好)

瀉白散(錢氏)

桑白皮(炒黃) 地骨皮(各壹兩) 甘草(炒半兩)

右爲細末每服貳錢水一盞入粳米百粒煎食後服易老加黃連(海藏云治肺熱傳骨蒸熱自宜用此以直瀉之)([illegible]山梔黃芩方能瀉[illegible]血分之)

涼膈散 治大人小兒積熱煩躁多渴面熱唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡臥不安一切風壅

梔子仁 連翹 薄荷 黃芩 甘草(各壹兩半) 大黃 芒硝(各半兩)

右爲麤末每壹兩水一盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物各半服能益血洩熱名雙和散錢氏去連翹加藿香石膏爲瀉黃散(寶鑑 連翹肆兩硝黃各貳兩餘各壹兩)

本事方治大人小兒五藏積熱煩躁多渴唇裂喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治之

山梔仁 甘草 赤芍藥(各壹兩) 大黃 朴硝 連翹 薄荷葉 乾葛(各貳兩)

右爲散每服貳錢水一盞半入竹葉七片蜜一

匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒忌下 此藥局方亦載緣味數與用藥大段不同予姪婦忽患熱病欲灸付之一服立效後來累服累驗幸毋忽

白虎湯仲景

知母陸兩　石膏壹斤碎　甘草貳兩

粳米陸合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

地骨皮散錢氏 治壯熱作渴

地骨皮　茯苓　甘草

柴胡　半夏　人參

知母各等分

右為末每服壹貳錢水煎

瀉心湯錢氏

黃連壹兩去鬚為極細末每服壹字至半錢壹錢臨卧溫水調下 海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其子

導赤散錢氏 丹溪云導赤散正小腸藥也

生地黃　木通　甘草各等分

右同為末每服三錢水一盞入竹葉七片同煎至五分食後溫服 一本用黃芩不用甘草

朱砂安神丸 見虛煩

錢氏安神丸

麥門冬焙去心　馬牙硝　白茯苓

乾山藥　寒水石研　甘草各半兩

硃砂壹兩研　龍腦壹字研

右為細末煉蜜為丸如雞頭實大每服半丸砂糖水化下無時

千金地黃丸本事 治心熱

黃連肆兩為末　生地黃半斤研取汁連滓拌黃連末和勻曬乾用

右再為細末煉蜜丸桐子大門冬湯下叁十丸

門冬丸 治心經有熱

麥門冬壹兩去心　黃連半兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十丸

清心丸海藏 治熱

黄蘗貳兩生用 麥門冬去心 黄連各壹兩

龍腦壹錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十丸臨卧門冬酒下或薄荷湯亦得

黄連清膈丸東垣 治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心壹兩 黄連去鬚伍錢 鼠尾黄芩淨刮叁錢

右爲細末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸溫水送下無時

朱砂涼膈丸東垣 治上焦虚熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黄連 山梔子各壹兩 人參

茯苓各伍錢 朱砂叁錢另研 腦子伍分另研

右爲細末煉蜜丸如梧子大朱砂爲衣熟水送下五七丸日進三服食後

火府丹見淋

瀉黄散錢氏

藿香柒錢 山梔仁壹兩 石膏半兩

甘草貳兩 防風肆兩

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服貳錢水壹盞煎清汁飲海藏云此劑瀉肺熱

調胃承氣湯仲景

大黄去皮酒浸肆兩 甘草炙貳兩 芒硝半升

右三味㕮咀以水叁升煮取壹升去滓内芒硝更上火微煮令沸少少溫服

人參黄芪散見欬血 補中益氣湯見勞倦

瀉青丸見中風 柴胡飲子見虚勞

當歸龍薈丸見脇痛

回金丸丹溪 伐肝經火亦審虚實用之

黄連陸兩 吳茱萸壹兩

右爲末粥丸

佐金丸 佐肺金以伐肝木之邪

片芩陸兩 吳茱萸湯泡叁次壹兩

右爲末粥丸如桐子大每服叁伍十丸白朮陳皮煎湯下

六味地黄丸見虚勞

四順飲子 一名清涼散
大黄 蒸　甘草 炙　當歸 酒洗
芍藥 各等分
右㕮咀每服伍錢用水壹盞半薄荷拾葉同
煎至柒分去滓温服
桃仁承氣湯 見畜血
桔梗湯 內藏
桔梗　連翹　山梔子
薄荷　黄芩　甘艸 各等分

右為麤末竹葉同水煎温服汗之熱服　春
倍加防風羌活　夏倍加黄芩知母　季夏
淫雨倍加羌活　秋加桂五錢　冬加桂壹
兩亦可以意消息隨證加減而用之
清神散 和劑　消風壅化痰涎治頭目眩面熱
檀香 剉　人參 去蘆　羌活 去苗
防風 去蘆各壹兩　薄荷 去土　甘草
荊芥穗 各貳兩　石膏 研肆兩　細辛 去苗焙五錢
右為末沸湯點服貳錢或入茶末點服 此方虛熱

可用
龍腦飲子 和劑　治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口
瘡心煩鼻衄 上中二焦藥也
砂仁　栝蔞根 各叁兩　藿香葉 貳兩肆錢
石膏 肆兩　甘草 蜜炙叁兩　梔子 微炒拾貳兩
右為末每服貳錢至叁錢新汲水入蜜調下
龍腦雞蘇丸　治上焦熱除煩解勞去肺熱咳
衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出
口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下

而血滯五淋血崩等疾
薄荷 壹斤　麥門冬 去心貳兩　甘艸 壹兩半
生地黄 陸兩另末　黄連 壹兩　黄芪
新蒲黄 炒　阿膠 炒　人參 各貳兩已上俱末
木通 貳兩　銀柴胡 貳兩剉同木通沸湯浸一日夜絞取汁
右為細末好蜜貳斤先煎一兩沸然後下生
地黄末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬
膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸如豌
豆大每服貳拾丸白湯下　虛勞虛煩梔子

湯下　肺熱黄芩湯下　心熱悸動恍惚人參湯下　吐咳唾衄四血去心麥門冬湯下　汗熱防風湯下　腎熱黄檗湯下已上並食後臨卧服　治五淋及婦人漏下車前子湯下　痰嗽者生薑湯下　莖中痛者蒲黄滑石水一鍾調下　氣逆橘皮湯下　室女虚勞寒熱潮作柴胡人參湯下

洗心散　治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白术壹兩半　麻黄　當歸

荊芥　芍藥　甘艸

大黄各陸兩

右為細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷少許同煎至柒分温服

瀉脾散即瀉黄散

貫衆散寳鑑解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒並皆治之

黄連　貫衆　甘草

駱駝蓬各叁錢

右為末每服叁錢冷水調下

大承氣湯見大便不通　立効散

八正散　石韋散俱見淋

三才封髓丹見遺精　滋腎丸見小便不通

黄連解毒湯仲景

黄連柒錢半　黄檗　梔子各半兩

黄芩壹兩

每服五錢水壹盞半煎至壹盞去滓熱服未知再服

雄黄解毒丸見咽喉　妙香丸踈决腸胃制伏木火見癎

木香金鈴散見嘈

大黄散保命治上焦熱而煩不能卧睡

山梔仁　大黄　鬱金各半兩

甘草貳錢半

右為末每服伍錢水煎温服微利則已

錢氏地黄丸即六味地黄丸

柴胡升陽湯東垣

柴胡　升麻　葛根

獨活　羌活各半兩　防風貳錢半

甘草生貳錢炙貳錢　人參　白芍藥各半兩

右㕮咀每服半兩水叄大盞煎至壹盞去滓稍熱服忌冷物冰水月餘

火鬱湯東垣

升麻　葛根　白芍藥

柴胡根各壹兩　炙甘艸　防風各伍錢

右㕮咀每服叄肆錢水貳大盞入連鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

三物黃芩湯見虛煩　十全大補湯見虛勞

瀉血湯東垣

生地黃酒洗　熟地黃　蒲黃

丹參酒炒　當歸酒洗　漢防巳酒洗炒

柴胡去蘆　甘艸稍炙　羌活已上各壹兩

桃仁湯浸去皮叄錢

右為麤末每服五錢水壹盞半煎壹盞去柤空心溫服

退熱湯東垣　治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪壹錢　柴胡柒分　生甘草

黃連酒製　黃芩　芍藥

地骨皮　生地黃去血　蒼朮各伍分

當歸身　升麻各叄分

右㕮咀作壹服水貳盞煎至壹盞去滓食遠溫服

參蘇飲簡易　治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即愈尚有餘熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼為疑一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

乾葛 洗　前胡 去苗　半夏 湯洗七次薑汁製炒
人參　茯苓 去皮各柒分半　木香
紫蘇葉　枳殼 去瓤麩炒　桔梗 去蘆
甘草 炙　陳皮 去白各伍分
水壹盞半薑柒片棗壹枚煎陸分去滓溫服
不拘時 易簡方不用木香只十味
附紫雪劑 和 療脚氣毒遍內外煩熱不解口中
生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五
疰心腹諸疾疞刺切痛及解諸熱藥毒發邪

熱卒黄等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小
兒驚癇百病
黄金 壹百兩　石膏　寒水石
磁石　滑石
已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煑至肆斗去
滓入下項
犀角屑　羚羊角屑　青木香 搗碎
沉香 搗碎各伍兩　玄參 洗焙搗碎　升麻 各壹斤
甘草 炙剉捌兩　丁香 壹兩搗碎

已上捌味入前藥汁中再煑取壹斗伍升去
滓入下項
朴硝 精者拾斤　消石 肆升如無芒硝亦得每升重柒兩柒錢半
已上貳味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪
不住手候有柒升投在木盆中半日欲凝入
下項
麝香當門子 壹兩貳錢半研　朱砂 飛研叁兩
已上貳味入前藥中攪調令勻寒之貳日
右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷

水調下大人小兒臨時以意加減食後服

潮熱

參蘇飲見發熱　小柴胡湯見往來寒熱
茯苓補心湯見鼻衄　十全大補湯
養榮湯
八珍散即七珍散加白扁豆俱見虛勞
四物二連湯　治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱
當歸　生地黃　白芍藥炒各壹錢
川芎柒分　黃連炒五分　胡黃連叁分
右㕮咀伍錢水煎

惡寒

三黃丸見發熱
小柴胡湯見往來寒熱
升陽益胃湯東垣
黃芪貳兩　半夏湯洗脈濇者可用
人參去蘆　甘草炙各壹兩　獨活
防風以秋旺故以辛溫瀉之　白芍藥何故秋旺用人參白术芍藥之類反補肺為脾胃虛則肺最受邪故因時而補易為力也
羌活各伍錢　橘皮不去白肆錢　茯苓小便利不渴者勿用
柴胡　澤瀉不淋勿用　白术各叁錢
黃連壹錢
右㕮咀每服叁錢水叁盞薑伍片棗貳枚煎至壹盞去滓溫服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加至五錢止服藥後如小便利而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不

可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發愼勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀爲養五果爲助者也禁忌如前者服藥忌語話一二時辰及酒濕麵大料物及冷熱寒涼炙參之物

茯苓丸 見脾胃條

黃芪補胃湯 東垣

黃芪伍錢　甘草叁錢　香白芷貳錢伍分

藁本　升麻各貳錢　草豆蔻

橘皮各壹錢半　麻黃　當歸各壹錢

蓮花青皮柒分　柴胡陸錢　黃蘗少許

右㕮咀每服五錢水貳盞煎至壹盞去查稍熱食前服

桂枝加附子湯 仲景

桂枝肆兩去皮　附子叁枚炮去皮切作捌片

生薑叁兩切　甘草貳兩炙　大棗拾貳枚擘

以水陸升煑取貳升去滓分溫叁服

桂枝新加湯 又名桂枝芍藥半夏生薑湯

桂枝湯內加人參壹兩　芍藥生薑各叁錢　加水四升

巴戟丸 發明 治肝腎俱虛收斂精氣補眞戟陽充悅肌膚進美飲食

白朮　五味子　川巴戟去心

茴香炒　熟地黃　肉蓯蓉酒浸

人參　覆盆子　兎絲子酒浸

牡蠣　益智仁　骨碎補洗去毛

白龍骨各等分

右十三味爲末蜜丸桐子大焙乾每服叁拾丸食前米飲下日叁服此藥補精氣止汗

神珠丹 一名離珠丹 治下焦元氣虛弱小腹疼痛皮膚燥澀小便自利足胻寒而逆

杜仲炒去絲　萆薢　巴戟各貳兩

龍骨壹兩　破故紙炒叁兩　訶子五箇

胡桃仁壹百貳拾箇　砂仁半兩

硃砂壹錢另研

右九味為末酒糊丸如桐子大硃砂為衣每服叁拾丸溫酒或鹽湯送下氣不化小便不利濕肥陶滑然蒸陰少氣不化氣走小便自利皮膚燥溢為迫津液不能停離珠丹主之弦數者陽陷於內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虛則無以紙則有水此二脉從內之外也不宜離珠丹

胡椒理中丸 見痰飲

鐵刷湯 治積寒痰飲嘔吐不止胷膈不快不下飲食

半夏 肆錢湯泡　草豆蔻　丁香

乾薑 炮　訶子皮 各叁錢　生薑 壹兩

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去滓分三服無時大吐不止加附子 叁錢 生薑 半兩

桂附丸 寶鑑 療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍間乍甚經久不差

川烏 炮去皮臍　黑附 炮去皮臍各叁兩　乾薑 炮

赤石脂　川椒 去目微炒　桂 去粗皮各貳兩

右六味為末蜜丸如桐子大每服叁拾丸溫水送下覺至痛處即止若不止加至伍拾丸以知為度若早服無所覺至午時再服貳拾丸若久心痛服盡叁料終身不發

大建中湯 治內虛裏急少氣手足厥冷小腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪勞唇口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢寐

黃芪　當歸　桂心

芍藥 各貳錢　人參　甘草 各壹錢

半夏 泡焙　黑附子 炮去皮各貳錢半

右八味㕮咀每服伍錢水貳盞薑叁片棗貳枚煎至壹盞去滓食前溫服

三氣丹 助陽退陰正氣和中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

硫黃 細研　肉桂 去粗皮各貳錢半

乾薑炮 硃砂別研為衣各貳錢
黑附子大者壹枚去皮臍炮製半兩
右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服叁拾
丸空心煎艾鹽湯下
附子理中丸 治脾胃冷弱心腹疞疼嘔吐瀉
利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷
滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沉寒痼冷
竝皆治之
人參去蘆 附子炮去皮臍 乾薑炮

甘草炙 白朮各等分
右為末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸
以水壹盞化破煎至七分稍熱服食前
八味丸 還少丹
天真丹 雙和湯俱見虛勞
定志丸見驚
益黃散錢氏
陳皮壹兩 青皮 訶子肉
甘草各半兩 丁香貳錢

右為細末每服貳錢或叁錢水煎服每歲三此劑瀉脾以燥濕
小青龍湯見咳嗽 四逆湯見寒
大已寒丸和劑 治藏府虛寒心腹疞痛泄瀉腸鳴
自利自汗米穀不化手足厥冷
蓽撥 肉桂各肆兩 乾薑炮
良薑各陸兩
右為細末水煑麵糊丸如梧子大每服貳拾
丸米飲湯下食前服

往來寒熱

小柴胡湯 仲景 治傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔風溫身熱少陽發熱

柴胡半斤　黃芩　人參

甘草　生薑各叁兩　半夏洗半升

大棗拾貳枚

右柒味水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升溫服壹升日叁服

加味小柴胡湯 即前方加山梔牡丹皮

柴胡四物湯 保命 治日久虛勞微有寒熱脉沉而數

川芎　當歸　芍藥

熟地黃各壹錢半　柴胡捌錢　人參

黃芩　甘草　半夏各叁錢

右為末水煎服

解風湯 宣明 治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參　川芎　獨活

甘草　麻黃去節湯洗焙各壹兩

細辛半兩

右為末每服叁錢水壹盞生薑伍片薄荷葉少許同煎至捌分不拘時服

防風湯 治中風寒熱

防風　甘草　黃芩

桂枝　當歸　白茯苓各壹兩

秦艽　乾葛各壹兩半　杏仁伍拾枚

右為散水酒薑棗煎服

調中湯 寶鑑

白茯苓　乾薑　白朮

甘草各等分

每服伍錢水壹盞半煎柒分服

地骨皮散 雲岐

柴胡　地骨皮　桑白皮

枳殼　前胡　黃芪各柒錢半

白茯苓　五加皮　人參

甘草　桂心　芍藥白條各半兩

右每服叁錢生薑三片水煎服

柴胡散

柴胡　黄芪　赤茯苓
白术各貳兩　人參　地骨皮
枳殼麩炒　桔梗　桑白皮
赤芍藥　生地黄各柒錢半　麥門冬去心叁兩
甘艸半兩

右每服肆錢薑五片水煎服

柴胡清肝散見耳門

佐金丸　治肝火脇肋刺痛往來寒熱頭目作痛泄瀉淋閉一切肝火之證並皆治之見發熱

黄芪丸　治產後蓐勞寒熱進退頭目肢痛骨節痠疼氣力虛乏

黄芪　鼈甲　當歸炒各壹兩
桂心　白芍藥　續斷
川芎　牛膝　蓯蓉
沉香　柏子仁　枳殼各陸錢半
五味子　熟地黄各半兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十丸粥飲下食後

柳陰地黄丸本事

生地黄叁兩　柴胡　秦艽
黄芩各半兩　赤芍藥壹兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸烏梅湯吞下不拘時候日三服昔齊褚澄療師尼寡婦別制方蓋有爲也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則爲勞嘗讀史記倉公傳濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然診其脈肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄之言信有爲矣右地黄丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

外熱內寒外寒內熱

桂枝湯 見傷濕　小柴胡湯 見往來寒熱

白虎湯 見發熱

桂枝麻黃各半湯

桂枝 去麄皮壹兩陸錢陸分　芍藥

生薑 切　甘草 炙　麻黃 各壹兩去節

大棗 肆枚　杏仁 貳拾肆枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水伍升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯 寶鑑 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安卧身半以下皆寒足胻尤甚大便微秘

大黃 酒煨大便利勿用　黃連 酒炒　黃芩 酒炒

甘草 炙　桔梗 各貳錢　柴胡　升麻

連翹　當歸身 各壹錢

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾去查食後溫服忌酒濕麵大料物及生冷硬物

瘧

桂枝加芍藥湯 保命 下同

桂枝 壹錢　黃芪　知母

石膏　芍藥 各半兩

右為麄末每服五七錢水煎

桂枝黃芩湯

柴胡 壹兩貳錢　黃芩　人參

甘草 各肆錢半　半夏 肆錢　石膏

知母 各伍錢　桂枝 貳錢

右為麄末依前煎服

四逆湯 見厥　通脉四逆湯 見泄瀉

芍藥甘草湯 見腹痛

桂枝加當歸芍藥湯即桂枝湯加當歸芍藥

小柴胡湯 往來寒熱　黃芩芍藥湯 見帶下

白虎湯 見發熱　小建中湯 見勞倦

異攻散即四君子湯加陳皮

四物柴胡苦楝附子湯即四物湯加三物 見虛勞

桂枝羌活湯 [illegible]

桂枝　羌活　防風

甘草炙各半兩

右爲麤末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯

麻黃去節　羌活　防風

甘草炙各半兩

同前服法如吐加半夏麴等分

麻黃黃芩湯

麻黃壹兩去節　桃仁叁拾枚去皮　黃芩伍錢

甘草炙叁錢　桂枝貳錢半

右爲細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

白芷壹兩　知母壹兩柒錢　石膏四兩

右爲麤末同前法煎服

桂枝石膏湯

桂枝伍錢　石膏　知母各壹兩半

黃芩壹兩

右爲麤末分作叁服水壹盞同煎服

大柴胡湯

柴胡半斤　黃芩　芍藥各叁兩

半夏半升洗　生薑伍兩切　枳實肆枚炙

大棗拾貳枚　大黃貳兩

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎溫服壹升日叁服

大承氣湯見大便不通

桃仁承氣湯見蓄血

柴胡桂薑湯

柴胡半斤　桂枝叁兩去皮　括蔞根肆兩

乾薑　黃芩　牡蠣熬各貳兩

甘草貳兩炙

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎

取叁升溫服壹升日叁服

白虎加桂枝湯(金匱) 脉經云朝發暮解暮發朝解

知母陸兩　甘草炙貳兩　石膏壹斤

桂去麁皮叁兩　粳米貳合

右㕮咀散每伍錢水壹盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

蜀漆散(金匱)

蜀漆燒去腥　雲母燒二日夜　龍骨等分

右杵為散未發前以漿水服半錢匕如溫瘧

一加蜀漆壹錢臨發時服壹錢匕

牡蠣湯　治牡瘧

牡蠣肆兩熬　麻黃去節　蜀漆各叁兩

甘草貳兩

一以水捌升先煮蜀漆麻黃去上沫得陸升內諸藥煮取貳升溫服壹升若吐則勿更服

五苓散見消癉　神佑丸見痰飲

甘露飲即桂苓甘露飲見霍亂

人參柴胡飲子(事親)

人參　柴胡　黃芩

甘草　大黃　當歸

芍藥各等分

右為麁末每服叁錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

平胃散見中食　理中湯見痞

藿香正氣散見中風　不換金正氣散見中寒

對金飲子(和劑) 治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅炒赤黃半斤　厚朴薑製　蒼术製

甘艸炙各貳兩

㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎服

一方加草果倍用蒼术名草果平胃散

五積散見中寒

人參養胃湯(和劑)　加桂治感冒發瘧

草果　茯苓　人參去蘆各半兩

甘艸炙柒錢　橘紅柒錢半　厚朴去麁皮薑製

蒼术湯洗炒　半夏湯洗各壹兩　藿香葉洗去土伍錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎至七分去滓熱服 脉弱無力或寒多者加乾薑附子如脉洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡汁若審香發散也半果茯橘劫痰也人參惟虛人最宜

薑附湯 附子理中湯 並見中寒

香薷飲 見傷暑 縮脾飲 見中暑

消暑丸 見傷暑 竹葉石膏湯 見消癉

除濕湯 見中濕 朮附湯 見心痛

四獸湯 易簡 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 製 人參 茯苓

白朮 橘紅 草果

生薑 烏梅 大棗 各等分

甘艸 炙减半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟

每服四錢水一椀煎半溫服

紅丸子 見傷食

治瘴木香丸 直指

牽牛 壹斤淘去浮者取末肆兩別研 檳榔 雞心檳榔

陳橘紅 各貳兩 青木 木香 人參

熟附子 厚朴 製 官桂 去粗皮

京三稜 羌活 獨活

乾薑 炮 甘草 炙 川芎

川大黃 剉焙 芍藥 各半兩 肉豆蔻 煨剉

右為末磁器密收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和煉蜜丸桐子大每服貳拾丸橘皮煎湯下以通利為度

觀音丸 取下暑毒瘴毒

圓白半夏 生 烏梅肉 母丁香

川巴豆 不去油每件各拾枚

右為末薑麵糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

清脾飲 濟生 治癉瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮 厚朴 薑製 白朮

草果仁 柴胡 去蘆 茯苓 去皮

黃芩 半夏 湯洗七次 甘草 炙各等分

每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗壹枚未發

前服忌生冷油膩

草果飲 和劑 治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁　紫蘇　良薑 炒

川芎　青皮 去白炒　白芷

甘草 炒各等分

右㕮咀每服肆錢水壹鍾薑叁片煎熱服

七棗湯 濟生 治五藏氣虛陰陽相勝痎瘧發作無

時或寒多熱少或單寒者

附子 壹枚炮裂以鹽水浸再炮如此柒次去皮臍 又方以川烏代附子以一不用陳壁土七錢同浸炒柒次

右分作貳服每服水壹碗薑柒片棗柒枚煎

柒分臨發日早溫服

驅瘧飲 和劑

前胡　柴胡 各肆兩　桂心

桔梗　厚朴　半夏 各叁兩

黃芪　乾薑 炮　甘草 各貳兩

每服肆錢水壹盞半薑叁片棗肆枚煎柒分

不拘時溫服

參蘇飲 見發熱

柴朴湯

柴胡　獨活　前胡

黃芩　蒼朮　厚朴

陳皮　半夏麴　白茯苓

藿香 各壹錢　甘草 叁分

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾發日五更服 氣

弱加人參白朮 食不尅化加神麴麥芽山

查

七香丸 見傷食

加味香薷飲

香薷 貳錢　厚朴 製　扁豆 炒

白朮 炒　白芍藥 炒　陳皮

白茯苓　黃芩 各壹錢　黃連 薑汁炒

甘草 炙　猪苓　澤瀉 各伍分

木瓜 柒分

右生薑煎服 口渴實者加天花粉葛根知

母虛者加五味子麥門冬人參

交加雙解飲子 和劑 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻　草豆蔻 各貳枚一枚用水和麪裹煨一枚生用

厚朴 貳寸一半用薑汁浸炙一半生用　甘草 大者貳兩一半炙用一半生用

生薑 貳塊如棗大一塊濕紙裹煨一塊生用

每服分壹半用水壹碗煎至壹大盞去滓空心服

雄黃散

雄黃　瓜蒂　赤小豆 各等分

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

小胃丹 見痰飲

鼈甲煎丸 金匱 治瘧母

鼈甲 炙叁兩　烏扇 燒　黃芩

鼠婦 熬　大黃　桂枝

石韋 去毛　厚朴　紫葳

阿膠 炙叁錢半　乾薑　人參

瞿麥　桃仁 各伍錢　柴胡

蜣蜋 熬各壹兩伍錢　芍藥　牡丹皮

䗪蟲 炒各壹兩貳錢半　蜂窠 炙壹兩　葶藶 炒

半夏 各貳錢半　赤硝 叁兩

右二十三味為末取煅竈下灰壹斗清酒壹斛伍斗浸灰候酒盡一半着鼈甲於中煑令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如桐子大空心服柒丸日三服 千金方用鼈甲十二片又以海藻叁分大戟壹分䗪蟲伍分無鼠婦赤硝二味以鼈甲煎和諸藥為丸

瘧母丸

青皮　桃仁　紅花

神麴　麥芽　鼈甲 醋煑為君

三稜　蓬朮　海粉

香附 俱用醋煑

右為末神麴糊為丸如桐子大每服伍柒拾丸白湯下

鼈甲飲子 濟生 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鼈甲 醋炙　白朮　黃芪

草菓仁　檳榔　川芎

橘紅　白芍藥　甘草炙

厚朴制各等分

右㕮咀肆錢水壹盞薑七片棗壹枚烏梅少許煎柒分溫服無時

治癖丸　治瘧母停水結癖腹脇堅痛

芫花炒　辰砂研細等分

右爲細末蜜丸小豆大每服拾丸濃棗湯下下後卽服養胃湯

紫霞丹一百　治久瘧不愈

巴豆取肉去油別研按東方甲乙木　肉桂去麤皮研細按南方丙丁火

硫黃去砂石細研按中央戊己土　白礬別研細按西方庚辛金

青黛別研細按北方壬癸水

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依前方位排定忌貓犬婦人見之安頓淨神前端午日午時用五家粽尖和藥令勻丸梧子大令患人以綿裹壹丸塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度等當發過少許方除

當歸鼈甲飲　治勞瘧表裏俱虛眞元未復疾雖暫止少勞復來

川芎　當歸　鼈甲醋炙

茯苓　青皮　陳皮

半夏　芍藥

右㕮咀各等分每服貳兩用水貳鍾生薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎至壹鍾食遠服熱多加柴胡寒多加草菓

四將軍飲　治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急用之有驗

附子炮去皮貳錢　訶子半貳錢　陳皮叁錢

甘草壹錢半

右作一服水貳鍾生薑柒片棗柒枚煎至壹鍾不拘時服

祛瘧飲　三發後可用因其衰而減之立効

知母去毛焙鹽酒炒過伍錢　貝母去心玖分

陳皮去白　山查肉　枳實去瓤各壹錢半

檳榔捌分　柴胡去苗柒分　紫蘇壹錢

甘草去皮炙叁分

用水貳鍾煎至壹鍾滓亦用水貳鍾煎至捌分俱露壹宿臨發日天明服頭煎未發前壹箇時辰服貳煎

又方　史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪蜜炙壹錢陸分　人參　白朮

白茯苓　砂仁　草菓

陳皮去白　五味子各壹錢　甘草柒分

烏梅叁枚去核

水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾溫服

厥

參芪益氣湯　治氣虛陽厥脈伏手足厥冷

人參　黃芪　白朮各壹錢半

五味子貳拾粒槌碎　麥門冬去心

陳皮　炙甘草各壹錢

陽虛加附子童便煮壹錢

水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食前服

芎歸養榮湯　治血虛陰厥脈伏虛細四肢厥冷

當歸酒洗　川芎　白芍藥煨各壹錢半

熟地黃　黃蘗酒炒　知母酒炒各壹錢

枸杞子　麥門冬去心各捌分　甘草五分

水貳鍾煎捌分入竹瀝半盞薑汁貳叁匙食前服

升陽散火湯　治熱厥即柴胡升陽湯見發熱

六味丸壯水之主以制陽光　八味丸益火之原以消陰翳並見虛勞

四逆湯　治陰證脈沉身痛而厥

甘草炙貳兩　乾薑炮壹兩半　附子壹枚去皮破捌片生用

右㕮咀以水叁升煮取壹升貳合去滓八分
再服強人可大附子壹枚乾薑叁兩
白虎湯 見發熱
升陽瀉火湯 一名補脾胃瀉陰火升陽湯
羌活　黃芪　甘草 炙
蒼朮 米泔浸去黑皮切片炒乾剉碎秤各壹兩　人參
黃芩 各柒錢　柴胡 壹兩半　黃連 去鬚酒製半兩
升麻 捌錢　石膏 少許長夏微用過時去之從權
右㕮咀每服秤叁錢水貳盞煎至壹盞去滓

大温服早飯後午飯前間日服
大柴胡湯 見痞　附子理中湯 見中寒
理中湯 見勞倦　滋腎丸 見小便不通
既濟解毒湯 見上熱下　大承氣湯 見大便不通
加減白通湯 寶鑑 治形寒飲冷大便自利完穀不
化臍腹冷痛足胻寒而逆
附子 炮去皮　乾薑 炮各壹兩　官桂 去粗皮
甘草 炙　草豆蔻 麵裹煨　半夏 湯泡七次
人參　白朮 各半兩

每服伍錢水貳盞半生薑伍片葱白伍根煎
壹盞叁分去查空心宿食盡温服
瓜蒂散 見傷食　豨涎散 見中風
導痰湯 見痰飲　八味順氣散 見中氣
七氣散　四七湯 見七氣
小續命湯 見中風　葛花解酲湯 見傷飲
追魂湯 見卒中
返魂丹 治尸厥不語
朱砂 水飛　雄黃 另研水飛　生玳瑁 屑

麝香 另研　白芥子 各貳錢半
右件藥同研如粉於甆器中熔安息香和丸
如菉豆大或衝惡不語每服伍丸用童便化
下小兒熱風只服壹丸

雜病證治類方第二冊目錄

氣

正氣天香散　沉香降氣散　四七湯
七氣湯　指迷七氣湯　流氣飲子
蘇子降氣湯　祕傳降氣湯　四磨湯
養正丹　養氣丹　復原通氣散
木香流氣飲　蟠葱散　分心氣飲
分氣紫蘇飲　沉香升降散　木香檳榔丸
青木香丸　沉香化氣丸　王氏利膈丸
一塊氣丸　清咽屑

鬱

越鞠丸　氣鬱湯　濕鬱湯
血鬱湯　熱鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯
生薑瀉心湯　伊尹甘草瀉心湯
半夏瀉心湯　黃芪補中湯　大消痞丸
黃連消痞丸　失笑丸　黃芩利膈丸
葶藶丸　消痞湯　理中丸
增損理中丸　枳實理中丸　桔梗枳殼湯
上清散　木香寬中散　宣明檳榔散
三脘痞氣丸　平補枳朮丸　濟生瓜蔞丸
茯苓杏仁甘草湯　橘枳生薑湯　薏仁附子散
厚朴大黃湯　栝蔞薤白白酒湯　栝蔞薤白半夏湯
枳實薤白桂枝湯　人參湯　利膈散
半夏湯　吳茱萸散　荳蔻湯
枳實散　半夏湯　熨背散
枳實散　透膈湯

水腫

防己黃芪湯　越婢湯　大腹皮散
楮皮散　防己茯苓湯　木香丸
小[illegible]丸　檳榔散　甘草麻黃湯
麻黃附子湯　五皮散二方　香蘇散
疏鑿飲子　實脾飲　復元丹
導滯通經湯　分氣香蘇飲　消導寬中湯
胃苓湯　加味五皮湯　消風敗毒散

升麻部氣散　加減金匱腎氣丸　調胃白术澤瀉散
漢防已煑散　葶藶丸　白术木香散
分氣補心湯　調榮飲　當歸散
烏鯉魚湯　無碍丸　木香分氣湯
防已散　導水茯苓湯　沉香琥珀丸
人參木香散　大沉香尊重丸
續隨子丸

脹滿

枳朮湯　防已椒藶丸　厚朴七物湯
中滿分消丸　中滿分消湯　廣茂潰堅湯
半夏厚朴湯　沉香交泰丸　木香順氣湯
木香塌氣丸　元戎塌氣丸　木香散
香砂調中湯　分心氣飲　紫蘇子湯
大橘皮湯　大異香散　大半夏湯
人參芎歸湯　七氣消聚散　參朮健脾湯
當歸活血散　化滯調中湯　枳殼散
索氏三和湯　桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯
加味枳朮湯　奪命丹　桃仁丸

人參丸　晞露丸　木香通氣散
見晛丸　和血通經湯　小溫中丸
禹餘糧丸　木香化滯散　導氣丸
三稜煎丸　沉香散　溫胃湯
木通飲　參香散　平肝飲子
强中湯　甘露散　積塊丸

積聚

大七氣湯　肥氣丸　加減肥氣丸
三因肥氣丸　鱉甲丸　息賁丸
加減息賁丸　三因息賁湯　半夏湯
枳實散　伏梁丸　三因伏梁丸
乾漆丸　半夏散　痞氣丸
加減痞氣丸　三因痞氣丸　蒜紅丸
鱉甲丸　匀氣湯　沉香飲子
奔豚丸　三因奔豚湯　沉香石斛湯
木香檳榔散　萬病紫菀丸　溫白丸
萬病感應丸　千金硝石丸　醋煑三稜丸
神功助化散　聖散子　雞爪三稜丸

硇砂煎丸　削堅丸　二賢散
阿魏丸二方　散聚湯　宣明三稜湯
三聖膏　阿魏膏　加減四物湯
當歸丸　牡丹散　化氣湯

痰飲

水煮金花丸　防風丸　川芎丸
搜風化痰丸　小黄丸　白朮丸
玉粉丸　桔梗湯　薑桂丸
胡椒理中丸　吳茱萸湯　小胃丹

大青龍湯　澤瀉湯　倍朮丸
大五飲丸　五飲湯　滾痰丸
利痰丸　導痰丸　祛風丸
川芎丸　導痰湯　小半夏茯苓湯
二陳湯　八神來復丹　六君子湯
理中化痰丸　橘皮湯　前胡半夏湯
桔梗湯　枇杷葉散　旋覆花湯
化涎散　半夏利膈丸　破痰消飲丸
化痰鐵刷丸　沉香墜痰丸　茯苓丸

神仙墜痰丸　搜飲丸　破飲丸
八珍丸　鵝梨煎丸　麝香丹砂丸
金珠化痰丸　皂角化痰丸　法製清氣化痰丸
飛礬丹　神芎導水丸　舟車神佑丸
大聖濬川散

咳嗽

厚朴麻黄湯　易簡杏子湯　濟生橘蘇散
寧嗽化痰湯　金沸草散　梔子仁湯
麥門冬湯　華蓋散　加減麻黄湯

小青龍湯　八風丹　應夢人參散
觀音應夢散　款冬花散　二母散
紫菀茸湯　潤肺丸　清音丸
橄欖丸　清咽寧肺湯　蛤蚧湯
保和湯　知母茯苓湯　紫菀散
五味子湯　本事鱉甲丸　三拗湯
青金丸　人參養肺丸　寧肺湯
貝母散　雌黄丸　紫金散
蘇子煎　百合湯　葶藶散

天門冬丸　前胡散　枳殼湯
款氣丸　馬兜鈴丸　貝母湯
人參散　人參清肺湯　參粟湯
久嗽丸子　大菟絲子丸　射干麻黃湯
白前湯　濟金湯　杏仁煎
通聲煎　小陷胸湯　青礞石丸二方
人參半夏丸　人參清鎮丸　玉液丸
半夏溫肺湯　溫中化痰丸　祛痰丸
星香丸　白朮湯　麻黃湯

桔梗湯　升麻湯　麻黃附子細辛湯
烏梅丸　黃芩半夏生薑湯　赤石脂禹餘糧湯
芍藥甘草湯　茯苓甘草湯　錢氏異功散
人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯　小青龍加石膏湯　麻黃定喘湯
麻黃蒼朮湯　平氣散　加減瀉白散
木防已湯　木防已加茯苓芒硝湯
葶藶大棗瀉肺湯　千緡湯　半夏丸

槐角利膈丸　定喘餅子　木香金鈴散
麥門冬湯　天門冬丸　人參平肺散
參蘇溫肺湯　安腎丸　小安腎丸
加減瀉白散　人參定喘湯　團參散
杏參散　五味子湯　九寶湯
加味控涎丸　皺肺丸　百花膏
三因神祕湯　桂苓五味甘草湯　眞應散
紫金丹　簡易黃丸子　清金丹
定喘湯　厭掌散　芎歸湯

二味參蘇飲　血竭散　旋覆花湯
小[illegible]散　見睍丸

短氣

桂苓朮甘湯　四柱飲　椒附丸
半夏湯　麥門冬飲子

雜病證治類方第二冊　　金壇王肯堂輯

氣

正氣天香散 紺珠 治九氣

烏藥 貳兩　香附末 捌兩　陳皮

紫蘇葉　乾薑 各壹兩

右為細末每服壹錢匕鹽湯調服

沉香降氣散 約說 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下妨悶

沉香 貳錢捌分　縮砂仁 柒錢半　甘草 炙伍錢

香附子 鹽水炒去毛陸 兩貳錢伍分

右為極細末每服貳錢入鹽少許沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

四七湯 [illegible] 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆惡心並皆治之

半夏 湯泡伍次壹錢伍分　茯苓 去皮壹錢貳分

紫蘇葉 陸分　厚朴 薑製玖分

水壹鍾生薑柒片紅棗貳枚煎至捌分不拘時服

丁沉透膈湯 見反胃　木香調氣散 見中氣

補中益氣湯　調中益氣湯 並見勞倦

十全大補湯 見虛勞　清暑益氣湯 見傷暑

四君子湯 見虛勞　四物湯 見鼻衄

七氣湯 和劑 治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍者

人參 去蘆　肉桂 去皮　甘草 炙各壹兩

半夏 湯泡七次焙乾伍兩

右㕮咀每服叄錢水壹盞薑叄片煎至捌分食遠服

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

香附子 貳錢　青皮 去白　陳皮 去白

桔梗　蓬朮　官桂

藿香　益智仁　半夏湯洗七次
甘草炙各壹錢
水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食遠服
三因七氣湯見積聚
流氣飲子　治男子婦人五藏不和三焦氣壅
心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上
氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便祕澀
小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚
氣腫痛並皆治之

紫蘇葉　青皮去白　當歸
芍藥　烏藥　茯苓去皮
桔梗　半夏湯洗　川芎
黃耆　枳實麩炒各壹錢　防風去蘆
陳皮去白　甘草炙　木香
大腹子連皮　檳榔　枳殼麩炒各半錢
水貳鍾生薑叁片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓
不拘時服
大七氣湯見積聚

蘇子降氣湯和劑　治虛陽上攻氣不升降上盛下
虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至効
紫蘇子炒　半夏湯洗各貳錢半　前胡去蘆
甘草炙　厚朴去皮薑製炒　陳皮去白各壹錢
川當歸去蘆壹錢半　沉香七分
水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘時服虛冷
人加桂伍分黃芪壹錢
秘傳降氣湯　治男子婦人上熱下虛飲食過
度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻

陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩
痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下
弱則腰脚無力大便祕澀裏急後重臍腹冷
疼若治以凉則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫
則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢
不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳
聾泛熱咽疼亦効
桑白皮炒貳兩　枳殼湯浸去瓤麩炒　柴胡去蘆洗
陳皮炒黃色　甘草炒各壹兩　五加皮酒浸半日炒黃

骨碎補 燎去毛 薑炒 地骨皮 炒黃 桔梗 炒黃
草果 去皮擯 再炒黃 再碎炒 以上各半兩 訶子 炮取肉 半夏 生薑汁和成餅 炒乾 然

右剉散和勻以碗盛飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服貳錢紫蘇參葉生薑叄片水壹盞同煎柒分食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人參茯苓各壹兩上膈熱加北黃芩伍錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩

四磨湯 濟生 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取柒分煎三五沸放溫空心服或下養正丹尤佳

養正丹 和劑 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷

水銀 黑錫 去滓淨秤與水銀結砂子
硫黃 研 朱砂 研細 各壹兩

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有燄以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊丸菉豆大每叄拾丸鹽湯棗湯任下

養氣丹 和劑 治諸虛百損眞陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人血海冷憊諸證

禹餘糧 火煅醋淬柒次 半斤為末 代赭石 如上法 壹斤

紫石英 火煅壹次 赤石脂 火煅壹次
磁石 火煅醋淬拾次 各半斤

以上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煅此五石末以紙灰蓋之火盡再煅如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入後藥

附子 炮 貳兩 肉蓯蓉 酒浸一宿焙 壹兩半

蘹香炒　破故紙酒炒　木香不見火
肉桂　肉苁蔻麵裹煨　巴戟肉鹽湯浸
丁香　沉香　山藥
當歸酒浸一宿焙乾　白茯苓　鹿茸酥炙
遠志去心　陽起石煅別研　鍾乳粉
乳香　沒藥並另研　硃砂或煅或蒸或黄芪當歸煮
五靈脂去土補虛虛者須保胃氣此品要精製淨去砂土若過用令人膨飽傷胃已上各壹兩淨作末
右入前藥同研極勻用糯米糊丸每壹兩作伍拾丸陰乾入布袋內擦光每服貳拾丸空心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下

原通氣散和劑治氣不宜流或成瘡癤并閃挫腰脇氣滯疼痛
舶上茴香炒　穿山甲蛤粉炒去粉用各貳兩
玄胡索去皮炒　白牽牛炒　陳皮去白
甘艸炙各壹兩　南木香不見火壹兩半
右為細末每服貳錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲和劑治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘
半夏湯泡柒次焙乾貳兩　青皮去白　厚朴薑製去麄皮
紫蘇去梗　香附子炒去毛　甘艸炙各壹斤
陳皮去白貳斤　肉桂去麄皮不見火　蓬莪朮煨
丁香皮不見火　大腹皮洗　檳榔
麥門冬去心　木香不見火　草果仁各陸兩
木通去節捌兩　藿香葉　白芷
赤茯苓去皮　白朮　乾木瓜
人參去蘆　石菖蒲各肆兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑參片棗貳枚煎柒分熱服
蟠葱散和劑治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛
延胡索叁兩　肉桂去麄皮　乾薑炮各貳兩
蒼朮米泔浸壹宿切焙　甘艸炙各半斤　縮砂去皮
丁皮　檳榔各肆兩　三稜煨

蓬朮煨　茯苓去皮　青皮去白各陸兩

右為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎柒分空心熱服

分心氣飲真方和劑　治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞不通大小便虛秘

紫蘇莖葉八兩　半夏製　枳殼製各壹兩半

青皮去白　陳橘紅　大腹皮

桑白皮炒　木通去節　赤茯苓

南木香　檳榔　蓬莪朮煨

麥門冬去心　桔梗　辣桂

香附　藿香各壹兩　甘草炙壹兩貳錢半

右㕮咀散每服叁錢水壹大盞生薑叁片棗貳枚燈心拾莖煎柒分不拘時服一人瘀癖經年虛腫腹脹食不知飽以此藥和溫白丸初服小便數次後則大便盡通其病頓愈

分氣紫蘇飲　治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞脇痰氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇　五味子去梗　桑白皮炙

陳皮去白　桔梗去蘆　草果仁

大腹皮　茯苓去皮　甘草炙各壹錢半

水貳鍾生薑叁片煎壹鍾入鹽少許食遠服

沉香升降散奧方　治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香　檳榔各貳錢半　人參

大腹皮炒　訶子煨去核各半兩　白朮

烏藥　香附子炒　紫蘇葉

厚朴去粗皮薑製　神麴炒　麥蘗炒各壹兩

三稜煨　蓬朮煨　益智仁各貳兩

陳皮去白　薑黃　甘草炒各肆兩

右為細末每服貳錢食前用沸湯調服一方加紅花

木香檳榔丸御藥　踈導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香　檳榔　枳殼麩炒

杏仁去皮尖炒　青皮去瓤各壹兩　半夏麴

皁角去白酥炙　郁李仁去皮各貳兩

右爲細末別以皂角肆兩用漿水壹碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服伍拾丸食後薑湯下

青木香丸（和劑）治胷膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛（貳伯肆拾兩炒香 取末壹伯貳拾兩） 補骨脂（炒香）

蓽澄茄（各肆拾兩） 木香（貳拾兩） 檳榔（用酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯肆拾兩）

右爲細末清水滴爲丸如菉豆大每服叁拾丸茶湯熟水任下

沉香化氣丸 專攻赤白青黃等色痢疾諸般腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五積六聚胸膈氣逆痞塞胃中積熱中滿腹脹癰疥茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下後遺積未盡感時疫氣瘴氣并諸惡腫瘡瘍腫毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦人男子小兒並皆治之

大黃（錦紋者） 黃芩（條實者各壹兩） 人參（官揀者去蘆）

白朮（去蘆肥者各叁錢） 沉香（上好角沉水者肆錢另爲末）

右將前四味剉碎用雷竹瀝七浸七曝候乾爲極細末和沉香末再研勻用竹瀝入薑汁少許爲丸如菉豆大硃砂爲衣晒乾不見火每服壹錢淡薑湯送下小兒陸分

王氏博濟利膈丸 治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛（肆兩半生半熟） 皂角（不蛀者酥炙壹兩）

右爲末生薑自然汁糊丸如梧子大每服貳拾丸荊芥湯臨卧送下

一塊氣丸

官桂 玄胡索 蓬朮（炮）

蒲黃 砂仁 枳實

枳殼 黑牽牛（取頭末） 檳榔

大黃（醋煮） 雷丸 使君子（取肉）

白豆蔻 丁香（各半） 芫花（醋浸炒）

香附子（醋浸） 京三稜（煨） 陳皮（去白）

胡椒（各壹兩） 糖毬 青皮（各壹兩半）

川烏（貳錢半炮去皮臍）錫灰　大麥芽（用江子炒熟去江子各肆兩）
蘿蔔子（壹兩用江子炒熟去江子）
江子（壹兩去油）　沉香　木香（各肆錢）
皂角（醋炙去皮）
右為末酒糊丸如梧子大每服伍柒丸諸般病證各隨後項湯使下孕婦不可服忌一切熱物　婦人一切血氣當歸酒下　血崩燕子泥湯下　小兒脫肛艾湯下　小兒妳脾橘皮湯下　小兒驚風一歲一丸薄荷湯下

白痢乾薑湯下　小兒脾積使君子豬膽蘆薈湯下　赤痢甘草湯下　一切吐逆生薑湯下　心腹膨脹新汲水下　下元冷好酒下　風熱閉塞大小便不通井花水豆粉調下　婦人經脈不通紅花當歸酒下　赤白帶下蔓荊子湯下　血昏當歸酒下　胎前產後吳茱萸壹兩重酒壹升煎至貳沸下　血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下　常服者淡薄湯下　小女紅脈不通紅花當歸酒下　男子小腸氣茴香湯下　咳嗽烏梅湯下　腰疼牽牛湯下　傷寒葱白湯下

神保丸　治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治者（見湯食）

清咽屑（自製）　治喉中如有物咯之不出嚥之不下俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙臠者是也四七湯是其主方但湯藥入咽即過病所今推廣為屑取其緩下

半夏（製壹兩）　橘紅　川大黃（酒製各伍錢）
茯苓　紫蘇葉　風化硝
貝母（炒）　桔梗（各貳錢半）　連翹
訶子肉　杏仁　甘草（各壹錢貳分）
右為末薑汁蘿汁和揑成餅曬乾築碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧為佳

越鞠丸 丹溪 解諸鬱

香附　蒼朮 米泔浸壹宿炒　川芎 各貳兩

山梔 炒　神麴 各壹兩伍錢

爲末滴水丸如菉豆大每服壹百丸白湯下

氣鬱湯　治因求謀不遂或横逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆爲氣鬱其狀胸滿脇痛脉沉而濇者是也

香附 童便浸一宿焙乾杵去毛爲粗末叁錢　蒼朮

橘紅　製半夏 各壹錢半　貝母 去心

白茯苓　撫芎　紫蘇葉 自汗則用子

山梔仁 炒各壹錢　甘艸　木香

檳榔 各伍分

生薑五片煎　如胸脇作痛此有血滯也宜參血鬱湯治之

濕鬱湯　治因雨露所襲或嵐氣所侵或坐臥濕地或汗出衣衫皆爲濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜臥遇陰寒則發脉沉而細緩

蒼朮 叁錢　白朮　香附

橘紅　厚朴 薑汁炒　半夏 製

白茯苓　撫芎　羌活

獨活 各壹錢　甘艸 伍分

生薑伍片水煎

虞摶云一男子年二十九三月間房事後騎馬渡溪遇深淵沉沒幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家次日憎寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀一醫作虚證治而用補氣血藥

服之月餘不効又易一醫作勞瘵治用四物湯加知蘗地骨皮之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止喫人乳汁四五杯不喫米粒召予診視六脉皆洪緩重按若牢右手爲甚予作濕鬱處治用平胃散倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防風羌活加薑煎服黄昏服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如癮疹片時遂没

粥與稀粥二碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼平安

血鬱湯　凡七情鬱結盛怒叫呼或起居失宜或挫閃致瘀一應饑飽勞役皆能致血鬱其脉沉澀而芤其體胸脇常有痛如針刺者是也

香附童便製貳錢　牡丹皮　赤麯
川通草　穿山甲　降真香
蘇木　山查肉　大麥芽炒研各壹錢
紅花柒分

水酒各壹半煎去滓入桃仁去皮泥柒分韭汁半盞和匀通口服

熱鬱湯　有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑過陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也

連翹肆錢　薄荷葉　黃芩各壹錢伍分
山梔仁貳錢　麥門冬去心叁錢　甘艸伍分
鬱金壹錢　瓜蔞皮穰貳錢

竹葉柒片煎○問何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也

痰鬱於痰飲門求之食鬱於傷食門求之故不著方

痞

海藏云仲景諸瀉心等湯手少陰也以其心下痞故入陽明例

大黄黄連瀉心湯　治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虚陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加燒針因胸煩面青黄膚瞤者難治若色微黄手足温者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者

大黄貳兩　黄連壹兩　加黄芩爲伊尹三黄湯

〔類方二〕十九

右剉如麻豆沸湯貳升漬之須臾絞去滓分温再服

附子瀉心湯　治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人瀉而口燥煩小便不利者五苓散主之

大黄　黄連　黄芩各壹兩

附子壹枚炮去皮破別煑取汁

右四味切三味以沸湯貳升漬之絞去滓内附子汁分温再服

生薑瀉心湯　治傷寒汗出解之後胃中不心下痞硬乾噫食臭脅下有水氣腹中雷下利者

生薑　半夏洗各貳兩　甘艸炙

黄芩　人參各壹兩半　乾薑

黄連各半兩　大棗陸枚擘

右八味以水伍升煮取叁升去滓再煎取壹升半温服半升

伊尹甘草瀉心湯　治傷寒中風醫反下之其

痞〔類方三〕二十

人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虚客氣上逆故使硬宜此湯治之

甘草壹兩　半夏壹兩　黄芩

乾薑各叁兩　黄連　人參各半兩

大棗陸枚

右七味以水伍升煑取叁升去滓再煎取壹升半温服半升分三

半夏瀉心湯 治下利而不痛者痞也痛即爲
結胸
半夏 半升泡 黃芩 乾薑
人參 各叁兩 黃連 壹兩 甘草 炙貳兩
大棗 拾貳枚
右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁
升分溫叁服
錢氏瀉心湯 見發熱
黃芪補中湯 東垣

黃芪 人參 各貳錢 甘草
白朮 蒼朮 陳皮 各壹錢
澤瀉 猪苓 茯苓 各伍分
水壹鍾煎柒分溫服送下大消痞丸
大消痞丸 東垣 治一切心下痞滿積年久不愈者
白朮 薑黃 各壹兩 黃芩 去朽
黃連 炒各陸錢 枳實 麩炒伍錢 半夏 湯泡七次
陳皮 人參 各肆錢 澤瀉
厚朴 砂仁 各叁錢 猪苓 貳錢伍分

乾生薑 神麴 炒 炙甘草 各貳錢
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服伍
柒拾丸至百丸食遠白湯下
黃連消痞丸 東垣 治心下痞滿壅塞不散煩熱喘
促不寧
黃連 壹兩 黃芩 炒貳兩 半夏 玖錢
枳實 炒柒錢 橘紅 猪苓 各伍錢
茯苓 白朮 炙甘草 各叁錢
澤瀉 薑黃 各壹錢 乾生薑 貳錢

製丸服法同上
失笑丸 一名枳實消痞丸 東垣 治右關脉浮弦心下濕痞
惡食懶倦開胃進食
枳實 黃連 各伍錢 白朮
人參 半夏麴 各叁錢 厚朴 炙肆錢
乾生薑 炙甘艸 白茯苓
麥蘖 各貳錢
右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服伍柒
拾丸白湯下不拘時 量虛實加減服 [illegible]

二方子中夏瀉心湯加減法也內有枳實陳皮五君子丑參半胃等劑消痞内補虛之藥也

黃芩利膈丸 東垣 除胸中熱利膈上痰

黃芩 生炒各壹兩　白朮　枳殼

陳皮　南星 各叁錢　半夏

黃連　澤瀉 各伍錢　白礬 伍分

右為末水浸蒸餅丸每服三五十丸白湯下食遠服 合加薄荷葉壹兩玄明粉貳錢

葶藶丸 一名人參顧氣飲子　治心下痞胸中不利

半夏 洗　厚朴 炙　石膏

青皮 已上各伍分　當歸身 柒分　白荳蔻仁

縮砂仁　茵陳 酒製炒　乾薑 已上各壹錢

炙甘草　羌活　黃芩 一半酒洗一半炒

苦葶藶 酒洗炒　人參　柴胡

獨活 已上各叁錢

右為細末湯浸蒸餅和勻篩子內擦如米大每服貳錢臨卧用一口湯下

消痞湯 一名木香化滯湯　治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實 炒　當歸梢 各貳分　陳皮

生薑　木香 各叁分　柴胡 肆分

草豆蔻　炙甘草 各伍分　半夏 壹錢

紅花 少許　試効方有益智叁分無木香

右為麤末作壹服水貳盞生薑叁片煎至壹盞食遠服忌酒濕麵

理中丸　治胃寒而痞

人參　甘草　白朮

乾薑 已上各叁兩

右肆味擣篩為末蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數合和壹丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至叁肆丸

增損理中丸 傷寒　治太陰下之胸滿鞕 諸結胸宜服此

人參　白朮 各壹兩　甘草

黃芩 各半兩　枳殼 拾貳片

右為細末煉蜜丸如彈子大沸湯化壹丸渴者加括蔞根汗出者加牡蠣

枳實理中丸 仲景 治寒實結胸

茯苓　人參　白朮

乾薑　甘草各貳兩　枳實拾陸片

右爲細末煉蜜丸如鷄子黄大每服壹丸熱

湯化下連進貳叁服

活人桔梗枳殼湯　治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗　枳殼去瓤炒各叁兩

右剉水煎分作貳服　此乃太陰經藥也活人書云審知是痞先用此湯無不驗也緣枳殼行氣下膈故効

上清散名通氣防風湯　清利頭目寬快胸膈

黄芪叁錢　甘草貳錢　人參

葛根各壹錢伍分　防風根壹錢　蔓荊子半錢

右分作貳服每服水壹盞半煎至壹盞去查

臨卧溫服以夾衣蓋覆面首不語須臾汗出

爲効未服藥預一日不語服罷亦一日不語

枳朮丸見傷食

回金丸　瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪

補脾土見發熱

檳榔丸見傷食　煑黄丸見心痛

瓜蒂散見傷食　二陳湯見痰飲

平胃散見中食　五苓散見傷寒

越鞠丸見鬱　過脾湯見嘔吐

丁沉透膈湯見反胃　木香流氣飲

四七湯方見氣　導痰湯見痰飲

來復丹見中暑　四君子湯見虚勞

補中益氣湯見勞倦　木香順氣湯方見中滿去人參

木香寬中散　治七情傷於脾胃以致胸膈痞

滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮　陳皮　丁香各肆兩

厚朴製壹斤　甘草炙伍兩　白豆蔻貳兩

香附炒　砂仁　木香各叁兩

右爲末每服貳錢薑鹽湯點服屬脾胃虚損

之證不可多服當與六君子湯兼服之

宜明檳榔散　治傷寒陰證下後成痞滿而不

痛按之虚軟　檳榔　枳殼各等分

右爲末每服叁錢煎黄連湯調下

三脘痞氣丸寶鑑　治三焦痞滯水飲停積脇下虚

滿或時刺痛

木香　白豆蔻仁　青皮炒

京三稜炮　橘紅各壹兩　半夏湯泡柒次貳兩

檳榔　砂仁　沉香

大腹子各伍錢

右爲末神麯糊丸梧桐子大每服伍陸拾丸食後陳皮湯送下

平補枳朮丸　調中補氣血消痞清熱

白朮叁兩　白芍藥酒炒壹兩半　陳皮

枳實去穰炒　黃連薑汁炒各壹兩　人參

木香各伍錢

右爲末荷葉打米糊爲丸如桐子大每服陸柒拾丸米飲下　方廣云白朮補脾氣爲君白芍藥補脾血爲臣陳皮以和胃枳實消痞黃連清熱爲佐人參以補元氣木香以調諸氣爲使如此平補氣血兼清痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

濟生瓜蔞實丸　治胸膈痞痛徹背脇脹喘急妨悶

瓜蔞實研　枳實去穰麩炒　桔梗

半夏各等分

右爲末薑汁打糊爲丸梧子大每服伍柒拾丸食後淡薑湯下　按此方瓜蔞以潤肺滌痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動者加黃連尤效蓋黃連佐枳殼消痞甚速

茯苓杏仁甘草湯仲景下同

茯苓叁兩　杏仁伍拾枚　甘草壹兩

右三味以水壹斗煮取伍升溫服壹升日叁服

橘枳生薑湯

橘皮壹斤　枳實叁兩　生薑半斤

右三味以水伍升煮取貳升分溫再服

薏苡仁附子散

薏苡仁拾伍兩　大附子拾枚炮

右二味杵爲散服方寸匕日叁服

厚朴大黃湯

厚朴壹尺　大黃陸兩　枳實肆枚

右三味以水五升煮取貳升分溫再服

括蔞薤白白酒湯

括蔞 壹枚搗　薤白 半斤　白酒 柒升

右三味同煮取貳升分溫再服

括蔞薤白半夏湯

括蔞 壹枚　薤白 叁兩　白酒 壹斗

半夏 半斤

右四味同煮至肆升溫服壹升日叁服

枳實薤白桂枝湯

枳實 肆枚　厚朴 肆兩　薤白 半斤

桂枝 壹兩　括蔞 壹枚搗

右五味以水伍升先煮厚朴枳實取貳升去滓納諸藥煮數沸分溫叁服

人參湯

白朮　人參　甘草

乾薑 各叁兩

右四味以水捌升煮取叁升溫服壹升日叁服

利膈散　治胸痺喘息不通

人參 去蘆　赤茯苓　前胡 各壹兩

乾薑 炮　桂心　甘草 炙各半兩

陳皮 去白焙　訶梨勒 去核　白朮 各柒錢半

右㕮咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎至三伍分去滓不拘時候溫服

半夏湯　治胸痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶自汗出

半夏 湯洗七次焙　瓜蔞實 去皮　薤白 切各貳合

右剉片每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹

盞去滓食前溫服日叁服

吳茱萸散　治胸痺咽喉噎塞不能下食

吳茱萸 湯泡焙炒　半夏 湯泡　赤茯苓 去皮

鱉甲 去裙襴醋炙黃　京三稜　前胡 去蘆

青皮 去白焙　厚朴 去粗皮薑汁炙　檳榔

白朮　桂心 各去皮　枳殼 麩炒各半兩

㕮咀每服伍錢水壹大盞薑叁片棗叁枚煎至伍分去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯　治胸痺心下堅痞

白荳蔻去皮 官桂去麤皮 木香
人參各半兩 京三稜煨 神麴炒各壹兩
陳皮去白 麥糵炒各柒錢半 乾薑炮
甘草炙各貳錢半
右㕮咀每服叁錢水貳盞生薑叁片鹽少許
煎至柒分去滓食前溫服
枳實散治胷痺心下堅痞胷背拘急心腹不利
枳實麩炒 赤茯苓去皮 前胡去蘆
陳皮去白各壹兩 木香半兩
右㕮咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎五
分去滓食前溫服
半夏湯治胷痺短氣
半夏湯洗焙 柴胡各半兩 赤茯苓去皮
前胡去苗 官桂去麤皮 人參各柒錢半
甘草炙貳錢半
㕮咀每服伍錢水貳盞生薑伍片棗叁枚擘
開煎至壹盞去滓不拘時溫服
熨背散治胷痺心背疼痛氣悶

烏頭 細辛 附子
羌活 蜀椒 桂心已上各壹兩
川芎壹兩貳錢半
右擣篩以少醋拌帛裹微火炙令煖以熨背
上取瘥乃止忌生冷如常法
枳實散治胷痛及背痛
枳實麩炒去瓤 官桂去麤皮壹兩貳錢半
右為細末每服貳錢溫酒調服橘皮湯調亦
可空心日午臨卧各壹服
透膈湯治脾胃不和中脘氣滯胷膈滿悶噎
塞不通噫氣吞酸脇肋刺痛嘔逆痰涎食飲
不下
木香 白豆蔻 縮砂仁
檳榔 枳殼麩炒 厚朴薑製炒
半夏湯泡 青皮去白 陳皮去白
大黃 朴硝 甘草炙各壹錢
右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎至壹
鍾食遠服

水腫

海藏水氣問難

經云諸水身半以下腫者當利小便身半以上當發汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之天氣主之者其在皮也其在皮者故汗而發之

問曰肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作何治答曰亦宜汗之也與身半以上同法身半以上汗之者只寸之天地也故汗

之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州已下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液故也

問曰仲景云少陰脉緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便則難脉得諸沉當附骨身體腫重水病脉出者死王叔和云水氣浮大即延生二者不同何也答曰少陰證當沉故脉出者死也此水附骨以當沉而下出則當微出本部即是得生也此箇出字出本部之外故死也經云陰陽俱虛脉出者死與此同意水氣浮大即延生者總而言之也五藏六府上下表裏及諸部分俱在其中矣此陰盛而陽虛也故暴出者死何以然少陰沉知周身無陽也水病滯塞不通脉暴出陽何以周流於一身養育一體故死也　腹上腫者屬厥陰腰腫者屬腎

水氣求責法

有沉而有力　有沉而無力　有浮而有力
有浮而無力　中得之亦有有力無力

水氣脉并藥

肺沉大腸浮

大腹皮　茯苓　甘遂　大戟　芫花
旋覆花　紫苑　陳皮　桑皮　杏仁
木香　葶藶　麻黄　梔子　芍藥
白术　生薑皮

心沉小腸浮

桂　枳實　牽牛　芍藥　木通

脾沉胃浮

白朮　芍藥　生薑　赤小豆　棗

檳榔　黃耆　甘草　石膏

肝沉膽浮

川芎　芍藥　細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉　茯苓　豬苓　白朮　木通

燈草　通草　牡蠣　滑石　澤蘭

附子　葶藶　瞿麥　車前子　防已

海藏集仲景水氣例（水氣源流具出素問水熱穴論）病低內外輕重表裏隨經補瀉要當謹察肺胃腎三經病即瘥也

仲景葶藶大棗瀉肺湯（治喘欬痰涎面目浮腫）

甜葶藶　苦葶藶（等分）　大棗

仲景枳朮湯（治心下水堅如盤）

仲景牡蠣澤瀉散（治腰下已有水氣）

仲景生薑瀉心湯（治脇下水氣腹中雷鳴）

仲景甘草附子白朮桂枝湯（治汗出身微腫小溺短小便不利）

仲景真武湯（治少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛則不利此為水氣其人或欬或小便利不利而嘔者）

仲景十棗湯　大戟　芫花　甘遂（各等分）

三花神祐丸　十棗湯加　牽牛　大黃

輕粉（水丸）

除濕丹　神祐丸加　乳香　沒藥

玄青丹　神祐丸加　黃連　黃蘗　青黛

右已上四味藥極有毒不可輕也

防已黃芪湯（仲景下同）

防已（壹兩）　黃芪（壹兩貳錢半）　白朮（柒錢半）

甘草（炙半兩）

右剉每服伍錢七生薑肆片棗壹枚水壹盞半煎取捌分去滓溫服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五苓散治因濕為腫者（又云防已黃芪湯治風水脈浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰已上為和腰以下當腫及身重難以屈伸）

越婢湯 加朮肆兩卽越婢加朮湯 又見痰飲

麻黄 陸兩 石膏 半斤 生薑 叁兩

大棗 拾伍枚 甘草 貳兩

以水陸升先煮麻黄去上沫內諸藥煮取叁升分温叁服

大腹皮散

大腹皮 桑白皮 川芎 各貳兩

漢防已 羌活 青皮 去白

大黄 炒 檳榔 桂心 各壹兩

甘草 炙半兩

右㕮咀每服伍錢水壹大盞煎伍分去滓不拘時温服

楮白皮散

楮白皮 猪苓 去皮 木通 各貳兩

紫蘇莖葉 桑白皮 各壹兩 陳皮 去白壹兩

右㕮咀每服伍錢水壹大盞生薑伍片煎至陸分去滓不拘時温服

防已茯苓湯

防已 黄芪 桂枝 各叁兩

茯苓 陸兩 甘草 貳兩

水陸升煮取貳升分温叁服

蒲灰散 見淋

木香丸

木香 苦葫蘆子 炒 乳香 各貳錢 伍分

檳榔 貳枚半生半煨 甘遂 炒令黄 朱砂 細研 各半錢

爲細末以爛飯和分作肆拾玖丸麵裹於銚內水煮熟令患人和汁吞之以盡爲度淸晨服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

海蛤丸

海蛤 研 防已 各柒錢 陳皮 去白炒

郁李仁 去皮炒各半兩 赤茯苓 去皮

桑白皮 葶藶 隔紙炒 各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸米飲送下早晚各壹服

檳榔散

檳榔 半兩爲細末 商陸 生薑 各[illegible]

桑白皮壹兩半 甘艸炙貳錢半
右除檳榔外用水貳大盞煎至壹大盞去滓
五更初分作貳服每服調檳榔末貳錢半服
至平明當利如未利再服
甘草麻黄湯
甘草貳兩 麻黄肆兩
水伍升先煮麻黄去上沫內甘草煮取叁升
溫服壹升重覆汗出不汗再服慎風寒
麻黄附子湯
水腫 人類方二 三十九
麻黄叁兩 甘草貳兩 附子壹枚炮
水柒升先煮麻黄去上沫內貳味煮取貳升
半溫服捌合日叁服
杏子湯未見恐是麻黄杏仁甘草石膏湯
五皮散和劑 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面
目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治
皮水脈娠胎水
五加皮 地骨皮 生薑皮
大腹皮 茯苓皮各等分 一方加[illegible] 木麻[illegible]香木香入

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分熱服無時
五皮散家傳 治他病愈後或瘡痢後身體目四
肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱
不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠
之間故令腫滿也此藥最宜
大腹皮 赤茯苓皮 生薑皮
陳皮 桑白皮炒各等分
右爲麤末每服伍錢水壹大盞同煎八分去滓
溫服不拘時日叁服並忌生冷油膩堅硬之物
水腫 人類方三 四十
香蘇散寶鑑 治水氣虛腫小便赤濇
陳皮壹兩去白 防己 木通
紫蘇葉各半兩
右爲末每服貳錢水貳盞生薑叁片煎至壹
盞去滓食前溫服
除濕湯見中濕 四磨湯見氣
桂黄丸缺 保和丸見傷食
疏鑿飲子濟生 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩
躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉　商陸　赤小豆炒
羌活去蘆　大腹皮　椒目
木通　秦艽去蘆　茯苓皮
檳榔各等分
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎柒分不
拘時溫服
實脾飲濟生　治陰水發腫用此先實脾土
厚朴薑製去皮　白朮　木瓜去穰
大腹子　附子炮　木香不見火
草果仁　白茯苓去皮　乾薑炮各壹兩

甘草炙半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片棗壹枚煎
柒分不拘時溫服
五苓散見消癉　木香流氣飲見氣
復元丹三因　治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮
心腹堅脹小便不通兩目下腫
附子炮貳兩　南木香煨　茴香炒
川椒炒出汗　厚朴去麄皮薑製　獨活

白朮炒　陳皮去白　吳茱萸炒
桂心各壹兩　澤瀉壹兩半　肉豆蔻煨
檳榔各半兩
右為細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸不
拘時紫蘇湯送下
黑錫丹見諸逆衝上　蘇子降氣湯見氣
導滯通經湯寶鑑　治脾濕有餘及氣不宣通面目
手足浮腫
木香　白朮　桑白皮
陳皮各伍錢　茯苓去皮壹兩

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞去查溫
服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以
苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯
故以為主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫臚
脹利水道故以為佐木香苦辛溫除肺中滯
氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯
苓甘平能止渴除濕利小便以淡滲之故以
為使也

至元戊寅五月間霖淫積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏府經絡皮毛氣行而澀爲浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣爲本五藏有

胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五藏則五藏脉不和平本藏之氣盛者其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰眞藏之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黃爲一時之快不知其爲終身之害也遂用平胃散加白朮茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯主之良愈

木瓜丸 見中風

分氣香蘇飲

桑白皮炒　陳皮　茯苓

大腹皮　香附炒各壹錢　紫蘇壹錢半

桔梗　枳殼各捌分　草果仁柒分

五味子拾伍粒

水貳鍾薑叁片煎捌分入鹽少許食前服

消導寬中湯

白朮壹錢伍分　枳實麩炒　厚朴薑製

陳皮　半夏　茯苓

山查肉　神麴炒　麥芽炒

蘿蔔子炒各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分服 小便不利加澤瀉豬苓

胃苓湯

蒼朮　厚朴薑汁炒　陳皮

白朮　茯苓各壹錢半　澤瀉

猪苓各壹錢　甘艸四分　官桂伍分

右水加生薑煎服

加味五皮湯　即五皮散內脚腫加五加皮六
瓜防已不服水土入胃苓湯

消風敗毒散
人參　獨活　柴胡
桔梗　枳殼麩炒　羌活
茯苓　川芎　前胡
甘草　荊芥　防風各壹錢
水壹鍾薑叁片煎捌分食遠服

升麻和氣散和劑
乾薑半錢　乾葛壹兩　大黃蒸半兩
熟枳殼半錢　桔梗　熟蒼术
升麻各壹兩　芍藥柒錢半　陳皮
甘草各壹兩半　當歸　熟半夏
白芷　茯苓各貳錢
每服肆錢水壹盞薑叁片燈心拾莖煎柒分
食前溫服

補中益氣湯見勞傷　六味丸見虛勞
人參平肺散見喘　滋陰丸即滋陰腎氣丸見口

加減金匱腎氣丸　治肺腎虛腰重脚腫小便
不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已
成蠱證其効如神此證多因脾胃虛弱治失
其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救
白茯苓叁兩　附子伍錢　川牛膝
官桂　澤瀉　車前子
山茱萸　山藥　牡丹皮各壹兩
熟地黃肆兩酒拌杵膏
右爲末和地黃煉蜜丸如桐子大每服柒捌
拾丸空心白湯下濟生以附子爲君此薛新甫重定者

調胃白术澤瀉散宣元治痰病化爲水氣傳爲水
鼓不能食
白术　澤瀉　芍藥
陳皮　茯苓　生薑
木香　檳榔各等分
右爲末
一法加白术本藥各半治臍腹上腫如神心
下痞者加枳實下盛者加牽牛

八正散 見淋

附方 梔子豉湯 見虛煩

漢防巳煑散 主水腫上氣方 附之

漢防巳 澤漆葉 石韋 去毛

桑白皮 澤瀉 丹參

茯苓 橘皮 白朮 各叁兩

生薑 拾兩切 郁李仁 五合 通草 壹兩

右拾貳味擣篩爲散以水壹升柒合內肆方寸匕煑取捌合頓服日二小便利爲度

葶藶丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶 隔紙炒 貝母 煨黃色 木通 各壹兩

杏仁 去皮尖雙仁炒 防巳 各貳兩

右爲細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五拾丸桑白皮煎湯食前送下

白朮木香散 治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能卧小便祕者宜服

白朮 猪苓 去皮 檳榔

赤茯苓 澤瀉 各壹錢半 木香

甘草 各壹錢 官桂 柒分 滑石 叁錢

陳皮 貳錢

右作壹服水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食前服

分氣補心湯 治心氣鬱結發爲四肢浮腫上氣喘急

木通 川芎 前胡 去苗

大腹皮 炮 青皮 白朮

枳殼 麩炒 甘草 炙 各壹錢 香附 去毛炒

白茯苓 桔梗 各壹錢半 細辛

木香 各伍分

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎至壹鍾食前服

調榮飲 治瘀血留滯血化爲水四肢浮腫皮肉赤紋名血分

蓬朮 川芎 當歸

延胡索 白芷 檳榔

陳皮 赤芍藥 桑白皮 炒

大腹皮　赤茯苓　葶藶炒
瞿麥各壹錢　大黄壹錢半　細辛
官桂　甘草炙各半分
右作壹服煎服法同前
當歸散　水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡發爲浮腫之證心腹堅脹喘滿不安
當歸　桂心　木香
赤茯苓　木通　檳榔

赤芍藥　牡丹皮　陳皮
白术各壹錢參分
右作壹服水貳鍾紫蘇伍葉木瓜壹片煎壹鍾不拘時服
烏鯉魚湯　治水氣四肢浮腫
烏鯉魚壹尾　赤小豆　桑白皮
白术　陳皮已上各叁錢　葱白伍莖
右用水叁碗同煑不可入鹽先喫魚後服藥

不拘時候
無碍丸　治脾病洪流四肢浮腫
大腹皮貳兩　檳榔　郁李仁
蓬朮　三稜已上各壹兩　木香半兩
右爲細末用炒麥蘖麪煑糊爲丸如梧子大每服柒拾丸食前生薑湯送下
木香分氣湯　治氣留滯四肢腹急中滿胸膈膨脹虛氣上衝小便臭濁
木香　猪苓　澤瀉
赤茯苓　半夏　枳殼

檳榔　燈心草　蘇子各等分
右剉散每服壹兩水貳盞煎入麝香末少許同服
防已散　治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習習然動
漢防巳　桑白皮　黄芪
桂心壹兩　赤茯苓貳兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服伍錢水壹大盞煎至伍分去滓

不拘時溫服
導水茯苓湯　治水腫頭面手足徧身腫如爛
瓜之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿
倚息不能轉側不得着床而睡飲食不下小
便秘澀溺出如割而絕少雖有而如黑豆汁
者服喘嗽氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗
其病重之人煎此藥時要如熬阿剌吉酒相
似約水壹斗止取藥壹盞服後小水必行時
即漸添多直至小便變清白色爲愈

赤茯苓　麥門冬去心　澤瀉
白朮各叄兩　桑白皮　紫蘇
檳榔　木瓜各壹兩　大腹皮
陳皮　砂仁　木香各柒錢半
右㕮咀每服半兩水貳盞燈草貳拾伍根煎
至捌分去滓空心服如病重者可用藥伍兩
再加去心麥門冬貳兩燈草半兩以水壹斗
於砂鍋內熬至壹大椀再下小銚內煎至壹
大盞五更空心服滓再煎服連進此叄服自

然利小水一日添如一日
沉香琥珀丸　治水腫一切急難證小便不通
琥珀　杏仁去皮尖　紫蘇
赤茯苓　澤瀉各半兩　葶藶炒
郁李仁去皮　沉香各壹兩半　陳皮去白
防己各柒錢半
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大以麝香爲衣
每服貳拾伍丸加至伍拾丸空心人參煎湯
送下量虛實加減

人參木香散　治水氣病
人參　木香　茯苓
滑石　琥珀　海金砂
枳殼　檳榔　猪苓
甘草各等分
右爲細末每服伍錢生薑叄片水壹盞煎至
柒分不拘時溫服日進叄服
大沉香尊重丸　治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿
氣逆嘔噦喘乏小便赤澀大便不調一切中

滿下虛危困之病

沉香 丁香 人參

車前子 葶藶炒 檳榔各貳錢

青皮 白牽牛 枳實炒

木通各肆錢 胡椒 海金砂

蠍梢去毒 木香 茯苓

肉豆蔻[illegible] 白丁香壹錢半 蘿蔔子炒肆錢

滑石貳錢 郁李仁貳錢半去皮[illegible]

右爲細末生薑自然汁煑糊爲丸如梧子大

每服貳拾丸不拘時蔥湯送下日進叁服忌

鹽魚菜肉麪食只可食白粥

續隨子丸 治通身腫滿喘悶不快

人參 木香 漢防已

赤茯苓[illegible] 大檳榔 海金砂各伍錢另研

續隨子壹兩 葶藶肆兩炒

右爲末棗肉丸如梧子大每服貳拾丸至叁

拾丸煎桑白皮湯送下食前

脹滿

大承氣湯見大便不通

枳朮湯金匱

枳實柒枚 白朮貳兩

右㕮咀以水五升煑取叁升分溫叁服腹中

軟即當散也

防已椒藶丸金匱

防已 椒目 葶藶炙

大黃各壹兩

末之蜜爲丸梧子大先食飲服拾丸日叁服

稍增口中有津液渴者加芒硝伍錢

厚朴七物湯金匱

厚朴半斤 甘草 大黃各叁兩

大棗拾枚 枳實伍枚 桂枝貳兩

生薑伍兩

水壹斗煑取肆升溫服捌合日叁服嘔者加

半夏伍合下利去大黃寒多者加生薑至半

斤

黃芪湯 疑即黃芪建中湯

平胃散 見中食　雙解飲子 見瘧

中滿分消丸 東垣 治中滿熱脹有寒者不治

黃芩 去腐炒夏月壹兩貳錢　黃連 淨炒各伍錢

薑黃　白术　人參 去蘆

甘艸 炙　猪苓 去皮各壹錢　白茯苓 去皮

乾生薑　砂仁 各貳錢　枳實 炒黃

半夏 湯泡各伍錢　厚朴 薑製壹兩　知母 炒肆錢

澤瀉　陳皮 各叁錢

右除茯苓澤瀉生薑外共爲細末入上叁味和勻湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服壹百丸焙熱白湯下食後服量病人大小加減

中滿分消湯 東垣 治中滿寒脹

黃芪　吳茱萸　厚朴

草豆蔻仁　黃蘗 各伍分　益智仁

半夏　茯苓　木香

升麻 各叁分　人參　青皮

當歸　黃連　澤瀉

生薑　麻黃 不去節　柴胡 梢

乾薑　川烏　蓽澄茄 各貳分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食前大忌房勞酒麪生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯 東垣

廣茂 煨　黃連　柴胡 去蘆

甘艸 生用　神麴 炒　澤瀉 各叁分

陳皮 去白　吳茱萸 湯泡　青皮 去白

升麻 各貳分　黃芩 去黑皮　草豆蔻仁 煨

厚朴 薑製　當歸稍　益智仁 各伍分

紅花 叁分　半夏 柒分　如渴加葛根 肆分

水貳鍾先浸藥少時煎至壹鍾稍熱服忌酒濕麪

半夏厚朴湯

半夏 壹錢　厚朴 捌分　炒麴 陸分

當歸稍　猪苓　京三稜

升麻 各肆分　肉桂　蒼术

白茯苓　澤瀉　橘皮

生黃芩 草豆蔻仁 生甘草
柴胡各叁分 木香 青皮各貳分
吳茱萸 乾生薑 黃連各壹分
紅花 蘇木各半分 桃仁拾個
昆布少許 渴加葛根六分
水貳鍾煎至壹鍾去柤稍熱服二服後前證
又減一半却於前藥中加減服之
通幽湯 潤腸丸俱見大便不通
沉香交泰丸

沉香 橘紅 白朮各叁錢
厚朴薑製伍錢 吳茱萸湯泡 枳實麩炒
青皮去白 木香 白茯苓
澤瀉 當歸各貳錢 大黃酒浸壹兩
右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍拾
丸加至柒捌拾丸溫湯下微利為度
木香順氣湯寶鑑治濁氣在上則生䐜脹兩脇刺
痛脈弦而細者
木香 蒼朮 草豆蔻麪裹煨各叁分
厚朴製肆分 青皮 益智仁
陳皮 澤瀉 白茯苓去皮
半夏 乾生薑 吳茱萸湯泡各貳分
當歸 人參各伍分 升麻
柴胡去蘆各壹錢
水貳盞煎至壹盞去柤溫服食前忌生冷硬
物
木香塌氣丸 治中滿腹脹下焦虛損者
蘿蔔子炒 陳皮去白各伍錢 胡椒貳錢

草豆蔻麪裹煨 木香 青皮各叁錢
蝎稍去毒貳錢半
右為細末麪糊為丸如桐子大每服叁拾丸
溫米飲下忌油膩服白粥百日重者壹年小
兒丸如麻子大桑白皮湯下拾丸日叁服大人
陰囊紅腫冰冷須用青鹽乾薑白麪各叁錢
水和膏攤紙上塗貼
元戎木香塌氣丸 治單腹脹
丁香 胡椒各貳錢 郁李仁肆錢

蝎尾　木香　檳榔各半兩
枳實　白牽牛各壹兩
右為細末飯丸菉豆大每服拾丸至拾伍丸
陳皮生薑湯任下
木香散　治單腹脹
木香　青皮　白朮
薑黃　草豆蔻各半兩　阿魏
蓽澄茄各壹兩
右為細末醋糊丸如菉豆大每服貳拾丸生

薑湯送下
藿香正氣散見中風　五膈寬中散見反胃
木香流氣飲　沉香降氣湯俱見氣
香砂調中湯　治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯
噫或胸腹脹痛
藿香　砂仁各壹錢貳分　蒼朮貳錢米泔浸壹宿炒
厚朴薑製　陳皮　半夏
茯苓　青皮　枳實麩炒各壹錢
甘草叁分　大便瀉去枳實青皮加麯糵山查肉果黃連

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服
分心氣飲
紫蘇梗壹錢半　青皮　芍藥
大腹皮　陳皮各壹錢　木通
半夏各捌分　官桂六分　赤茯苓
桑皮炒各伍分
水貳鍾薑叁片燈心拾莖煎捌分食前服
紫蘇子湯濟生　治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹
喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虛緊澀
眞紫蘇子炒捶碎壹錢　大腹皮
草菓仁　半夏製　厚朴製
木香　陳皮去白　木通
白朮　枳實麩炒各八分　人參伍分
甘草炙叁分
水壹鍾半薑伍片煎捌分食遠服
大橘皮湯
橘皮　厚朴薑製各壹錢半　猪苓

滓瀉
白朮 各壹錢貳分 檳榔
赤茯苓 陳皮 半夏
山查肉 蒼朮 藿香
白茯苓 各壹錢 木香 伍分 滑石 叁錢
水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

大異香散
三稜 蓬朮 青皮
半夏麴 陳皮 藿香
桔梗 枳殼 炒 香附 炒

益智 各壹錢半 甘草 炙半錢
右分作貳貼每貼用水貳鍾生薑叁片棗壹
枚煎至壹鍾去查食遠服

大半夏湯
半夏 湯泡 陳皮 茯苓
桔梗 檳榔 甘草 各等分
右剉碎每服叁錢水壹盞半生薑叁片煎至
捌分去滓食前溫服

人參芎歸湯 直指 治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹
人參 辣桂 去麁皮 五靈脂 炒 各貳錢伍分
烏藥 蓬朮 煨 木香
砂仁 炙甘草 各半兩 川芎
當歸 半夏 湯泡各柒錢伍分
右㕮咀每服壹兩伍錢生薑伍片紅棗貳枚紫蘇
肆葉煎空心服

七氣消聚散
香附米 壹錢半 青皮 蓬朮

三稜 俱醋炒 枳殼 麩炒 木香
砂仁 各壹錢 厚朴 薑製 陳皮 各壹錢貳分
甘草 炙肆分
水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參朮健脾湯
人參 白茯苓 陳皮
半夏 縮砂仁 厚朴 薑製各壹錢
白朮 貳錢 炙甘草 叁分
水貳鍾薑叁片煎捌分服加麴糵山查肉消

脹尤妙

桃仁承氣湯　抵當湯俱見畜血

當歸活血散

赤芍藥　生地黃　當歸鬚酒洗各壹錢半

桃仁去皮尖炒　紅花酒洗　香附童便浸各壹錢

川芎　牡丹皮　玄胡索

蓬朮炮各捌分　三稜炮　青皮各柒分

水貳鍾煎柒分空心服

補中益氣湯見勞倦

化滯調中湯

白朮壹錢伍分　人參　白茯苓

陳皮　厚朴薑製　山查肉

半夏各壹錢　神麯炒　麥芽炒各捌分

砂仁柒分　脹甚者加蘿蔔子炒壹錢麯食湯尤宜用

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參苓白朮散見痞下　胃風湯見下血

人參生脈散　葶藶大棗瀉肺湯俱見喘

小青龍湯見咳嗽

枳殼散本事　治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痃癖

消積聚

枳殼　三稜　陳皮

益智仁　莪朮　檳榔

肉桂各壹兩　乾薑　厚朴

甘艸　青皮　肉荳蔻

木香各半兩

㕮咀每服叁錢水壹盞薑棗同煎至柒分熱

服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮　厚朴　陳皮各叁兩

檳榔　紫蘇各貳兩　木通

甘草　海金砂　大腹皮

白茯苓　枳殼各壹兩

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝　生薑各叁兩　甘草貳兩

大棗拾貳箇　麻黃　細辛各貳兩
附子壹箇炮
右柒味以水柒升先煑麻黃去上沫内諸藥煑取貳升分溫叁服當汗出如蟲行皮中即愈
加味枳朮湯　治氣爲痰飲所隔心下堅脹名曰氣分歌云氣分中滿胖腸痺三者雖殊皆此藥脹痺氣實中滿虛氣分挾飲致爲異趺陽微遲寸遲兩處推求病端的陰氣不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇鳴何以療心下堅大似旋盤桂附朮湯爲最妙

枳殼麩炒　辣桂　紫蘇莖葉
陳皮　檳榔　桔梗
白朮　五靈脂炒　木香各貳錢半
半夏　茯苓　甘草各伍錢
右㕮咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹鍾去滓食前溫服
調榮飲　治血分見水腫
奪命丹　治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥血即消衣自下
附子半兩炮　牡丹皮壹兩　乾漆壹兩碎之炒令烟盡
右爲細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏和藥丸如桐子大溫酒吞伍柒丸
黑神散見異功
椒仁丸　治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化爲水
椒仁　甘遂　續隨子去皮研
附子炮　郁李仁　黑牽牛炒

五靈脂研碎　當歸　吳茱萸
延胡索各伍錢　芫花醋浸壹錢　蚖青拾枚去頭翅足同糯米炒黃去米不用
斑蝥拾枚去頭足翅糯米炒黃去米
膽礬　信砒各壹錢　石膏貳錢
右爲末麪糊爲丸如豌豆大每服壹丸橘皮湯下此方藥雖峻厲所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦未見其有悞也
人參丸　治經脈不利化爲水流走四肢悉皆

腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之
非也宜用此
人參　當歸　大黃濕紙裹飯上蒸熟去紙切炒
桂心　瞿麥穗
赤芍藥　白茯苓各半兩　葶藶炒壹錢另研
右為末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸加至
貳叁拾丸空心飲湯下
晞露丸錦囊　治寒傷於內氣凝不流結於腸外
久為癥瘕時作疼痛腰不得伸

京三稜　蓬莪朮貳味各壹兩並醋浸入巴豆叁拾粒同炒
炒麩黃色去巴豆不用　乾漆炒烟盡　川烏炮去臍各半兩
硇砂肆錢另研　輕粉壹錢另研　茴香鹽炒
青皮去白　雄黃另研　穿山甲炒各叁錢
麝香伍分另研
右為細末研勻生薑汁煮麵糊和丸如梧子
大每服貳拾丸至叁拾丸生薑湯送下溫酒
亦得空心食前
木香通氣散寶鑑　治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可
忍
木香　戎鹽炒　京三稜炮各半兩
厚朴壹兩薑製　枳實麩炒　甘草炙各叁錢
乾薑炮　蓬茂炮各壹錢
右為末每服叁錢淡生薑湯調下食前
見晛丸寶鑑　治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕
聚堅大久不消者
附子炮去皮臍肆錢　鬼箭羽　紫石英各叁錢
澤瀉　肉桂　玄胡索

木香各貳錢　檳榔貳錢半　血竭壹錢半另研
水蛭壹錢炒烟盡　京三稜剉伍錢　桃仁叁拾粒湯浸去皮尖
麩炒　同　大黃貳錢剉用酒同三稜浸一宿焙
右拾叁味除血竭桃仁外同為末入另研貳
味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服
叁拾丸淡醋湯送下食前溫酒亦得
和血通經湯錦囊　治婦人室女受寒月事不來惡
血積結堅硬如石
當歸　京三稜炮各伍錢　廣茂炮

木香　熟地黃　肉桂各叁錢

紅花　貫衆　蘇木各貳錢

血竭壹錢另研

右十味除血竭外同爲細末和勻每服叁錢熱酒壹盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小溫中丸丹溪 治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮　半夏湯泡去皮臍　神麴炒

茯苓各壹兩　白朮貳兩　香附子不要烘曬

針砂醋炒紅各壹兩半　苦參炒

黃連半兩各炒　甘草叁錢

右爲末醋水各壹盞打糊爲丸如桐子大每服七八十丸白朮陸錢陳皮壹錢生薑壹片煎湯呑下虛甚加人參壹錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服此丸陸柒兩小便長病甚服壹斤小便始長

禹餘糧丸三因 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之許學士及丹溪皆云此方治膨脹之要藥

蛇含石大者叁兩以新鐵銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用鉗取蛇黃傾入醋中候冷取出研極細

禹餘糧石叁兩

真針砂伍兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用米醋貳升就銚內煮令醋乾爲度後用銚并藥入炭中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物爲主其次量人虛實入下項治水多是取轉惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活　木香　茯苓

川芎　牛膝酒浸　桂心

白豆蔻炮　大茴香炒　蓬朮炮

附子炮　乾薑炮　青皮

京三稜炮　白蒺藜　當歸酒浸壹宿各半兩

右爲末入前藥拌勻以湯浸蒸餅捩去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下叁拾丸至伍拾丸最忌鹽一毫亦不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動藏府病去日日叁服兼以溫和調補氣血藥助之眞神方也

木香化滯散　破滯氣治心腹滿悶
木香　薑黃　青皮去白
縮砂仁去殼　人參　檳榔
白朮各貳錢　白豆蔻去殼　藿香葉
橘皮　大腹子　白茯苓去皮
白檀香　桔梗各伍分　甘草炙肆分
右為細末每服叄錢水壹盞半煎至壹盞稍
熱服食前沸湯點服亦可忌生冷硬物
導氣丸　治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便
結秘小腸腎氣等疾功效尤速

青皮用水蛭等分同炒赤去水蛭　莪朮用虻蟲等分同炒赤去虻蟲
胡椒茴香炒去茴香　三稜乾漆炒去乾漆　檳榔斑貓炒去斑貓
赤芍川椒炒去川椒　乾薑硇砂炒去硇砂　附子青鹽炒去青鹽
茱萸牽牛炒去牽牛　石菖蒲桃仁炒去桃仁
右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不
用秖以青皮等拾味為細末酒糊為丸如梧
桐子大每服伍拾丸加至柒拾丸空心用紫
蘇湯送下

三稜煎丸　治心腹堅脹脇下滿硬胸中痞塞
喘滿短氣常服順氣消積滯除脹
京三稜生細剉半斤搗羅為末以酒三升於銀石器內熬成膏　乾漆炒煙盡
杏仁湯泡去皮尖麩炒黃色
麥蘗炒　青皮去白　蘿蔔子炒
神麴炒已上各壹兩　硇砂飛研壹兩
右為細末以三稜膏和丸如桐子大每服貳
拾丸食後溫米飲送下
沉香散　治腹脹氣喘坐臥不得

沉香　木香各貳錢半　枳殼麩炒
蘿蔔子炒各叁錢
右作壹服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘
時服
溫胃湯　治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大
腸與胃氣不平脹滿上衝飲食不下脈虛而
緊濇
附子炮去皮臍　厚朴去皮　當歸
白芍藥　人參　甘草炙

橘皮各壹錢半　乾薑壹錢壹分　川椒去閉口炒出汗參分
右作壹服水貳鍾薑參片煎至壹鍾食前服
木通飲　治脇肋刺痛脹小便赤澁大便不
利或浮腫
木通　陳皮　紫蘇莖
甘草炙各參錢
右作壹服水貳鍾生薑參片紅棗貳枚燈心
拾莖煎至壹鍾不拘時服
參香散　治一切氣脾虛作脹痞氣

人參　官桂　甘草炙各柒分
桑白皮　桔梗　陳皮
枳實麩炒　麥門冬去心　青皮
大腹皮　半夏各壹錢　紫蘇子
茯苓　香附子　木香各壹錢貳分
右作壹服水貳鍾生薑參片紅棗貳枚煎至
壹鍾食前服
平肝飲子　治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃
心腹脹滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風去蘆　枳殼麩炒　桔梗去蘆
赤芍藥　桂枝各壹錢半　木香不見火
人參　檳榔　川芎
當歸　陳皮　甘草炙各柒分
右作壹服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘
時服
強中湯　治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂
成脹滿有妨飲食甚則腹痛
人參　青皮去白　陳皮去白

丁香各貳錢　白朮壹錢半　附子炮去皮臍
草果仁　乾薑炮各壹錢　厚朴薑製
甘草炙各伍分　嘔加半夏傷麪加萊菔子各一錢
水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎壹鍾不拘時服
甘露散　腫脹用下藥得利後以此補之
人參　白朮　茯苓
猪苓各半兩　滑石壹兩　澤瀉
甘草各壹錢
右爲細末每服參錢食前白滾湯調下

敷藥　治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘
草嚼後用此

大戟　芫花　甘遂

海藻各等分

右爲細末用釅醋調麵和藥攤於綿紙上覆
貼腫處仍以輭絹裹住

積塊丸　治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹
中飽脹或蟲積疼痛皆能取効如神不傷元
氣

京三稜　莪朮各用醋煨　自然銅

蛇含石各燒紅醋淬七次以上各貳錢　雄黃

蜈蚣全用焙燥各壹錢貳分　木香壹錢半

鐵華粉用糯米醋炒壹錢　辰砂

沉香各捌分　冰片伍分　蘆薈

天竺黃　阿魏　全蝎洗全用焙各肆錢

右爲極細末用雄猪膽汁煉爲丸黑狗膽汁
尤妙丸如梧桐子大每服柒捌分重者壹錢
五更酒送下塊消即止不必盡劑

孫一奎曰予在吳下時有吳生諱霽炎者博雅
君子也一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蠱
否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本
事方云脐腹四肢悉腫者爲水但只腹脹而
四肢不甚腫者爲蠱註謂蠱即鼓脹也由是
參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三蟲爲
首豈無旨哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是
也以其外堅中空腹皮繃急有似於鼓故以
鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理
或有之吳生曰予質何其敏也予堂嫂病鼓
三載腹大如箕其時或脹痛四肢瘦削三吳名
劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葬燒至腹忽
響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高
二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之
皆蚘也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復
生小蟲多者十五六條或十數條或五六條
蟲在人腹中蕃息若此曷不令人脹哉惜乎
諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然

猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴餘潤澤邪
吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年
十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四
肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退
熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中
兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其
腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色
淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以阿魏
積塊丸服之果下蟲數十大者二一紅一黑
長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中有蟲大
者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸
消三下而愈益信前聞之不虛也

脹滿 八類百三 一二七

積聚

大七氣湯（見濟生） 治積聚癥瘕隨氣上下心腹㽲痛
上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜 蓬莪朮 青皮
陳皮（各去白） 藿香葉 桔梗（去蘆）
肉桂（不見火） 益智仁（各去殼一兩半） 甘草（炙柒錢半）
香附（炒一兩半）

㕮咀每服伍錢水二盞煎至壹盞食前溫服

肥氣丸（東垣） 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足
久不愈令人咳逆痎瘧連年不已其脈弦而
細

柴胡（貳兩） 黃連（柒錢） 厚朴（半兩）
椒（炒去汗去目閉口者肆錢） 甘草（炙叁錢）
廣茂（炮） 昆布 人參（各貳錢）
皂角（去皮弦子煨） 白茯苓（去皮各壹錢半）
川烏（炮去皮臍壹錢貳分） 乾薑 巴豆霜（各伍分）

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研茯
苓皂角為細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻

積聚 八類十二 十八

煉蜜丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從兩丸加服周而復始積減大半勿服　在後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴壹半通前重壹兩減黃連壹錢半若治風癇於當料中加人參茯苓菖蒲各叁錢黃連只依春夏用柒錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸 東垣 春夏合此治同前

柴胡　厚朴　人參

乾薑 各半兩　川烏　巴豆霜 各叁錢

肉桂 貳錢　黃連 壹兩　川椒

甘草 各伍分

右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡醋湯下空心服　秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭　蒼术 各壹兩半　青皮 炒壹兩

蛇含石 火煅醋淬柒錢半　三稜

蓬术　鐵孕粉 各叁兩與三稜蓬术同入醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服肆拾丸用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸 治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲 壹枚可用重貳兩者淨以醋和黃泥固濟背上可厚叁分令乾

荊三稜 炮剉　枳殼 麩炒微黃去穰各壹兩

川大黃 剉炒壹兩　木香 不見火　桃仁 湯浸去皮尖雙仁者麩炒微黃細研如膏各壹兩半

右除鼈甲外搗為細末後泥一風爐子上開口可安鼈甲取前藥末幷桃仁膏內鼈甲中用好米醋貳升時時旋取入鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾搗為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每服貳拾丸空心溫酒送下晚食前再服

息賁丸 東垣 治肺之積在右脇下覆大如杯久不

巴令人洒淅寒熱喘嗽發肺壅其脉浮而緊
厚朴 薑製捌錢 黃連 炒壹兩玖錢 人參 去蘆貳錢
乾薑 炮 白茯苓 去皮另入 川椒 炒去汗
紫苑 去苗壹錢半 桂枝 去麤皮 桔梗
京三稜 炮 天門冬 陳皮
川烏 炮去皮臍 白豆蔻 各壹錢 青皮 伍分
巴豆霜 肆分
右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共爲細末煉
蜜丸如桐子大每服貳丸一日加壹丸二日

加貳丸加至大便微溏再從貳丸加服煎淡
薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋
冬加厚朴伍錢通前壹兩叁錢黃連減柒錢
用陸錢

加減息賁丸 東垣 仲夏合此其積爲病寒熱喘咳
氣上奔脉濇失精亡血氣滯則短氣血凝泣
則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣
洩陰火破氣削其堅也
川烏 乾薑 白荳蔻

桔梗 各壹錢 紫苑 厚朴
川椒 炒去汗 天門冬 去心 京三稜
茯苓 各壹錢半 人參 桂枝 各弍錢
陳皮 捌錢 黃連 壹兩叁錢 巴豆霜 肆分
紅花 少許 青皮 柒分
右爲末湯泡蒸餅爲丸如桐子大初服貳丸
一日加壹丸二日加貳丸加至大便微溏爲
度再從貳丸加服煎生薑湯送下食前忌酒
濕麪腥辣生冷之物

三因息賁湯
半夏 湯泡 桂心 人參 去蘆
吳茱萸 湯泡 桑白皮 炙 葶藶
炙甘艸 各壹錢半
右作壹服用水貳鍾生薑伍片紅棗貳枚煎
至壹鍾食前服

半夏湯 治肺積息賁咳嗽
半夏 湯泡去滑焙乾 細辛 去苗葉 桑根白皮 炙
前胡 去蘆各壹兩半 桔梗 炒 貝母 去心

柴胡去苗　訶黎勒煨去核　人參去蘆
白朮　炙甘草各壹兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘破同煎至柒分去滓溫服食後臨臥各壹服

枳實散　治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利
枳實麩炒　木香　檳榔
赤茯苓去皮　五味子　甜葶藶隔紙炒令紫色
訶黎勒去核　甘草微炙各半兩　杏仁壹兩湯洗去皮尖雙仁麩炒黄色
右㕮咀每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓溫服不拘時

伏梁丸東垣　治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心其脉沉而芤
黄連去鬚壹兩半　人參去蘆　厚朴去粗皮薑製各半兩
黄芩　肉桂　茯神去皮
丹參炒各壹錢　川烏炮去皮臍　乾薑炮

紅豆　菖蒲　巴豆霜各伍分
右除巴豆霜外爲末另研巴霜旋入和勻煉蜜爲丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡黄連湯下食遠周而復始積減太半勿服秋冬加厚朴半兩通前共壹兩減黄連半兩只用壹兩黄芩全不用

三因伏梁丸
茯苓去皮　人參去蘆　厚朴去粗皮薑製炒
枳殼去瓤麩炒　三稜煨　半夏湯泡柒次
白朮各等分
右爲細末麪糊丸如梧子大每服伍拾丸食遠用米飲湯下

乾漆丸　治伏梁氣橫在心下堅牢不散胷中連背多疼
乾漆搗碎炒壹兩　芫花醋拌炒　鼈甲去裙襴醋炙
硇砂研已上各壹兩　桃仁去皮尖麩炒　木香不見火
川烏頭去皮臍[illegible]炒黄各半兩　雄黄細研

麝香 另研壹錢

右為細末入別研藥令勻醋煮麵糊為丸如菉豆大每服拾丸食前用温酒送下

半夏散　治伏梁積心下硬急滿悶不能食胸背疼痛

半夏 湯洗　鼈甲 醋炙各壹兩半　川大黃 剉炒

訶梨勒皮　桂心　前胡

當歸 去　青橘皮 去白　檳榔

木香　荊三稜 炮各壹兩

右為末每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時稍熱服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴叁兩為末空心温酒下桃奴是實著樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸 東垣　治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚其脉浮大而長

厚朴 製半兩　黃連 去鬚捌錢　吳茱萸 洗叁錢

黃芩　白朮 各貳錢　茵蔯 酒製

縮砂仁　乾薑 炮各壹錢　白茯苓 另為

人參　澤瀉 各壹錢　川烏 炮去皮臍

川椒 各伍分　巴豆霜 另研　桂 各肆分

右除茯苓巴豆霜另研旋入外餘藥同為細末煉蜜丸桐子大初服貳丸一日加壹丸貳日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸 東垣 孟秋合此

厚朴 壹錢　黃芩 酒製　黃連 酒製

益智仁　當歸尾　橘皮 去白

附子 各叁分　半夏 伍分　吳茱萸

青皮　澤瀉　茯苓

神麴 炒　廣茂　昆布

熟地黃　人參　炙甘艸

巴豆霜　葛根 各貳分　紅花 半分

右為細末蒸餅為丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂（火煅醋淬） 川椒（炒去汗） 乾薑（炮各肆兩）

桂心 附子（炮各半兩） 大烏頭（炮去皮臍貳錢半）

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣每服五十丸食遠米湯下

蒜紅丸 治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

丁香 木香 沉香

縮砂仁 青皮（去白） 檳榔

陳皮（去白） 蓬莪朮 草果（去皮）

牽牛（各壹兩） 粉霜 肉豆蔻（麵裹煨各壹錢）

白茯苓（去皮） 人參（各半兩） 蒜（壹百瓣半生用半火煨熟）

右為細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥為丸如梧子大每服伍柒丸加至拾伍丸食後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏雞鴨生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鱉甲丸 治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食

鱉甲（壹兩去裙襴以米醋壹小盞化硇砂壹兩用全鱉甲炙以醋盡為度）

附子（炮去皮臍） 京三稜（炮） 乾漆（搗碎炒煙盡）

木香（各壹兩） 吳茱萸（半兩湯洗七次炒）

川大黃（貳兩剉碎醋拌炒令乾）

右為細末醋煮麵糊丸如桐子大每服貳拾丸空心溫酒送下

匀氣湯 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴（炒） 麥糵（炒） 桂心（去麤皮）

郁李仁（半去皮半炒） 厚朴（去麤皮薑汁炙） 白朮（各壹兩）

大腹子（貳枚連皮） 牽牛（壹兩半生半炒） 良薑（炮半兩）

甘草（炙貳兩）

㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗壹枚擘破同煎至柒分去滓食遠稍熱服日叁

沉香飲子 治痞氣升降陰陽

沉香 木香 羌活

桑白皮（微炒） 人參 獨活

白茯苓 紫蘇葉（各等分）

㕮咀每服叁大錢水壹盞半生薑五片大棗

貳枚煎至七分去滓食前温服二滓又作一
服

奔豚丸 東垣 治腎之積發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下其脉沉而滑

厚朴 薑製 柒錢　黃連 炒 伍錢　苦楝子 酒煮 參錢

白茯苓 去皮　澤瀉　菖蒲 各貳錢

玄胡索 壹錢伍分　附子 去皮　全蠍

積聚 八類之三 八十九

獨活 各壹錢　川烏頭 炮　丁香 各伍分

巴豆霜 肆分　肉桂 貳分

右除巴豆霜茯苓另爲末旋入外餘藥爲細末煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減大半勿服　秋冬加厚朴半兩通前共壹兩貳錢　如積勢堅大先服前藥不減於壹料中加存性牡蠣參錢麻布包下勿加　如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本藏其藥諸疾自愈是治其本也餘積皆然　如服藥人覺熱加黃連　如服藥人氣短加厚朴　如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘李根皮 焙　乾葛　川芎

當歸　白芍藥　黃芩

甘草 炙 各壹錢半　半夏 湯泡七次 貳錢

右作壹服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾食前服

積聚 八類之二 九下

沉香石斛湯 治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胸脇

沉香　石斛　陳麴 炒 各壹兩

赤茯苓 去皮　人參　巴戟 去心

桂心 去麤皮　五味子 微炒　白朮

芎藭 各壹錢半　木香　肉豆蔻 各半兩

㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘破煎至陸分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上

衝心胸令人喘逆骨痿少力

木香　檳榔(煨)　磁石(火煆醋淬)

訶梨勒(去核)　牡蠣(煆)　桂心(去麄皮)

蘹香子(炒)　芎藭　沉香

白芷(去□炒各)　陳橘皮(湯浸去白)

右為細末每服貳錢炒生薑鹽湯下

萬病紫菀丸(又名)　治臍腹久患痃癖如碗大及諸黃病每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切蟲咬十種水病十種蠱病及反胃吐食嘔

逆惡心飲食不消天行時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆効

紫菀(去苗土)　菖蒲(九節者去毛)　吳茱萸(湯洗焙乾)

柴胡(去鬚)　厚朴(薑製)　桔梗(去蘆)

茯苓(去皮)　皂莢(去皮弦子炙)　桂枝

乾薑(炮)　黃連(去鬚捌錢)　蜀椒(去目及閉口者微炒出汗)

巴豆(去皮膜出油研)　人參(去蘆各半兩)　川烏(炮去皮臍半兩加叁錢)

羌活　獨活　防風(各半兩)

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大每服叁丸漸加至伍丸柒丸生薑湯送下食後臨臥服有孕者不宜服(此方分兩一依元板善本校定孚按黃連下有分兩而無各字川烏乃云半兩加叁錢不知何謂考局方方惟川烏貳兩斗餘藥各半兩亦恐有誤重於變古姑仍之)

痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下　膿血痢米飲湯下　墮傷血悶四肢不收酒下

蛔蟲咬心檳榔湯下　氣噎憂噎荷葉湯下

打撲損傷酒下　中毒帚灰甘草湯下

一切風升麻湯下　寸白蟲檳榔湯下　霍亂乾薑湯下　咳嗽杏仁湯下　腰腎痛豆淋酒下　陰毒傷寒溫酒下　吐逆生薑湯下　飲食氣塊麪湯下　時氣井花水下

脾風陳皮湯下　頭痛水下　心痛溫酒下

大小便不通燈草湯下　因物所傷以本物湯下　吐水梨湯下　氣病乾薑湯下

小兒天吊風搐防風湯下防已亦可　小兒
疳痢葱白湯下　小兒乳食傷白湯下　小兒
信不通紅花酒下　婦人腹痛川芎酒下
懷孕半年後胎漏艾湯下　有子氣衝心酒
下　產當痛溫酒下　血氣痛當歸酒下
產後心腹脹滿豆淋湯下　難產益智湯下
產後血痢當歸湯下　赤白帶下酒煎艾
湯下　解內外傷寒粥飲下　室女血氣不
通酒下　子死腹中葵子湯下　又治小兒

驚癇大人顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀如
蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾　楊駙馬患
風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至
七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆五六枚白
膿二升愈　趙侍郎先食後吐目無所見耳
無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸
許惡膿三升愈　王氏患大風病眉髮墮落
手掌生瘡服之半月瀉出癩蟲二升如馬尾
長寸許後愈　李靈患肥氣日服伍丸經一

月瀉出肉鱉三枚愈　茹黃門卒中風涎潮
時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉鱉
如亂髮愈　李知府妻楊氏帶下病七年月
崩不止骨痿著床日服五丸至十丸十五丸
取下膿血五升黃水一升肉塊如雞子狀愈
此藥治一切萬病如神唯初有孕者不宜服
溫白丸　治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃
疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下
堅結上來搶心傍攻兩脇十種水氣八種痞

塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛
積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切
諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉
髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸疰
忤及癲癇及婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝
五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及
腹中一切諸疾有似懷孕連年羸瘦困憊或
歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈即前
萬病紫菀丸方減羌活獨活防風

易老治五積　肺息賁人參紫菀　心伏梁
菖蒲黃連桃仁　脾痞氣吳茱萸乾薑　肝肥氣
柴胡川芎　腎奔豚丁香茯苓遠志　俱於
溫白丸內加之
萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三稜甘遂
杏仁防風各壹兩伍錢　威靈仙壹兩　郤減蜀椒
厚朴丸見反胃
千金硝石丸　止可磨塊不令困人須量虛實
硝石陸兩　大黃捌兩　人參
甘艸各叁兩

右爲細末以三年苦酒醋也叁升置器中以竹
片作準每入壹升作壹刻先入大黃不住手
攪使微沸盡壹刻乃下餘藥又盡壹刻微火
熬便可丸如鷄子黃大每服壹丸如不用大
丸作梧子大每服叁拾丸服後下如鷄肝米
泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息
醋煑三稜丸寶鑑　治一切積聚不拘遠年近日治
之神効

京三稜四兩醋煑透竹刀切片焙乾　川芎貳兩醋煑微軟切片
大黃半兩醋浸濕紙裹煨過切
右爲末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸溫水
下無時病甚者一月効小者半月効
神功助化散專治男子婦人腹中痞塊不拘
氣血食積所成此方之妙不可盡述
地扁蓄　瞿麥穗　大麥糵各伍錢
神麴炒貳錢半　沉香　木香各壹錢半
甘艸伍錢　大黃貳兩

右爲細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉
二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒
婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒
同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事
一月藥須於黃昏服大小便見惡物爲度
聖散子寶鑑　治遠年積塊及婦人乾血氣
硇砂　大黃各捌錢　麥糵陸兩炒取淨麪
乾漆炒煙盡貳兩　萹蓄　茴香炒
檳榔各壹兩　婦人乾血氣加穿山甲貳兩炮

右爲細末每服伍錢臨臥溫酒調下仰臥……
藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤
爲驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以
上叁錢空心服之更効（此散古本校定今綱目經本硇砂乃陸兩大黃乃捌兩豈不悞人）

雞爪三稜丸（寶鑑） 治五藏痃癖氣塊
雞爪三稜 石三稜 京三稜
木香 青皮去白 陳皮去白各半兩
硇砂叁錢 檳榔 肉豆蔻各壹兩

右爲細末生薑汁打麪糊爲丸桐子大每服
貳拾丸薑湯下空心臨臥各壹服忌一切生
冷硬粘物

硇砂煎丸（寶鑑） 消磨積塊痃癖一切凝滯
黑附子（貳枚各重伍錢以上正坐妥者炮裂去皮臍剜作瓮子）
硇砂 木香各叁錢 破故紙（隔紙微炒）
蓽撥各壹兩
右將硇砂末用水壹盞續續化開納在瓮內
火上熬乾爲末安在附子瓮內却用剜出附
子末蓋口用和成白麪裹約半指厚慢火
火內燒勻黃色去麪同木香等爲細末卻用
元裹附子熟黃麪爲末醋調煮糊爲丸如桐
子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下

紅丸子（見傷飲食）

削堅丸 治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心
腹脹滿瘦悴少食
鱉甲（醋炙兩面去裙襴盡醋炙黃取末研） 京三稜（[illegible]）
乾漆（搗碎炒令煙出取末研）

細松烟墨（燒去膠）醋浸一宿取出以上各貳兩半
沉香 肉桂去麤皮 乾薑炮
沒藥另研 蘿蔔子 乾蠍去毒炒
胡椒 檳榔 木香
硇砂（酒研者爲末用湯內飛另研各半兩）
粉霜另研 輕粉各貳錢半 乳香另研
爲細末研勻好醋煮薄麪糊爲丸如小菉豆
大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二
服夜間一服不利漸加丸數服微利即減

一賢散 消積塊進飲食

橘紅壹斤淨 甘草肆兩 鹽半兩

右用水貳肆椀從早煮至夜以爛爲度水乾則添水曬乾爲末淡薑湯調下有塊者加薑黃半兩同前藥煮 氣滯加香附貳兩同前藥煮 氣虛者加沉香半兩另入 噤口痢加蓮肉貳兩去心另入

妙應丸即控涎丹見行痺

龍薈丸見脇痛

阿魏丸 去諸積

山查肉 南星皁角水浸 半夏同南星浸

麥芽 神麯 黃連各壹兩

連翹 阿魏醋浸 貝母

瓜蔞各半兩 風化硝 石碱

胡黃連 白芥子各貳錢半 蘿蔔子蒸壹兩

右爲末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治嗽

阿魏丸 去肉積

阿魏 山查肉各壹兩 連翹伍錢

黃連陸錢半

右三味爲末以阿魏醋煮爲糊丸如梧桐子大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛者用白朮叁錢陳皮茯苓各壹錢煎湯送下

導痰湯 五飲湯俱見痰飲

散聚湯 治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹䐜脹大小便不利

半夏湯泡 檳榔 當歸各柒錢半

陳皮去白 杏仁去皮尖麩炒 桂心各貳兩

茯苓 炙甘草 附子炮去皮臍

川芎 枳殼去瓤麩炒 厚朴薑製

吳茱萸湯泡各壹兩

每服肆錢水壹盞薑叁片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散見氣 蘇合香丸見中風

京三稜湯 治癥瘕痃癖積聚不散

膈食不下腹脹
京三稜貳兩 白朮壹兩 蓬朮
當歸各半兩 檳榔 木香各叁錢半
右爲末每服叁錢沸湯調下
三聖膏
用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏
入大黃末壹兩 官桂末半兩 攪勻以瓦器封
貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者
阿魏膏 治一切痞塊更服胡連丸
積聚
羌活 獨活 玄參
官桂 赤芍藥 穿山甲
生地黃 兩頭尖 大黃
白芷 天麻各伍錢 槐柳桃枝各叁錢
紅花肆錢 木鼈子貳拾枚去殼 亂髮如雞子大壹團
右用香油貳斤肆兩煎黑去粗入髮煎髮化
仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏
蘇合油乳香沒藥各伍錢 麝香叁錢 調勻即
成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚
以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之
二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨
加減四物湯東垣 治婦人血積
當歸 川芎 芍藥
熟地黃 廣茂 桂去麤皮
京三稜 乾漆炒烟盡 各等分
右爲麤末每服貳錢水貳盞煎法如常
當歸丸丹溪 治婦人月經不調血積證
積聚
當歸 赤芍藥 川芎
熟地黃 廣茂 京三稜各半錢
神麴 百草霜各貳錢半
右爲細末酒糊爲丸桐子大溫水下
牡丹散雲岐 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼
痛
牡丹皮 桂心 當歸
玄胡索各壹兩 莪朮 牛膝
赤芍藥各叁兩 京三稜壹兩半

右爲麤末每服叁錢水酒各半盞煎服

化氣湯三因治息積

砂仁　桂心　木香各貳錢半

甘草炙　茴香炒　丁香皮

青皮炒　陳皮　乾薑

蓬朮煨各半兩　胡椒　沉香各壹錢

右爲細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯下

痰飲

水煮金花丸潔古

南星　半夏各壹兩俱生用　天麻伍錢

雄黃貳錢　白麪叁兩

右爲細末滴水爲丸每服伍拾丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮爲度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸和劑治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋運心忪頭悶手足無力骨節疼痺言語謇澀口眼瞤動神思恍惚痰涎壅塞昏憒健忘虛煩少睡

防風洗　川芎　天麻去苗酒浸壹宿

甘草炙各貳兩　硃砂半兩研水飛

右爲末煉蜜爲丸每兩作拾丸以硃砂爲衣每服壹丸荊芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

川芎丸和劑　消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

北京圖書館藏

遊風狀如虫行
川芎　龍腦薄荷葉 焙乾各柒拾伍兩
桔梗 去蘆伍兩　甘草 爁貳拾伍兩　防風 去蘆拾伍兩
細辛 去土伍兩
右爲細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸
每服壹丸臘茶清細嚼下食後臨卧
化痰玉壺丸 宣明論
丹溪搜風化痰丸
人參　殭蠶　槐角
白礬　天麻　陳皮 去白
荊芥 各壹兩　半夏 肆兩湯洗　辰砂 半兩
右爲末薑汁研蒸餅爲丸除辰砂爲衣每服
肆拾丸薑湯下
小黃丸 潔古 治熱痰咳嗽
南星 湯洗　半夏 湯洗　黃芩 各壹兩
右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸桐子大每服伍
柒拾丸生薑湯下食後
小柴胡湯 見咳嗽

白朮丸 潔古 治濕痰咳嗽
南星　半夏 各壹兩湯洗　白朮 壹兩半
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服伍
柒拾丸食後生薑湯下
玉粉丸 潔古 治氣痰咳嗽
南星　半夏 各壹兩湯洗　橘皮 去白貳兩
右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服伍
柒拾丸人參生薑湯下食後
桔梗湯 和劑 除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心
下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下
桔梗 細剉微炒　半夏 湯洗柒次薑汁製　陳皮 去白各拾兩
枳實 麩炒赤黃色伍兩
右爲麤末每服貳錢水壹中盞入薑伍片同
煎至柒分去滓不拘時溫服
薑桂丸 潔古 治寒痰咳嗽
南星 洗　半夏 洗　官桂 去麤皮各壹兩
右爲細末蒸餅爲丸桐子大每服叁伍拾丸
生薑湯送下食後　痰而能食大承氣湯微

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸劑局治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花去梗 胡椒 甘草炙

蓽撥 良薑 細辛去苗

陳皮去白 乾薑各肆兩 白术伍兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸加至伍拾丸溫湯溫酒米飲任服無時日二

吳茱萸湯仲景

吳茱萸洗壹升 人參叁兩 生薑陸兩切

大棗擘拾貳枚

右肆味以水柒升煮取貳升去滓溫服柒合日叁服

桂苓术甘湯見短氣 十棗湯見水腫

小胃丹

芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內不住手攪炒令黑不可焦

甘遂濕麪裹長流水浸半月煮晒乾

大戟長流水煮壹時再用水洗晒乾各半兩

大黃濕紙裹煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾壹兩半

黃蘗炒叁兩

右為末以白术膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服 一方加木香檳榔各半兩

大青龍湯仲景

麻黃去節陸兩 桂枝去皮貳兩 甘草炙貳兩

杏仁去皮尖肆拾粒 生薑切叁兩 大棗擘拾貳枚

石膏碎如雞子大

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

小青龍湯見咳嗽 小半夏湯見嘔吐

澤瀉湯仲景

澤瀉伍兩 白术貳兩

水貳升煮壹升分溫再服

倍术丸劑局治五飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢

飲水溢在膈五曰流飲水在腸胃漉漉有聲

皆由飲水過多或飲冷酒所致

白术貳兩　桂心　乾薑各壹兩

右爲末蜜丸每服貳拾丸溫米飲下加至叁拾丸食前服

大五飲丸千金翼

遠志去心　苦參　藜蘆

白术　烏魚骨　甘遂

大黃　石膏　桔梗

五味子　半夏湯洗　紫菀

前胡　芒硝　栝蔞

桂心　肉蓯蓉　貝母

芫花　人參　當歸

茯苓　芍藥　大戟

葶藶　黃芩各壹兩　常山

甘草　薯蕷　厚朴

細辛各柒錢　巴豆叁拾枚去皮心熬

右三十二味爲細末煉蜜丸桐子大酒下叁丸日叁服稍加之忌肉食生物餳飴冷水

五飲湯海藏治五飲最効

旋覆花　人參　陳皮去白

枳實　白术　茯苓

厚朴製　半夏製　澤瀉

猪苓　前胡　桂心

白芍藥　炙甘草等分

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至柒分去滓溫服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸見痞

滾痰丸養生主論　痰之爲病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癮疹隨生皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噯氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而嘈其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停冰鐵閉滯妨悶噯嚏連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劍戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇自計得出則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如藍蜇膠粘痒澀開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞤肉惕治之者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛或曰虛或曰寒或曰發邪皆洞虛子備此苦

苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凛然毛竪噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍止片時或春秋乍凉之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰甑裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過　黃芩各八兩

青礞石消煅如金色　沉香

百藥煎此用百藥煎乃得之方外秘傳蓋其性得此藥乃能收斂周身頑涎聚于一處然後利下其本分功用若沉香古方得丁頭沉香用礞石沉之謂也

以上各伍錢

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癲或狂等證每服四拾
百丸氣盛能食狂甚者加貳拾丸臨卧時服
消息之　一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或
通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無
祕結之患　一切陽證風毒脚氣遍身遊走
疼痛每服捌玖拾丸未效加至百丸　一切
無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼
牙痛或搐或痒風蛀等證風寒鼻塞身體或
疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

實者加之　一切吞酸噯逆膈氣及胸中疼
悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下
恍忽如畏人捕怵惕不安陰陽關格變生乖
證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦
或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每
用加減服　一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭
運目眩加減服之　一切腮頷腫硬若瘰癧
者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸
加蜜少許一處嚼碎噙化睡時徐徐嚥之曾

有口瘡者服貳叁拾丸依前法噙之二三夜
瘥　一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸
瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下
溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際
至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似
之間只服三十丸或五十丸立見生意然後
續續進之以瘥爲度兼服生津化痰溫中理
氣之藥　一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒
內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日
中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憒鼻塞骨節
酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無効衆
醫不識者依前法加減服之効大抵服藥須
臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在
喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不
可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半
日不可食湯水及不可起身行坐言語直候
藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既下三五次者仍服前數下五七次或直下二三次而病勢頓已者次夜減貳拾丸頭夜所服並不下惡物者次夜加拾丸人壯病實者多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者服藥下咽卽仰卧頓然百骸安靜五藏淸寧

次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍稍腹痛腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裹急後重者狀如痢疾片餉卽已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時爲藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中

糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

利痰丸 珠玄

南星　皂角　石膏

牽牛 頭末　芫花 以上各貳兩

右爲細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳拾丸量人虛實用之薑湯下　一方加青鹽伍錢　巴豆 少許　青礞石 煅如金色伍錢　若風痰壅塞此

藥乃爲先鋒服之痰卽已如寒不宜用

導痰丸 珠玄

大半夏 陸兩分作叁分一分用白礬壹兩為末滾水一分用肥皂角[illegible]為末滾水一分用巴豆肉壹佰粒為末滾水

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴豆并皂角將餘水以慢火煑令水乾取出半夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂 製　百藥煎 各貳兩　全蠍

礭礞各壹兩
右為細末薄糊丸如梧子大每服拾丸或拾
伍丸亦量人虛實白湯下
妙應丸即控涎丸見行痹
祛風丸寶鑑 有人喜食酸鹹酒色過節滲注成
痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻
木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱
右瘓淺則厥然仆地此藥寬中祛痰搜風理
氣和血駐顏延年益壽

半夏麴 荊芥各肆兩 槐角子炒
白礬生 橘紅 硃砂各壹兩
右為末薑汁糊丸每服伍陸拾丸生薑皁角
子仁湯送下日叁服
川芎丸本事 治膈上痰
川芎貳兩細剉慢火熬熟 川大黃貳兩蒸令乾
右件焙乾為末用不蛀皁角伍柒挺溫水揉
汁絹濾出査瓦罐中熬成膏和前貳味為丸
如梧子大每服拾伍丸小兒叁丸薑湯下

保和丸見傷食 消暑丸見傷暑
蘇子降氣湯見氣
導痰湯濟生 治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通
半夏湯洗柒次津前 天南星炮去皮 枳實去穰麩炒
赤茯苓去皮 橘紅各壹兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食
後溫服
小半夏茯苓湯和劑
半夏 茯苓各等分

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時
丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣
行水穀故為痰飲結聚胸膈嘔吐惡心脹滿
不食常服溫脾順氣方見肩背痛
二陳湯和劑 治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩
心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃
不和並宜服之
半夏湯洗柒次 橘紅各伍兩 白茯苓叁兩
炙甘草壹兩半

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑柒片[illegible]
煎陸分不拘時熱服
青州白丸子（見中風） 來復丹（見中暑）
八神來復丹（[illegible]）
硝石（[illegible]） 太陰玄精石（[illegible]）
五靈脂（[illegible]） 青皮（去白）
陳皮（去白各貳兩） 舶上硫黃（明透） 沉香
木香（堅實者） 天南星（粉白者各壹兩）

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服叁拾丸
空心米飲送下
八味丸（見虛勞）
六君子湯
人參 白朮 茯苓
陳皮 製半夏（各壹錢） 炙甘草（伍分）
水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少
食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也
人參 白朮（炒） 乾薑
甘草（炙） 茯苓 半夏（薑製）
右為末水丸桐子大每服肆伍拾丸白湯下
補中益氣湯（見虛勞）
七氣湯（見氣） 越鞠丸（見鬱）
附方
橘皮湯 治胸膈停痰
橘皮 茯苓 半夏（各壹錢半）

旋覆花 青皮 桔梗
枳殼（薑製） 細辛 人參（各壹錢）
甘草（半錢）
右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服
前胡半夏湯 治痰盛
前胡 半夏（薑製） 茯苓（各貳錢）
陳皮 木香 紫蘇
枳殼 甘草（炙[illegible]錢）
右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯　治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗炒　半夏薑製　陳皮去白各
枳實麩炒壹錢半

右作壹服水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散　治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮去白炒　草豆蔻各半兩　前胡
枇杷葉去毛炙黃　半夏湯泡

茯苓去皮　人參　大腹皮
白术　厚朴去麄皮薑汁炙各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散　治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花　甘草炙各半兩　枳殼去瓤麩炒
石膏細研各貳兩　赤茯苓　麥門冬去心
柴胡去苗　人參各壹兩　犀角屑
防風去叉　黃芩各柒錢半

右㕮咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服

化涎散　治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石煅研壹兩　鉛白霜另研　馬牙硝另研
雄黃另研各壹錢　白礬枯研　甘草炙各貳錢半
龍腦少許

右為細末研勻每服壹錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大凉不可多服

辰砂化痰丸　治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂飛研為衣　白礬枯研各半兩　天南星炮壹兩
半夏麴炙兩

右為細末薑汁煮麵糊和丸如梧子大辰砂為衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸　治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心脇引痛腹內有聲

半夏湯洗參兩　白附子生用貳兩　白茯苓去皮

白礬生用 人參去蘆 白朮
滑石 貝母各壹兩 天南星生用兩半
右爲細末麵糊和丸如梧子大每服叁拾丸
食後薑湯下
破痰消飲丸 治一切停痰留飲
陳皮去白 川薑炮 京三稜炮透碎
草果麵裹煨 良薑濕紙裹煨 蓬朮炮
青皮各壹兩 半夏湯泡七次各兩
右爲細末水煮麵糊和丸梧桐子大陰乾每服

伍拾丸食遠薑湯送下
化痰鐵刷丸 治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣
痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如
拽鋸並皆治之此藥墜痰止嗽定喘
白附子炮 南星炮 半夏洗
白礬生用各半兩 寒水石 皂角去皮各壹兩
乾薑半兩 硇砂半錢 輕粉各壹錢
右爲細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳
叁拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸 治宿食不消咽膈不利咳嗽痰
涎頭目昏暈嘔逆惡心胸膈不快
沉香 木香各貳錢 青皮去白貳錢半
檳榔大者貳枚麵裹煨熟用 半夏麴貳兩
右爲細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大
每服貳拾丸不拘時薑湯下
茯苓丸一名指迷茯苓丸 本治臂痛具指迷方中云有
人臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏

痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四
肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脈沉
細者是也後人爲此臂痛乃痰證也但治痰
而臂痛自止及婦人産後發喘四肢浮腫者
用此而愈
半夏貳兩 茯苓壹兩 枳殼去瓤麩炒半兩
風化朴硝貳錢半如一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置
當風處即乾如芒硝刮取用亦可
右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每
服叁拾丸薑湯送下 累有人爲痰所苦獲

間兩臂如人抽掣兩手戰掉茶[illegible]不能[illegible]
服此隨愈痰藥方多唯此立見功効
神仙墜痰丸　治痰飲胸膈痞塞此藥下痰
皂角[illegible]
白礬[illegible]　黑牽牛[illegible]
爲細末滴水丸梧子大每服叁拾丸漸加至
百丸空心温酒送下看病輕重輕者五日十
日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾
[illegible]飲丸　治證同前
木瓜壹枚切下頂去瓤作碗用生白礬半夏
麴等分爲細末填木瓜内却用原頂盖定麻
縷紮縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和
丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時淡湯下
治懸飲心腹氣滯兩脇多疼
半夏[illegible]　皂角[illegible]
蒔蘿　旋覆花[illegible]　木香
檳榔各貳兩

右爲細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服[illegible]
拾丸食前用薑湯下
破飲丸　治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩
脇脹滿氣促胸腹結爲癥癖支滿胸膈旁及
兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心
疼積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤顛癎
厥逆心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉
能治之
蓽撥　丁香不見火　縮砂仁
蝎梢　胡椒　木香不見火
烏梅肉　青皮　巴豆去皮膜各等分
右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日漉出
同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久
細研爲膏入藥末和勻丸如菉豆大每服伍
柒丸臨睡生薑湯送下
八珍丸　治膈痰結實滿悶喘逆
丹砂研水飛　犀角鎊　羚羊角鎊
茯神去木　牛黄研　龍腦研各貳錢半

牛膽南星　硼砂研各壹兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服壹丸食後細嚼人參荊芥湯下

鵞梨煎丸　治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鵞梨貳拾枚去皮核用布絞取汁　薄荷生半斤研汁

皂角不蛀者捶碎去皮子以水貳升揉取濃汁　白蜜半升

生地黃半斤研取汁同上伍味慢火熬膏和下藥

人參　白茯苓去皮　白蒺藜炒去刺

肉蓯蓉酒浸焙乾切　牛膝酒浸　半夏湯泡

木香各壹兩　檳榔煨貳兩　防風去叉

青橘皮去白　桔梗炒　羌活

白术　山藥各柒錢半　甘艸炙各半兩

右爲細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荊芥湯送下日貳服

麝香丹砂丸　治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香另研　木香　丁香

犀角　甘草炙各貳錢　龍腦另研壹錢

人參　藿香去梗　牛膽南星

防風去叉　黃芪炙各　麥門冬去心各錢半

丹砂另研

右爲細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸食後嚼破用荊芥湯下

金珠化痰丸　治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗌不利

皂角子仁炒　天竺黃另研　半夏湯洗柒次生薑汁貳兩

麪去皮同搗作餅炙微黃　白礬透明者枯過另研以上各肆兩

龍腦半兩另研　辰砂貳兩水飛研

右將皂角仁半夏爲末與諸藥研勻生薑汁煮麪糊丸如梧子大金箔貳拾片爲衣每服拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下

皂角化痰丸本事　治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠粘嗌塞吐逆不思飲食或時昏憒

皂角木白皮酥炙　白附子炮

半夏湯泡 天南星炮 白礬枯

赤茯苓去皮 人參各壹兩 枳殼炒兩

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服叁拾丸温水送下食後

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏 南星去皮臍 白礬

皂角切 乾薑各肆兩

右先將白礬等叁味用水五碗煎取水叁碗却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點為度晒乾

陳皮 青皮去穰 紫蘇子炒

蘿蔔子炒另研 杏仁去皮尖炒研 葛根

神麴炒 麥糵炒 山查

香附各壹兩

右為末蒸餅丸梧子大每服伍柒拾丸臨卧食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏粱之人内多積熱與此丸服之而愈彼以為[illegible]

驗修合餽送服餌者無不受害

飛礬丹 化痰神効

白礬[illegible] 白殭蠶[illegible]

半夏[illegible] 南星[illegible]

[illegible]

細末薑汁糊丸如梧子大水丸亦可每服拾伍丸至貳拾丸薑湯下 又治喉閉用薄荷兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送下嚥不得即用拾伍丸搗細用皂角水調灌

下即開 又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用皂角水調塗牙齦上入咽即活

法製半夏[illegible] 消飲化痰壯脾順氣

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏壹兩用白礬壹兩半研細温水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸伍日夜取出焙乾用鈴(?)[illegible]温水化又浸一日夜通七日[illegible]取出再用漿水慢火煑勿令滾[illegible]取出焙乾以磁器收[illegible]

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一二
依前製成半夏每壹兩用白礬水少許洪
夏細飛硃砂末淹一宿飲乾焙用依前法六
可用生薑自然汁漬焙用

神芎導水丸 心印同

黃芩壹兩 黃連 川芎
薄荷各半兩 大黃貳兩 滑石
黑牽牛頭末各肆兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久
病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始
自十丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷
和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦
不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下
者使服四五十丸未効再服以意消息常服
二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病
下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因
而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃
經虛風熱所鬱色黑齒槁身瘦萎黃或服甘

熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體
攪病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證
皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脈遲者或
婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

十棗湯 見水腫

舟車神祐丸

甘遂 芫花 大戟各壹兩俱醋炒
大黃貳兩 黑牽牛頭末肆兩 青皮
陳皮 木香 檳榔各半兩
輕粉壹錢 取蟲加蕪荑半兩 為末水丸空心服

河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切
水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂
溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣
蠱脹留飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥
鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘧痢等患婦人
經病帶下皆令按法治之病去如擒敖賈同
知稱為神仙之奇藥也緣此方河間所定初
服五丸日三服加至快利後却常服以病去

須用之疾病愈後平人能常服保養宣通氣血消進飲食若病痞悶極甚者便多服反爲害不開轉加痛悶宜初服二丸每服加二丸加至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至戴人變爲神芎丸神秘不傳然每令病人夜卧先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當下種種病出投下少末再服和膈藥須以利爲度有在日一下者三日一下者病輕者可

一二度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸行事予每親製用之若合符節然又隨人強弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治法行之神効

大聖濬川散

大黃(煨)　牽牛(取頭末)　郁李仁(各壹兩)
木香(叁錢)　芒硝(叁錢)　甘遂(半錢)

評曰此下諸積之聖藥也諸濕爲土火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋凉則濕復燥乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣多爲兼病内經云明知標本正行無問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不詳内經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

轉加而病愈甚也法當求病之所在而爲施治瀉實補虚除邪養正以平爲期而已又嘗考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木也不勝之氣尋救于子己土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金故大加生薑使伐肝木然不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞之路是先瀉其所不勝後以薑汁調濬川散大下之是瀉其所勝也戴人每一二導水丸必用禹功散繼之舟車丸必以濬川散後繼

寒疝氣發動腰脚胯急痛者亦當下之以瀉其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如是分經下藥兼食療之非守一方求其備也故戴人曰養生與攻痾本自不同今人以補劑療病宜乎不効是難言也

咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴伍兩 麻黃肆兩 石膏如雞子大

杏仁 半夏 五味子各半升

乾薑 細辛各貳兩 小麥壹升

右以水壹斗叁升先煑小麥熟去查內諸藥煑取叁升溫服壹升日叁服

安腎丸 治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黯黑小腹動氣作痛 見喘

桂枝湯 見傷寒

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參 半夏 茯苓

細辛 乾薑 甘草

桂枝 五味子 芍藥

右㕮咀每服肆錢水壹盞半杏仁去皮尖剉伍枚生薑叁片煎至陸分去滓溫服 若感冒得加麻黃 若脾胃素實者用御米殼

去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每服貳錢
梅壹枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此
若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻
黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍
湯
附濟生橘蘇散　治傷風咳嗽身熱有汗惡風
脉浮數有熱服杏子湯不得者
橘紅　紫蘇葉　杏仁去皮
五味子　製半夏　桑白皮炙

貝母去心　白朮各壹兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞生薑伍片煎柒分
溫服無時
二陳湯見痰飲
寧嗽化痰湯　治感冒風寒咳嗽鼻塞
桔梗　枳殼麩炒　半夏薑湯泡柒次
陳皮　前胡　乾葛
茯苓各壹錢　紫蘇壹錢貳分　麻黃壹錢冬月加夏月減
杏仁炒去皮尖　桑皮各壹錢　甘草肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠熱服
金沸草散和劑　治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已
旋覆花去梗　麻黃去節　前胡去蘆各
荊芥穗壹錢　甘草炒　半夏湯泡七次薑汁浸
赤芍藥各伍分
水壹盞半生薑叁片棗壹枚煎捌分不拘時
溫服
消風散見眩暈　六君子湯見痰飲
六味丸見虛勞　黃連解毒湯見發熱

梔子仁湯
鬱金　枳殼麩炒　升麻
山梔仁炒各等分
右每服伍錢水煎
麥門冬湯　治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿
五心煩熱
麥門冬　桑白皮炒　生地黃各壹錢
半夏　紫菀　桔梗
淡竹葉　麻黃各柒分　五味子

甘草 各伍分

右薑水煎服

白虎湯 見發熱　香薷飲 見中暑

補中益氣湯 見勞倦

華蓋散 濟生 治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭

目昏眩

麻黃 去根節　紫蘇子 炒　杏仁 炒去皮尖

桑白皮 炒　赤茯苓 去皮　橘紅 已上各壹錢

甘艸 伍分

水貳鍾生薑伍片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓

不拘時服

加減麻黃湯 治肺感寒邪咳嗽

麻黃 去節貳錢　杏仁 炒去皮尖　半夏 薑製

陳皮 各壹錢　辣桂　甘草 炙各半錢

水貳鍾生薑肆片紫蘇半錢同煎至壹鍾去

滓不拘時服

小柴胡湯 見往來寒熱

小青龍湯

麻黃　芍藥　乾薑

炙甘草　細辛　桂枝 各叁兩

五味子　半夏 各半升湯洗

右八味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫

內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

白朮酒 見中濕

辰砂化痰丸 見痰飲

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩

旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如

醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石 細研　天麻 酒浸各壹兩　龍腦 研

麝香 研各貳錢伍分　白殭蠶 微炒　白附子 炮各半兩

半夏 白礬製　凝水石 火燒通赤細研水飛

右件藥搗羅為細末入研者藥同研令勻煉

蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼溫荊芥湯

下茶清亦得食後服

竹葉石膏湯 見虛煩

應夢人參散 和劑

甘草炙半兩　人參　桔梗
青皮　白芷　乾葛
白朮各叁兩　乾薑炮伍錢半
每服叁錢水壹盞薑貳片棗貳枚煎柒分不拘時熱服

觀音應夢散夷堅志
人參壹寸用官揀者　胡桃貳枚去殼不去皮
右以水貳盞薑五片棗貳枚臨臥煎服蓋人參定喘帶皮胡桃能斂肺也

款冬花散和劑
知母　桑葉洗焙　款冬花去梗各拾兩
阿膠炒　麻黃去根節　貝母去心炒
杏仁去皮尖各肆拾兩　甘艸炙　半夏湯洗薑製各貳拾兩
每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分食後溫服

二母散本事
知母　貝母各等分
每服伍錢水貳盞薑叁片煎捌分溫服無時

四七湯見氣

紫苑茸湯本事　治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡臥
紫苑茸洗　款冬花　百合蒸焙
杏仁去皮尖　阿膠蛤粉炒　經霜桑葉
貝母去心　蒲黃炒　半夏各壹兩
犀角鎊　甘草炙　人參各半兩
右㕮咀每服肆錢水盞半薑伍片煎捌分食後溫服

潤肺丸直指
訶子　五味子　五倍子
甘草各等分
右為末蜜丸噙化　久嗽加罌粟殼

清音丸直指
桔梗　訶子各壹兩　甘草伍錢
硼砂　青黛各叁錢　冰片叁分
右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸噙化

橄欖丸必得
百藥煎　烏梅　甘草

石膏各等分
右為末煉蜜丸如彈子大臨卧噙化壹丸
清咽寧肺湯
桔梗貳錢　山梔炒　黄芩
桑皮　甘草　前胡
知母　貝母各壹錢
水貳鍾煎捌分食後服
蛤蚧湯　治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠
粘

蛤蚧酥炙　知母焙　貝母焙
鹿角膠炙令燥　枇杷葉炙去毛　葛根
桑皮炙　人參　甘草炙
杏仁湯浸去皮尖雙仁炒已上各壹兩
每服叁錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時
溫服
保和湯　治勞證久嗽肺燥成痿服之決効
知母　貝母　天門冬去心
麥門冬去心　款冬花各壹錢　天花粉
薏苡仁炒　杏仁去皮尖炒各伍分　五味子拾貳粒
馬兜鈴　紫菀　桔梗
百合　阿膠蛤粉炒　當歸
百部各陸分　粉草炙　紫蘇
薄荷各肆分
水貳鍾薑叁片煎柒分入飴糖壹匙食後服
吐血或痰帶血加炒蒲黄生地黄小薊
痰多加橘紅茯苓瓜蔞仁　喘去紫蘇薄荷
加蘇子桑皮陳皮

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自
汗
知母　白朮各捌分　茯苓去皮
五味子　人參　半夏湯泡柒次
柴胡　甘草炙各壹錢　薄荷
川芎　阿膠各半錢　款冬花
桔梗　麥門冬　黄芩各柒分
水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服
紫菀散　治欬中有血虛勞肺痿

人參　紫菀各壹錢　茯苓
知母　桔梗各壹錢半　阿膠蛤粉炒
貝母壹錢貳分　五味子拾伍粒　甘草伍分
水貳鍾煎捌分食後服
五味子湯　治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈
疼痛
五味子炒　桔梗炒　紫菀
甘草炒　續斷各伍分　竹茹壹錢
赤小豆壹撮　生地黃　桑白皮炒各貳錢

右水煎服
本事鼈甲丸　治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作
蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服
五味子貳兩　鼈甲　地骨皮各參兩
右爲末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或
鹽湯任意服叁伍拾丸婦人醋湯下婦人方無地骨皮
家秘方服驗者其用遠方有理
三拗湯和劑治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅
麻黃不去節　杏仁不去尖　甘草不炙各等分一本甘

草減半
每服伍錢水壹鍾生薑伍片煎服有汗即瘥
青金丸四三治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血
杏仁去皮尖貳兩用牡蠣殼以粉炒杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用
青黛壹兩
右爲末研勻用黃蠟壹兩鎔化搜和丸如彈
子大壓扁如餅每用梨壹箇或軟柿餅壹箇
去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去
火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲
不問年深日近但只聲在一服取効右用青
黛壹兩牡蠣粉柒錢杏仁柒粒去皮尖研蠟
丸湯使同上
人參養肺丸　治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰
肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血
並皆治之
人參去蘆　黃芪蜜炙各壹兩捌錢
白茯苓去皮　瓜蔞根各陸錢　杏仁炒去皮尖貳兩肆錢

半夏麴肆兩炒　皂角子參拾箇炒去皮
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食
後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下
寧肺湯　治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳
嗽痰涎
人參　當歸　白朮
熟地黃　川芎　白芍藥
五味子　麥門冬去心　桑白皮
白茯苓去皮　甘草炙已上各壹錢　阿膠蛤粉炒壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食
後服
貝母散　治暴發咳嗽多日不愈
貝母　杏仁去皮尖　桑白皮各貳錢
五味子　知母　甘草各壹錢
款冬花壹錢半
右作壹服用水貳鍾生薑參片煎至壹鍾食
後服
治嗽得効方　治諸嗽久不瘥

人參　款冬花　白礬枯
佛耳草　甘草各貳錢
右剉碎作壹服用水貳鍾生薑參片棗壹枚
烏梅半箇煎至柒分食後服
治嗽補虛方
牛骨壹副取髓　白沙蜜捌兩　杏仁肆兩湯去皮尖另研如泥
乾山藥剉去皮肆兩研為細末　胡桃肉肆兩去皮另研如泥
右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾
去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦

入瓶內以紙密封瓶口重湯內煮一日一夜
取出每日早晨用白湯化壹匙服
雌黃丸　治暴嗽久嗽勞嗽
右以金粟丸葉子雌黃壹兩研細用紙筋泥
固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合
子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候
乾坐合子於地上上面以未入窯瓦坯子擁
合子令作一尖子上用炭拾斤簇定頂上著
火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分

去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥
當如鏡面光明紅色入乳鉢内細研湯浸蒸
餅和丸如粟米大每服叁丸伍丸食後用甘
草湯下服後睡良久妙

紫金散 治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星（去皮臍） 白礬 甘草（以上各半兩）
烏梅（取肉貳兩）

右為麤散用慢火於銀石器内炒令紫色放
冷研為細末每服貳錢臨卧時身體都入鋪

卧内用虀汁柒分温湯叁分煖令稍熱調前
藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中
須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胸煩熱唾膿血

紫蘇子（微炒） 鹿角膠（搗碎炒） 杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒）
麻黄（去節以上各壹兩） 生薑汁（壹合） 白蜜（壹中盞）
生地黄汁（壹盞）

右前叁味細搗令熱入薑汁地黄汁蜜相和
以慢火熬成膏於不津器中盛封之每服半

匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子 生薑汁 生地黄汁
白蜜 杏仁（各壹升）

右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁
更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微
黄黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令
味盡去滓内蜜合和置銅器中於湯上煎之
令如飴每服方寸匕日三夜一一方無地黄

汁

救急療上氣欬肺氣胸痛病源欬嗽上氣者肺
氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有
餘則喘咳上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得
宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳
上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁（壹大升去皮尖及雙仁者研如泥） 白蜜（壹升）
牛酥（壹大升）

右將杏仁於磁盆中用水研取汁伍升淨鐺

銀鍋內令脂熟先傾桑白汁於鐺中刻木記
其深淺又傾汁貳升以緩火煎減至於所記
處即內蜜酥等煎還至木記處藥乃成貯於
不津磁器中每日三度以暖酒服一大匙不
能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變二
二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼
補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤
佳

百合湯　治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈脘不利氣
否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合　赤茯苓　陳皮湯浸去白

紫蘇莖葉　人參　大腹皮

猪苓去黑皮　桑根白皮　枳殼麩炒

麥門冬去心　甘草炙各壹兩　馬兜鈴炙微和皮

右麤搗篩每服肆錢水壹盞半入生薑壹棗
大同煎至捌分去滓不拘時溫服

葶藶散　治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠
粘

甜葶藶隔紙炒　郁李仁湯去皮尖炒　[illegible]

紫菀去苗土　旋覆花　檳榔

木通各半兩　大腹皮炙剉

右為散每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至
六分去滓不拘時溫服

天門冬丸　治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬去心焙壹兩半　百合

前胡　貝母煨　半夏湯洗去滑

桔梗　桑白皮　防巳

紫菀　赤茯苓　生乾地黃

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃研如膏巳上各壹兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大
每服貳拾丸不拘時生薑湯送下日叁服

前胡散　治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩
熱

前胡　桑白皮　貝母煨去心各

麥門冬壹兩半去心　甘草炙壹錢半

杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒

右爲散每服肆錢以水壹中盞入薑半分煎至陸分去滓溫服無時

款又方 肺受風寒久嗽非此不能除南星款花鵞管石佛耳草雄黃爲末拌艾以薑壹厚片留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方無佛耳草有鬱金　又方鵞管石雄黃各壹分半另爲末款花佛耳草各壹分半另爲末却用紙一幅方方闊四五寸以鷄子清塗中央四旁各懸一寸許不塗然後以鵞管石雄

黃末摻於鷄子清上又以款花佛耳草末摻其上覆之又用箭筋從不塗紙旁捲起爲一紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令滿嚥之嚥至燒筒盡爲度却喫茶二三口壓之

療久嗽薰法每旦取款花好鷄子少許蜜拌花使潤納壹升鐵鐺中又用壹瓦碗鑽一孔孔内安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗鐺相合及插筒處皆麪糊塗之勿令泄氣鐺下著炭火少時款々令烟自竹筒中出以口含筒吸取嚥之如胸中稍悶須舉頭即將指按住竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日一爲之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥 一法不用鐺碗閉定當中子燒藥盡住碗口却以口於碗中吸之尤捷

枳殼湯 出指迷 治久嗽胸膈不利者多上焦發熱

枳殼 炒麩去瓤　桔梗 貳兩　黃芩 壹兩半

右爲細末每早取貳兩半水叁盞煎至壹盞日作叁服午時中時臥時各壹服三日柒兩

半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每叁錢半水盞半薑伍片煎至壹盞食後日二三服二三日服了再服枳殼丸盡其痰爲度　論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳朮丸謂首尾合冶盡消其氣令痰不復作也

款氣丸 出指迷 治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮　陳皮　檳榔

木香　杏仁　茯苓

郁李仁 去皮　川當歸　廣茂

馬兜鈴炮 葶藶各炙 人參
防已各肆錢 牽牛頭末半
右為細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服三
拾丸加至柒拾丸食後薑湯送下
馬兜鈴丸 治多年喘嗽不止大有神功
馬兜鈴去土 半夏湯泡七次焙乾 杏仁去皮尖麩炒各壹兩
巴豆去殼去皮貳拾壹粒
巴上除巴豆杏仁另研外餘為細末用皂角
膏子為丸如梧子大雄黃為衣每拾丸臨卧
咳嗽 類方二 百五三
煎烏梅湯下以利為度
貝母湯本事 治諸嗽久不瘥
貝母壹兩去心薑制 黃芩半兩 乾薑生
五味子 陳皮各壹兩 桑白皮半兩
半夏 柴胡 桂心各壹兩
木香 甘草各炙錢半
右為麤末每服伍錢水壹盞半加杏仁柒粒
去皮尖生薑柒片煎去滓熱服有蔣氏之妻
積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉

愈
人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者
服見效
人參 知母 貝母
馬兜鈴去土 麻黃去節 杏仁生用
半夏 天仙藤各壹錢
右作壹服水貳鍾烏梅壹枚蜜壹匙煎至壹
鍾臨睡服
人參清肺湯和劑 治肺胃虛寒欬嗽喘急坐卧不
咳嗽 類方三 百五六
安並治久年勞嗽吐血腥臭
地骨皮 人參去蘆 阿膠麩炒
杏仁去皮尖麩炒 桑白皮去皮 知母
烏梅去核 炙甘草 罌粟殼去蒂蓋蜜炙各
等分
右㕮咀每服叁錢水壹盞半烏梅棗子各壹
枚煎至壹盞臨卧溫服
參粟湯和劑
人參 款冬花 罌粟殼醋炙各等分

每服貳錢水壹鍾阿膠壹錢烏梅壹箇煎至柒
分臨臥溫服
丹溪久嗽丸子
海蛤粉研細　膽星臣　杏仁臣
訶子佐　青黛佐　皂角使
右為末薑汁丸如梧子大薑湯下
久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不能升降
或挾濕與酒而作
香附子童便浸　殭蠶炒　海蛤粉

瓜蔞仁　蜂房　杏仁
薑汁　竹瀝　神麴各等分
右為末蜜調噙化
治老人形實夏月無汗成久嗽痰
半夏薑製　紫蘇葉各壹兩
右貳味入蛤粉末蜆殼末神麴末以瓜蔞瓤桃
仁半兩和丸先服三拗湯參貼方服此丸子
男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後
得痰嗽次年夏末得弦脈而左手虛叩之必

汁少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下
項方藥仍灸大椎風門肺俞五處
半夏壹兩　白术柒錢　茯苓陸錢
黃芩　陳皮　桔梗
枳殼　石膏煅各半兩　殭蠶炒貳錢半
五味子壹錢半
右用神麴糊丸薑湯下叁拾丸先與三拗湯
加黃芩白术貳貼夜與小胃丹拾丸以攪其
痰

八味丸見虛損
生料鹿茸丸見便血
大菟絲子丸和劑治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠
疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗
小便滑數
菟絲子淨洗酒浸　澤瀉　鹿茸去毛酥炙
石龍芮去土　肉桂去粗皮　附子炮去皮各壹兩
石斛去根　熟乾地黃　白茯苓去皮
牛膝酒浸焙乾　續斷　山茱萸去核

肉蓯蓉酒浸焙　防風去蘆　杜仲去粗皮炒去絲
補骨脂去毛酒炒　蓽澄茄　沉香
巴戟去心　茴香炒各貳兩　五味子
桑螵蛸炒　覆盆子去梗炒　萆薢各半兩
右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服貳拾
丸空心温酒鹽湯任下
時行參蘇飲見瘧疾
乾咳嗽丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之證
乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用
咳嗽　六類之二　百三十九
補陰降火之劑不已即成勞倒倉法好此不
得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒
蘗之類
海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人
治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條
[illegible]
欬逆氣者加陳皮　欬嗽者加貝母知母
欬發渴者加五味子　吐膿血者加紫菀
一肺痿者加阿膠　面目腫者加茯苓　嘔者
加生薑半夏　少氣者加人參麥門冬　虛
痛者加黃芪　目赤者加梔子黃連　咽痛
者加鼠粘子竹茹　聲不出者加半夏桂枝
疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝　胸痛
膈不利者加枳殼　心胸痞者加枳實　不
得眠者加梔子　發狂者加防風荊芥　酒
毒者加葛根陳皮
一中年婦人乾咳寸脉滑動似荳狀餘皆散大
不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣
咳嗽　六類之二　百六十二
則甚與桔梗不開諸藥不効遂以石膏香附
爲君芩連青黛門冬瓜蔞陳皮炒蘗歸桔爲
臣五味砂仁川芎紫菀佐之凡二十餘貼而
安
喉中有聲射干麻黃湯仲景
射干　細辛　紫菀
款冬花各參兩　麻黃　生薑各肆兩
五味子　半夏各半升　大棗七枚
水壹斗貳升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煑取叁升分温叁服

白前湯千金 治欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿旦
夕倚壁不得卧喉中水雞聲

白前　紫菀　半夏
大戟各叁兩

水壹斗浸壹宿明旦煑取叁升分叁服

清金湯　治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘
急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白　薏苡仁　五味子

阿膠炒　茯苓去皮　紫蘇
桑白皮　杏仁去皮尖炒　貝母去心
欵冬花　半夏麹　百合各壹錢
粟殼蜜炒　人參　甘草炙各半錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片棗貳枚烏梅壹
枚煎壹鍾食後服

失音 杏仁煎　治欬嗽失音不出

杏仁去皮尖叁兩研　生薑汁　白蜜
餳糖各壹兩半　桑皮　貝母去心

木通各壹兩貳錢半　紫菀去土　五味子各壹兩

右剉碎用水叁升熬至半升去滓入前杏仁
等四味再熬成膏每服壹匕含化一方加欵
冬花知母各壹兩

通聲煎　治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁壹升去皮尖雙仁炒另研如泥　木通
五味子　人參　桂心去麄皮
細辛　欵冬花　菖蒲
竹茹　酥已上各叁兩　白蜜

生薑汁各壹升　棗肉貳升

右前八味剉如麻豆大以水伍升微火煎五
七沸去滓內酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠
得所每服壹匙用温酒壹小盞化下一方無
酒含嚥之

結胸 小陷胸湯仲景

黃連壹兩　半夏半升洗　栝蔞實大者壹枚

右以水陸升先煑栝蔞取叁升去滓內諸藥
煑取貳升去滓分温叁服

青礞石丸　去痰或痞痛經絡中有痰
青礞石 伍錢 半夏 貳兩 風化硝 貳錢
白术 壹兩 陳皮 茯苓 各柒錢半
黄芩 半兩
右炒神麯薑汁糊丸
又方礞石丸
礞石 煅 壹兩 半夏 柒錢半 南星
茯苓 各伍錢 風化硝 貳錢
右爲末神麯糊丸

痰嗽化痰方
白芥子 去殼 滑石 各半兩 貝母
南星 各壹兩 風化硝 貳錢半 黄芩 酒洗 壹兩半
右爲末湯浸蒸餅丸 丹溪云脇下痰非芥子不能除
人參半夏丸 化痰墜涎止嗽定喘療風痰食
痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭
痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胸膈不
利
人參 茯苓 去皮 南星

薄荷 各半兩 寒水石 白礬 生用
半夏 薑屑 各壹兩 蛤粉 貳兩
藿香 貳錢半
右爲末水麵糊爲丸如桐子大每服叁拾丸
薑湯下食後此參服白湯下得一方加黄連
半兩 黄蘗 半兩 尤效又治消渴調和臟腑殊妙
人參清鎮丸　治熱止嗽消痰定喘
人參 柴胡 各壹兩 黄芩
半夏 甘草 炙 各柒錢 麥門冬

青黛 各叁錢 陳皮 貳錢 五味子
右爲末麵糊丸如桐子大每服叁拾丸温白
湯送下食後
玉液丸　治風壅化痰涎利咽膈清頭目止咳
嗽除煩熱
寒水石 煅令赤出火毒水飛過叁拾兩 半夏 湯洗焙爲細末
白礬 各拾兩 研細
右研和勻麵糊丸如桐子大每服叁拾丸食
後用淡生薑湯下

寒痰 半夏溫肺湯(良方) 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多涎唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花　人參　細辛
桂心　甘草　陳皮
桔梗　芍藥　半夏(製各半兩)
赤茯苓(柒錢半)

右㕮咀每服肆錢生薑叄片水煎食後服

溫中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑(炒)　青皮(去白)　乾薑(炒)
陳皮(去白各伍錢)

右爲細末醋煮麵糊爲丸如梧子大每服伍拾丸食後用米飲送下

風痰 祛痰丸 治風痰喘嗽

人參(去蘆)　陳皮(去白)　青皮(去白)
茯苓(去皮)　白朮(炒)　木香

天麻(各壹兩)　槐角子　半夏(各柒錢)
猪牙皂角(去皮弦酥炙伍錢)

右爲細末薑汁煮麵糊爲丸如梧子大每服伍柒拾丸食後溫酒送下生薑湯亦可

氣痰 星香丸 治諸氣嗽生痰

南星　半夏(各叄兩用白礬壹兩入水同二味浸一宿)
陳皮(伍兩米泔浸一周時去白取淨叄兩)
香附子(叄兩皂角水浸一周時曬乾)

右四味俱不見火碾爲細末薑汁煮麵糊和丸如梧子大每服伍拾丸食後淡生薑湯送下

濕痰 白朮湯 治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脉濡細

白朮(叄錢)　白茯苓(去皮)　半夏(湯泡柒次)
橘紅(各貳錢)　五味子　甘草(炙各壹錢)

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

麻黃湯 治肺藏發欬欬而喘急有聲甚則唾

血

麻黃叁錢　桂枝貳錢　甘草壹錢

杏仁貳拾粒

右水煎服

桔梗湯　治心藏發咳咳而喉中如梗狀甚則

咽腫喉痺

苦桔梗三錢　甘草陸錢

右水煎服

小柴胡湯見往來寒熱

升麻湯　治脾藏發欬欬而右脇下痛痛引肩

背甚則不可以動

升麻　白芍藥　甘草各貳錢

葛根叁錢

右水煎服

麻黃附子細辛湯　治腎藏發欬欬則腰背相

引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛

宜急用之緩則不救

麻黃　細辛各貳錢　附子[illegible]

右水煎服

烏梅丸　治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅叁拾枚　細辛　附子

桂枝　人參　黃蘗各陸錢

乾薑壹兩　黃連[illegible]錢　當歸

蜀椒各肆錢

右為末先用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米

飯搗如泥為丸桐子大每服叁拾丸白湯下

黃芩半夏生薑湯　治膽腑發欬嘔苦水如膽

汁

黃芩炒　生薑各叁錢　甘草炙　半夏各貳錢

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯　治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂　禹餘糧[illegible]

右水煎服

芍藥甘草湯　治小腸腑發咳咳而失氣

芍藥　甘草炙各肆錢

右水煎服

茯苓甘草湯　治膀胱腑發欬欬而遺溺
茯苓貳錢　桂枝伍分　生薑伍大片
炙甘草壹錢　右水煎服
錢氏異功散　治久咳不已或腹痛少食面腫
氣逆又治脾胃虛弱飲食少思等證
人參　茯苓　白朮
甘草　陳皮各等分
右每服叁伍錢薑棗水煎服
人參養肺湯　治肺痿咳嗽有痰午後熱

并聲嘶者
人參去蘆　阿膠蛤粉炒　貝母
杏仁炒　桔梗　茯苓
桑皮　枳實　甘草已上各壹錢
柴胡貳錢　五味子半錢
右水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾食遠
服
越婢加半夏湯見喘

喘
三拗湯　華蓋散俱見咳嗽
滲濕湯見傷濕　白虎湯見發熱
越婢加半夏湯金匱
麻黃陸兩　石膏半斤　生薑叁兩
甘草貳兩　半夏半升　大棗拾伍枚
右六味以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥
煮取叁升分溫叁服
小青龍加石膏湯金匱

麻黃　芍藥　桂枝
細辛　甘草　乾薑各叁兩
五味子　半夏各半升　石膏貳兩
右九味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥
煮取叁升強人服壹升羸者減之日叁服小
兒服肆合
麻黃定喘湯東垣　治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴
堅滿鼻流清涕脈沉急而數
麻黃　草豆蔻各壹錢　益智仁壹分五

厚朴　吳茱萸各貳分　甘草
柴胡稍　黄芩生各壹分　當歸尾
蘇木　升麻　神麯各半分
紅花少許　全蝎壹枚
右分貳服水壹大盞煎柒分稍熱服食遠忌
風寒微汗効
麻黄蒼术湯東垣 治秋暮冬天每夜連聲嗽不絶
大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下
痞悶臥而多驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晚

神昏呵欠不進飲食
柴胡根　羌活根　蒼术各伍分
麻黄捌分　防風根　甘草根生
歸稍各肆分　黄芩　熟甘草各叁分
五味子玖个　草豆蔻陸分　黄芪壹錢半
右分貳貼水煎稍熱服臨臥
四磨湯　四七湯並見氣
平氣散寶鑑
白牽牛貳兩半生半炒　青皮去白

雞心檳榔[illegible]　陳皮[illegible]　大黄[illegible]
右爲細末每服叁錢生薑湯壹盞調下無時
內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽
牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以爲君陳
皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中
滯氣故以爲臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣
大黄苦寒蕩滌滿實故以爲使也
加減瀉白散
桑白皮壹兩　地骨皮　知母

陳皮去白　桔梗各伍錢　青皮去白
黄芩　炙甘草各叁錢
右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食後溫
服
木防已湯金匱
木防已叁兩　石膏雞子大拾貳枚　桂枝貳兩
人參肆兩
右四味以水陸升煮取貳升分溫再服
木防已加茯苓芒硝湯

木防已　桂枝（各貳兩）　人參
茯苓（各肆兩）　芒硝（叁合）
右伍味以水陸升煮取貳升去滓内芒硝再微煎分温再服微利則癒
葶藶大棗瀉肺湯（[illegible]）治肺癰胸膈脹滿上氣喘急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭
葶藶（炒令黃）
右件細研丸如彈子大水叁盞棗拾枚煎壹盞去棗入藥煎柒分食後服　法令先投小青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使不同（濟生方炒甜葶藶桔梗瓜蔞子薏苡仁升麻桑白皮葛根各壹兩炙甘草半兩）

千緡湯（婦人大全）治喘急有風痰者
半夏（柒箇炮製肆片破之）　皂角（去皮炙）　甘艸（炙各壹寸）
生薑（如指大）
右用水壹碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末壹兩皂角半兩生薑柒片同入紗袋中水叁升煎至壹盞伍分以手揉洗取清汁分作叁服併服或服効

半夏丸（[illegible]）治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒
半夏（壹兩）　檳榔　雄黃（各叁錢）
右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服叁伍拾丸薑湯下小兒丸如米大
人參半夏丸（見痰飲）　沉香滚痰丸（見痰飲）
槐角利膈丸（[illegible]）治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽
皂角（壹兩去皮子炙）　半夏
槐角（炒各半兩）　牽牛（壹兩半）
右同為細末生薑汁麵糊丸如桐子大每服叁拾丸食後生薑湯下

定喘餅子（[illegible]）
芫花（醋浸一宿炒）　桑白皮（炒）　吳茱萸（炒）
馬兜鈴　陳皮（去白各壹兩）　寒食麵（叁兩）
白牽牛（叁兩半生半炒取頭末叁兩）
右為末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熱灰半碗在鍋内同炒餅子熱每夜服壹餅嚼爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上壹

餅或兩餅至微明利下神効婦人有汗者不
可服

木香金鈴散 治暴熱心肺上喘不已

大黄（伍錢） 金鈴子（去核） 木香（各叁錢）
朴硝（貳錢） 輕粉（少許）

右為末柳白皮煎湯調下食後叁肆錢以利
為度

麥門冬湯（金匱）

麥門冬（柒升） 半夏（壹升） 人參（叁兩）
甘草（貳兩） 粳米（叁合） 大棗（拾貳枚）

右六味以水壹斗貳升煮取陸升温服壹升
日三夜一服

天門冬丸（保命） 治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢
汗口乾引飲面目浮腫

天門冬（拾兩去心） 麥門冬（捌兩去心） 生地黄（叁斤取汁為膏）

右前貳味為細末膏子為丸如桐子大每服
伍拾丸逍遥散下逍遥散須去甘草加人參
或與王氏博濟方人參荊芥散亦得如面腫
不已經曰面腫曰風故宜汗麻黄桂枝可發
其汗後與柴胡飲子去大黄欬論曰治臟者
治其腧治腑者治其合浮腫者治其經治腧
者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏
救趙之法也

人參平肺散（東垣） 治肺受熱而喘

桑白皮（貳兩） 知母（柒錢） 甘草（炙）
茯苓 人參 地骨皮
天門冬（去心各壹錢） 青皮
陳皮（各陸分） 五味子（叁拾粒搗碎）

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食遠温服如熱甚
加黄芩薄荷葉（各壹錢）

參蘇温肺湯（東垣） 治肺受寒而喘

人參 肉桂 甘草
木香 五味子 陳皮
製半夏 桑白皮 白朮
紫蘇莖葉（各貳兩） 白茯苓（壹兩）

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至

柒分去滓食後溫服如冬寒每服不去節麻
黃半分先煎去沫下諸藥
調中益氣湯 見勞倦 分氣紫蘇飲 見氣
指迷七氣湯 即大七氣湯去三稜加半夏 見積聚
安腎丸 和劑 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰
憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹
小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮
膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便
溏泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補

元陽益腎氣
肉桂 去麤皮不見火 川烏頭 炮去皮臍各拾陸兩
桃仁 麩炒 白蒺藜 炒去刺 巴戟 去心
山藥 茯苓 去皮 肉蓯蓉 酒浸炙 一
石斛 去根炙 萆薢 白朮
破故紙 各肆拾捌兩
右為末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸溫
酒或鹽湯送下空心食前小腸氣茴香酒下
小安腎丸 附 治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺
肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜臥少力精
神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目
昏暗牙齒蛀痛
香附子 川烏頭 川練子 以上各壹斤用鹽肆斤水同煮候乾焙燥 懷香 拾兩 熟地黃 搗兩一
川椒 去目及閉口者微炒出汗肆兩
右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服貳
拾丸至叁拾丸空心臨臥鹽湯鹽酒任下
八味丸 見虛勞

養正丹 見冷
息賁丸 見積聚
加減瀉白散 發明 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔
吐喘促
桑白皮 壹兩 茯苓 叁錢 地骨皮 柒錢
甘草 陳皮 青皮 去白
五味子 人參 去蘆各 上炒
右㕮咀每服肆錢水壹盞半入粳米數十粒
同煎溫服食後

定喘奇方　治頑痰壅盛體肥實而喘者

廣橘紅[illegible]　半夏[illegible]

杏仁麩炒　瓜蔞仁去殼各壹兩

炙甘草壹錢　黃芩酒拌炒乾　皂角去皮弦子燒存性各伍錢

右為末飪餅用淡薑湯打糊為丸菉豆大每

食後白湯下壹錢日貳次服三五日大便下

稠痰而愈[illegible]

人參定喘湯　治肺氣上逆喘喉中有聲坐臥不

寧胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去蘆　麻黃去節　阿膠蛤粉炒

半夏麯　五味子　罌粟殼去蒂蜜炙

甘草各壹錢　桑白皮貳錢

右作一服用水貳鍾薑叁片煎至壹鍾食後

服

團參散　治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參　紫菀茸各壹錢　款冬花貳錢

右作一服水貳鍾烏梅壹枚煎壹鍾食遠服

杏參散　治墜墮驚恐或度水跌仆疲極筋骨

杏仁去皮尖炒　人參去蘆　橘紅

大腹皮　檳榔　白朮

訶子去核麵裹煨　半夏湯泡　桂心不見火

紫菀洗　桑白皮　甘草炙各壹錢

右作一服水貳鍾薑叁片紫蘇柒葉煎壹鍾

去滓服無時

紫蘇子湯　治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虛緊而濇[illegible]

五味子湯　治喘促脉伏而數者

五味子貳錢　人參去蘆　麥門冬去心

杏仁去皮尖　橘皮去白各貳錢半

右作一服用水貳鍾生薑叁片紅棗叁枚煎

至壹鍾去滓不拘時服

九寶湯　治經年喘嗽通用

麻黃去節　陳皮　桂枝

紫蘇　桑皮炒　杏仁去皮尖炒

大腹皮　薄荷　甘草炙各壹錢[illegible]

右作貳貼每貼用水貳盞生薑伍片烏梅壹
枚食遠煎服

加味控涎丸　治風熱上攻癱瘓中脘停痰涎
飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結
聚服之得利即效

大戟　芫花醋炒　甘遂
苦葶藶炒各六錢　巴豆去油壹錢　牽牛頭末炒壹兩

右爲細末滴水和丸如粟米大每服叁丸茶
清下湯亦可

斂肺丸　治喘

款冬花　知母　秦艽
百部去心　紫菀茸　貝母
阿膠　糯米炒各壹兩　杏仁去皮尖別研肆兩

右爲末將羊肺壹具先以水灌洗看容得水
多少即以許水更添些些煮杏仁令沸濾過灌
入肺中繫定以糯米泔煮熟研細成膏搜和
前藥末杵數千下丸如梧子大每服伍拾丸
食前用桑白皮煎湯下

百花膏　治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙　款冬花各等分

右爲細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸食後
細嚼生薑湯送下噙化尤佳

喘不得臥　三因神秘湯

紫蘇葉　陳皮去白　生薑
桑白皮炒　人參各伍錢　白茯苓去皮
木香各叁錢

右㕮咀以水叁升煎至壹升去滓大溫分叁
服

小青龍湯見欬嗽

桂苓五味甘草湯金匱

桂枝去皮　茯苓各肆兩　甘草炙叁兩
五味子半升

右四味以水捌升煮取叁升分三溫服

真應散二　治遠年喘急不能眠百藥不效者

白石英四兩通明者以生絹袋盛用雄豬肚壹具以藥入內縫定煮熟取藥出再換豬肚壹具如前法煮三次煮了取藥出曬乾研[illegible]

右爲末以官局欵冬花散貳錢入藥末弍錢[illegible]白[illegible]貳寸生薑叁片棗子壹枚水壹盞[illegible]至柒分通口服豬肚亦可食只不得用醬醋鹽椒薑等調和 [illegible]

紫金丹 本事方 治多年齁喘急哮嗽夕不得卧

砒 壹錢半 淡豆豉 [illegible]

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服伍丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷吞下臨卧以知爲度

簡易黃丸子 消痰定喘及齁䶎

雄黃研 雌黃各壹錢研 山梔仁柒枚[illegible]

菉豆肆拾玖粒 明砒壹字研細並生用

右爲末稀糊丸菉豆大每服壹貳丸薄荷茶清冷下臨卧服

清金丹 治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者用之

蘿蔔子 [illegible] 猪牙皁角 [illegible]

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服叁伍拾丸嚥下 劫喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服柒捌拾丸噙下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退去足 輕粉另研 馬兜鈴各壹兩

五靈脂生 雄黃半 杏仁去皮尖

砒各伍錢 淡豆豉[illegible]

右爲末用生薑葶藶自然汁合輕粉蒿藥爲丸小彈子大每服壹丸細嚼臨卧薑湯下

治齁嗽方

蘇子貳錢 麻黃去節 欵冬花

桑葉蜜炙 半夏各叁錢 杏仁去皮尖

甘草各壹錢半 白果貳拾壹枚去殼衣炒黃色

水叁鍾不用薑煎貳鍾徐徐頻服

又方 治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中横咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水哮
芫花（爲末） 大水上浮萍（焙過）
大米粉
右叁味搜爲粿清水煮熟恣意食之
又方 青皮（壹）半開者入巴豆（壹粒）鐵線縛定燒
存性爲末薑汁并酒各壹呷同調服過口便
定
定喘湯
白果（貳拾壹枚去殼切碎炒黄色） 麻黄

欵冬花 桑皮（蜜炙） 法製半夏（如無以甘草湯泡炙去皮） 用各叁錢 蘇子（貳錢） 杏仁
黄芩（微炒各壹錢半） 甘草（壹錢）
水叁鍾煎貳鍾分貳服不用薑徐徐服無時
厥掌散 治男婦哮喘痰嗽
麻黄（去節壹錢半） 炙甘草（壹錢） 白果（伍箇打碎）
右水煎臨卧服
芎歸湯
川芎（壹錢） 當歸（酒洗伍錢）
右水煎服
奪命丹（見服藥）
二味參蘇飲 治産後瘀血入肺咳嗽喘急
人參（壹兩） 蘇木（貳兩）
右作壹劑水煎服 若侥愈即當用六君子
湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附
子五錢亦有得生者
血竭散 治産後敗血衝心胸滿上喘
眞血竭（如無紫礦代） 没藥（等分）

右研細頻篩再研取盡爲度每服貳錢用童
便合好酒大半盞煎一沸温服方産下一服
上床良久再服其惡血自循經下行更不衝
上免生百病
旋覆花湯 治産後傷風寒咳喘痰涎壅盛
坐卧不寧
旋覆花 赤芍藥 荆芥穗
半夏麯 五味子 麻黄
茯苓 杏仁 甘草

前胡各等分
每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎柒分
食前温服
小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入
四肢浮留日深腐爛如水故令四肢腫面黃
服此血行腫消則愈
沒藥 琥珀 桂心
芍藥 當歸各壹錢 細辛
麝香各伍分

右為細末每服半錢薑汁酒各少許調停服
見睍丸 治傷鹹冷飲食而喘者
薑黃 三稜 蓽澄茄
陳皮 良薑 人參
蓬朮各等分
右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁麵糊丸
如桐子大蘿蔔子湯下

短氣
桂苓朮甘湯見仲景
茯苓肆兩 桂枝 白朮各叁兩
甘草貳兩
右四味以水陸升煮取叁升分温叁服
腎氣丸即八味丸見虛勞
小青龍湯見咳嗽
厚朴大黃湯見痞 澤瀉湯見眩暈
葶藶大棗湯 木防己湯並見喘

茯苓杏仁甘草湯 橘枳薑湯
栝蔞薤白半夏湯並見痞
四柱飲和劑 治元臟氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍
腹冷痛大小便滑數
木香濕紙裹煨 茯苓 人參
附子炮去皮臍各等分
每服貳錢用水壹盞生薑叁片棗壹枚鹽少
許煎柒分空心食前温服
椒附丸和劑 補虛壯氣溫和五臟治下經不足內

挾積冷臍腹痠急痛引腰背四肢倦怠[illegible]
黧黑脣口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異
[illegible]少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁
肢體緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並
宜服之
附子 炮去皮臍 川椒 去目炒 檳榔 各半兩
陳皮 去白 牽牛 炒 五味子
石菖蒲 乾薑 炮各[illegible]
右件剉碎以好米醋於磁器內用文武火
[illegible]乾焙為細末醋煮麵糊為圓如梧桐子
大每服叁拾丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下
婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑
湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏
及療腰疼
半夏湯 治胸痺短氣
半夏 湯洗 柴胡 各[illegible] 前胡 去苗
赤茯苓 去皮 官桂 去粗皮 人參 各半錢[illegible]
甘草 貳錢半

㕮咀每服伍錢水貳盞薑伍片棗叁枚擘[illegible]
煎壹盞去滓不拘時溫服
麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短
氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥
五味子 拾粒 麥門冬 去心 當歸身
人參 各伍分 黃芪 壹錢 生地黃 伍錢
右為麤末作壹服水貳盞煎至壹盞去粗稍
熱服不拘時 以三稜針於氣衝出血立愈

雜治證治類方第三冊目錄

嘔吐膈氣

生薑半夏湯　薑橘湯　橘皮半夏湯
半夏生薑大黃湯

嘔吐

大半夏湯　丁香吳茱萸湯　藿香安胃散
紅豆丸　猪苓散　新法半夏湯
竭膈湯　靈砂丹　竹茹湯
槐花[illegible]　枇杷葉飲　麥門冬湯
人參[illegible]　桔梗湯　木香散
荊黃湯　檳榔散　紫沉丸
大黃甘草湯　金花丸　青鎮丸
茯苓澤瀉湯　陳皮湯　生薑半夏湯
茯苓半夏湯　柴胡半夏湯　八味平胃散
咽醋丸　神术丸　乾薑丸
參萸丸　茯苓飲　地黃湯

反胃 反音翻

香砂寬中湯　補氣運脾湯　滋血潤腸湯

人參利膈丸　滋陰清腸飲　丁[illegible]
五膈寬中散　穀神嘉禾散　秦川剪紅丸
芫花丸　厚朴丸　三乙承氣湯
四生丸　對金飲子

噎

昆布丸　竹皮散　吳茱萸丸

吐利

黃芩加半夏生薑湯　黃芩湯
水[illegible]花丸

[illegible]亂

加減理中湯　二香散　香薷散
桂苓白术散　桂苓甘露飲　訶子散
七氣湯　吳茱萸湯　建中加木瓜柴胡湯
四君子加白芍藥高良薑湯
四君子加薑附厚朴湯　建中加附子當歸湯
木瓜湯　止渴湯　增損縮脾飲
茯苓澤瀉湯　麥門冬湯　白术散
烏梅散　黃連丸　止血湯

赤石脂湯　厚朴湯　活命散

冬葵子湯　人參散　人參白术散

木瓜煎

關格

柏子仁湯　人參散　既濟丸

[illegible]益氣湯　木通二陳湯　導氣清利湯

加味麻仁丸　皂角散

呃逆

人[illegible]陰丸　大補丸　橘皮竹茹湯

陳皮湯　柿錢散　丁香柿蒂散

羌活附子湯　丁香散　羌活散

參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹　沉附湯

諸見血證

南天竺飲　四神湯　茜根湯

生血地黃百花丸　生地黃飲子　必勝散

檗皮湯　犀角地黃湯

鼻衄

茅花湯　止衄散　三黃補血湯

犀角地黃湯　芎附飲　一字散

四物湯　黃芪芍藥湯　茯苓補心湯

生料雞蘇散　小烏沉湯　黑神散

地黃散

舌衄

戎鹽丸　香參丸　升麻湯

寸金散　熟艾湯　紫霜丸

勝金散　黃蘗散

齒衄

雄黃麝香散　黃連散　生肌桃花散

鬱金散　神功散

耳衄

柴胡清肝散　麝香佛手散

吐血

人參飲子　圓參丸　石膏散
雞蘇丸　龍腦雞蘇丸　天門冬湯
松花散　百花煎　大阿膠丸二方
大薊散　四生丸

咳嗽血

補肺湯　三炒丹　百花膏
七傷散　五味黃芪散　黃芪鱉甲散
人參黃芪散　滋陰保肺湯　人參蛤蚧散
麥門冬湯　人參救肺散　白扁豆散

咯血

劫勞散　噙化丸　天一丸
白芨枇杷丸　白芨蓮鬚散

溲血

膠艾湯　鹿茸丸　鹿角膠丸
玉屑膏　小薊飲子　當歸散
瞿麥散　柿蒂散　當歸湯
麢羊角飲　雞蘇飲子　金黃散
神效方　髮灰散　四苓散

蒲黃丸　牡蠣散　如神散
鹿茸散　犀角地黃湯

下血

赤小豆當歸散　黃土湯　黃連湯
芍藥黃連湯　升麻補胃湯　和中益胃湯
升陽除濕和血湯　益智和中湯　升陽除濕防風湯
結陰丹　平胃地榆湯　胃風湯
逐瘀散　枳殼散　烏連湯
蒜連丸　烏荊丸　椶灰散

三灰散　槐花湯　斷紅丸
芎歸丸　黑丸子　加味四君子湯
臭樗皮散　神效方地榆散　豬臟丸
[illegible]肝散　豬臟丸　鯽魚方
勝金丸　四季側柏散　腸風黑散
黃連散　椿皮丸　卷柏丸

畜血

仲景百勞丸　抵當丸　通經丸
地黃湯　生漆湯　活人大黃湯

代抵當丸　通真丸　大內傷丸

上部內傷方

雜病證治類方第三冊

金壇王肯堂輯

○嘔吐膈氣

生薑半夏湯 戎丸 止嘔吐開胃消食

半夏 㕮咀　生薑 切片 各叁錢

右量水多少煎至七分服

薑橘湯 人活 治嘔噦手足逆

橘皮 去白　生薑 切片 各叁錢

水壹鍾煎柒分

橘皮半夏湯 戎丸 治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮 去白　半夏 各貳兩　生薑 壹兩半

右㕮咀水五鍾煎至貳大鍾去滓分叁服食後臨臥服

水煑金花丸 見痰飲　紫沉丸 見嘔吐

半夏生薑大黃湯 治反胃

半夏 貳兩　生薑 壹兩半　大黃 貳兩

水伍升煑取叁升分溫再服

○嘔吐

大半夏湯仲景 治胃反嘔吐

半夏貳升洗完用 人參叁兩 白蜜壹升

以水壹斗叁升和蜜揚之貳百肆拾遍煮藥取叁升溫服壹升餘分再服

二陳湯見痰飲

理中湯見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

丁香吳茱萸湯東垣 治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸 草豆蔻 人參

蒼朮 黃芩各壹錢 升麻柒分

當歸壹錢半 柴胡 半夏

茯苓 乾薑 丁香

甘草各伍分

右爲細末每服半兩水貳盞煎至壹盞去查食前熱服忌冷物

藿香安胃散東垣 治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

藿香壹錢半 丁香 人參各貳錢

橘紅伍錢

右爲細末每服貳錢水貳盞生薑叁片同煎至壹盞去查凉服食前和查服亦可

鐵刷湯見惡寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸寶鑑 治諸嘔逆膈氣反胃吐食

丁香 胡椒 砂仁

紅豆各貳拾壹粒

右爲細末薑汁糊丸皁角子大每服壹丸以大棗壹枚去核填藥麪裹煨熟去麪細嚼白湯下空心日三服

小柴胡湯見往來寒熱

猪苓散仲景

猪苓 茯苓 白朮各等分

右杵爲散飲服方寸匕日三服

吳茱萸湯見傷寒吐

半夏瀉心湯見痞

丁香透膈湯
五膈寬中湯 俱見胃反
枳南湯 見咽喉
導痰湯 見痰飲
新法半夏湯 和劑 治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆
酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食
縮砂仁 神麴 炒 陳皮 去白
草菓仁 各壹兩 白豆蔻仁 丁香 各半兩
大半夏 四兩湯洗七次切作兩片白礬末壹兩沸湯浸一晝夜先去礬候乾

一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯
頓焙乾爲末薑汁拌成餅炙黃用
甘草 貳兩半 生半炙
右爲細末每服貳錢先用生薑自然汁調成
膏入炒鹽湯不拘時點服
醒脾湯 和劑
麻油 肆兩 良薑 拾伍兩 茴香 炒拾兩半
甘草 拾壹兩炙錢
右炒鹽壹斤同藥炒爲細末每服壹錢不拘
時白湯點服

靈砂丹 和劑 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜
升降陰陽和五藏助元氣
水銀 壹斤 硫黃 肆兩
右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉
爲末糯米糊丸如麻子大每服叁丸空心棗
湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至
五七丸忌猪羊血菉豆粉冷滑之物
養正丹 見氣
半硫丸 見大便閉

竹茹湯 本事 治胃熱嘔
乾葛 半夏 薑汁半盞漿水壹升煮耗一半 各叁錢
甘草 貳錢
右爲末每服伍錢水壹鍾薑叁片竹茹壹彈
大棗壹枚同煎至七分去查溫服
槐花散 良方 大凡吐多是膈熱熱且生痰此藥
能化胃膈熱涎有殊效
皂角 去皮燒煙絕 白礬 熬沸定 槐花 炒黃黑色
甘草 炙

右各等分爲末每服貳錢白湯調下
枇杷葉飲 本事 止嘔啘和中利膈
枇杷葉 去毛 貳錢 人參 半夏 各壹錢
茯苓 五錢 茅根 貳兩 生薑 七片
水煎去查入檳榔末五分和勻服
漏氣 麥門冬湯 三因 治漏氣因上焦傷風開其
腠理上焦之氣慓悍滑疾遇開即出經氣失
道邪氣內着故有是證
麥門冬 去心 生蘆根 竹茹

白朮 各伍兩 甘草 炙 茯苓 各貳兩
人參 陳皮 萎蕤 各叁兩
右剉散每服四大錢水壹盞半薑五片陳米
壹撮煎七分去滓熱服
走哺 人參湯 三因 治走哺蓋下焦氣起于胃下
口別入回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下
大腸今大小便不通故知下焦實熱之所爲
也
人參 黃芩 知母

萎蕤 茯苓 各叁錢 蘆根
竹茹 白朮 梔子仁
陳皮 各半兩 石膏 壹兩
右爲剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓
溫服
桔梗湯 家珍 治上焦氣熱上衝食已暴吐
脈浮而洪
桔梗 白朮 各壹兩半 半夏麴 貳兩
陳皮 去白 枳實 炒 白茯苓

厚朴 薑製炒香 各壹兩
右麤末每服壹兩水壹盞煎至七分取清溫
服
木香散
木香 檳榔 各等分
右爲細末前藥調服
大承氣湯 見大便不通
荆黃湯 保命 治證同桔梗湯
荆芥 壹兩 人參 伍錢 甘草 貳錢半

大黃貳錢
右麤末作一服水貳盞煎至壹盞去查調檳
榔散貳錢空心服
檳榔散
檳榔貳錢 木香半錢 輕粉少許
右爲細末同煎藥下亦用水浸蒸餅爲丸如
小豆大每服貳拾丸食後服
紫沉丸潔古 治中焦吐食由食積與寒氣相格
故吐而疼

砂仁 半夏麴各叁錢 烏梅去核
丁香 檳榔各貳錢 沉香
杏仁去皮尖 白朮 木香各壹錢
陳皮伍錢 白豆蔻 巴豆霜各伍分另研
右爲細末入巴豆霜令勻醋糊爲丸如黍米
大每服伍拾丸食後薑湯下愈則止小兒另
丸一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白
裹生薑一塊麵裹紙封燒令熟去外麵煎湯
下紫沉丸壹百丸壹日貳服後大便通至不

吐則止此主寒積氣病機有代赭石肉果無白朮
大黃甘草湯金匱
大黃四兩 甘草壹兩
水叁升煮取壹升分溫再服
金花丸潔古 治吐食而脈弦者由肝勝於脾而
吐乃由脾胃之虛宜治風安胃
半夏湯洗壹兩 檳榔貳錢 雄黃壹錢半
右細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大小兒另
丸薑湯下從少至多漸次服之以吐止爲度

青鎮丸 治嘔吐脈弦頭痛而有汗
柴胡壹兩 黃芩柒錢半 甘草
人參各伍錢 半夏叁錢 青黛貳錢半
右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服伍拾丸
薑湯下
茯苓澤瀉湯金匱
茯苓半斤 澤瀉四兩 甘草貳兩
桂枝貳兩 生薑四兩 白朮叁兩
右以水壹斗煮取叁升內澤瀉再煮取貳升

半溫服搦合日叄服

嘔吐 陳皮湯 金匱

陳皮 肆兩　生薑 半斤

水柒升煮取叄升溫服壹升下咽即愈

嘔吐 生薑半夏湯 金匱

半夏 半升　生薑 壹斤。

以水叄升煮半夏取貳升內生薑汁煮取壹

升半少冷分肆服日叄夜壹服止停後服

茯苓半夏湯 拔萃 治吐

炒麴 叄錢　大麥蘗 半兩炒黃　陳皮

天麻 各貳錢　白术　白茯苓

半夏 各壹兩

右爲麤末每服五錢水貳盞生薑五片煎至

壹盞去查熱服

柴胡半夏湯 拔萃

半夏 貳錢　蒼术　炒麴 各壹錢

生薑 拾片　柴胡　藁本

升麻 各伍分　白茯苓 柒分

八類之三　十

右爲麤末水貳鍾煎至五沸去查溫服

吐酸 八味平胃散 回三

厚朴 去皮薑炒　升麻　射干 米泔浸

茯苓 各壹兩半　大黃 蒸　枳殼 去瓤麩炒

甘草 炙各壹兩　芍藥 半兩

每服肆錢水壹盞煎柒分空心熱服

咽醋丸 丹溪

吳茱萸 去枝梗煮晒乾　陳皮 去白

黃芩 炒各五錢　蒼术 柒錢半　黃連 壹兩細切用陳壁泥

同炒

右爲細末麵糊丸桐子大

神术丸 本事　治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已

停久復作如潦水之有科臼不盈科則不行

也脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕

崇土以堆科臼則疾當去矣

蒼术 壹斤米泔浸　生芝麻 伍錢用水貳盞研細取漿

大棗 拾伍枚煮去皮核研細

右以蒼术焙乾爲末然後以芝麻漿及棗肉

嘔吐 八類之三　二

和勻杵丸如梧桐子大每服五十丸溫湯下
忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末壹錢湯調
服
乾薑丸 聖惠
乾薑 枳殼 橘紅
葛根 前胡 各五錢 白朮
半夏麯 各壹兩 吳茱萸 甘草 各貳錢半
右細末煉蜜丸桐子大每服叁拾丸米飲下
參萸丸 丹溪 治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向
導上可治吞酸下可治自利
六一散 柒兩 即益元散 吳茱萸 貳兩 煮湯
一方去茱萸加乾薑壹兩名溫六丸
嘔清水 茯苓飲 金匱
茯苓 人參 白朮 各叁兩
枳實 貳兩 陳皮 五錢 生薑 肆兩
水陸升煮取壹升捌合分溫叁服如人行八
九里進之
五苓散 見消渴

吐涎沫 吳茱萸湯 見傷寒吐
小青龍湯 見咳嗽
嘔膿 地黃湯 指直 治膿血嘔吐
生地黃 洗 川芎 各壹兩 半夏 製
甘草 炙各柒錢半 南星 湯洗七次 芍藥
白芷 茯苓 北梗
前胡 知母 人參 各半兩
每服叁錢半薑伍片烏梅一箇煎服
烏梅丸 見傷寒蛔厥

反胃

香砂寬中湯古說 治氣滯胸痞噎塞或胃寒作痛者

木香臨服磨水入藥三四匙 白朮

陳皮 香附各壹錢半 白荳蔲去殼

砂仁 青皮 檳榔

半夏麴 茯苓各壹錢 厚朴薑製壹錢貳分

甘草炙分

水貳鍾薑叁片煎八分入蜜壹匙食前服

補氣運脾湯古說 治中氣不運噎塞

人參貳錢 白朮叁錢 橘紅

茯苓各壹錢半 黃芪蜜炙壹錢 砂仁捌分

甘草炙肆分 有痰加半夏麴壹錢

水貳鍾薑壹片棗壹枚煎捌分食遠服

滋血潤腸湯古說 治血枯及死血在膈飲食不下大便燥結

當歸酒洗叁錢 芍藥煨 生地黃各壹錢半

紅花酒洗 桃仁去皮尖炒 大黃酒煨

枳殼麩炒各壹錢

水壹鍾半煎柒分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸寶鑑 治胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 檳榔各柒錢半 人參

當歸酒洗 藿香 甘草

枳實麩炒各壹兩 大黃酒浸焙 厚朴薑製各貳兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服叁伍拾丸食後諸飲下

滋陰清膈飲古說 治陰火上衝或胃火太盛食不入脈洪數者

當歸 芍藥煨 黃蘗鹽水炒

黃連各壹錢 黃芩 山梔

生地黃各壹錢 甘草叁分

水貳鍾煎柒分入童便竹瀝各半酒盞食前服

二陳湯見痰飲

來復丹見中暑

丁沉透膈湯和劑 治脾胃不和痰逆惡心或噦
嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治
之
白术貳兩 香附子炒 縮砂仁
人參各壹兩 丁香 麥蘗
木香 肉荳蔻 白荳蔻
青皮各半兩 沉香 厚朴薑製
藿香 陳皮各柒錢半 甘草炙壹兩半
半夏湯洗七次 神麯炒 草果各貳錢半

每服四錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎七分不
拘時熱服
五膈寬中散和劑 治七情四氣傷于脾胃以致
陰陽不和胷膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并
治一切冷氣
白豆蔻去皮貳兩 甘草炙五兩 木香叁兩
厚朴去皮薑汁炙熟壹斤 縮砂仁
丁香 青皮去白 陳皮去白各肆兩
香附子炒去毛壹斤

右為細末每服貳錢薑三片鹽少許不拘時
沸湯點服
穀神嘉禾散和劑 治脾胃不和胷膈痞悶氣逆
生痰不進飲食或五噎五膈
白茯苓去皮 縮砂去皮 薏苡仁炒
枇杷葉去毛薑汁炙香 人參去蘆各壹兩
白术炒貳兩 桑白皮炒 檳榔炒
白豆蔻炒去皮 青皮去白 穀蘗炒
五味子炒各半兩 沉香 杜仲去皮薑汁酒塗炙

丁香 藿香 隨風子
石斛酒和炒 半夏薑汁搗和作餅炙黃色
大腹子炒 木香各七錢半 甘草炙兩半
陳皮去白 神麯炒各貳錢半
每服三錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎七分不
拘時溫服五噎入乾柹壹枚膈氣吐逆入薤
白叁寸棗五枚
代抵當丸方見畜血
秦川剪紅丸良方 治膈氣成翻胃服此吐出蟲

血及下痢尤效

雄黃（水研）　木香（各五錢）　檳榔
三稜（煨）　蓬朮（煨）　貫仲（各壹兩）
乾漆（炒烟盡）　陳皮（各壹兩）　大黃（各壹兩半）
右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

芫花丸（事木）
芫花（醋炒壹兩）　牛膝　狼牙根
桔梗（炒黃）　藜蘆（炒）　檳榔（各半兩）
巴豆（拾粒炒黑）
右爲細末醋糊爲丸如赤豆大每服貳叁丸加至五七丸食前生薑湯下　此方常服化痰消堅殺蟲予患飲澼三十年暮年當多雜痰飲來潮逆即吐有時飲半杯酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒癖云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡復不能食是胃中有蟲使然名爲酒癖此藥治之下□之須禁酒即易治不禁無益

也

厚朴丸　主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾
厚朴（五錢）　蜀椒（去目微炒）　川烏頭（炮去皮各壹兩）
紫菀（去苗土）　吳茱萸（湯洗）
菖蒲　柴胡（去苗）　桔梗
茯苓　官桂　皂角（去皮弦炙）
乾薑（炮）　人參（各貳兩）　黃連（貳兩半）
巴豆霜（半兩）
右爲細末入巴豆霜勻煉蜜爲劑旋旋丸如桐子大每服叁丸漸次加至五七丸以利爲度生薑湯下食後而卧此藥治効與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大効　如春夏加黃連貳兩　秋冬再加厚朴（□□）　如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各壹兩半　如治風痛不愈者依春秋加藥外更加人參菖蒲茯苓各壹兩半　如心之積加菖蒲白茯苓爲輔　如肝之積加紫

胡蜀椒爲輔　如肺之積加黄連人參爲輔

如脾之積加茱萸乾薑爲輔　秋冬久瀉

不止加黄連茯苓

萬病紫菀丸見積聚

益元散見傷暑

三乙承氣湯和子

北大黄去皮 芒硝即焰硝 厚朴薑製

枳實各半兩 甘草壹兩去皮炙 當歸酒洗焙乾

右㕮咀每服半兩水盞半生薑五片棗貳枚

劈開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者

每服壹兩加薑貳片棗壹枚若不納藥須時

時呷服之以通爲度雖爲下藥有泄有補卓

有奇功劉河間又加甘草以爲三一承氣以

甘和其中最得仲景之祕試論只論四味當

歸不在試論之列不可卽用然等分不多縱

用亦無妨

四生丸　治一切結熱常服肢體潤澤耐老

北大黄去粗皮 香不可過行半壹兩

黑牽牛壹兩炒取頭末壹　皂角去皮生用壹兩

芒硝壹兩生用

右爲末滴水爲丸梧桐子大每服二三十丸

白湯送下

對金飲子和子

淨陳皮壹兩去白製　蒼朮四兩米泔浸　人參壹兩

厚朴四兩薑炒　甘草兩炙　黄芩貳兩半去皮心黑灰

黄芪壹兩

㕮咀每服半兩水盞半生薑伍片棗貳枚同

煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服四生丸

如已勁進食不拘非方用對金飲子然初病

作且於嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其

虛實重輕方用前藥更佳

噎

人參散 見大便秘

厚朴丸 見反胃

昆布丸 方良 治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布 洗去鹹水 麥門冬 去心焙 天門冬 去心焙

訶梨勒 去核各一兩半 木通

川大黃 微炒 川朴硝 郁李仁 湯浸去皮微炒

桂心 百合 各一兩 羚羊角 屑

杏仁 湯浸去皮尖麩炒 紫蘇子 微炒

射干 各半兩 柴胡 去蘆 陳皮 湯浸去白

檳榔 各二錢半

右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服叁拾丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸噙化

代抵當丸 見畜血

竹皮散 方良 治噎聲不出

竹皮 一方用竹葉 細辛 通草

人參 五味子 茯苓

麻黃 桂心 生薑

甘草 各一兩

右㕮咀以水壹斗煮竹皮下藥煮取三升分三服

補中益氣湯 見勞倦

吳茱萸丸 東垣 治脾胃關膈不通調中順氣

吳茱萸 草豆蔻仁 各壹錢

橘皮 益智仁 人參

黃芪 升麻 各八分 白殭蠶

澤瀉 薑黃 柴胡 各四分

當歸身 甘草 炙各陸分 木香 貳分

青皮 叁分 半夏 壹錢 大麥蘗 壹錢伍分

右為細末用湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十丸細嚼白湯送下無時

利膈丸 見反胃

黃芪補中湯 見痞

滋腎丸 見小便不通

消痞丸 見痞

吐利

黃芩加半夏生薑湯 仲景

黃芩 叁兩 甘草 炙貳兩 芍藥 叁兩

半夏 半斤 生薑 叁兩 大棗 貳拾枚

右水壹斗煮取三升溫服壹升日再夜一服

黃芩湯 外臺

黃芩 叁兩 人參 乾薑 各叁兩

桂枝 壹兩 半夏 半升 大棗 十二枚

右水七升煮取三升溫分三服

丸 見痢

益元散 見傷暑

[illegible]花丸 潔古 治風痰

半夏 湯洗 天南星 [illegible] 寒水石 [illegible]

天麻 半兩 雄黃 [illegible]錢 白麪 [illegible]兩

右爲末滴水爲丸桐子大每服百丸先煎漿水沸下藥煮令浮爲度漉出生薑湯下食前

○霍亂

加減理中湯方 良

人參 乾薑 白朮 各叁錢

甘草 炙壹錢

水二鍾煎一鍾不拘時服

若爲寒濕氣所中者加附子壹錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮各壹錢半名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透卽進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各壹錢生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各壹錢名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子壹錢不喜飲食水穀不化者再加砂仁壹錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若[illegible]結胸先加桔梗枳殼等分不愈者[illegible]

諸吐利後胃痞欲絕心胸高起急痛不可
近者加枳實白茯苓各壹錢 名枳實理中湯
若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根壹錢
若霍亂後轉筋者理中湯內加火煅石膏壹錢
若臍上築者腎氣動也去朮加官桂壹錢半 腎
惡燥去朮恐作奔豚故也加官桂
若悸多者加茯苓壹錢 若渴欲飲水者加白
朮半錢 若寒者加乾薑壹錢 若腹滿者去白
朮加附子壹錢 若飲酒過多及喫炙煿熱食
發為鼻衄加川芎壹錢
若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安
定血脈只用本方

二香散良方 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂
藿香 白朮 厚朴
陳皮 茯苓 半夏
紫蘇 桔梗 白芷
香薷 黃連 扁豆各壹錢
大腹皮 甘草各半錢

水二鍾薑五片葱白三根煎至壹鍾不拘時
服
香薷散活人 治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦
名為霍亂此皆飽食多飲復睡冷席外邪內
積結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降
陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脈混亂榮
衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此
厚朴去皮薑汁炒 黃連薑汁炒各貳兩 香薷肆兩
甘草半兩
右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之
兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢
逆冷冷汗自出兩脚轉筋痛不可忍者須井
中沉令極冷頓服之乃效

桂苓白朮散寶鑑 治冒暑飲食所傷傳受濕熱
內盛霍亂吐瀉轉筋急痛滿腹痛悶小兒吐
瀉驚風皆宜服此
桂枝 人參 白朮
白茯苓各半兩 澤瀉 甘草

石膏　寒水石各壹兩　滑石貳兩
一方有木香藿香葛根各半兩
右爲細末每服三錢白湯調下或新汲水薑
湯下亦可
桂苓甘露飲宣明　流濕潤燥治痰涎止咳嗽調
臟腑寒熱嘔吐服之令人遍身氣液宣平及
治水腫泄利
肉桂　藿香　人參各半兩
木香貳錢半　白茯苓去皮　白朮

甘草　澤瀉　葛根
石膏　寒水石各壹兩　滑石貳兩
右爲末每服叁錢白湯冷水任調下
六和湯見傷暑
蘇合香丸見中中
除濕湯見中濕
訶子散因　治老幼霍亂一服卽效
訶子炮去核　甘草炙　厚朴薑製
乾薑炮　神麴炒　草果去皮

良薑炒　茯苓　麥芽炒
陳皮各等分
右爲細末每服貳錢候發不可忍時用水煎
入鹽少許服之
七氣湯三因　治七氣鬱結五臟之間互相刑尅
陰陽不和揮霍變亂吐利交作
半夏湯泡　厚朴　白芍藥
茯苓各貳錢　桂心　紫蘇
橘紅　人參各壹錢

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎
至一鍾不拘時服
茱萸湯良方　治胃暑伏熱腹痛作瀉或痢并
飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或冒寒
或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上
吐下瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷
用藥遲慢須臾不救
吳茱萸　木瓜　食鹽各半兩
右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸

入藥煎至二升已下傾一盞[illegible]
之卒纍煎藥用枯白礬[illegible]一大錢[illegible]
湯調服更無煎藥用鹽一撮[illegible]一盞同煎至
八分溫服或鹽梅醎酸[illegible]服
通脈四逆湯見霍亂　五苓散[illegible]
四逆湯見厥　平胃散見中食
理中湯見傷寒吐
建中加木瓜柴胡湯　平胃散加木瓜亦可
桂枝半兩　芍藥貳兩　甘草壹兩
霍亂　六類方三　三十
膠飴半升　生薑壹兩半　大棗六枚
木瓜　柴胡各五錢
每服壹兩水三盞煎一盞半去查下膠飴兩
匙服
四君子加白芍藥高良薑湯
四君子湯各壹兩　白芍藥
良薑各伍錢
同前法煎服
四君子加薑附厚朴湯

四君子湯各壹兩　生薑
附子炮　厚朴薑製各叁錢
同前法煎服
建中加附子當歸湯
桂枝壹兩　芍藥貳兩　甘草半兩
膠飴半升　附子炮　當歸各叁錢
生薑壹兩半　大棗六枚
同前法煎
藿香正氣散見中風　來復丹見中暑
霍亂　八類方三　三二
神保丸見傷飲食　養正丹見氣
四順湯即理中湯倍加甘草
十補散即十全大補湯
木瓜湯指南　治吐瀉不已轉筋擾悶
酸木瓜壹兩　茴香貳錢半微炒　吳茱萸半兩湯洗七次
甘草貳錢炙
右剉散每四錢薑五片紫蘇十葉空腹急煎
服
[illegible]湯良方

人參去蘆　麥門冬去心　茯苓去皮

桔梗　瓜蔞根　葛根

澤瀉　甘草炙各五錢

右為細末每服二錢不拘時姜湯調下

增損縮脾飲寶鑑

草果　烏梅　甘草

砂仁各四兩　乾葛貳兩

每服五錢生薑五片同煎以水浸極冷旋旋

服之無時

茯苓澤瀉湯

茯苓八兩　澤瀉四兩　甘草炙

桂心各貳兩　白朮叁兩

每服四錢生薑三片同煎食前服一方有小

麥五兩

麥門冬湯良方

麥門冬去心　白茯苓去皮　半夏湯泡七次

橘皮　白朮各一錢半　人參

小麥　甘草炙各壹錢

水二盞生薑五片烏梅少許同煎至一盞

不拘時服

白朮散治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛

損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮　茯苓去皮　人參

藿香各半兩　葛根壹兩　木香

甘草炙半兩

右為細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑

石二兩甚者加薑汁續續飲之無時

烏梅散

烏梅肉微炒　黃連去鬚微炒　當歸微炒

附子炮裂去皮臍　熟艾已上各七錢半　阿膠搗碎炒令燥

肉豆蔻去殼　赤石脂已上各壹兩

甘草炙半兩

右為細末不拘時粥飲調下二錢

黃連丸良方

黃連去鬚微炒　黃蘗微炒　厚朴去皮生薑汁炙令

香已上各七錢半　當歸微炒　乾薑炮裂

木香不見火　地榆上各半兩　阿膠搗碎炒燥壹兩　黃

右爲末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每
服二十丸不拘時粥飲送下

止血湯方良　治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸焙　桂心去皮　續斷各叁兩

生地黃焙　乾薑炮製肆兩　阿膠炙令燥

蒲黃　甘草炙各貳兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服
日三服

赤石脂湯方良　治霍亂下焦熱結或利下膿血
煩痛

赤石脂四兩　升麻　白朮各壹兩半

烏梅去核炒乾　乾薑炮裂各壹兩　陳廩米微炒

梔子仁各半

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空
心溫服

厚朴湯方良　治乾霍亂

厚朴去皮生薑汁炙令香　枳殼去瓤麩炒

高良薑　檳榔　朴硝各半錢

大黃炒貳兩

右搗篩每服三錢水一盞半煎一盞溫服

活命散　治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓
心胸痰壅

丁香七粒　菖蒲根半兩　甘草炙壹兩

生薑半兩　鹽壹合

右剉碎用童便一盞半煎一盞分二次溫服

冬葵子湯方良　治乾霍亂大小便不通手足俱
熱悶亂

冬葵子　滑石研　香薷各貳兩

木瓜壹枚去皮瓤

右搗篩每服五錢水二鍾煎一鍾溫服日四
五服

人參散大全　治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛
飲食不入

人參　厚朴薑製　橘紅各壹錢

當歸　乾薑炮　甘草炙各五分

右用棗水煎服

人參白朮散良方 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮　茯苓　人參

甘草炒　木香　藿香各伍分

乾葛壹錢

右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之

木瓜煎良方 治吐瀉轉筋悶亂

吳茱萸湯泡七次　生薑切各貳錢半　木瓜木刀切壹兩半

每服二三錢用水煎

關格

梔子仁湯

人參　半夏　白茯苓

陳皮　梔子仁　甘草炙

麝香少許另研

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參　麝香　片腦各少許

右末甘草湯調服

旣濟丸會編 治關格脉沉細手足厥冷者

熟附子童便浸　人參各壹錢　麝香少許

右末糊丸如桐子大麝香爲衣每服七丸燈心湯下

檳榔益氣湯會編 治關格勞後氣虛不運者

檳榔多用　人參　白朮

當歸　黃芪　陳皮

升麻　甘草　柴胡

枳殼

右生薑煎服

木通二陳湯會編 治心脾疼後小便不通皆是痰隔于中焦氣滯于下焦

木通　陳皮去白　白茯苓

半夏薑製　甘草　枳殼

右生薑煎服服後探吐更不通加味小胃丹

加味控痰丸

導氣清利湯會編 治關格吐逆大小便不通

猪苓　澤瀉　白朮

人參　藿香　栢子仁

半夏薑製　陳皮　白茯苓

甘草　木通　梔子

黑牽牛　檳榔　枳殼

大黃　厚朴薑製　麝香少許

右生薑煎服兼服木香和中丸吐不止灸氣海天樞如又不通用蜜導

加味麻仁丸會編 治關格大小便不通

大黃壹兩　白芍藥　厚朴薑汁炒

當歸　杏仁去皮尖　麻仁

檳榔　南木香　枳殼各五錢

麝香少許

右爲末蜜丸熟水下

皁角散會編 治大小便關格不通經三五日者

大皁角燒存性

右爲末米湯調下又以猪脂壹兩煮熟以汁及脂俱食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心草茶根

大承氣湯見傷寒潮熱

·呃逆

大補陰丸 丹溪 降陰火益腎水

黃蘗 鹽酒拌新瓦上炒褐色 知母 去皮酒拌炒 各四兩

熟地黃 懷慶肥大沉水者酒洗焙乾用 敗龜板 酥炙黃 各六兩

右細末猪脊髓加煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸空心薑鹽湯下

大補丸 丹溪 治腎經火爍下焦濕

黃蘗 酒炒褐色 爲末水丸隨證用藥送下

理中湯 見霍亂

橘皮竹茹湯

陳皮 二升 竹茹 二升 大棗 三十枚

生薑 半斤 甘草 五兩 人參 壹兩

以水一斗煮取三升溫服一升日五服

黃連瀉心湯 見痞 小承氣湯 見大便不通

調胃承氣湯 見發熱

桃仁承氣湯 見蓄血

木香和中丸 見大便不通

二陳湯 導痰湯 並見痰飲

陳皮湯

陳皮 四兩 生薑 半斤

以水七升煮取三升溫服一升下咽卽愈

小青龍湯 見咳嗽

柿錢散 潔古

柿錢 丁香 人參 各等分

右爲細末水煎食後服

丁香柿蒂散 寶鑑

丁香 柿蒂 青皮

陳皮 各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半煎七分去查溫服無時

羌活附子湯 寶鑑

羌活 附子 炮 木香

茴香 炒各五錢 乾薑 壹兩

右爲細末每服二錢水一盞半鹽一撮煎二十沸和滓熱服

小半夏茯苓湯 見嘔吐 枳實半夏湯 見傷飲食

木香調氣散 見中氣　丁香煑散 見不能食

丁香散 婦人良方 治心煩呃噫

丁香　白豆蔻 各半兩　伏龍肝 壹兩

右爲末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散 同上 治呃逆

羌活　附子 炮　茴香 炒各半兩

木香　白薑 炮各壹錢

右爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎服

參附湯 同上 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發痙等症

人參 壹兩　附子 炮五錢

右薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪附湯

噫

旋覆代赭湯 見傷寒痞

枳殼散 本事 治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣

枳殼　白朮 各半兩　香附 壹兩

檳榔 貳錢

右爲細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候

丹溪治宣州人與前方證皆除氣上築心膈噫氣稍寬脉之右關弱短左關與尺長洪大而數此肝有熱宜瀉肝補脾

青皮 壹錢　白朮 二錢半　木通

甘草 二分

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

噫氣胃中有火有痰

南星 製　半夏　軟石膏

香附

各等分水煎服

諸逆衝上

調中益氣湯 見勞倦

蘇子降氣湯 見諸氣

黑錫丹 和劑 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎盛腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海久冷無子赤白帶下

沉香 葫蘆巴 酒浸炒 附子 炮

陽起石 研細水飛各壹兩 肉桂 半兩

破故紙 舶茴香 炒 肉豆蔻 麪裹煨

木香 金鈴子 蒸去皮核各壹兩

硫黃 黑錫 去滓秤各貳兩

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十丸空心鹽薑湯或棗湯下女人艾棗湯下

養正丹 見中風

沉附湯 治氣

附子 壹錢 沉香 辣桂

蓽澄茄 甘草 炙各半錢 香附 壹錢

水二盞薑七片煎八分空心溫服

正元散 見[illegible]

[illegible]桂湯 見泄瀉

[illegible]砂丹 見咽中

三[illegible]丹 見[illegible]

[illegible]

諸見血證

南天竺飲(濟生) 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草(生瓘麥是如拇指大壹把剉碎) 生薑(壹塊如拇指大)

山梔子(三十枚去皮) 燈心(如小拇指壹把)

大棗(去核伍枚) 甘草(炙半兩)

水一大碗煎至半碗去查不拘時溫服

四神湯(元戎) 治婦人血氣心腹痛不可忍者

當歸 川芎 赤芍藥(各壹兩)

乾薑(一兩)

右為細末酒調服三錢

十全大補湯(見虛損)

茜根湯(濟生) 治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附(壹錢伍分) 茜草根(貳錢半忌鐵) 水煎二三服立愈

生血地黃百花丸(良方) 治諸虛不足下血咯血衄血腸澼內痔虛勞寒熱肌肉枯瘁

生地黃(壹斤取汁) 生薑(半斤搗汁) 藕(四斤搗汁)

白沙蜜(四兩) 無灰酒(壹升)

已上五味用銀器或砂鍋內熬至一碗許漸成膏一半磁器收之一半入乾山藥末三兩再熬一二十沸次入後藥

當歸(焙) 熟地黃(焙) 肉蓯蓉(酒浸焙)一

破故紙 阿膠(麩炒) 黃芪(蜜炙)

石斛(去根焙) 覆盆子 遠志(去心)

麥門冬(去心) 白茯苓(去皮) 枸杞子(已上各貳兩)

右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每

服五十丸用溫酒調地黃膏子送下空心食前日進三服

生地黃飲子(良方) 治諸吐血下血溺血衄血

生地黃 熟地黃 枸杞子

地骨皮 天門冬 黃芪

芍藥 黃芩 甘草(各等分)

右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後溫服

如脈微身涼惡風加桂(半錢) 吐血者多有此證

必勝散(元戎) 治男女血妄行吐血嘔血咯血衄

血

人參　當歸　熟地黃

小薊(并根用)　川芎　蒲黃(炒)

烏梅肉

右等分麤末水煎去滓溫服無時

檗皮湯(或丸)　治衄血吐血嘔血皆失血虛損形氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黃　甘草　黃檗

白芍藥(各壹兩)

右㕮咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病增損　肘後用熟地黃水酒煎飲清

犀角地黃湯　治主脈浮客脈芤浮芤相合血積胸中熱之甚血在上焦此藥主之

犀角　大黃(各壹錢)　黃芩(三錢)

黃連(貳錢)　生地黃(四錢)

水貳鍾煎至壹鍾食後服

鼻衄

茅花湯(活人)

茅花

每服三錢水一盞半煎七分不拘時溫服

止衄散

黃芪(六錢)　赤茯苓　白芍藥

川當歸　生地黃　阿膠(各三錢)

右為細末食後黃芪湯調服二錢

建中湯(見霍亂)　小建中湯(見傷勞倦)

三黃補血湯(東垣)

熟地黃(貳錢)　生地黃(三錢)　當歸

柴胡(各錢半)　白芍藥(伍錢)　川芎(貳錢)

牡丹皮　升麻　黃芪(各壹錢)

[illegible]

右麤末每服半兩水貳盞煎五沸去查溫服食前兩手脈芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血至胸中或衄血吐血犀角地黃湯主之

犀角地黃湯[illegible]　[illegible]勿老云此藥分服[illegible]

犀角（如無以升麻代之） 芍藥

生地黃 牡丹皮

右㕮咀水煎服 熱多者加黃芩 脉大來遲腹不滿自言滿者無熱也不用黃芩 升麻與犀角性味氣治不同以升麻代之以是知引入陽也治瘡疹太盛。如元虛人以黃芩芍藥湯主之（亦名六葉湯用黃芩芍藥甘草等分加生薑煎甚治虛家不能飲食衄血吐血）

芎附飲（出□）

川芎（二兩） 香附（四兩）

右為細末每服二錢不拘時茶湯調服

一字散（出□）

雄黃（生） 細辛（各半兩）・ 川烏尖（生五個）

右為細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時調服

四物湯（方見虛勞）

養正丹（見氣）

八味丸（方見虛勞）

腎著湯（見傷濕） 五苓散（見傷暑）

金沸草散（見嗽）

黃芪芍藥湯（出東垣） 治鼻衄血面多黃眼澀多眩手麻木

黃芪（壹兩） 甘草（炙） 升麻（三錢）

葛根 羌活（□□）。 白芍藥（□錢）

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去查溫服 六脉細弦而濇按之空虛其色必白而夭不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血養血以甘溫滑潤之劑佐之即愈此脫血傷精氣之證也六脉俱大按之空虛心動面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此因氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮氣以辛溫微苦峻補其血再用三黃補血湯

茯苓補心湯（因三）

木香（五分） 紫蘇葉 乾葛

熟半夏 前胡（去苗） 茯苓（去皮各七分）

枳殼（麩炒去穰） 桔梗（去蘆） 甘草（炙）

陳皮去白各五分　生地黃　白芍藥
川芎　當歸各壹錢
薑五片棗壹枚水二鍾煎一鍾食遠溫服
生料雞蘇散玄珠　治鼻衄血者初出多不能止
用黃丹吹入鼻中乃肺金受相火所制然也
雞蘇葉　黃芪去蘆　生地黃
阿膠　白茅根各壹兩　麥門冬去心
桔梗　蒲黃炒　貝母去心
甘草炙各五錢

每服四錢薑三片水煎服
蘇合香丸見中風
小烏沉湯和劑　調中快氣治心腹刺痛
烏藥去心十兩　甘草炒壹兩　香附子沙盆內擂去毛
皮炒黃貳拾兩
右為細末每服一錢不拘時沸湯點服
黑神散局方
黑豆炒半升去皮　乾熟地黃酒蒸　當歸去蘆酒製
肉桂去粗皮　乾薑炮　甘草炙

芍藥　蒲黃各四兩
右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞
不拘時煎調服
蘇子降氣湯見喘
十全大補湯見虛損
地黃散元戎　治衄血往來久不愈
生地黃　熟地黃　地骨皮
枸杞子
右等分焙乾為細末每服貳錢蜜湯調下無

時

舌衄

妙香散 見心痛

戎鹽丸 奇効下同 治舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病

戎鹽 黄芩 一作芩子 黄蘖

大黄 各五兩 人參 桂心

甘草 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸米飲送下日三服亦燒鐵烙之

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參 生蒲黄 麥門冬 去心

當歸 切焙各半兩 生地黄 焙壹兩 甘草 炙貳錢半

右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸溫水化下一日三四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻 小薊根 茜根 各壹兩半

艾葉 七錢 寒水石 三兩研

每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黄汁壹合更煎一二沸溫服

寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黄 二錢七 新白麪 七錢 牛黄 研

龍腦 研各半錢七

右研勻每服壹錢生藕汁調服食後

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾 以糯米半合同炒 松黄

柏葉 各半兩

每服三錢七水一盞煎七分去查不拘時溫

服

[illegible]宿丸 [illegible] 治舌上出血竅如針孔

紫金砂 [illegible] 蘆薈 研炙錢 貝母 去心肆錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水一小盞化開煎至五分溫服吐血衄血用溫酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黄連 半兩 黄蘗 兩 梔子 貳拾枚

右以酒貳升漬一宿煮三沸去滓頓服

聖金散方 良 治舌上出血不止

黃藥子 壹兩 青黛 貳錢五分

右爲細末每服一錢匕食後新汲水調下日二服

黃蘗散方 良 治舌出血不止名曰舌衄

黃蘗 不拘多少塗蜜慢火炙焦爲末

每服二錢匕溫米飲調下

齒衄

消風散 見咳嗽

安腎丸 見咳嗽 黑錫丹 見翻胃

清胃散 見齒 甘露飲 見齒

雄黃麝香散 可効 下調 治牙斷腫爛出血

雄黃 壹錢 麝香 壹字 銅綠

輕粉 黃連 黃丹 炒各壹錢

血竭 白礬 枯各半錢

右爲細末研勻每用些少傅患處

黃連散 治齒斷間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝 各壹兩

白礬 壹分 龍腦 壹錢

右爲細末每用少許傅牙根下

生肌桃花散 治牙斷內血出或有竅時出血

寒水石 煅錢 硃砂 飛壹錢 甘草 半字

片腦 半字

右爲細末研勻臨用少許貼患處

鬱金散 治齒出血

礬灰　　白芷　　細辛各等分

右擣細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽傳亦可

治牙宣出血

明白礬飛過　乳香半錢　麝香少許

右研細輕手擦良久鹽湯灌漱

神効散　治牙縫血出

草烏　青鹽　皂莢各等分

右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立効

治滿口齒血出

右用枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一方用子汁含滿口更後嚥

治齒縫忽然血出不止方

右用梧桐淚研為細末乾貼齒縫如血不止再貼

治齒縫中血出

右以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止

耳門

柴胡清肝散薛氏　治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下或兩股內側至足等證

柴胡　黃芩炒　人參各參分

山梔炒　川芎各五分　連翹

桔梗各四分　甘草叁分

右水煎服

六味地黃丸見虛勞

麝香佛手散薛氏　治五般耳出血水者

麝香少許　人牙煅過存性出火毒

右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現而靨者酒調一字服之即出

紅綿散　治熱蘊生風耳內痛與頭相連血水流出

蘇子降氣湯 養正丹 俱見氣

人參飲子 劾奇 治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血吐血

人參 去蘆 五味子 貳十粒 黃芪 去蘆

麥門冬 去心 白芍藥 當歸身 各壹錢半

甘草 炙 壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

團參丸 劾奇 治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參 黃芪 飛羅麵 各壹兩

百合 五錢

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五十丸用茅根湯下食遠服

石膏散 劾奇

石膏 麥門冬 各貳兩 黃芩

生地黃 升麻 青竹茹

葛根 瓜蔞根 各壹兩 甘草 炙半兩

每服參錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

腎著湯 見腰 五苓散 見消癉

雞蘇丸 劾奇 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉 八兩 黃芪 防風 去蘆

荊芥 各壹兩 菊花 三錢 片腦 半錢

川芎 生地黃 桔梗

甘草 各半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損

吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

龍腦雞蘇丸 和劑 治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩下血血淋涼上膈虛勞煩熱

柴胡 貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏

木通 貳兩剉同柴胡浸 阿膠

蒲黃 人參 各貳兩 麥門冬 四兩去心

黃芪 壹兩 雞蘇淨葉 壹斤即龍腦薄荷

甘草壹兩半　生乾地黃末壹兩後入

右爲細末以蜜貳斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪時時入絞下柴胡木通汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十丸熱水下

十四友丸見驚　蘇合香丸見中風

黑神散　小烏沉湯俱見鼻衄

天門冬湯方　治思慮傷心吐血衄血

天門冬去心　遠志去心甘草水煮　黃芪去蘆

白芍藥　麥門冬去心　藕節

阿膠蛤粉炒　生地黃　當歸去蘆

人參　沒藥　甘草炙各壹錢

水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服

松花散方　治吐血久不止

松花壹兩半　生地黃　鹿角膠炒黃

蒲黃已上各壹兩　艾葉貳錢半　茜草根

白茯苓　紫菀去苗　人參

百合　刺薊　甘草炙赤各半兩

右爲細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎方　治吐血不止咳嗽補肺

生地黃汁　藕汁各壹升　黃牛乳壹升半

胡桃仁拾枚研如糊　生薑汁半升

乾柿伍枚細剉研如糊　大棗貳拾壹枚煮去皮核研如糊

清酒壹升銀鍋內先熬上七味同酒入沸方下後藥

黃明膠炙燥爲末　秦艽各半兩爲末　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒研如糊各兩同入煎中

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐着火養成煎後入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

大阿膠丸方　治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血

麥門冬去心　丹參　貝母炒

防風各半兩　山藥　五味子

熟地黃　阿膠炒　茯苓各壹兩

茯神　柏子仁　百部根

制杜仲各半兩　遠志肉　人參各貳錢半

右爲細末蜜丸彈子大每一丸用水一盞煎
至六分和滓服

大阿膠丸寶鑑 治嗽血唾血

阿膠蚓炒 卷栢 生地黄
熟地黄 大薊獨根者 鷄蘇葉
五味子各壹兩 栢子仁另研 茯苓
百部 遠志 人參
麥門冬 防風各半兩 乾山藥壹兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬
湯嚼下一丸食後

大薊散濟生 治食啖辛熱傷於肺經嘔吐出血
名曰肺疽

大薊根洗 犀角鎊 升麻
桑白皮去皮炙 蒲黄炒 杏仁去皮尖各貳錢
甘草炙 桔梗炒各壹錢

水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

理中湯見霍亂

十全大補湯見虛損

茯苓補心湯見鼻衄

四生丸 治吐衄血熱妄行

生荷葉 生艾葉 側栢葉
生地黄各等分

右搗爛爲丸如鷄子大每服一丸用水二鍾
煎一鍾去查服

咳嗽血

金沸草散 見咳嗽

補肺湯 和劑 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳 碎如米粒 桑白皮 麥門冬 去心各叁兩
白石英 碎如米粒 人參 去蘆 五味子 揀
款冬花 去梗 肉桂 去麤皮 紫苑 洗去土各貳兩

右為麤末每服四錢水二盞薑五片大棗一枚粳米三十餘粒煎一盞食後溫服

養正丹 見氣 靈砂丹 見嘔吐

三炒丹 和劑

吳茱萸 去枝梗洗淨以破故紙壹兩同炒
草果仁 以舶上茴香壹兩炒
葫蘆巴 以山茱萸壹兩同炒俱候香熟除去同炒之藥巴上各壹兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十丸不拘時鹽湯下

百花膏 濟生

款冬花 百合 蒸焙各等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸臨卧嚼薑湯下

七傷散 澹寮 治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子 各壹兩半 赤芍藥 七錢半
知母 玄胡索 各半兩 鬱金 貳錢半
當歸 半兩 山藥 乳香
沒藥 血竭 各貳錢

右為末每服二錢茶湯下 本草云黃藥子白藥子治肺熱有功

〇一法紅花當歸煎湯下

大阿膠丸 見吐血

五味子黃芪散 寶鑑 治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

黃芪 麥門冬 熟地黃
桔梗 各半兩 甘草 貳錢 白芍藥
五味子 各貳錢 人參 叁錢

右為麤末每服四錢水一鍾半煎七分日叁服

黃芪鱉甲散 寶鑑 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮
熱夜有盜汗胸脇不利食減多渴咳嗽稠粘
時有膿血

黃芪壹兩　黃芩　桑白皮
半夏　甘草炙　知母
赤芍藥　紫苑各五錢　秦艽
白茯苓焙　生地黃　柴胡
地骨皮各六錢六分　肉桂
人參　桔梗各叁錢貳分　鼈甲去裙酥炙

天門冬去心焙各壹兩

右為麤末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黃芪散寶鑑　治虛勞客熱肌肉消瘦四肢
倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減
食咳嗽膿血

人參　桔梗各壹兩　秦艽
鼈甲去裙酥炙　茯苓各貳兩　知母貳錢半
半夏湯洗　桑白皮各壹兩半　紫苑
柴胡各貳兩半　黃芪叁兩半

右為麤末每服五錢水煎服

滋陰保肺湯統旨

黃蘗鹽水炒　知母各七分　麥門冬去心叁錢
天門冬去心壹錢貳分　枇杷葉去毛炙壹錢半
當歸　芍藥煨　生地黃
阿膠蛤粉炒各壹錢　五味子拾粒　橘紅
紫苑各七分　桑白皮壹錢半　甘草五分

右水煎服

人參蛤蚧散寶鑑　治三二年間肺氣上喘咳嗽

咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃色
杏仁去皮尖炒五兩　甘草炙叁兩　人參
茯苓　貝母　知母
桑白皮各貳兩

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

麥門冬湯戊九

麥門冬去心　桑白皮　生地黃各壹兩
半夏湯洗七次　紫苑　桔梗炒

淡竹茹　麻黄去根節各七錢五分
五味子　甘草炙各半兩
右為麤末每服五錢水二盞生薑二錢半棗
三枚劈破同煎去查食後温服
雞蘇丸見吐血
倒倉法見積聚
人參救肺散奇効　治咳吐血
人參　黄芪　當歸尾
熟地黄各貳錢　桑白皮　升麻

白芍藥　柴胡各壹錢　蘇木
陳皮　甘草各半錢
水貳鍾煎至壹鍾食遠服
杏子湯易簡
白扁豆散本事
白扁豆　生薑各半兩　枇杷葉去毛
半夏　人參　白术各貳錢半
白茅根七錢半
水叁升煎壹升去查下檳榔末壹錢和匀分

作四服不拘時候
甘桔湯見肺癰
劫勞散大全　治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發
熱熱過即冷飲食減少
白芍藥六兩　黄芪　甘草
人參　當歸　半夏
白茯苓　熟地黄　五味子
阿膠炒各貳兩
每服三錢水一盞半生薑二片棗三枚煎九

分無時温服日三
噙化丸丹溪
香附童便浸　北杏仁童便浸去皮尖炒
山梔仁炒　青黛　海粉
瓜蔞仁　訶子肉　馬兜鈴
右為細末入白硼砂少許煉蜜少加薑汁為
丸每噙化一丸白湯下
天一丸丹溪　此壯水之主以制陽光劑也與前
方相兼服治陰虛火動咳血等症甚効

懷地黃　牡丹皮　黃柏童便炙晒乾
知母童便浸晒乾　枸杞子　五味子
麥門冬　牛膝　白茯苓
右爲末煉蜜丸桐子大空心白湯吞下八九十丸

咯血

四物湯見虚勞
白扁豆散見欬血
黑神散　小烏沉湯俱見鼻衄
七珍散見不能食
白芨枇杷丸戴氏
白芨壹兩　枇杷葉去毛蜜炙　藕節各五錢
右爲細末另以阿膠五錢剉如豆大蛤粉炒成珠生地黃自然汁調之火上頓化入前件爲丸如龍眼大每服一丸噙化

白芨蓮鬚散戴氏
白芨壹兩　蓮花鬚金色者佳　側栢葉
沙參各五錢
右爲極細末入藕節汁地黃汁磨京墨令黑調藥二錢如稀糊啜服

溲血

五苓散見消渴門 四物湯見虛勞

膠艾湯和劑

阿膠炒碎 芎藭 甘草炙各壹兩

當歸 艾葉微炒各叁兩 白芍藥

熟乾地黃各四兩

每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熱

服

鹿茸丸濟生

川牛膝去蘆酒浸 鹿茸去毛酒蒸 五味子各貳兩

石斛去根 棘刺 杜仲去皮炒

陽起石煅 川巴戟去心 山藥炒

兎絲子酒浸淨 附子炮去皮臍 川楝子取肉炒

磁石煅 官桂不見火 澤瀉各壹兩

沉香半兩另研

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空

心温酒送下

八味地黃丸見虛勞

鹿角膠丸濟生 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥另研 油頭髮灰各三錢

右為末用茅根汁打麵糊為丸如桐子大每

服五十丸鹽湯下

辰砂妙香散見心痛 調胃承氣湯見發熱

玉屑膏三因 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍

受者

黃芪 人參各等分

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五

片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩

為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時

仍以鹽湯送下

小薊飲子濟生 治下焦結熱尿血成淋

生地黃四兩 小薊根 滑石

通草 蒲黃炒 藕節

淡竹葉 當歸去蘆酒浸 山梔仁

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分空心温服

當歸散珠玉 治婦人小便出血或時尿血

當歸　羚羊角　赤芍藥各五錢

生地黃壹兩　大薊葉七錢半

分作三貼水煎食前服

治血淋方

牛膝壹兩　黃柏　知母

澤瀉各壹兩　麥門冬　天門冬

山梔仁各壹兩半　生地黃貳兩

右為末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞

下八九十丸

又方

人參　白朮　川當歸

熟地黃　川芎　山查

茯苓各八分　黃芪七分　升麻二分

右水煎服

又方

牡丹皮　當歸　生地黃

山梔子　白芍藥　甘草稍

滑石　澤瀉　白茯苓

木通各等分　每服五七錢加生薑皮二分燈

心一分水煎食前服

瞿麥散奇效下同 治血淋尿血

瞿麥穗　赤芍藥　車前子

白茅根根用花　赤茯苓　桑白皮炒

石葦去毛　生乾地黃　阿膠炒

滑石　黃芩　甘草各炙貳錢

右為細末每服二錢入血餘燒灰一錢食前

沸湯調服

柿蒂散 治血淋

右用乾柿蒂燒灰存性為末每服二錢空心

米飲調下

當歸湯 治血淋及五淋等疾

當歸去蘆　淡竹葉　燈心

竹園荽　紅棗　麥門冬去心

烏梅　木龍一名野葡萄藤　甘草

右各等分剉碎煎湯作熟水患此疾者多渴

隨意飲之

麢羊角飲 治血淋小便結熱澀痛

麢羊角屑 梔子仁 葵子 炒各一兩

青葙子 紅藍花 炒 麥門冬 去心

大青 大黃 炒各半兩

右搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

鷄蘇飲子 治血淋不絶

鷄蘇 一握 石膏 八分 竹葉 一握切

生地黃 一升切 蜀葵子 四分爲末

右先將四味以水五升煑取二升去滓下葵子末分溫二服如人行五里久進一服忌蕪荑蒜麵炙肉等

金黃散 治小便血淋疼痛

大黃 煨 人參 蛤粉

黃蜀葵花 焙各等分

右爲細末每服一錢七燈心煎湯調服日三

硼効方 治血淋

海螵蛸 生乾地黃 赤茯苓 各等分

右爲細末每服一錢用柏葉車前子煎湯下

髮灰散 治血淋若單單小便出血如尿

右用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調下

治尿血方

淡竹葉 麥門冬 白茅花

車前子 陳柳枝 天門冬 去心

地榆 香附子 鬱金

燈心 各等

右以水二碗煎八分去滓調四苓散空心服

四苓散

茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮

澤瀉 各等分

右爲細末每服二錢空心用前煎藥調服

[illegible]丸 治虛損膀胱有熱尿血不止

蒲黃 葵子 赤茯苓

黃芪 已上各壹兩 車前子 當歸 微炒

荊實（七錢半各） 麥門冬（去心） 生地黃（各貳兩）

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用米飲送下

牡蠣散 治勞損傷中尿血

牡蠣（煅為粉） 車前子 白龍骨（煅令赤）

熟地黃 黃芩 桂心（去皮各壹兩）

右為細末每服二錢食前米飲調下

如神散 治心臟有熱熱乘於血血滲小腸故尿血也

阿膠（蚌粉炒壹兩） 山梔仁 車前子

黃芩 甘草（各貳錢半）

右細末每服半錢或一錢井花水調服日三

鹿茸散 治小便尿血日夜不止

鹿茸（酒炙） 生地黃（焙）

當歸（各） 蒲黃（壹合） 冬葵子（炒四兩）

右為極細末每服三錢匕空心用溫酒調服日二

一方治下元虛憊尿血煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸食前用炒鹽湯下

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心中積惡機謀艱險長懷嫉妬多積忿氣傷損肝心正氣又因色傷小腸氣虛血乘虛妄行故有此疾宜服此方

桑寄生（壹兩） 熟地黃 茯苓（各半兩）

人參 川芎 獨活

蒲黃（各二錢半） 甘松 沉香（各八分四釐）

右為細末每服二錢匕水一盞煎一二沸便瀉出去滓非時喫服此藥後其血已安校舉

丹田元氣之虛腰膝沉重多困少力者宜用桑寄生為細末每服一二錢非時點服補之

犀角地黃湯 治小腸淋瀝出血疼痛難忍及治心血妄行衄血等疾食後臨臥服之用絲茅根煎服余癸丑夏嘗苦淋瀝之疾出血不已得黃應明授此方數服而愈

犀角（如無以升麻代之 一兩） 芍藥（二錢）

牡丹皮（半兩） 生地黃（貳錢）

右剉碎作一服水一盞煎八分空心服

下血

赤小豆當歸散 金匱

赤小豆 浸令芽出曝乾　當歸 壹兩

右搗爲末漿水服方寸匕日三服

黄土湯 金匱

甘草　熟地黄　白朮

附子 炮　阿膠　黄芩 各叁兩

竈中黄土 半升

水八升煮取三升分溫二服

黄連湯 潔古

黄連　當歸 各伍錢　甘草 炙貳錢半

每服五錢水煎

芍藥黄連湯 潔古

芍藥　黄連　當歸 各半兩

大黄 壹錢　淡桂 五分　甘草 炙貳錢

每服五錢水煎痛甚者調木香檳榔末壹錢

升麻補胃湯 東垣

升麻　柴胡　防風 各壹錢半

黄芪　羌活 各壹錢　獨活

白芍藥　牡丹皮　熟地黄

生地黄　甘草 炙各伍分　葛根

當歸身 各叁分　肉桂 少許

右作二服水二盞煎一盞去查稍熱食前服

和中益胃湯 東垣

熟地 二錢　當歸身 酒洗叁分　升麻 五分

柴胡 五分　蘇木 壹分　藁本 貳分

甘草 三分炙　益智 三分

水三大盞煎至一盞去查午飯前服

升陽除濕和血湯 東垣

生地黄　牡丹皮　炙甘草

生甘草 各五分　白芍藥 壹錢半　黄芪 壹錢

升麻 七分　熟地黄　當歸身

蒼朮　秦艽　肉桂 各叁分

陳皮 貳分

水四大盞煎至一盞稍熱空心服

益智和中湯 東垣

白芍藥壹錢伍分 當歸身 黄芩
升麻 炙甘草各壹錢 牡丹皮
柴胡 葛根 益智仁
半夏各五分 桂枝四分 肉桂壹分
乾薑少許
右爲麤末水三盞煎一盞去査食後温服
七味白术散
升陽除濕防風湯 東垣
蒼术 泔浸去皮淨炒 白术

白茯苓 白芍藥各壹錢 防風貳錢
右除蒼术另作片水一碗半煮至二大盞内
諸藥同煎至一大盞去査稍熱空心食前服
如飧泄不禁以此藥導其濕如飧泄及泄不
止以風藥升陽蒼术益胃去濕脈實腹脹閉
塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之如裑通
復以升陽湯助其陽或不使以升陽湯中加
泄藥通之
結陰丹 寳鑑 治腸風下血臟毒下血諸大

枳殼麩炒 威靈仙 黄芪
陳皮去白 椿根白皮 何首烏
荊芥穗各半兩
右爲末酒糊丸如桐子大每服五七十丸陳
米飲入醋少許煎過放温送下
平胃地榆湯 寳鑑
蒼术 升麻 黑附子炮各壹錢
地榆柒分 白术 陳皮
茯苓 厚朴 乾薑

葛根各半錢 甘草炙 當歸
炒麯 白芍藥 益智仁
人參各叁分
水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去査食
前温服
胃風湯 局方
人參 茯苓 川芎
官桂 當歸 芍藥
白术各等分

每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去査稍熱空心服小兒量力增減　若加熟地黃芪甘草等分爲十味名十補湯　若虛勞嗽加五味子　若有痰加半夏　若發熱加柴胡　若有汗加牡蠣　若虛寒加附子　若寒甚加乾薑皆依本方等分　若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩　若氣弱加人參　若小便不利加茯苓　若脉弦澀加川芎　若惡風加官桂　若脉澀

加當歸　若腹痛加白芍藥　若胃熱濕盛加白朮

連蒲散

黃連　蒲黃炒各壹錢貳分　黃芩

當歸　生地黃　枳殼麩炒

槐角　芍藥　川芎各壹錢

甘草五分

水二鍾煎八分食前服　酒毒加青皮乾葛濕毒加蒼朮白朮

理物湯卽理中湯四物湯併用

黃連阿膠丸見滯下

香連丸見滯下　四物湯見虛勞

理中湯見霍亂　黑神散見產門

膠艾湯見失血　震靈丹見泄瀉

駐車丸見滯下　吳茱萸丸見嘔吐

平胃散見中食　五苓散見消癉

神應丸見傷食

枳殼散新附

枳殼去穰麩炒貳拾肆兩　甘草爁陸兩

右爲末每服一錢空心沸湯點服

酒煮黃連丸見傷暑　烏梅丸見傷寒厥

小烏沉湯見鼻衄

烏連湯

黃連　烏頭炮各等分

每服三錢水一盞煎伍分空心溫服熱加黃連冷加烏頭

荊梅花丸缺

蒜連丸 濟生

獨頭蒜 去皮 黃連 去鬚不拘多少研末

右先用獨頭蒜煨香熟和藥杵勻丸如梧桐子大每服四十丸空心陳米飲送下

烏荊丸 和劑 治諸風縱緩言語蹇澁遍身麻痹皮膚瘙痒并婦人血風頭疼眼暈及腸風臟毒下血不止有病風攣搐頭頷寬嚲不收六七服瘥

川烏 炮去皮臍壹兩 荊芥穗 貳兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸酒湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨一服

椶灰散 本事

敗椶 不拘多少燒灰存性為細末

右每服二錢空心好酒或清米飲調服

三灰散 楊氏

乾側栢 略焙為末伍錢 桐子炭 燒作炭存性為末

椶櫚 燒存性為末 先作白灰叁錢

右分作二服空心糯米飲調下

敗毒散 見傷寒

槐花湯 統旨

槐花 炒 側栢葉 杵 荊芥穗

枳殼 麩炒黃色各貳錢伍分

水二鍾煎八分空心溫服

斷紅丸 濟生

側栢葉 炒黃 川續斷 酒浸 鹿茸 火去毛醋煮

附子 炮去皮臍 阿膠 蛤粉炒成珠子 黃芪 去蘆

當歸 去蘆酒浸已上各壹兩 白礬 枯半兩

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

十全大補湯 見虛損

黃芪飲即黃芪六一湯 見自汗

附方

痔下血不止 芎歸丸

川芎 當歸 神麴 炒

槐花 微炒 黃芪 地榆 已上各半兩

荆芥穗　頭髮燒存性　木賊
阿膠炒各壹兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十
丸食前用米飲送下
黑丸子方良　專治久年痔漏下血
百草霜　白薑炮壹兩　木饅頭叁兩
烏梅　敗棕　栢葉
亂髮已上各壹兩貳錢半並各燒存性爲末　桂心叁錢
白芷五錢

右爲細末研勻醋糊爲丸如梧桐子大每服
三五十丸空心用米飲湯送下
加味四君子湯　治五痔下血面色萎黃心忪
耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味
人參　白朮　茯苓
白扁豆炒　黄芪　甘草炙各等分
右爲細末每服二錢白湯點服一方有五味
子無甘草
臭樗皮散方良　治痔漏下血及膿不止
臭樗皮微炒　酸石榴皮　黄連去鬚
地榆　阿膠炒令黄各壹兩　艾葉半分微炒
右爲細末每服二錢食前粥飲調下
神効方良　治痔疾下血日夜不止
白礬五兩　綠礬叁兩　黄丹
伏龍肝　蝟皮各貳兩
右搗碎入磁礶子内用炭火五七斤燒炭盡
爲度候冷取出研如粉以麵糊爲丸如梧桐
子大每服十丸空心米飲下

地榆散方良　治血痔
右用地榆爲細末每服二錢匕食前米飲調
下日三服
治血箭痔
右用苦楝子肉爲細末酒煑糊爲丸如梧桐
子大每服三十丸空心蒼耳子煎湯送下日
三服
止血方　治痔瘡血出不止
右用明血竭爲末傅之

治痔疾便血方

右用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾肚腸皆不去用椶皮二兩洗淨寸截先將椶一兩鋪在瓦礶子內次安魚上面却將椶一兩蓋之卽閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐子闊一地坑先安小磚一片後坐礶子四面用熟炭火六七斤燒煅候烟絕取礶子於淨地以瓦盆合定淨土擁勿令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米飲調下思動風之物

豬臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白者爲末以木賊草煎湯調下叄日後効

黃連二兩剉 嫩豬臟二尺去肥

右以黃連塞滿豬臟紮兩頭煑十分爛研細添糕糊丸如梧桐子大每服三五十丸食前米飲送下

槐角散 治脾胃不調脹滿下血

槐角二兩 枳殼 當歸

蒼朮 陳皮 厚朴製各壹兩

烏梅 甘草各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

豬臟丸 治痔瘻下血

豬臟一條先淨控乾 槐花炒爲末填入臟內兩頭紮定石器內米醋煑爛

右搗和丸如梧桐子大每服五十丸食前當歸酒下

鯽魚方 治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色萎黃

大活鯽魚一箇留鱗尾不去鱗肚下穿孔去其腸糞入白礬

白礬一塊如[illegible]大

右用敗椶皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗內燒帶生存性爲細末每服一錢空心溫米飲調下一方瓦瓶內蓋定炭火燒爲灰軟飯和丸如梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

勝金丸 一名百藥散 治腸風下血溺血不止及
臟毒或便血
百藥煎 三兩壹兩生用壹兩炒與壹兩燒存性
右爲細末軟飯和丸如梧桐子大每服五十丸
空心米飲下 一方爲細末米湯調二錢服
四季側栢散 治腸風臟毒下血不止
側栢葉 燒存性春採東夏採南秋採西冬採北
右爲細末每服二錢糯米飲調下 一方用葉
壹斤洗炙爲末每服二錢食前枳殼湯調下
腸風黑散 治臟毒下血
荊芥 燒　枳殼 炒各貳兩　亂髮
槐花　槐角　蝟皮 炙
甘草 炙各壹兩半
右同入磁瓶内泥固濟燒存三分性出火氣
同枳殼炙木饅頭爲末每服二錢食前温酒
調服水煎亦可
黃連散 治腸風下血疼痛不止
黃連　貫衆　鷄冠花

烏梅肉　大黃 各壹兩　甘草 炙壹分
右爲細末每服二錢不拘時米湯調下
椿皮丸 治痔漏下血疼痛
東行椿根白皮
右爲細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十
丸空心用米湯送下
卷栢丸 治臟毒
卷栢 石上高四五寸根黃如絲上有黃點子取枝焙乾用
黃芪 各等分
右爲細末每服二錢空心米飲調服
治腸風臟毒方
山裏果 晒乾
右爲細末每服二錢空心米飲調下

畜血

犀角地黃湯 見鼻衄

桃仁承氣湯　抵當湯 並見傷寒畜血

許州陳大夫傳仲景百勞丸方　治一切勞瘵積滯疾不經藥壞證者宜服

當歸 炒　乳香　没藥 各壹錢

虻蟲 十四箇去翅足　人參 貳錢　大黃 四錢

水蛭 十四箇炒　桃仁 十四箇去皮尖

右爲細末煉蜜爲丸桐子大都作一服可百

丸五更用百勞水下取惡物爲度服白粥十日 百勞水杓揚百遍乃仲景甘爛水也

抵當丸與湯四味同但分兩減半擣細水調服

前之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸没藥乳香蜜丸甘爛水下

通經丸方乃仲景抵當丸內加穿山甲廣茂桃仁桂蜜丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當以四物湯大黃各半湯下之

又方衛州張推官在勘院王公以職[illegible]

口傳此方治人效者不可勝數尋常凝滯其效尤速任衝不調經脈閉塞漸成癥瘕

虻蟲 麩炒四十箇　水蛭 炒四十箇　盤蝥 去翅足炒

杜牛膝 各壹兩　當歸　紅花 各二錢

滑石 貳錢半

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如血未通再服以通爲度食前

地黃湯 韓氏微旨 治病人七八日後兩手脈沉遲細微膚冷臍下滿或喜或妄或狂或躁大便實

而色黑小便自利者此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黃 自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃末壹兩

生藕 自然汁半升如無藕以薊刺汁半升如無薊刺汁用刺薊末壹兩

藍葉 一握切碎乾者末壹兩　虻蟲 二十箇去足翅炒黃

大黃 壹兩剉如骰子大　桃仁 半兩麩炒

水蛭 拾箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以麥放冷分三服投一服至半日許血未下再投

之此地黃湯比抵當湯丸其實甚輕也如無地黃與藕汁計升數添水同煎

生漆湯 元戎 病人七八日後兩手脈沉細而數或關前脈大臍下滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便自利若病人年少氣實即血凝難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黃 汁壹升如無汁用乾地黃叁兩半 犀角 壹兩鎊為末

大黃 二兩剉碎如骰子大 桃仁 三十箇擂碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬二升

以來傾出濾去滓再入鍋投黙光生漆一兩半再熬之至二升即住滓濾去滓放冷作三服每投服候半日許血未下再投一服候血下即止服藥如無生地黃汁更添水一升同煎

活人大黃湯 元戎 治陽毒傷寒未解熱結在內恍忽如狂者

桃仁 貳拾粒麸炒黃 官桂 七錢 芒硝 貳錢半

大黃 甘草 木通

大腹皮 各壹兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煎至六分去滓溫服無時此方細末蜜丸桐子大溫酒下二三十丸治婦人經閉或不調 若瘀血已去以復元通氣散加當歸煎服亦可 又法筋骨損傷用左經丸之類或用草烏頭棗肉為丸服之以行諸經者以其內無瘀血故用之藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可偏執也

代抵當丸 行瘀血 自製

大黃 川產如錦紋者去皮及黑心四兩 芒硝 壹兩如欲穩以玄明粉代

桃仁 麸炒黃去皮尖另研如泥六十枚 當歸尾

生地黃 穿山甲 蛤粉炒各壹兩

桂 三錢或伍錢

右為極細末煉蜜丸如桐子大 畜血在上焦丸如芥子大臨臥去枕仰臥以津嚥之令停留喉下搜逐膈上中焦食遠下焦空心俱桐子大以百滚水煎湯下之 用歸地者欲

下血而不損血耳且引諸藥至血分也諸藥皆獷悍而欲以和劑之也如血老成積此藥攻之不動宜去歸地加廣茂（醋煮透焙乾壹兩）肉桂七錢

通真丸　婦人通經男子破血

大黃（二斤醋浸） 桃仁（各四兩去皮尖另研）

天水末（一名） 乾漆（貳兩用炒上焙煙盡）

杜牛膝（貳兩）

右為末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

大內傷丸　治血瘀

白朮（黃土炒） 枳殼（麩炒） 黃芩（酒炒各六錢）

厚朴（薑汁炒） 香附（童便炒） 蒼朮（米泔水浸蔥汁炒）

草果（炒） 木瓜 赤麴（炒）

三稜（醋炙各五錢） 蓬朮（醋水炒七錢） 青皮（麩炒）

川芎 白芍藥（酒炒） 神麴（炒）

枳實（麩炒） 石菖蒲（各壹兩） 小茴香（炒）

肉桂 甘草（炙） 乳香（出汗各壹兩）

前藥二十一味共為細末神麴糊丸如彈子大朱砂一兩為衣湯酒任下多不過二丸

上部內傷方

牡丹皮（壹錢） 江西紅麴（八分） 香附（八分童便製）

麥芽（壹錢） 桔梗（五分中部不用） 川通草（壹錢）

穿山甲（壹錢麩炒有孕不用） 降香（壹錢石木）

紅花（七分） 山查（八分） 蘇木（壹錢捶碎）

右酒水各二鍾煎八分甚者加童便一鍾

如痰盛加薑製半夏七分半有孕者油炒

如痛甚加真乳香沒藥各七分半　中部加脇痛加柴胡

雜病證治類方第四冊目錄

頭痛

清空膏　安神散　川芎散
清上瀉火湯　補氣湯　石膏散二方
荊芥散　羌活附子湯　麻黃吳茱萸湯
透頂散　大川芎丸　神聖散
乳香盞落散　順氣和中湯　玉壺丸
玉真丸　茸硃丹　白芷散
川芎散　如聖散二方　瓜蒂神妙散二

火筒散　一滴金丸　頭風餅子
沖和膏　秘方茶調散　芎朮湯
川芎散　菊花散　芎辛導痰湯
大追風散　止痛太陽丹　急風散
縣頭散　芎犀丸　葫蘆巴丸
川芎散　細辛散　仙靈脾浸酒方
白附散　一粒金　清震湯
茶調散　神芎丸　愈風餅子
黑錫丹　普濟消毒飲子　黑白散
選奇湯　祛風清上散　羌烏散
小芎辛湯　上清丸　瀉青丸
人參消風散　紅豆散

頸項強痛

驅邪湯　消風豁痰湯　疎風滋血湯
升麻防荊湯　加味勝濕湯　養神湯
椒附散　木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散　煮黃丸　藁本湯

朮附湯　麻黃桂枝湯　九痛丸
烏頭赤石脂丸　栝蔞薤白半夏湯　大建中湯
桂枝生薑枳實湯　扶陽助胃湯　草豆蔻丸
草半安中湯　海蛤丸　清中湯
妙香散　加味七氣湯　失笑散
手拈散　溫胃湯　朮桂湯
拈痛丸　大沉香丸　靈脂酒
蕪荑散　蠶沙散　白螺殼丸
加味枳朮丸

腹痛

四物苦楝湯　芎藥甘草湯　香砂理中湯
治中湯　大金花丸　木香順氣散
七氣湯　神聖復氣湯　益智和中丸
麻黃草豆蔻丸　厚朴湯　厚朴三物湯
當歸丸　苦楝丸

脇痛

加味小柴胡湯　枳殼煮散　芎葛湯
香橘湯　分氣紫蘇飲　推氣散

枳芎散　柴胡疎肝散　復元活血湯
破血散疼湯　當歸龍薈丸　桂枝散
大黃附子湯　枳實散　補肝散
補肝湯　補肝散　檳榔湯
薏苡仁丸　沉香導氣散　氣鍼丸
木通散　芎藥湯　白朮丸
芎歸芍藥湯　乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯　三仙丹　牛膝酒
生附湯　川芎肉桂湯　麻黃蒼朮湯
摩腰膏　蒼朮湯　獨活湯
羌活湯　羌活勝濕湯　甘豆湯
敗毒散　乳香趁痛散　普賢正氣散
青娥圓　地龍湯　橘核酒
煨大黃湯　調榮活絡飲　人參順氣飲
無比山藥丸　虎骨散　補骨脂丸
百倍丸　養腎散　大建中湯
鹿茸丸　補陰丸　調肝散

橘香丸　立安丸　二至丸
速効散　散滯丸　張走馬家飛步丸
虎骨散　神應丸　如神湯
牽牛丸　立安散　補骨脂丸
菴蕳丸　藥棋子　除濕丹
禹攻散　清濕散

肩背痛

通氣防風湯　丁香五套丸　加減當歸飲子

臂痛

琥珀散　劫勞散　指迷茯苓丸
舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯　麻黃復煎湯　活血丹

痺

茯苓川芎湯　升麻湯　吳茱萸散
腎瀝湯　當歸湯　蠲痺湯
茯苓湯　加味五痺湯　石楠散
人參散　防風丸　巴戟天湯

補肝湯　萆薢丸　犀角散
茯神湯　枳實散　黃芪丸
溫中法麴丸　當歸湯　五味子湯
紫蘇子湯　舒筋丸

行痺

防風湯　薏苡仁散　和血散痛湯
如意通聖散　虎骨散　桂心散
仙靈脾散　没藥散　小烏犀丸
没藥丸　虎骨丸　十生丹

骨碎補丸　定痛丸　八神丹
一粒金丹　乳香應痛丸　控涎丹
控涎散　龍虎丹　透骨丹
神效膏　萬全方神效膏　摩風膏

痛痺

烏藥順氣散　除濕蠲痛湯　豁痰湯
潛行散　二妙散　蒼术復煎散
緩筋湯　活血應痛丸　大羌活湯
桂枝芍藥知母湯　烏頭湯　牛蒡子散

犀角湯　茵芋丸　趂痛散
經驗丸藤酒　加味二妙丸

着痺

神效黃芪湯　芍藥補氣湯　人參益氣湯
除濕補氣湯　黃芪桂枝五物湯　補氣升陽和中湯
溫經除濕湯　除風濕羌活湯　茯苓湯
前胡散　苦參丸　清陽補氣湯
續斷丸　防風湯　羌活散
烏頭粥　[illegible]實丸　黃芪酒

萆薢丸

痿

藿香養胃湯　金剛丸　牛膝丸
加減四斤丸　煨腎丸　補陰丸
補益丸　虎潛丸　玄珠耘苗丹三方
衛生湯

痿厥

補益腎肝丸　健步丸　神龜滋陰丸
越婢加朮湯　左經丸　續骨丹

脚氣

芎芷香蘇散　第一竹瀝湯　第二大竹瀝湯
第三竹瀝湯　風引湯　大鼈甲湯
麻黃湯　第二服獨活湯　第三兼補厚朴湯
第四服風引獨活兼補湯　酒浸牛膝丸
麻黃左經湯　大黃左經湯　薄荷藁本湯
半夏左經湯　神祕左經湯　加味敗毒散
八物附子湯　八味丸　神應養真丹
追毒湯　抱龍丸　十全丹

四蒸木瓜丸　羌活導滯湯　開結導飲丸
枳實大黃湯　續斷丸　薏苡仁酒
虎骨酒　三脘散　大腹子散
犀角散　茱萸木瓜湯　檳榔散
木香散　地黃湯　沉香散
桑白皮散二方　紫蘇散　半夏散
草豆蔻散　人參散　橘皮湯
沉香散　鼈甲散　木香散
烏大薑丸　茱萸丸　大腹皮散二方

木通散　檳榔丸　澤瀉散
敗毒散　附子八味湯　活絡丹
虎骨四斤丸　犀角散　鹿茸丸
當歸散　大聖散　雞鳴散
加減檳榔湯　導氣除濕湯

金壇王肯堂輯

頭痛

麻黃附子細辛湯 見傷寒太陽

吳茱萸湯 見傷寒吐

清空膏 東垣

羌活　防風各壹兩　柴胡七錢

川芎五錢　甘草炙壹兩半　黃連炒壹兩

黃芩三兩一半生一半酒炒

右爲細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯臨臥送下

白虎湯 見傷寒發熱

安神散 東垣

黃芪　羌活　酒黃蘗各壹兩

防風貳錢半　酒知母　酒生地黃

柴胡　升麻各五錢　炙甘草

生甘草各三錢

每服半兩水弍盞煎至壹盞半加蔓荊子半錢川芎各叁分再煎至一盞臨臥去查食熱服 東垣

丹溪治濕熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風藥也

川芎散 東垣 治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎　細辛　羌活

槐花　甘草炙　香附子

石膏各半兩　荊芥　薄荷

菊花　防風去叉　茵蔯各壹兩

右爲末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

清上瀉火湯 東垣 昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活三錢　酒知母　酒黃芩各壹錢

黃芪　酒黃蘗各壹錢　防風

升麻各七分　柴胡　藁本

酒黃連　生地黃　甘草各五分
川芎　荊芥　蔓荊子各一錢
蒼朮　當歸各五分　細辛
紅花各少
右作貳服每服水二盞煎至一盞去查稍熱
服食遠
益氣湯　服前藥之後服此藥
黃芪八分　甘草炙　當歸身各二錢
柴胡　升麻各一分　細辛少許

麻黃炒　苦丁香各一錢
右水煎服
石膏散　治頭痛
麻黃去根　石膏各一兩　何首烏半兩
葛根七錢
右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服
石膏散　治頭痛
川芎　石膏　白芷各等分
右為細末每服四錢熱茶清調下

荊芥散　治頭風
荊芥　石膏煅存性等分
右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚
使水一盞煎至七分食後服
治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前産
後傷風頭疼一切頭疼並皆治之
茵蔯五兩　麻黃　石膏煅存性各二兩
右為末每服一錢臘茶調下食後服服畢仰
臥霎時

羌活附子湯　治冬月
黃芪　麻黃各一錢　羌活
蒼朮各半錢　防風　升麻
甘草各二分　黑附子一分　白芷
白殭蠶　黃蘗各二分
水煎去查溫服食後若有寒嗽加佛耳草三分
麻黃吳茱萸湯　治頭
蒼朮二錢　麻黃　羌活各五分
吳茱萸二分　藁本　柴胡

升麻 黃耆 當歸
黃蘗 黃連 黃芩各貳分
半夏 川烏 蔓荊子各壹分
細辛 紅花各少許
水二盞煎至壹盞去査稍熱服食遠
透頂散本事 治偏正頭風夾腦風并一切頭風
不問年深日近
細辛表白者二莖 瓜蒂七箇 丁香三粒
糯米七粒 腦子 麝香各豆大
右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻
另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻
用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搐之
一大豆許良久出涎一升許則安
大川芎丸宣明 治頭風旋運弦急外合陽氣風
寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦
川芎壹斤 天麻四兩用鄆州者
右為末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼
茶酒下食後服

神聖散宣明 治腦風邪氣留飲不散項背怯寒
頭痛不可忍者
麻黃去節 細辛去苗 乾葛生半炒半
藿香葉各等分
右為末每服二錢煎荊芥薄荷酒調下茶調
亦得并治血風證
乳香盞落散御藥 治男子婦人偏正頭疼不可
忍者
御米殼去蒂四兩 陳皮 甘草炙
桔梗去蘆 柴胡去苗各壹兩
右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長
四指同煎七分去査食後溫服
順氣和中湯 治氣虛頭痛
黃芪壹錢半 人參壹錢 白朮
陳皮 當歸 芍藥各五分
甘草炙 升麻 柴胡各三分
蔓荊子 川芎 細辛各二分
水二盞煎至一盞去査溫服食後服之減半

再服而愈

調中益氣湯 見勞倦　半夏白朮天麻湯 見眩暈

玉壺丸 和劑　治風痰吐逆頭痛目眩胷膈煩滿
飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星 生　半夏 生各一兩　天麻 半兩
頭白麵 三兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煑五七沸候藥浮卽熟漉出放溫別用生薑湯下不計時候服

水煑金花丸 見痰飲

玉眞丸 本事　治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脉舉之則弦按之則堅

硫黃 二兩　石膏 煅通赤研　半夏 湯洗
硝石 研各一兩

右爲細末研勻生薑汁糊丸如梧子大陰乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾

乳粉 見五疸

正元散 見勞倦　大三五七散 見中風

來復丹 見中暑　黑錫丹 見痞

茸硃丹 魏氏

好辰砂　草烏　瞿麥
黃藥子 各一兩

右爲麤末甆碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煅令火盡吹去草藥灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或如用鹿茸燎去毛切片酒浸爲末二兩和黃棗肉丸如梧桐子大每服三四十丸人參湯下空心服 煑砂有毒更宜斟酌

鈎藤散 見眩暈

治中湯

紅丸子 二方並見傷食

葛花解酲湯 見傷飲　沉香降氣散 見氣

蘇子降氣湯 見氣　養正丹 見氣

既濟解毒湯 見上熱下寒

白芷散 東垣 治風頭痛搐鼻

石膏　芒硝 各貳錢　薄荷 三錢

鬱金　白芷 各貳錢

右為細末口含水搐鼻若症在太陽加羌活貳錢 防風 壹錢 紅豆 拾貳 為末搐之

川芎散 東垣 搐鼻

青黛 貳錢半　蔓荊子　川芎 各壹錢貳分

鬱金　芒硝 各壹錢　石膏 壹錢參分

細辛根 壹錢　薄荷葉 貳錢　紅豆 壹粒

右為末

瘦人搐鼻藥 丹溪

軟石膏　朴硝 半錢　腦子

檀香皮　荊芥　薄荷葉 各一錢

白芷　細辛 各三錢

如聖散 寶鑑 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰半兩　盆硝 二錢半　麝香

腦子 各少許　右為細末搐之

又方

揚海青　硝石　伏龍肝

各等分為末搐鼻

瓜蒂神妙散 河間 治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

焰硝　雄黃　川芎

薄荷葉　道人頭 即蒼耳子　藜蘆 各壹分

天竺黃 壹錢半

右為細末含水鼻中搐一字神驗

火筒散 ○ 治頭風

蚯蚓糞 四錢　乳香 貳錢　麝香 少許

右為末用紙筒白下燒上吸烟搐鼻內

一滴金丸 奇効 治首風及偏正頭風

人中白　地龍 各壹分

右為細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲水一滴化開滴入兩鼻中

治八般頭風 本事

草烏尖　細辛 等分　黃丹 少許

右為細末用葦管搐入鼻中

斗門方　治卒頭上痛皁莢末吹鼻嚔即止

頭風摩散方 金匱

大附子 壹枚炮　食鹽 等分

右二味爲末以方寸匕摩疹上令藥力行

聖惠治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心

一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并額角

治頭風餅子 聖惠

五倍子　全蝎　土狗 各七箇

右爲末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤

透貼太陽穴上灸熱貼之仍用帕子縛之啜

濃茶睡覺即愈

沖和膏 五味　治偏正頭風腫痛并眼痛者

紫荊皮 炒五兩　獨活 去節炒三兩　赤芍藥 炒二兩

白芷　菖蒲 各一兩

右爲末葱頭煎濃湯調塗

秘方貼頭風熱痛

用大黃朴硝各等分爲末井底泥和捏作餅

貼兩太陽穴

秘方茶調散 七味　治風熱上攻頭目昏痛及頭

風熱痛不可忍

片芩 二兩酒拌炒三次不可令焦　小川芎 壹兩

細芽茶 三錢　白芷 五錢　薄荷 三錢

荊芥穗 四錢

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荊子 各三錢

右爲細末每服二三錢用茶清調下

芎朮湯 奇效良方　治濕頭痛眩暈痛極

川芎　附子 生去皮臍　白朮 已上各三錢

桂心 去皮　甘草 各壹錢

右作一服水二鍾生薑七片棗二枚煎至一

鍾食遠服

川芎散　治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼

目多淚生眵及偏正頭痛

川芎　柴胡 各貳錢　細辛

半夏麯　人參　前胡

防風　甘菊花　甘草 炙各壹錢

薄荷 少許

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食後服
菊花散　治風熱上攻頭痛不止
甘菊花去梗　旋覆花去梗　防風去蘆
枳殼去瓤麩炒　川羌活去蘆　蔓荊子
石膏　甘草炙各壹錢半
右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服
芎辛導痰湯　治痰厥頭痛
川芎　細辛　南星
陳皮去白　茯苓已上各壹錢半　半夏貳錢

枳實麩炒　甘草各壹錢
右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服
大追風散　治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻頭目眩暈心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消風化痰清利頭目
川烏炮去皮臍　防風　川芎
荊芥　殭蠶炒去絲　石膏煆

甘草炙已上各壹兩　白附子炮　全蠍炒
羌活　地龍去土炒　南星
天麻　白芷已上各伍錢　乳香研
沒藥研　草烏炮　雄黃已上各壹錢半
右為細末每服半錢臨睡細茶湯調服
止痛太陽丹
天南星　川芎各等分
右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處

治氣攻頭疼不可忍者
蓽麻子　乳香
右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方無乳香
治頭痛不可忍方
右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧垂頭以銅筯點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥
治頭痛

右用水調決明子末貼太陽穴一方作枕[illegible]
頭風明目
急風散　治男女偏正頭風夾腦風太陽穴痛
坐臥不安
川烏生去皮臍　辰砂研各壹兩　南星生貳兩
右爲細末用酒調塗痛處小兒貼顖門
照頭散　治偏正頭疼
川芎貳兩　香附子四兩炒去毛
右爲細末每服二錢食後用茶清調服

芎犀丸　治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流
清涕或作臭氣一陣服芎蝎等藥不効者服
此不十服愈及治噴嚏稠濃
川芎　硃砂研内壹兩爲衣　石膏研
片腦四兩　巳上各人參　茯苓
甘草炙　細辛貳兩巳上各　犀角生用
梔子各壹兩　阿膠炒　麥門冬去心參兩
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸或
二丸食後細嚼茶酒任下

葫蘆巴丸　治氣攻頭痛如破
葫蘆巴炒　三稜酢浸焙乾　乾薑炮各壹兩
右爲細末每服二錢不拘時溫生薑湯或溫
酒調服及治瘧疾後頭痛
偏頭風　川芎散寶鑑
甘菊花　石膏　川芎
白殭蠶生各六錢
右爲極細末每服三錢茶清調下
蒙古方治頭痛連睛痛

石膏　鼠粘子炒
右爲細末茶清食前調下
細辛散東垣
細辛貳分　川芎柒分　柴胡貳錢
黃芩酒炒壹錢　生黃芩五分　瓦粉貳分
甘草炙壹錢半　黃連酒炒柒分　芍藥半錢
每服三錢水煎食後溫服
治偏頭疼方
鬱金[illegible]　苦葫蘆子壹合

右爲細末用白絹子褁藥末一錢於新汲水
内浸過滴向患處鼻中得黄水出即瘥
仙靈脾浸酒方　治偏頭風手足不遂皮膚不
仁用仙靈脾一斤細剉以無灰酒貳斗浸之
春五夏三秋七冬十日取出藥每日隨性煖
酒飲之常令醺醺不得大醉酒盡再合合時
忌鷄犬見之
白附散本事　治風寒客於頭中疼痛牽引兩目
遂至失明

白附子壹兩　麻黄不去節　川烏
南星各半兩　全蝎五箇　乾薑
硃砂　麝香各貳錢半
右爲細末酒調一字服略睡少時効
治偏頭風
猪牙皂角去皮筋　香白芷
白附子各等分
右爲末每服一錢臘茶調下右疼右邊卧左
疼左邊卧皆疼仰卧食後服

一粒金東垣　治偏頭風
華撥以猪膽汁拌勻入膽内懸待陰乾用　玄胡索
青黛　白芷　川芎各壹兩
右爲細末無根水爲丸每用一丸以無根水
化開搐鼻内外以銅錢咬口内出涎
雷頭風　清震湯保命　治頭面疙瘩增寒拘急發
熱狀如傷寒
升麻　蒼术米泔浸一宿各四錢
荷葉壹個全者

用水二鍾煎八分食後服
茶調散即二仙散
大黄　黄芩各貳兩　牽牛
滑石各肆兩
右爲細末滴水爲丸如小豆大温水下十五
丸每服加十丸以利爲度日三服
神芎丸河間　治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫
或有瘡癤咽膈不利大小便閉澀一切風熱
之證並宜服之

大黃生 黃芩各貳兩 蚕沙
滑石各四兩 黃連 薄荷葉
川芎各半兩
爲末滴水丸梧桐子大每服五十丸食後溫
水送下
烏荆丸見中風
愈風餅子和劑
川烏炮半兩 川芎 甘菊
白芷 防風 細辛

天麻 羌活 荊芥
薄荷 甘草炙各壹兩
右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三
五餅細嚼茶酒送下不計時候
涼膈散見發熱
黑錫丹和劑 治真頭痛
沉香 附子製 葫蘆巴
肉桂各半兩 茴香 破故紙
肉豆蔻 金鈴子 木香各壹兩

黑錫 硫黃與黑錫結砂子各貳兩
右爲末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大
陰乾以布袋擦令光瑩每服四十丸空心薑
鹽湯送下一方有陽起石半兩巴戟壹兩
普濟消毒飲子東垣
黃芩 黃連各半兩 人參參錢
橘紅 玄參 甘草生各貳錢
連翹 鼠粘子 板藍根
馬屁勃各壹錢 白殭蠶炒 升麻各七分

柴胡 桔梗各貳錢
右共爲細末用湯調時時服或拌蜜爲丸噙
化或加防風薄荷川芎當歸身㕮咀如麻豆
大每服五錢水煎去查熱服之食後時時服
之如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利
之腫熱甚者宜砭刺之
黑白散局 治大頭病如神
烏黑蛇酒浸 白花蛇去頭尾酒浸
雄黃貳錢 大黃煨半兩

右爲極細末每服一二錢白湯調無時
甘桔湯見咽喉
眉稜骨痛 選奇湯東垣
防風 羌活各叁錢 酒黃芩壹錢冬不用如能食熱痛者加之
甘草叁錢夏生冬炙用
每服三錢水煎稍熱服食後時時
祛風清上散綱目 治風熱上攻眉稜骨痛
酒黃芩貳錢 白芷壹錢半 羌活
防風 柴胡稍各壹錢 川芎壹錢貳分
荆芥八分 甘草五分
水二鍾煎八分食後服
二陳湯見痰飲
羌烏散綱目 治因風眉骨痛不止者
川烏 草烏各壹錢此二味俱用童便浸二宿
細辛 羌活 片芩酒拌炒
甘草各半錢炙
右爲細末分二服茶清調下
生熟地黃丸見目

導痰湯見痰飲
小芎辛湯良方 治風寒在腦或感邪氣兩[illegible]暈及眉稜眼眶痛者
川芎壹錢 細辛洗去土 白朮各貳錢
甘草壹錢
水二鍾薑三片煎八分食遠服
上清散綱目 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者
川芎 鬱金 芍藥
荆芥穗 芒硝已上各半兩 薄荷葉
乳香 沒藥已上各壹錢 片腦半錢
右爲細末每用一字鼻內搐之
治眉心并眉梁骨疼者用二陳湯煎飲下青州白丸子立驗
[illegible] 瀉青丸
當歸去蘆焙秤 草龍膽焙秤 川芎
梔子 川大黃煨 羌活
防風去蘆
右各等分爲末煉蜜爲丸雞頭大每服一丸

煎竹葉湯同砂糖温水化下

人參消風散 寳鑑 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰逆惡心

芎藭　羌活　防風

人參　茯苓去皮　白僵蠶炒

藿香葉　荊芥穗　甘草炙

蟬殼去土各貳兩　厚朴去皮薑製　陳皮去白各半兩

右為細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞小兒虛風目澀昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

紫菀丸 見積聚

頭重 紅荳散

麻黃根炒半錢　苦丁香半錢　紅荳十粒

羌活燒　連翹各叁錢

右五味為細末鼻內搐之

治頭內如蟲蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中

頸項強痛

驅邪湯 綱目

麻黃　桂枝　杏仁

甘草　防風　羌活

獨活　川芎　藁本

柴胡　家葛　白芷

升麻　右生薑薄荷水煎服 又方多加紫金藤

活風豁痰湯

黃芩 酒炒　羌活　紅花

半夏 薑製　陳皮　白茯苓

甘草　獨活　防風

白芷　家葛　柴胡

升麻　右生薑煎服 又方多加紫金藤

疎風滋血湯

當歸　川芎　白芍藥

熟地黃　羌活　獨活

紅花　牛膝　防風

白芷　家葛　升麻

甘草　柴胡　桃仁

右生薑煎服 又方多加紫金藤

升麻防荊湯

柴胡　黃芩　半夏 薑製

甘草　防風　荊芥

羌活　獨活　家葛

升麻　赤芍藥　川芎

白芷　右生薑薄荷煎服　無汗加麻黃

有汗加桂枝

加味勝濕湯

羌活　獨活　藁本

防風　蔓荊子　川芎

蒼朮 泔浸炒　黃蘗 酒炒　荊芥

甘草 炙　右生薑煎服 又方多加紫金藤

發熱惡寒有外邪者加麻黃桂枝腰痛甚

沉者加熟附防已虛極者去黃蘗加人參

養神湯 東垣

黃芪 壹錢　人參 叁分　甘草 七分

蒼朮五分　白朮三分　柴胡三分
升麻四錢　歸身五分　麥芽五分
木香壹分　川芎叁分　半夏七分
橘皮壹錢　黄連五分　黄芩酒洗貳分
黄蘗壹分
㕮咀每服五錢水二盞煎去查稍熱服
椒附散本事　治項筋痛連背髀不可轉移
大附子一枚六錢以上者炮去皮臍末之
右末每二大錢好川椒二十粒用白麪填滿

水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽
空心服予一親患此服諸藥無効嘗憶千金
髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥
木瓜煎本事
木瓜兩箇取蓋去穰　沒藥研貳兩　乳香研貳錢
二味內木瓜中蓋合竹簽簽定飯上蒸三四
次研成膏每服三五匙地黄酒化下生地黄
汁半盞和無灰酒二盞用八分一盞煖化
和氣飲見水腫　六味地黄丸見虛損

心痛胃脘痛
金鈴子散保命　治熱厥心痛或作或止久不愈
者
金鈴子　玄胡索各壹兩
右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸
枳朮丸見傷食
煮黄丸古潔　治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣
痃癖刺痛如神
雄黄研壹兩　巴豆五錢去皮心研如泥

右入白麪二兩同研勻滴水丸如桐子大滾
漿水煮十二丸漉入冷漿水內令沉冷每用
時用浸藥冷漿下一丸一日十二時盡十二
丸以微利為度不必盡劑
藁本湯古潔　治大實心痛大便已利宜以此撤
其痛也
藁本半兩　蒼朮壹兩
每服一兩水二盞煎至半盞溫服
朮附湯古活人　治寒厥暴心痛脈微氣弱

附子 炮去皮臍壹兩 白朮 四兩 甘草 二兩炙

右爲麤末每三錢水一盞半薑五片棗一枚同煎至一盞去査溫服食前

麻黃桂枝湯 內 治外因心痛惡寒發熱內攻五藏拘急不得轉側

麻黃 去節湯 桂心 芍藥

細辛 去苗 乾薑 甘草 炙各柒錢半

半夏 香附 各五錢

每服五錢水盞半生薑五片煎七分去査食前服大便祕入大黃量虛實加減

九痛丸 金匱 治九種心痛

附子 炮貳兩 生狼牙 炙香 巴豆 去皮心炒研如脂各半兩 人參 乾薑

吳茱萸 各壹兩

右爲末煉蜜丸如桐子大酒下强人初服三丸日三服弱者二丸兼治卒中惡腹脹口不能言又治連年積冷流注心胸痛幷冷腫上氣落馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

烏頭赤石脂丸 金匱

蜀椒 壹兩 烏頭 炮貳錢五分 附子 炮半兩

乾薑 炮壹兩 赤石脂 貳兩

末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服疾未已稍加服

栝蔞薤白半夏湯 金匱

栝蔞實 壹枚 薤白 參兩 白酒 壹斗

半夏 半升

右同煮至四升服一升日三服

大建中湯 金匱

蜀椒 去汗貳合 乾薑 四兩 人參 貳兩

以水四升煑取二升去査內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

桂枝生薑枳實湯 金匱

桂枝 生薑 各叁兩 枳實 五箇

水六升煑取三升分溫三服

藿香正氣散 見中風

五積散見中寒

扶陽助胃湯 羅謙甫治漕運使崔君長男雲卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未效至冬不瘥延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脈得弦細而微

手足稍冷面色青黃不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心寃又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已非甘辛大熱之劑則不能愈遂製此方

附子炮去皮臍貳錢 乾薑炮壹錢半 草豆蔻

益智仁 揀參 甘草炙

官桂 白芍藥各壹錢 吳茱萸

陳皮 白朮各五分

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以爲君草豆蔻益智仁辛甘大熱治客寒犯胃爲佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫補脾養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來剋土吳茱萸

苦熱泄厥氣上逆於胸中爲使右剉如麻豆大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去查溫服食前三服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脈以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾愼言語節飲食一年而平復

草豆蔲丸 東垣 治客寒犯胃熱亦宜用[illegible]一
二服
草豆蔲 壹錢四分麵裹煨熟去皮 吳茱萸 湯泡去苦
益智仁 殭蠶 炒各捌分 當歸身
青皮 各六分 神麴 薑黃 各四分
生甘草 叁分 桃仁 七箇去皮 半夏 壹錢湯泡七次
澤瀉 壹錢小便利減半作壹分 麥糵 炒黃壹錢半
炙甘草 六分 柴胡 四分詳脇下痛多少與之
人參 黃芪 陳皮 各捌分
右除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯
浸炊餅為丸桐子大每服三十丸熟白湯送
下食遠旋斟酌多少用之
大柴胡湯 見傷寒往來寒熱
大承氣湯 見傷寒潮熱
小胃丹 見痰飲 厚朴丸 見積聚
紫菀丸 見積聚
星半安中湯 統旨 治痰積作痛
南星 半夏 各壹錢半俱薑湯炮

滑石 香附 枳殼 麩炒
青皮 醋炒 木香 蒼朮 米泔浸壹宿炒
砂仁 山梔 炒黑 茯苓
橘紅 各壹錢 甘草 炙五分
氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索各一
錢痰甚加白螺螄殼燒灰一錢臨服入
水二鍾薑三片煎八分食前服
海蛤丸 丹溪 治痰飲心痛
海蛤 燒為灰研極細過數日火毒散用之 瓜蔞仁 帶瓤同研
右以海蛤入瓜蔞內乾濕得所為丸每服五
十丸
清中湯 統旨 治火痛
黃連 山梔 炒各貳錢 陳皮
茯苓 各壹錢半 半夏 壹錢薑湯泡七次
草豆蔲仁 搥碎 甘草 炙各七分
水二鍾薑三片煎八分食前服
妙香散 良方 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡
夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

山藥（薑汁炙） 茯苓（去皮） 茯神（去木）
遠志（去心炒） 黃耆（各壹兩） 人參
桔梗（去蘆） 甘草（炙各半兩） 木香（煨貳錢半）
辰砂（弍錢另研） 麝香（壹錢另研）
右為細末每服二錢不拘時溫酒調下
加味七氣湯（統旨） 治七情鬱結心腹痛或因氣
而攻痛
蓬朮 青皮 香附（俱米醋炒各壹錢半）
玄胡索（壹錢） 薑黃（壹錢） 草豆蔻仁（八分）

三稜（煨七分） 桂心（伍分） 益智仁（七分）
陳皮（八分） 藿香（七分） 炙甘草（四分）
水二鍾煎八分食前服 死血胃脘痛加桃
仁紅花各壹錢
沉香降氣散 正氣天香散（並見氣）
桃仁承氣湯（見傷寒畜血）
失笑散（經驗） 治婦人心痛氣刺不可忍
五靈脂（酒研淘去砂） 蒲黃（等分）
右為末每貳錢用黃醋一杓熬成膏再入水
一盞煎至七分熱服
手拈散（奇效） 治心脾氣痛
延胡索 五靈脂 草果
沒藥（各等分）
右為細末每服三錢不拘時熱酒調下
集効丸 萬應丸
煎紅丸（三方並見蟲）
烏梅丸（見傷寒蚘厥）
甘草粉蜜湯（金匱）

甘草（貳兩） 粉（壹兩） 蜜（四兩）
以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪
令和煎如薄粥溫服一升瘥即止
五苓散（見傷寒渴） 參蘇飲（見發熱）
二陳湯（見痰飲） 越鞠丸（見鬱）
溫胃湯（東垣） 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛
白豆蔻（三分） 益智 砂仁
厚朴 甘草 乾薑
薑黃（各貳分） 黃芪 陳皮（各七分）

人參 澤瀉各叁分

右爲細末每服三錢水一盞煎至半盞去查

溫服

术桂湯東垣 治寒濕所客身體沉重胃脘痛面

色痿黃

麻黃壹錢 桂枝五分 杏仁十粒

草豆蔻仁 半夏 澤瀉

炒麴各五分 蒼术炙一錢 陳皮

白茯苓各二錢 猪苓 黃芪各五分

炙甘草各一分

水二大盞煎至一盞去查稍熱服食前

生黃散

大承氣湯 小建中湯

大柴胡湯三方並見傷寒 胃苓湯見泄瀉

理中湯見傷寒 補中益氣湯見勞倦

治中丸見黃疸 大安丸即保和丸加白术二兩見傷食

木香檳榔丸見傷食 紫雪見發熱

小胃丹見痰飲 佐金丸見發熱

十全大補湯見虛勞

五膈寬中散見反胃

四七湯見中氣 撾脾湯見霍亂

蘇子降氣湯見痰飲 小半夏茯苓湯同上

半硫丸見大便秘

附方

拈痛丸 治九種心痛

五靈脂 蓬莪术煨 木香

當歸各等分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食前用橘皮煎湯送下

大沉香丸 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴

心痛

沉香 乾薑炮 薑黃

辣桂 檀香以上各三錢 甘松洗焙

白芷 天台烏藥 甘草以上各八兩

香附壹斤 白豆蔻仁二兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食

前細嚼用生薑湯下

沉香降氣湯加乳香治陰陽不和心腹刺痛(方見氣門)

靈脂酒　治熱氣乘心作痛

五靈脂(去砂石炒)　玄胡索　沒藥(炒各等分)

右爲細末每服二錢溫酒調下

蕪荑散　治大人小兒蚘咬心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是蚘心痛也宜速療之

蕪荑　雷丸(各半兩)　乾漆(搥碎炒大煙盡壹兩)

右爲細末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時甚者不過三服小兒每服半錢

蠶沙散　治男子婦人心氣痛不可忍者

右用晚蠶沙爲末滾湯泡過濾清汁服之不拘時候

治男婦急心氣疼禁了牙關欲死者可急救

右將隔年老葱白三五根去皮鬚葉擣爲膏

將病人口斡開用銀銅匙送葱膏入咽喉用香油四兩灌送葱膏油不可少用但得葱膏下喉中其人即甦少時將腹內所停蟲病等物化爲黃水微利爲佳除根永不再發

海上方　治一切心痛不問新久並宜服之

右用生地黃隨人所食多少擣絞取汁溲麵作餺飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似守宮後不復患矣(食冷淘不用鹽)

螺殼丸(丹溪)　治痰積胃脘作痛

白螺殼(火煅)　滑石(炒)　蒼朮

山梔子　紅麴(炒)　香附(童便浸)

南星(煨裂各壹兩)　枳殼(麩炒黃)　青皮

木香　半夏　砂仁(各半兩)

桃仁(炒去皮尖各十枚)

右爲末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用生薑汁浸蒸餅爲丸菉豆大每服五十丸

麻黃豆蔻丸(東垣)　治客寒犯胃心頭大痛不可忍(見腹痛)

加味枳朮丸正傳　治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸吐嘔脾疼等證

白朮參兩　枳實麩炒黃色　蒼朮米泔浸三宿炒
猪苓去黑皮　麥蘖麴炒黃色　神麴炒微黃
半夏湯泡七次各壹兩　澤瀉去毛　赤茯苓去皮
川芎　黃連陳壁土炒去土　白螺殼煅各七錢
縮砂仁　草豆蔻　黃芩陳壁土同炒
青皮去白　萊菔子炒　乾生薑各五錢
陳皮去白　香附米童便浸　瓜蔞仁
厚朴薑製炒　檳榔各參錢　木香
甘草各貳錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢半久病挾虛加人參白扁豆石蓮肉各五錢時常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸如桐子大每服七十丸多至百丸清米飲送下

胃痛

補肝湯見脇痛

旋覆花湯方未詳今醫婦人門有旋覆花湯未知是否

五苓散見傷寒門

澤漆湯見咳嗽

倒倉法見積聚

腹痛

理中湯見傷寒吐利　小建中湯見傷寒腹痛

草豆蔻丸見心痛

四逆湯見傷寒下利　正陽散

回陽丹俱見傷寒囊縮　當歸四逆湯見傷寒厥

四物苦楝湯即四物湯四兩加玄胡索苦楝實

各壹兩

酒煮當歸丸　丁香楝實丸二方俱見疝門

芍藥甘草湯金匱見痛

芍藥貳兩　甘草壹兩

右㕮咀每服五錢水煎服海藏云白收而赤

散也酸以收之甘以緩之

桂枝加芍藥湯見傷寒熱入血室

桂枝加大黃湯見傷寒腹滿　黃芩芍藥湯見痢

化蟲丸見蟲　桂枝芍藥湯見傷寒

真武湯見傷寒下利

香砂理中湯即理中湯加藿香砂仁

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

五積散見中寒　藿香正氣散見中風

來復丹見中暑

蘇感丸即蘇合香丸感應丸併用見中風并傷食

神保丸見傷食　四順清涼飲

黃連解毒湯俱見發熱　神芎丸見頭痛

大金花丸子和

黃連　黃檗　黃芩

大黃各等分

右爲末水丸新水下三十丸加梔子減大黃

名梔子金花丸

調胃承氣湯見傷寒　十味香薷飲見傷暑

六和湯見傷暑　胃苓湯見泄瀉

星半安中湯見心痛

溫中丸　枳朮丸

木香檳榔丸俱見傷食

木香順氣散統旨　治氣滯腹痛

木香　香附　檳榔

青皮醋炒　陳皮　厚朴薑汁炒

蒼朮 米泔浸一宿炒 枳殼 麩炒 砂仁 各壹錢
甘草 炙五分
水二鍾薑三片煎八分食前服
桃仁承氣湯 見傷寒蓄血 七氣湯 見氣
七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病則心腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦宜服之
半夏 湯泡洗 三錢 桂心 不見火 玄胡索 炒去皮 各貳錢半
人參 去蘆 乳香 甘草 各壹錢

右作一服用水二鍾生薑五大片紅棗二枚煎一鍾食遠服
萬應丸 見蟲 烏梅丸 見傷寒蚘厥
神聖復氣湯 東垣
柴胡 羌活 各壹錢 藁本
甘草 各八分 半夏 湯泡 升麻 各七分
白葵花 五朵去心 歸身 酒洗焙 六分 人參
防風 桃仁 湯泡去皮尖研 郁李仁 湯泡去皮 各五分
乾薑 炮 黑附子 炮去皮臍 各三分

右作一服水五盞煎至二盞入
黃芪 草豆蔻 麵煨去皮秤 各壹錢
陳皮 五分
右件入在內再煎至一盞再入下項藥
黃蘗 酒浸 五分 黃連 酒浸 二分 枳殼 二分
生地黃 酒洗 二分
已上四味預一日另用新水浸又次入
細辛 二分 川芎 三分 蔓荊子 三分
預一日用水半大盞分作二處浸此三味并

黃蘗等藥前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強硬等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候
益智和中丸 東垣
草豆蔻仁 四錢 益智仁 一錢三分 砂仁 七分

甘草炙二錢半 黃芪 當歸身
人參 乾薑 麥門冬
麯末 陳皮各五分 桂枝
桂花各壹錢半 大麥蘗炒三錢半 黃連
生地黃各壹錢 薑黃三分 木香貳分
右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服
三二十丸溫水送下細嚼亦可

麻黃草豆蔻丸東垣

麻黃去節二錢 草豆蔻 炒麯各壹錢

益智八分 升麻 大麥蘗
砂仁 黃芪 半夏湯泡
白朮 陳皮去白各五分 柴胡
甘草炙 吳茱萸 當歸身
青皮 木香 厚朴各貳錢
蓽澄茄 紅花 蘇木各五分
右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五
十丸細嚼溫水送下

厚朴湯 [illegible]

厚朴薑製 陳皮去白貳兩各 甘草炙
乾薑各五錢 茯苓去皮[illegible]
右㕮咀每服一兩水煎服

厚朴三物湯金匱

厚朴壹兩 大黃四兩 枳實五箇
右以水一斗先煮朴枳二味至五升下大黃
煮取二升溫服一升以利為度

當歸丸 [illegible]

四物湯各半兩 防風 獨活

全蝎各五錢 蘹香炒 續斷各壹兩
苦楝 玄胡索各七錢 木香
丁香各一錢半
右為細末酒糊丸梧桐子大空心溫酒送下
三五十丸

失笑散見心痛

養胃湯見[illegible]

[illegible] 抵當丸

桃仁承氣湯二方俱見蓄血

苦楝丸　治奔豚小腹痛神効

川苦楝子　茴香各二兩　附子壹兩炮去皮臍

右三味酒二升煑盡爲度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十八粒別爲末和勻酒糊爲丸桐子大溫酒下五十丸空心服痛甚加當歸煎湯下

[illegible]丹膏

[illegible]　見[illegible]和

脇痛

加味小柴胡湯良方　治傷寒脇痛

柴胡　黄芩各貳錢　人參去蘆

半夏各壹錢半　牡蠣粉　枳殼麩炒

甘草各壹錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

枳殼煑散本事　治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脈緊腰脚重滞兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊膂攣急此藥大治脇痛

枳殼麩炒四兩先煎　細辛　川芎

桔梗　防風各貳兩　葛根壹兩半

甘草壹兩

右爲麤末每服四錢水一盞半薑棗同煎至七分去查空心食前溫服

導痰湯見痰飲　半硫丸見大便不通

芎葛湯本事　治脇下痛不可忍者

川芎　乾葛　桂枝

枳殼麩炒 細辛 芍藥

麻黃 人參去蘆 防風各半兩

甘草炙貳錢

右作麤末每服五錢水二鍾生薑三片煎至七分去查溫服日三有汗避風

香橘湯良方 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子炒 橘紅 半夏湯泡製各三錢

甘草炙壹錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

分氣紫蘇飲良方

紫蘇葉 桑白皮 五味子去梗

桔梗去蘆 草果仁 大腹皮

白茯苓 陳皮 甘草炙各壹錢半

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至一鍾空心服

推氣散濟生 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼麩炒 桂心不見火各五錢

甘草炙貳錢

右爲細末每服二錢薑棗湯調下食遠服[illegible]

枳芎散濟生 治左脇刺痛不可忍者

枳實 川芎各半兩 粉草炙貳錢

右引同上酒調亦可

柴胡疎肝散統旨

柴胡 陳皮醋炒各貳錢 川芎

芍藥 枳殼麩炒各壹錢半 甘草炙五分

香附[illegible]錢半

右作一服水二鍾煎八分食前服

桃仁承氣湯見傷寒蓄血

復元活血湯發明 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍者

柴胡半兩 瓜蔞根 當歸各三錢

紅花 甘草 穿山甲炮各貳錢

大黃酒浸壹兩 桃仁酒浸去皮尖研五十個

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大

怒氣上而不行下[illegible]

行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡爲引用
爲君以當歸和血脉又急者痛也甘草緩其
急亦能生新血甘生血陽生陰長故也爲臣穿
山甲栝蔞根桃仁紅花破血潤血爲之佐大
黃酒製以盪滌敗血爲之使氣味和合氣血
各有所歸痛自去矣
右件除桃仁外剉如麻豆大每服一兩水一
盞半酒半盞同煮至七分去滓大温服之食
前以利爲度得利痛或不盡服乳香神應散

破血散疼湯東垣治乘馬跌傷損其脊骨惡血流
於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食
羌活　防風　中桂各壹錢
蘇木壹錢五分　連翹　當歸尾
柴胡各貳錢　水蛭三錢炒烟盡別研　麝香少許別
分作二服每服水一大盞酒二大盞除水蛭
麝香別研如泥煎餘藥作一大盞去查上火
令稍熱二味調入空心服
導痰湯見痰飲　保和丸見傷食

當歸龍薈丸錢氏
當歸焙　草龍膽　山梔
黃連　黃栢　黃芩各壹兩
大黃　蘆薈　青黛各半兩
木香貳錢半　麝香半錢別研
右爲細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大
生薑湯下二三十丸忌發熱諸物兼服防風
通聖散
桂枝散本事治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已

枳殼壹兩小者　桂枝半兩
右爲細末每服二錢薑棗湯調下
大黃附子湯金匱
大黃三兩　附子叁枚炮　細辛貳兩
右三味用水五升煮取二升分温三服若強
人煮取二升半分温三服服後如人行四五
里更進一服
煮黃丸見心痛　控涎丹見行痺
枳實散本事治男子兩脇疼痛

枳殼壹兩 白芍藥炒 雀腦芎
人參各半兩
右細末薑棗湯調二錢酒亦得食前日三服
黑錫丹見頭痛
補肝散滑氏
山茱萸 柏心 薯蕷
天雄 茯苓 人參各五分
川芎 白朮 獨活
五加皮 大黃各七分 橘皮三分

防風 乾薑 丹參
厚朴 細辛 桔梗各壹兩半
甘草 菊花各壹兩 貫衆半兩
陳麥麴 大麥糵各壹升
右為末酒服方寸匕日二 若食不消食後
服 若止痛食前服
補肝湯
山茱萸 甘草 桂心各叁兩
桃仁 細辛 柏子仁

茯苓 防風各叁兩 大棗貳拾四枚
右㕮咀以水九升煑五升去滓分三服
補肝散滑氏 治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或
脇脹頭眩寒熱發熱或身痛經不調
山茱萸肉 當歸 五味子炒杵
山藥 黃芪炒 川芎
木瓜各半兩 熟地黃 白朮炒各壹錢
獨活 酸棗仁炒各一錢
右為末每服五錢棗水煎服

檳榔湯滑氏
檳榔貳拾四箇 附子七枚 母薑七兩
茯苓 橘皮 桂心各三兩
桔梗 白朮各四兩
右㕮咀以水九升煑三升去滓溫服每服一
升若氣喘者加芎藭 半夏 甘草貳兩
神保丸見傷食
神芎丸見頭痛
治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛揍心其

積屬肝在右脇下歒病發則右脇手足頭面
昏痛不思飲食
乾葛壹兩　麻黃五錢　附子壹箇
川芎　防風　當歸
枳實　芍藥　桂枝
羌活　甘草各四錢
右爲麤末每服四錢水一盞半生薑三片同
煎至七分去查服日三有汗避風
薏苡仁丸　治脇痛如前兼去手足枯悴

薏苡仁壹兩　石斛用細者貳錢　附子半兩
牛膝　生地黃各叁錢　細辛
人參　枳殼　栢子仁
川芎　當歸各半兩　甘草
桃仁各壹兩
右爲細末　審丸如桐子大每服三四十丸
酒吞下食前日三服丸子食前煮散食後相
兼服爲佳
沉香導氣散　治一切氣不升降脇肋痞塞

沉香貳錢半　人參五錢　檳榔[illegible]
白朮　烏藥　麥蘖炒
神麯炒　紫蘇葉　大腹皮洗
厚朴製各壹兩　訶子皮炮去核　香附炒去毛各壹兩
薑黃　橘紅　甘草各四兩
京三稜貳兩　廣茂炮四兩　益智貳兩
紅花四錢
右爲細末每服二錢食前沸湯點服
氣鍼丸[illegible]　治久積風壅心胷築痛兩脇心胷

似有鍼刺六脉沉伏按之手不可近此藥屢
試神驗常服疏滯氣止刺痛
木香　檳榔　青皮
陳皮　大黃已上各四兩　牽牛取頭末半斤半生半炒
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十
丸生薑湯送下食前服量虛實加減
治脇痛如打
芫花　菊花　躑躅花各等分
右用布囊蒸熱以熨痛上冷復易之

木通散　治男子婦人脇肋苦痛

木通去節　青皮去白　蘿蔔子炒

茴香炒　川楝子取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各壹兩

滑石另研　莪朮　木香以上各半兩

右爲細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

芍藥散　治婦人脇痛

白芍藥　玄胡索炒　肉桂以上各壹兩

香附子貳兩醋壹升鹽半兩同煮乾

右爲細末每服二錢不拘時白湯調下

白朮丸　治息積病脇下滿逆妨悶喘息不便呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

白朮　枳實　官桂以上各壹兩半

人參貳兩　陳皮　桔梗鹽炒

甘草炙已上各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸不拘時溫酒送下日三服

芎歸芍藥湯　治肝積氣滞左脇下遇發作

足頭面昏痛

川芎　當歸　芍藥

桂枝　防風　枳實

羌活　甘草各壹錢六分　乾葛四分

麻黃　細辛貳分

右㕮咀分作二貼每貼用水二鍾生薑五片煎至七分去滓不拘時服有汗避風

乳香神應散附　治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

乳香　没藥　雄黑豆

桑白皮　獨科栗子各壹兩

破故紙貳兩炒香

右爲細末每服半兩醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香少許去滓溫服

腰痛

五積散見中寒　小續命湯見中風

獨活寄生湯寶鑑治腎氣虛弱冷臥濕地腰腿拘
急筋骨攣痛當風取涼過度風邪流入脚膝
為偏枯冷痹緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行
步艱難

獨活　桑寄生如無以川續斷代
杜仲去皮切炒去絲　牛膝　細辛
秦艽　茯苓　桂心

防風　芎藭　人參各壹錢半
甘草　當歸　芍藥
乾地黃各壹錢
水二大盞生薑五片同煎至七分食前服

二仙丹和劑
川烏頭壹兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽
茴香淨秤二兩炒令香透
蒼朮貳兩米泔浸一宿剉去皮炒碎以葱白杵碎同炒黃色去葱
右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十
丸空心溫酒鹽湯任下

牛膝酒三因
牛膝　川芎　羌活
地骨皮　五加皮　薏苡仁
甘草各壹兩　海桐皮　生地黃十兩
右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三
五宿每服一杯日三四杯令酒氣不絕為佳
一方入杜仲一兩炒斷絲

滲濕湯　腎着湯俱見傷濕

生附湯治受濕腰痛
附子生用　白朮　茯苓
牛膝　厚朴　乾生薑
甘草炙已上各壹錢　蒼朮炒　杜仲去皮薑製炒各貳錢
右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至
一鍾食前服

川芎肉桂湯東垣丁未年冬曹通甫自河東來有
役人小翟宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩
脇搐急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為

足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡脉病皆宜去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得針只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血此方主之

羌活壹錢半　柴胡壹錢　獨活五分
肉桂　蒼朮各壹錢　防風
漢防已各叁分　桃仁五枚去皮另研如泥　歸稍
甘草炙　川芎各壹錢　炒麴伍分

右㕮咀水酒煎去查食遠熱服

麻黃蒼朮湯良方 治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃不澤

麻黃　澤瀉　炒麴
白茯苓　橘皮各壹錢　半夏
桂枝　草豆蔻　猪苓各半錢
黃芪叁錢　杏仁十箇　蒼朮
甘草炙各貳錢

右作一服水二鍾煎一鍾食前服

摩腰膏瑞竹 治老人腰痛婦人白帶

附子尖　烏頭尖　南星各貳錢半
朱砂　雄黃　樟腦
丁香各壹錢半　乾薑壹錢　麝香大者五粒小則加之

右為末蜜丸如龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸

蒼朮湯東垣 治濕熱腰腿疼痛

蒼朮五錢去濕止痛　柴胡叁錢行經　防風壹錢半去風勝濕

黃蘗壹錢半始得之時寒也久不愈寒化為熱除熱止痛

水二鍾煎至一鍾空心食前服

獨活湯東垣 治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活貳錢　防風　獨活
肉桂各叁錢　甘草炙貳錢　當歸尾五錢
桃仁五十枚　連翹五錢　漢防已
黃蘗酒浸各壹兩　澤瀉　大黃煨各叁錢

右㕮咀每服五錢如麻頭大酒半盞水一盞去查熱服

羌活湯 東垣 治腰膝無力沉重

羌活 三錢　防風 壹錢半　甘草 生熟各半錢

草豆蔻　黃蘗　葛根 各五分

砂仁 壹錢　陳皮 六分　知母 半錢

黃芪 貳錢　蒼朮　升麻

獨活　柴胡 各壹錢

右為麄末作二服水二盞煎至一盞去查空心服

羌活勝濕湯 東垣 治脊痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也

羌活　獨活　藁本

防風 各壹錢　蔓荊子 叁分　川芎 貳分

甘草 炙五分

右㕮咀作一服水二盞煎一盞去查食後溫服

薑附湯 見中寒

甘豆湯 拔粹 治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通

黑豆 二合　甘草 貳錢　加續斷天麻 之

間服敗毒散

右加生薑七片引水煎服

敗毒散 直指 傷寒熱症通用

人參　赤茯苓　川芎

北梗　羌活　獨活

前胡　柴胡　枳殼 製

甘草 炒各等分

右剉散每服三錢生薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

乳香趁痛散 直指 治打墜腰痛

虎脛骨 酒炙黃　敗龜 酒炙各貳兩　騏驎竭

赤芍藥　當歸　沒藥

防風　自然銅 煅醋焠細研　白附子 炮

辣桂 去麄皮　白芷　蒼耳子 微炒

骨碎補 炒去毛各炙肉　牛膝　天麻

檳榔　五加皮　羌活 各壹兩

右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙　腳氣通用

黑神散 見胎前
復元通氣散 見諸氣
和氣飲 見水腫
蘇合香丸 見中風
普賢正氣散 和劑
陳皮　半夏　蒼朮
厚朴　藿香　甘草
生薑 各等分
每服五錢水二盞葱二段黑豆百粒煎八分

不拘時熱服
十補湯 即大補十全散 見虛損
青娥圓 丸指 治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用
安胎飲吞神効
破故紙 四兩炒香
杜仲 去麄皮剉四兩用生薑汁兩半拌淹炒乾
右爲末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓
桐子大每服五十圓調氣散食前下 調氣散方見脹滿門

地龍湯 東垣
中桂 四分　桃仁 六箇　羌活 貳錢
獨活　甘草　黃蘗 各壹錢
麻黃 五分　地龍 四分　蘇木 八分
當歸梢 壹錢
右爲麄末每服五錢水二盞煎一盞食遠熱
服
橘核酒 治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用
橘核炒去皮研細每服二錢七酒調服　或

用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白茴
香鹽濕紙裹煨熟細嚼温酒下
熟大黃湯 三因 治墜墮閃剉腰痛不能屈伸
大黃 切如指大　生薑 切各半兩
右同炒令焦黃色以水一盞浸一宿五更去
查服天明取下如鷄肝者即惡物也
調榮活絡飲 治失力腰閃或跌撲瘀血及大
便不通而腰痛
川大黃　當歸條　川牛膝 酒洗

杏仁去皮研如泥各貳錢 赤芍藥
紅花 羌活 懷生地黃酒洗各壹錢
川芎壹錢半 桂枝叁分
水一鍾半煎至八分食前溫服
人參順氣散良方 治氣滯腰痛
人參 川芎 桔梗
白术 白芷 陳皮
枳殼 麻黃去節 烏藥
白薑炮 甘草炙各壹錢

水二鍾煎至一鍾或爲細末食前用甘草湯
調服 一方加五加皮一錢
烏藥順氣散見中風
無比山藥丸和劑 治諸虛百損五勞七傷肌體消
瘦目暗耳鳴
赤石脂煅 茯神去皮木 山茱萸去核
熟乾地黃酒浸 巴戟去心 牛膝去苗酒浸
澤瀉巳上各壹兩 杜仲去皮切薑汁炒 兎絲子酒浸一
山藥巳上各叁兩 五味子揀六兩 肉蓯蓉酒浸四兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十
丸空心溫酒或鹽湯送下
虎骨散良方下仝 治腰胯連脚膝曉夜疼痛
虎脛骨酥炙 敗龜板酥炙 當歸
芎藭 萆薢 牛膝
桂心 羌活巳上各壹兩
右細末每服貳錢空心溫酒調下
補骨脂丸 治腰脚疼痛不止
補骨脂微炒 牛膝去苗各叁兩 骨碎補壹兩

桂心壹兩半 檳榔貳兩 安息香貳兩入胡桃仁
搗熟
右爲細末煉蜜入安息香和搗百餘杵丸如
梧子大每服十丸至二十丸空心溫酒下
百倍丸 治男婦腰膝疼痛筋脈拘急
敗龜板 虎骨貳味各醋浸壹宿蘸醋炙令黃爲度
蓯蓉酒浸壹宿 牛膝酒浸壹宿 乳香另研
沒藥另研 木鱉子去殼 骨碎補去毛
自然銅醋淬七次 破故紙炒巳上各等分

右為細末以浸蓯蓉牛膝酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

養腎散　治腰脚筋骨疼痛不能步履

蒼术去皮壹兩　全蝎半兩　天麻三錢

黑附子炮去皮臍　草烏去尖各貳錢

右為細末每服壹錢淋黒豆酒調下藥氣所至麻痺少蹔瘳

八味丸見虛勞

大建中湯和劑

當歸　白芍藥　白术

麥門冬去心　黄芪　甘草

肉蓯蓉酒浸　人參　川芎

肉桂　附子炮去皮　半夏

熟地黄　茯苓各等分

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分空心溫服

鹿茸丸見虛勞

麋茸丸本事　治腎虛腰痛不能轉側

麋茸壹兩鹿茸亦可　兔絲子取末壹兩　舶上茴香半兩

右為末以羊腎二對用酒浸煮爛去膜研如泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五十丸温酒或鹽湯下

六味丸見虛勞　滋腎丸見小便不通

封髓丹見遺精

補陰丸丹溪

敗龜板酒炙　黄蘗酒炒　知母

側栢葉　枸杞子　五味子

杜仲去絲薑汁炒　砂仁各等分　甘艸減半

右為末猪脊髓加地黄膏為丸

調肝散　治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏製三分　辣桂　宣木瓜

當歸　川芎　牛膝

細辛各貳分　石菖蒲　酸棗仁盪去皮微炒

甘草炙各壹分

每三錢薑五片棗二枚煎服

沉香降氣湯　調氣散並見諸氣

煨腎丸 見瘦　　七氣湯 見腹痛

橘香丸方 良

橘核 炒　茴香 炒　葫蘆巴 炒

菴藺子 炒　破故紙 炒　附子 炮各等分

右為細末酒煑麵糊和丸如梧子大每服三

四十丸食前用鹽湯送下

治腰痛

杜仲　肉蓯蓉　破故紙

人參　當歸　秋石

川巴戟　鹿角霜 各等分

為末用猪腰子一箇洗淨血水淡鹽浥過劈

開兩半勿令斷中間細花開用前藥摻入另

用稀絹一塊包裹線縛定外用小糖礶入酒

少許礶上用紙封固毋令走泄藥氣煑腰子

候熟取食之飲醇酒三杯立愈

立安丸 奇効 下同 治五種腰痛常服補煖腎經壯健

腰脚

破故紙　乾木瓜　杜仲 去皮薑汁炒去絲

牛膝 酒浸　續斷 已上各壹兩　萆薢 貳兩

右細末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心

用温酒或鹽湯送下

二至丸 治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子 炮去皮臍　桂心 不見火　杜仲 去皮剉炒去絲

補骨脂 炒 各　鹿角 鎊 各貳

鹿茸 酒炙　青鹽 另研各半兩　麋角 兩

右細末酒煑糊和丸如梧桐子大每服七十

丸空心用胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下

如惡熱藥者去附子加肉蓯蓉 壹兩

速効散 治男女腰痛不可忍者

川練子 取肉巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆　茴香 鹽炒香去鹽

破故紙 炒已上各壹兩

右為細末每服三錢空心熱酒調服

散滯丸 治腰痛不可忍者

右用黑牽牛不以多少碾取頭末去滓不用

取大蒜每一瓣入巴豆肉一粒在內以濕紙

裹定煨令香熟去巴豆將蒜研細和牽牛末

為丸如梧子大每服五丸空心食前醋茶湯
下量虛實服一方無巴豆以硃砂為衣每服
二十丸酒下只一服便安

治腰痛方

胡桃肉　補骨脂　杜仲各四兩

右㕮咀作二貼每貼用水二盞煎空心服

張走馬家飛步丸　此第一方筋骨藥能去筋
脉骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患

乳香壹兩另研　白芍藥　川烏生去皮臍

草烏生去皮臍　白膠香　木鼈子取肉另研去油

已上各貳兩

右為細末用赤小豆末煮糊為丸如梧子大
每服十五丸木瓜湯下病在上食後服病在
下空心服忌熱物片時

虎骨散　治腰胯連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨酥炙　敗龜酥炙　當歸

芎藭　萆薢　牛膝

桂心　羌活各壹兩

右為細末每服貳錢食前溫酒調服

神應丸　治腎經不足風冷乘之腰痛如折牽
引背膂俛仰或勞役傷於腎或寢濕地或墜
墮傷損風寒客搏皆令腰痛

威靈仙　桂心　當歸各貳兩

右細末酒煮麵糊丸梧子大每服二三十丸
食前用溫酒或茴香湯下婦人桂心湯下

如神湯一名舒筋散　治男婦腰痛閃肭血滯腹中疼
痛產後服之更妙

玄胡索微炒　當歸　桂心各等分

右細末每服貳錢不拘時溫酒調服一方加
杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

牽牛丸　治冷氣流注腰疼不可俛仰

黑牽牛　玄胡索微炒　補骨脂炙炒另搗

取頭末各貳兩

右煨蒜研膏丸如梧子大每服五十丸食前
葱酒鹽湯任下一方不用玄胡骨脂用麩炒
為末酒糊丸

立安散 專治腰痛

杜仲炒 橘核炒取仁

等分細末每服二錢不拘時用鹽酒調服

補骨脂丸 治腰痛不可忍

補骨脂貳兩酒浸用芝麻炒為末入 杏仁湯泡去皮尖研

桃仁去皮尖各一兩

右和勻以淡藥酒煮麵糊和丸如梧桐子大

每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下

[illegible] 治腰臀肉朒血氣凝滯腰痛

[illegible]茴子 當歸焙酒浸 威靈仙

破故紙炒 杜仲炒 桂心各五錢

乳香別研 沒藥別研各二錢半

右為細末酒煮麵糊丸如梧子大每服七十

丸空心用鹽湯或鹽酒任下

治腰痛如神方

杜仲炒去絲 木香各四兩 官桂壹兩

右為細末每服貳錢空心溫酒調下此藥活

血化氣

藥棋子本事 治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛

倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取

頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用

白麵一匙水和捏如棋子樣五更初用水一

盞煮熟送下痛住即止未住明日五更再服

[illegible] 除濕丹統旨

檳榔 甘遂 芍藥各炒

威靈仙 澤瀉 葶藶各貳兩

乳香 沒藥各壹兩 大戟炒參兩

[illegible]四兩 黑牽牛頭末壹兩

右為末麵糊丸如桐子大每服三十丸空心

用燈草湯送下

滲濕湯見傷濕

導痰湯見痰飲

禹攻散子和

黑牽牛四兩 茴香炒壹兩

右為末薑汁調一二錢服

清濕散 自製

黃蘗 鹽水拌炒壹錢五分　澤瀉 壹錢

蒼术 壹錢半米泔浸炒　杜仲

白芍藥 煨　牛膝 酒浸　木瓜

威靈仙　陳皮 各壹錢　甘艸 炙五分

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入

水二鍾薑三片煎八分食前服

羌活勝濕湯 見前腰痛

肩背痛

通氣防風湯 東垣

柴胡　升麻　黃芪 各壹錢

防風　羌活　陳皮

人參　甘草 各伍分　藁本

青皮 各叁分　黃柏 叁分　白豆蔻仁 貳分

水煎溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短

者勿服

蠲拈痛湯 見身痛　神保丸 見傷食

香散 見中風　導痰湯 見痰飲

丁香五套丸 和劑

南星 每箇切作十數塊同半夏先用水浸三日每日易水次用白礬貳兩研碎

調入水內再浸三日洗淨焙乾

半夏 切破各貳兩　乾薑 炮　白术

良薑　茯苓 各壹兩　丁香 不見火

木香　青皮　陳皮 去白各半兩

右爲末用神麴壹兩大麥蘖貳兩同研取末

打糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七八

丸不拘時溫熟水送下

和氣飲見水腫　補中益氣湯見內傷

八物湯見虛勞　龍薈丸見脇痛

加減當歸飲子玄珠治肩背忽痛

當歸　防風　柴胡

生地黃　大黃各壹兩半　芍藥

黃芩　人參各壹兩　黃連五錢

滑石壹兩　甘草壹兩叁錢

右每服六七錢水煎

背痛方

薑黃四兩　甘草炙　羌活

白朮各壹兩

右每服一兩水煎

臂痛

五積散見中寒　烏藥順氣散見

蠲痺湯見痺　五痺湯見痺

琥珀散濟生

赤芍藥　蓬莪朮　京三稜

牡丹皮去木　劉寄奴去梗　玄胡索炒去皮

烏藥　當歸去蘆酒浸　熟地黃酒浸

官桂各壹兩不見火

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋

四升同煮豆爛爲度焙乾入後五味同爲細

末每服二錢空心溫酒調服

劫勞散和劑

人參　甘草　黃耆

當歸　芍藥　熟地黃

阿膠　紫菀各等分

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分食

前溫服又方有五味子

和氣飲見水腫　導痰湯見痰飲

中國醫學圖書館

指迷茯苓丸　治中脘留伏痰飲臂痛難舉手
足不得轉移此治痰之第一方也
半夏貳兩　茯苓壹兩　枳殼去瓤麩炒半兩
風化朴硝貳錢伍分
右爲末薑汁麪糊丸如梧桐子大每服三十
丸薑湯下
控涎丹見行痺　四物湯見鼻衄
舒經湯　治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或
以爲風爲濕諸藥悉投繼以鍼灸俱不得効

用此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致
非風非濕腰以下食前服腰以上食後服
片薑黃貳錢如無則以嫩莪朮代之　赤芍藥
當歸　海桐皮去粗皮　白朮各壹錢半
羌活　甘草炙各壹錢
右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓
磨沉香汁少許食前服

身體痛
甘草附子湯見傷寒身痛
當歸拈痛湯東垣　治濕熱爲病肢節煩疼肩背沉
重胸膈不利遍身疼痛流注手足足脛腫痛
不可忍
羌活　甘草炙　黃芩酒炒
茵陳酒炒各半兩　人參　苦參酒洗
升麻　葛根　蒼朮
當歸身各貳錢　白朮壹錢半　澤瀉

猪苓　防風　知母酒洗各叁錢
水煎不拘時服
補中益氣湯見勞倦
麻黃復煎湯東垣　治陰室中汗出懶語四肢困倦
乏力走注疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁
熱汗出一身疼痛蓋風濕相搏也以麻黃發
汗漸漸發之在經者亦宜發汗況值季春之
月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升
困倦乃退血氣俱得生旺也

麻黃去節用水五盞先煎令沸去沫查再煎至三盞方入下藥
黃芪各貳錢　白朮　人參
柴胡根　防風　生地黃各五分
甘草叁分　羌活　黃檗各壹錢
杏仁叁個去皮尖
右入麻黃湯內煎至一盞臨卧服勿飽服
四物蒼朮各半湯即四物湯與蒼朮各半兩煎
服下活血丹
[illegible]仁丹[illegible]　八類方四　八十五
[illegible]有[illegible]
熟地黃叁兩　當歸　白朮
芍藥　續斷　人參各壹兩
[illegible]前胡丸[illegible]大[illegible]服[illegible]

痺
防風湯見行痺　五積散見中寒
茯苓川芎湯
赤茯苓壹錢　桑白皮　防風
蒼朮米泔浸一宿炒　麻黃　芍藥炒
當歸酒洗各壹錢　官桂伍分　川芎壹錢貳分
甘草四分
水二鍾棗二枚煎八分食前溫服
升麻湯河間
痺　八類方四　八十六
升麻叁錢　茯神去皮木　人參
防風　犀角鎊　羚羊角鎊
羌活各壹錢　官桂叁分
水二鍾煎八分入竹瀝半酒盞不拘時服
五苓散見傷寒
吳朱萸散
吳茱萸　肉豆蔻麪裹煨　乾薑炮
甘草炙　砂仁　神麴炒各壹錢
白朮　厚朴薑汁製　陳皮各貳錢

右爲細末每服二錢空心米飲調下

腎着湯 見濕門

腎瀝湯

麥門冬去心 五加皮 犀角各壹錢半

杜仲薑汁炒去絲 桔梗 赤芍藥煨

木通各壹錢 桑螵蛸壹箇

水二鍾入羊腎少許煎八分食前服

當歸湯

當歸酒洗貳錢 赤芍藥煨壹錢半 獨活

防風 赤茯苓 黃芩

秦艽各壹錢 杏仁去皮尖八分 甘草六分

桂心叁分

水二鍾薑三片煎八分不拘時溫服

蠲痺湯 治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼背項拘急

當歸酒洗 赤芍藥煨 黃芪

薑黃 羌活各壹錢半 甘草炙五分

水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

茯苓湯

半夏湯泡七次 赤茯苓 橘紅各貳錢

枳殼麩炒 桔梗去蘆 甘草炙各壹錢

水二鍾薑五片煎八分不拘時服

加味五痺湯 治五臟痺症

人參 茯苓 當歸酒洗

白芍藥煨 川芎各壹錢肝心腎痺倍之

五味子十五粒 白朮壹錢脾痺倍之 細辛七分

甘草五分

水二鍾薑一片煎八分食遠服

肝痺加酸棗仁柴胡

心痺加遠志茯神麥門冬犀角

脾痺加厚朴枳實砂仁神麴

肺痺加半夏紫菀杏仁麻黃

腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃芪萆薢

石楠散 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反壞皮膚色變兼治諸風

石楠葉醋炙 山芋 萎蕤

天雄（炮去皮） 升麻（各壹兩） 黃芪（半）
桃花（生用） 菊花（未開者炒） 甘草（各五錢）
石膏（另研壹兩） 珍珠（另研貳錢） 山茱萸（去核壹兩半）
丹砂（煮錢半另研與石膏末一處同研極細）
右為細末入別研藥更研令勻每服一錢
加至二錢空心用溫酒調服
人參散 治肝痺氣逆胷脇引痛眠卧多驚
脉攣急此藥鎮肝去邪
人參（去蘆壹兩） 杜仲（去麄皮炒） 黃芪（蜜炙）

類方四　八十九

酸棗仁（炒去殼） 茯神（去木各壹兩） 五味子
細辛（去苗） 熟地黃 秦艽（去苗土）
羌活（去蘆） 丹砂（細研） 芎藭（各半兩）
右為細末入丹砂再研令勻每服一錢不拘
時溫酒調下日三服
防風丸 治熱痺
防風（去叉） 羌活（去蘆） 茯神（去木）
五加皮 枳殼（麩炒） 牛膝（酒浸）
桂心（去麄皮） 麥門冬（去心） 人參

玄參 薏苡仁 生地黃（各）
芍藥 丹參（各壹兩） 檳榔（貳兩）
磁石（火煅醋淬肆兩） 大黃（剉炒） 松子仁
木香（各半兩）
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十
丸漸加至四十丸空心溫酒下
巴戟天湯 治冷痺脚膝疼痛行履艱難
巴戟天（去心兩） 附子（炮去皮臍） 五加皮（各貳兩）
牛膝（酒浸焙） 石斛（去根） 甘草（炙）

類方四　九十

萆薢（各壹兩半） 白茯苓（去皮） 防風（去叉各壹兩半錢）
右剉如麻豆大每服五錢生薑三片水一盞
半煎至一盞去滓空心溫服　一方無生薑
補肝湯 治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝
瘕四逆搶心腹痛目不明
烏頭（四枚炮去皮臍） 附子（壹枚炮去皮臍） 山茱萸（去核各半）
官桂（去麄皮錢半） 薏苡仁 甘草（炙）
獨活（各半兩） 白茯苓（去皮壹兩貳錢）
栢子仁（另研） 防風（去叉） 細辛（各貳兩）

右剉如麻豆大入研藥拌勻每服五錢水一盞半大棗二枚去核同煎至八分去滓不拘時溫服

萆薢丸　治肝痺緩筋脈去邪毒調榮衛

萆薢　羌活去蘆　天麻酒浸一宿切焙各壹兩

附子炮去皮臍半兩　乳香別研　沒藥各壹錢半別研

右爲細末入乳香沒藥同研勻煉蜜丸彈子大每服壹丸空心溫酒化下日再服

犀角散　治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡

卧志氣不定語言錯誤

犀角屑　牛黃別研　麝香別研

羚羊角屑　白蘚皮　茯神去木

沙參去蘆　天竺黃別研　防風

天麻　獨活　人參

升麻　龍齒　遠志去心

甘草炙各貳錢五分　麥門冬去心　丹砂別研各半兩

龍腦別研壹錢貳分

爲細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用麥門冬湯調下

茯神湯　治心痺神思昏塞四肢不利胷中煩悶時復恐悸

茯神去木　羌活去蘆　麻黃去根節

麥門冬去心　龍齒各壹兩　遠志去心

犀角屑　薏苡仁　人參去蘆

蔓荆子　防風各七錢五分　赤芍藥

甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑五片同煎至

七分去滓不拘時溫服

枳實散　治心痺胷中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦痛不能飲食

枳實麩炒　桂心　細辛

桔梗各壹錢五分　青皮去白壹兩

右㕮咀每服三錢水一中盞一錢半煎至六分去滓不拘時溫服

黃芪丸　治脾痺肌肉消瘦心腹脹滿水穀不化食即欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利

黃芪 石斛去根 附子炮去皮臍
肉蓯蓉酒浸切焙 益智去皮 白朮
人參各壹兩 厚朴去皮薑汁炙 桂心各壹兩半
五味子 當歸 白豆蔻去殼
枳實麩炒 沉香銼 良薑各柒錢伍分
訶梨勒煨去核貳兩 吳茱萸湯泡
丁香各半兩
爲細末煮棗肉和搗五百杵丸如梧子大每
服三十丸食前用温酒送下

温中法麴丸 治脾痺發欬嘔汁
法麴炒 枳實麩炒 白茯苓
吳茱萸湯浸焙炒 桂心 厚朴去皮薑汁炙
當歸切焙 甘草炙各叁兩 麥蘖微炒五合
細辛去苗 乾薑炮 麥門冬去心焙
附子炮去皮臍 桔梗炒 人參已上各壹兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服七十丸食
前熱水下日三服
當歸湯 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍
作乍止不得飲食唇乾口燥手足冷痛
當歸切焙 防風去叉 黃芪已上各貳兩
杏仁去皮尖炒伍拾粒 黃芩去腐
細辛去苗 麻黃去根節水煮掠去沫焙乾參兩
人參已上各壹兩 桂心半兩 柴胡去苗八兩
半夏湯洗去滑五兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗二枚煎
七分去滓不拘時温服日三夜二
五味子湯 治肺痺上氣發欬

五味子參兩 麻黃去根節 細辛去苗
紫菀去土 黃芩去腐 甘草炙各貳兩
當歸焙 人參 桂心各壹兩
紫蘇子炒八兩 半夏湯洗七次參兩
右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎至六
分去滓不拘時温服上氣病亦單煮紫蘇子
及生紫蘇葉冬月煮乾枝莖葉服
紫蘇子湯 治肺痺胸心滿塞上氣不下
紫蘇子炒兩 半夏湯洗伍兩 陳皮去白

桂心各炙兩 人參 白朮

甘草各炙貳兩

右㕮咀每服四錢水一盞入生薑五片棗一

枚煎至七分去滓不拘時溫服

舒筋丸 治筋骨不能屈伸

海桐皮 沒藥 血竭

木香各貳錢 肉桂 牛膝

虎骨 防風 木瓜

天麻各貳錢半 乳香炙錢 甜瓜仁半兩

沉香 楮實子各壹錢半 自然銅

當歸各壹錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細

嚼用溫酒送下忌熱物未服藥先飲酒半盞

後服藥

行痺

防風湯

防風 當歸酒洗 赤茯苓去皮

杏仁去皮尖炒各一錢 黃芩

秦艽 葛根各貳錢 羌活八分

桂枝 甘草各五分

水二鍾薑三片煎七分入好酒半盞食遠服

薏苡仁散本事

薏苡仁壹兩 當歸 小川芎

乾薑 茵芋 甘草

官桂 川烏 防風

人參 羌活 白朮

麻黃 獨活各半兩

為細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

和血散痛湯東垣

羌活身 升麻 麻黃去節各壹錢半

桃仁十箇 柴胡貳錢 紅花壹分

當歸身壹分 防風壹錢 甘草炙貳分

獨活五分　豬苓五分　黃蘗壹錢
防已六分　知母酒壹錢　黃連酒貳分
右分作四服每服水一大盞煎至一半去查
空心熱服
如意通聖散　治走注風疼痛
當歸去蘆　陳皮去白　麻黃去節
甘艸炙　川芎　御米殼去頂膈
丁香各等分
右用慢火炒令黃色每服五錢水二盞煎至

一盞去查溫服如腰脚走注疼痛加虎骨沒
藥乳香同煎　如心痛加乳香良薑同煎
如赤眼加草龍膽黃連同煎　此藥治諸痛
之仙藥也又可服一粒金丹
虎骨散　治風毒走注疼痛不定少得睡卧
虎脛骨酥炙　敗龜醋炙　麒麟竭另研
沒藥另研　自然銅醋淬　赤芍藥
當歸去蘆　蒼耳子炒　骨碎補去毛
防風各七錢半　牛膝酒浸　天麻

檳榔　五加皮　羌活去蘆
白附子炮　桂心　白芷各半兩
右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候
桂心散　治風走注疼痛
桂心　漏蘆　威靈仙
芎藭　白芷　當歸去蘆
木香　白殭蠶炒　地龍炒去土各半兩
右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候
仙靈脾散　治風走注往來不定

仙靈脾　威靈仙　芎藭
蒼耳子炒　桂心各壹兩
右細末每服一錢溫酒調不拘時服
治風走注疼痛
地龍壹兩去土炒　麝香貳錢半另研
右為細末每服一錢以溫酒調下不拘時
又方　治男婦走注疼痛麻木困弱
水蛭半兩糯米內炒熟　麝香貳錢半另研
右為細末每服一錢以溫酒調下不拘時

進二服

没藥散　治遍身百節風虛勞冷麻痺困弱走注疼痛日夜不止

没藥另研半兩　虎骨酥炙四兩

右為細末每服五錢温酒調下不拘時候日進二服

小烏犀丸　治一切風走注肢節疼痛不可忍者

烏犀角屑　乾蝎炒　白殭蠶炒

地龍去土　朱砂水飛　天麻

羌活去蘆　芎藭　防風去蘆

甘菊花　蔓荊子各壹兩　乾薑炮

麝香另研　牛黃各半兩研　虎脛骨醋炙

敗龜醋炙　白花蛇酒浸　天南星煨裂

肉桂去麤皮　附子炮去皮臍　海桐皮

木香　人參去蘆　當歸各七錢半去蘆

右為細末入研令勻以煉蜜和丸如彈子大每服一丸用温酒或薄荷湯嚼下

没藥丸　治風毒走注疼痛四肢麻痺

没藥另研　五加皮　乾山藥

桂心　防風去蘆　羌活去蘆

白附子炮　香白芷　骨碎補去毛

蒼耳炒　自然銅各半兩醋淬

血竭貳錢半另研　虎脛骨醋炙　敗龜酥炙各壹兩

右為細末同研令勻以酒煑麵糊為丸如梧子大每服二十丸空心温酒送下日進二服

虎骨丸　治男子婦人走注疼痛麻木困弱

虎骨四兩醋炙　五靈脂炒　白僵蠶炒

地龍去土炒　白膠香另研　威靈仙各壹兩

川烏頭貳兩炮去皮臍　胡桃肉去皮貳兩半另研如泥

為細末同研令勻以酒煑麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心温酒送下日進二服婦人當歸酒送下　打撲損傷豆淋酒送下老幼加減服之

十生丹　治風走注疼痛

天麻　防風去蘆　羌活去蘆
獨活去蘆　川烏　草烏頭去蘆
何首烏　當歸去蘆　川芎
海桐皮各等分
右為細末以煉蜜為丸每丸重一錢每服一
丸細嚼冷茶清送下病在上食後服病在下
空心服忌食熱物一日
骨碎補丸　治走注疼痛
骨碎補壹兩　威靈仙　草烏頭各壹兩炒

天南星薑製　木鱉子去殼　楓香脂另研
自然銅醋淬　地龍各壹兩去土炒　沒藥另研
乳香另研各半兩
右為細末同研令勻醋煮麵糊為丸如梧子
大每服五丸加至十丸用溫酒下不拘時候
日進二服
定痛丸　治風虛走注疼痛
威靈仙　木鱉子去殼　川烏炮去皮臍
防風去蘆　香白芷　五靈脂

地龍各半兩去土炒　水蛭糯米炒熟　朱砂各參錢水飛
右搗研為細末酒煮麵糊和丸如梧子大以
朱砂為衣每服十丸空心溫酒送下　婦人
紅花酒下　常服輕身壯骨
八神丹　治風虛走注疼痛昏迷無力四肢麻
木
地龍去土　五靈脂炒　威靈仙
防風去蘆　木鱉子去殼　草烏頭各壹兩炒
白膠香另研　乳香另研各參錢

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服五七
丸至十丸溫酒送下不拘時若汗出其痛麻
自散是其効也老幼加減服之
一粒金丹　治腰膝風走注疼痛
草烏頭剉炒　五靈脂各壹兩　地龍去土炒
木鱉子去殼各半兩　白膠香壹兩另研
細墨煅　乳香各半兩研　沒藥另研
當歸各壹兩去蘆　麝香壹錢另研
右為細末以糯米糊和丸如桐子大每服二

丸至三丸溫酒下服藥罷遍身微汗爲効

乳香應痛丸　治風走注疼痛

乳香半兩另研　五靈脂　赤石脂各壹兩研

草烏頭壹兩半炒　沒藥另研五錢

右爲細末醋糊和丸如小荳大每服十五丸

空心溫酒送下日進二服

控涎丹云上

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子真者各等分

右爲末煮糊丸如桐子大晒乾臨卧淡薑湯

或熟水下五七丸至十丸痰猛氣實加丸數

不妨

控涎散丹溪　治身及脇走痛痰挾死血加桃仁泥

丸治走注疼痛

威靈仙壹錢　川芎柒分　梔子炒壹錢

當歸壹錢　肉桂壹分　蒼朮壹錢

桃仁柒粒　甘艸伍分

右用生薑五片水二盞煎半乾入童便半盞

竹瀝半盞沸熱服　忌肉麵雞

治痛風走注疼痛丹溪

黃蘗酒炒　蒼朮酒炒各貳錢

右作一服煎就調酒威靈仙末羚羊角灰臣

蒼朮佐　芥子使　用薑一片入藥末一錢擂碎

以前藥再溫服

龍虎丹丹溪　治走注疼痛或麻木不遂或半身疼

痛

草烏　蒼朮　白芷各壹兩

右研爲末水拌發熱過再入乳香二錢當歸

牛膝各半兩酒糊丸彈子大酒化下

透骨丹集驗下同　治男婦一切走注疼痛不可忍

地骨皮　甜瓜子炒　芸薹子葱搗爲餅各炙兩

乳香另研　沒藥另研　草烏頭生炒各壹兩

蒼朮　牛膝酒浸　赤芍藥

當歸去蘆　川烏頭炮去皮臍　自然銅醋煅

五靈脂各貳兩

右爲細末醋糊丸梧子大每服十丸加至十

五丸以溫酒送下不拘時候先用甜瓜子

神妙香研爛酒煎數沸下磁骨調黑牽牛末
五錢服之以利爲度然後服此
神效膏　治風走注疼痛上下不定
牛皮膠（壹兩水鎔化）　芸薹子
安息香　川椒（生用）　生附子（各半兩）
右爲細末入膠中和成膏紙攤隨痛處貼之
神效萬全方神效膏　治風毒走注疼痛
牛膝（壹兩酒浸研爲膏）　芸薹子
安息香（酒浸壹兩）　川椒（生用）　附子（生用各半兩）
右三味爲細末入牛膝安息膏中調勻攤紙

行痺　類方目　一百五

隨患處貼之
摩風膏　治風毒攻注筋骨疼痛
萆麻子（壹兩去皮研）　草烏頭（半兩生用）
乳香（壹錢另研）
右以豬肚脂煉去沫成膏方入藥攪勻塗摩
攻注之處以手心摩擦如火之熱却塗摩患
處大妙
治風走注疼痛不定方

芫花　桑白皮　川椒（各貳兩）
桂心（壹兩）　柳蛀屑（壹升）　麥麩（壹升）
右爲麤末用醋一升拌炒令熱以青布裹熨
痛處冷即更入醋再炒依前熨之以瘥爲度
又方
芫花（壹斤）　黑豆（伍升）　生薑（壹斤）
右件同炒旋入醋拌用青布裹熨痛止更再
炒熨以効爲度
治風走注疼痛及四肢頑痺強硬屈伸不得宜

行痺　類方目　一百六

用此方
皂莢（壹斤不蛀者）　食鹽（五升）
右細剉皂莢和鹽炒熱以青布裹熨痛處立
瘥

痺證

小續命湯 見中風

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻及癱瘓步履艱難脚膝痿弱

麻黃去根節 陳皮 烏藥各貳錢

白殭蠶去絲觜炒 乾薑炮各五分 川芎

枳殼 桔梗 白芷

甘草炒各壹錢

水一鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

除濕蠲痛湯

蒼朮米泔浸炒貳錢 羌活 茯苓

澤瀉 白朮各壹錢半 陳皮一錢

甘草四分

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服

在上痛者加桂枝威靈仙桔梗在下痛者加防己木通黃蘗牛膝

防己黃芪湯 見身重 五痺湯 見痺

豁痰湯 [illegible] 治一切痰疾余製此劑 [illegible]

副盖以小柴胡為主合前胡半夏湯以 [illegible] 紫蘇橘皮厚朴之類出入加減 [illegible] 氣壅塞者以柴胡為主餘者並去柴胡厚前胡為主

柴胡先去土并苗 [illegible] 半夏先去滑 [illegible] 兩

黃芩去朽 [illegible] 人參去蘆 [illegible] 赤甘草 [illegible] 各貳

帶梗紫蘇 陳皮去白 厚朴薑 [illegible] 去皮

南星 [illegible] 各 薄荷葉 [illegible] 羌活去蘆壹兩 無怒氣者不用

枳殼去瓤麩炒

右方中風者去陳皮入獨活胸膈不利者去陳皮加枳實去瓤麩炒更加赤茯苓去皮內外無熱者去黃芩虛弱有內熱者勿去黃芩加南木香一切滚痰氣之藥無有出其右者氣無補法之說正恐藥味窒塞之故是以選用前件品味並是清疏溫利性平有效者也

二陳湯 見痰飲

控涎丹 見行痺

潛行散 丹溪 治痛風

黃檗 不以多少去皮焙乾為末

生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服妙

三妙散 丹溪 治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃檗 炒　蒼朮 炒製去皮

右為末生薑研入湯煎沸調服此二物皆有雄壯之氣如表實氣實者少酒佐之　一法二妙為君加甘草羌活 各貳錢 陳皮芍藥 各壹錢

酒炒威靈仙 半錢 為末服之佳

四物蒼朮各半湯　活血丹 俱見身體痛

五積散 見中寒　五苓散 見傷寒門

八正散 見淋　大橘皮湯 見[illegible]

大柴胡湯 見傷寒潮熱　防風通聖散 見眩暈

蒼朮復煎散 東垣

蒼朮 四兩水二碗煎至二大碗去滓入下藥　羌活 壹錢

升麻　柴胡　藁本

澤瀉　白朮 各伍分　黃柏 叁分

紅花 少許

右為麤末用蒼朮湯二盞煎至一盞去滓食空心溫服微汗為效忌酒麵

緩筋湯 東垣

羌活　獨活 各貳錢　藁本

麻黃　柴胡　升麻

草豆蔻　生地黃　當歸身

黃芩　黃檗 各叁分　炙甘草

生甘草根　熟地黃 各貳分　蒼朮 五分

蘇木 壹分

右麤末水二盞煎至一盞去柤食遠熱服

活血應痛丸 寶鑑

狗脊 去毛 陸兩　蒼朮 米泔浸 一斤拾兩　香附 炒 拾貳兩

陳皮 去白 [illegible]　沒藥 壹兩貳錢　草烏 兩半 [illegible]

威靈仙 去蘆

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服十五丸溫酒或熱湯送下不拘時候常服和血脈壯筋骨使氣脈宣通忌桃李雀鴿諸血物

大羌活湯寶鑑 眞定府張大素嗜酒五月間病去
指節腫痛屈伸不利膝髕亦然心下痞悶身
體沉重不欲飲食食即欲吐面色痿黃精神
短少至六月間求予治之診其脈沉而緩緩
者脾也難經云俞主體重節痛俞者脾之所
主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣
大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫滿
皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之
謂也內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之

以淡滲之又云風勝濕羌活獨活苦溫透關
節而勝濕故以爲君升麻苦平威靈仙蒼朮
防風苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不
流則痛當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣澤
瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之
使氣味相合上下分散其濕也

羌活 升麻各壹錢 獨活柒分
蒼朮 防風去蘆 甘草
威靈仙去蘆 茯苓去皮 當歸
澤瀉各半錢

右剉作一服水二盞煎至一盞溫服食前
服食後一服忌酒麪生冷硬物

桂枝芍藥知母湯仲景
桂枝 知母 防風各肆兩
芍藥叁兩 附子炮 甘艸
麻黃貳兩 白朮 生薑各五兩
水七升煮取二升溫服七合日三服

烏頭湯仲景 治病歷節不可屈伸疼痛

麻黃 芍藥 黃芪各叁兩
甘艸炙 川烏伍枚㕮咀以蜜貳升煎取一升即去烏頭
右㕮咀五味以水三升煮取一升去查納蜜
再煎服七合不時盡服之

牛蒡子散本事
牛蒡子 新豆豉炒 羌活各叁兩
生地黃貳兩半 黃芪壹兩半
右爲細末湯調二錢空心食前日三服

犀角湯千金 治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角貳兩 羚羊角壹兩 前胡
黄芩 梔子仁 射干
大黄 升麻各肆兩 豉壹升
右㕮咀每服五錢水二盞煎服
茵芋丸本事 治歷節腫滿疼痛
茵芋 硃砂 薏苡仁各壹兩
牽牛壹兩半 郁李仁半兩
右為細末煉蜜杵丸如桐子大輕粉滾為衣
每服十丸至十五丸五更溫水下到晚未利
可二三服快利為度白粥將息

趂痛散
乳香 没藥 桃仁
紅花 當歸 羌活
地龍酒炒 牛膝酒洗 甘草
五靈脂酒淘 香附童便浸
右為末每服二錢酒調 或加酒炒芩檗
治酒濕痰痛風
黄檗酒炒 威靈仙酒炒各五錢

蒼术 羌活 甘草叁錢
陳皮 芍藥各壹錢
右為末每服一錢或二錢沸湯入薑汁調服
治氣實表實骨節痛方
滑石飛六錢 甘草壹錢 香附
片芩各叁錢
右為末薑汁糊丸梧子大每服五七十丸白
湯送下
治食積肩腿痛
龜板酒炙壹兩 酒栢葉 香附伍錢

辣芥子 凌霄花壹錢半
右為末酒糊為丸桐子大煎四物加陳皮甘
草湯下
丹溪治一男子家貧多勞秋凉忽渾身發熱兩
臂膊及腕兩足并胯皆疼痛如煅晝輕夜劇
醫與風藥則增痛與血藥則不効惟待斃而
已脉之兩手俱濇而數右甚于左飲食則如
平時形瘦削蓋大痛而瘦非病也用蒼术酒

黃蘗各壹錢生附子壹片生甘艸叁分蒲黃
伍分研桃仁伍粒作一帖煎入薑汁些少令
辣服至四帖後去附子加牛膝壹錢至八帖
後來告急云氣上喘促不得睡痛似微減意
其血虛因服麻黃過劑陽虛被發動而上奔
當與補血鎮墜及酸劑收之遂以四物湯加
川芎芍藥人參二錢五味子十二粒與二貼
服之喘隨定是夜遂安三日脉之數減大半
澀脉如舊問其痛則曰不減然呻吟之聲却

無察其起居則羸弱無力病人却自謂不弱
遂以四物湯加牛膝白朮人參桃仁陳皮甘
草檳榔入薑三片煎服如此藥與五十帖而
安一月後因負重擔復痛作飲食亦減再與
此藥加黃芪三分又二十帖全愈

一人年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛
甚視之曰此兼虛證當補血則病自安遂與
四物加桃仁陳皮牛膝生甘艸煎入薑研潜
行散熱飲三四十貼而安

何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背瘡脊疼
骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補
丸保和丸共六十粒食前服

一婦人脚疼怕冷夜劇日輕

生地黃　白芍藥　歸尾各五錢
黃蘗炒　黃芩　白朮
蒼朮　陳皮各叁錢　牛膝貳錢
甘草稍壹錢

右分四貼水煎帶熱服

朱閣內年三十味厚性急患痛風攣縮數月醫
不應予視之曰此挾痰與氣證當和血踈痰
導氣病自安遂以潜行散入生甘艸牛膝枳
殼通草陳皮桃仁薑汁煎飲半年而安

陸郎左腿叉骨曰痛小便赤澀此積憂痰涎所
為

白朮　枳殼　赤芍藥各壹錢
條芩　連翹　通草
甘草稍各叁分

右剉水煎服
一婦脚叉骨痛
蒼朮　白朮　陳皮
芍藥各叁分　木通貳錢　甘草五分
作二服水煎下大補丸五十粒
經驗九藤酒　治遠年痛風及中風左癱右瘓筋脉拘急日夜作痛叫呼不已等證其功甚速
青藤　釣鈎藤　紅藤即理省藤
丁公藤又名風藤　桑絡藤　兎絲藤即無根藤
天仙藤即青木香　陰地蕨名地茶取根各肆
五味子藤俗名紅内消　忍冬藤名[illegible]兩
右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒其藥用真綿包裹放酒中浸之密封罐口不可泄氣春秋七日冬十日夏五日每服一盞日三服病在上食後及臥後服病在下空心食前服
加味二妙丸　治兩足濕痺疼痛或如火燎從足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕熱為病此藥主之
蒼朮米泔浸[illegible]　黄蘗酒炒[illegible]　川牛膝去蘆
當歸尾酒洗　川萆薢　防己
龜板酥炙各[illegible]
右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心薑鹽湯下
熏洗痛風法　治手足冷痛如虎咬者
右用樟木屑一斗以急流水一擔熬沸以樟木屑置於大桶内桶邊放一兀凳用前沸湯泡之桶内安一矮凳子令人坐桶邊放脚在内外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐壞眼其功甚捷

着痹 即麻木

神效黃芪湯 東垣

黃芪 貳錢　人參 去蘆　白芍藥

炙甘艸 各壹錢　蔓荊子 剉貳分　陳皮 去白伍分

水一盞八分煎至一盞去查臨卧稍熱服如小便淋澀加澤瀉伍分如有大熱證加黃蘗酒炒四次參分麻木不仁雖有熱不用黃蘗再加黃芪壹錢如眼縮小去芍藥　忌酒醋濕麪大料物葱韭蒜及淡滲生冷硬物如麻木重甚者加芍藥木通各壹錢

芍藥補氣湯 東垣

黃芪 壹兩　白芍藥 壹兩半　陳皮 壹兩

澤瀉 半兩　甘草 壹兩炙

右每服一兩用水二大盞煎至一盞去查溫服

人參益氣湯　治五六月間兩手麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也

黃芪 捌錢　人參　生甘艸 各伍錢

炙甘艸 貳錢　五味子 壹百貳拾粒

升麻 貳錢　柴胡 貳錢半　芍藥 叁錢

右㕮咀每服半兩水二盞煎一盞去查空心服服後少卧於麻痹處按摩屈伸少時午飯前又一服日二服

第二次藥煎服如前

黃芪 捌錢　紅花 伍分　陳皮 壹錢

澤瀉 伍分

第三次服藥

黃芪 陸錢　黃蘗 壹錢貳分　陳皮 叁錢

澤瀉　升麻 各貳錢　白芍藥 伍錢

生甘草 四錢　五味子 壹百粒　生黃芩 捌錢

炙甘草 壹分

分作四服煎服如前法稍熱服秋涼去五味子冬月去黃芩服之大效

除濕補氣湯 東垣

黃芪 捌錢　甘草稍 陸錢　五味子 壹百貳拾粒

升麻稍 陸錢　當歸　柴胡稍

澤瀉各貳錢　紅花貳錢半　陳皮壹錢

青皮肆錢

分作四服水三大盞煎至一盞去柤稍熱服

食前

黃芪桂枝五物湯仲景

黃芪　芍藥　桂枝各參兩

生薑六兩　大棗拾貳枚

水六升煮取二升溫服七合日三服一方有

人參

補氣升陽和中湯東垣

黃耆伍錢　人參參錢　甘艸炙肆錢

陳皮　當歸身各貳錢　甘艸根生壹錢去腎熱

佛耳草肆錢　白芍藥參錢　草豆蔻[illegible]

黃蘗壹錢酒洗除濕瀉火　白朮[illegible]錢

蒼朮[illegible]錢除濕調中　白茯苓[illegible]錢除濕[illegible]火

澤瀉[illegible]錢用[illegible]　升麻[illegible]錢[illegible]　柴胡[illegible]錢

每服三錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服

早飯後午飯前服之

溫經除濕湯東垣治肢節沉重疼痛無力之聖藥

也

羌活柒分　獨活　黃蘗

麻黃去節　當歸各參分　柴胡

黃芪　黃連　木香

草豆蔻　神麯各貳分　人參

甘草炙　澤瀉　豬苓

白朮各壹錢　陳皮　蒼朮各貳錢

白芍藥參錢　升麻五分

右作二服用水三大盞煎至一盞去查稍熱

服食遠

除風濕羌活湯東垣

羌活　防風各壹兩　柴胡伍分

藁本參分　獨活伍分　蒼朮[illegible]

茯苓貳錢　澤瀉貳分　豬苓[illegible]去皮[illegible]

甘艸炙伍分　黃芪[illegible]錢　陳皮參分

黃蘗參分　黃連[illegible]分　升麻[illegible]分

川芎參分去[illegible]

每服叁錢或伍錢水二盞煎至一盞去査稍熱服量虛實施用如不盡證候依加减法用之

茯苓湯 生濟

半夏 湯泡 赤茯苓 去皮 陳皮 各壹兩

枳實 去瓤麩炒 桔梗 去蘆 甘草 炙各半兩

每服四錢水一盞薑七片煎服不拘時

前胡散 河間

前胡 白芷 細辛

官桂 白朮 川芎 各叁兩

附子 炮 吳茱萸 湯泡炒 當歸 各貳兩

川椒 去目并閉口者生用壹兩

右剉以茶酒三升拌勻同窨一宿以煉成猪脂膏五斤入藥煎候白芷黃紫色漉去査成膏在病處摩之大凡癥瘕瘡瘍皆治并去諸風痛痒傷折隊損

苦參丸

苦參 貳兩取粉 丹參 去土 沙參 去土

人參 防風 去叉 五加皮

蒺藜 炒去刺 烏蛇 酒浸取肉 蔓荊子

敗龜板 酥炙黃 虎骨 酥炙黃 玄參 堅者各壹兩

右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升挼取汁去滓於無油鐵器內熬成膏用煉蜜四兩和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜卧共三服荊芥薄荷酒下

補中益氣湯 見勞倦

四君子湯 見虛勞

二陳湯 見痰飲

四物湯 見鼻衂

清陽補氣湯 東垣 戊申春節使趙君年七旬病體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜笑善饑痰涎不利舌強難言聲嗄不鳴身重如山求治於先師診得左手脉洪大而有力是邪熱客於經絡中也兩臂外有數瘢遂問其故對以燃香所致先師曰君之病皆此也夫人之十二經周身終而復始蓋手之三陽從手

表上行於頭加之以火邪陽升於陽勢甚熾焉故邪熱毒行流散於周身而熱麻鍼經云胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重無力飲食入胃慓悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄喜笑脾胃熱則消穀善饑肺金衰則聲嗄不鳴仲景云微數之脉愼不可灸焦枯傷筋血難復也君奉養以膏粱之味無故加以大毒熱傷於經絡而爲此病明矣內經曰熱淫所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃蘗知母之苦寒爲君以瀉火邪壯筋骨又腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘艸之甘寒瀉熱補表五味子酸止汗補肺氣之不足以爲臣炙甘艸當歸之甘辛和血潤燥柴胡升麻之苦平行少陽陽明二經自地升天以苦發之者也以爲佐㕮咀同煎取清汁服之更利四肢以瀉諸陽之本使十二經絡相接火邪不旬日而良愈

蒼朮四錢 藁本貳錢 升麻陸錢

柴胡六錢 五味子拾錢 黃蘗酒製六錢

知母酒貳錢 陳皮貳錢半 甘草錢半貳

當歸貳錢 黃芪六錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查空心服待少時復以美膳壓之

續斷丸 奇句下同 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痹

川續斷 當歸炒 萆薢

附子 防風 天麻各壹兩

乳香 沒藥各半兩 川芎柒錢半

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服四十九空心用溫酒或米飲送下

防風湯 治血痹皮膚不仁

防風貳錢 赤茯苓去皮 川獨活

桂心 秦艽去蘆 赤芍藥

杏仁去皮尖 黃芩 甘草炙各壹錢

川當歸去蘆洗壹錢半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不

拘時候服一方有葛根麻黃無獨活赤芍

羌活散　治風痺手足不仁

羌活　漢防巳　防風

酸棗仁　道人頭　川芎各壹兩

附子炮去皮臍　麻黃去根節　天麻各壹兩半

黃松節　薏苡仁各貳兩　荊芥壹握

右為細末每服二錢不拘時用溫酒調下

烏頭粥　治風寒濕痺麻木不仁

川烏頭生研為細末

右用熟白米半盞入藥末四錢同米以慢火熬熟作稀薄粥不可稠下生薑汁一茶脚許白蜜三大匙攪勻空心溫啜之為佳如足中濕更入薏苡仁末二錢增米作一中椀煮服此粥大治手足四肢不隨及重痛不能舉者有此證者預服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也脾主四肢風邪客於肝則淫脾脾為肝尅故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有功余嘗制此方以授人服者良驗

蔓荊實丸　治皮痺不仁

蔓荊實去白皮汞錢五分　枳殼麩炒

蒺藜子炒去刺　白附子炮　桔梗炒

羌活去蘆　防風去叉已上各半兩

皂莢不蛀者半斤用新汲水浸一宿以熟絹濾去滓入麪少許同煎成膏

和藥

右為細末以皂莢膏和丸如梧桐子大每服二十九食後用熟水送下

黃芪酒一名小黃芪酒　治血痺及諸痺甚者四肢不遂風濕寒痺舉體腫滿疼痛不仁兼治風虛痰癖四肢偏枯兩脚軟弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜夢悲愁不樂恍惚善忘由風虛五臟受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體腫疼飲食惡冷嗇嗇惡寒胸中痰滿心下寒疝及治婦人產後餘疾風虛積冷之不除者

黃芪 獨活 防風去叉
細辛去苗 牛膝 川芎
附子炮去皮臍 甘草炙 蜀椒去目并合口者炒出汗
已上各叁兩 川烏炮去皮臍 山茱萸去核
秦艽去苗 葛根各貳兩 官桂去麤皮
當歸切焙各貳兩半 大黃生煨半兩 白朮
乾薑炮各壹兩半

右剉如麻豆大用夾絹囊盛貯以清酒一斗浸之春夏五日秋冬七日初服一合日二夜一漸增之以知爲度虛弱者加蓯蓉貳兩下利者加女萎叁兩多忘加石斛菖蒲紫石英各貳兩心下多水加茯苓人參各貳兩山藥叁兩酒盡可更以酒貳斗重漬服之不爾可曝滓擣下篩酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神妙少壯人服勿熬煉老弱人微熬之

萆薢丸 治血痺手足痹瘲不仁遊走無定及風痺等證

萆薢炒 山芋 牛膝酒浸
山茱萸去核炒 熟地黃焙 澤瀉各壹兩
狗脊去毛 地膚子炒 白朮各半兩
乾漆炒令煙盡 天雄炮去皮臍 車前子炒
蠐螬微炒各壹分 茵芋去皮莖錢伍分

右除蠐螬生研外擣爲細末和令勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心用溫酒送下日二夜一

藿香養胃湯 驗 得 治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗筋無所養遂成痿躄

藿香　白术　神麯 炒

白茯苓　烏藥　縮砂

半夏麯　薏苡仁　人參 各壹錢半

蓽澄茄　甘草 炒 各壹錢

水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

二陳湯 見痰飲　霞天膏 見積聚

金剛丸 保命 治腎損骨痿不能起於床宜服此益精

萆薢　杜仲 炒去絲　蓯蓉 酒浸

兎絲子 酒浸 各等分

右為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下

牛膝丸 保命 治腎肝損骨痿不能起於床筋弱不能收持宜益精緩中

牛膝 酒浸　萆薢　杜仲 炒去絲

白蒺藜　防風　兎絲子 酒浸

肉蓯蓉 酒浸等分　官桂 減半

右製服同上金剛丸法

加減四斤丸 三因 治腎肝虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉 酒浸　牛膝 酒浸　天麻

木瓜 乾　鹿茸 燎去毛切酥炙　熟地黃

五味子 酒浸　兎絲子 酒浸另研 各等分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒米飲任下一方不用五味子有杜仲

煨腎丸 保命 治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀

牛膝　萆薢　杜仲 炒去絲

白蒺藜　防風　兎絲子 酒浸

肉蓯蓉 酒浸　葫蘆巴　破故紙 酒炒 各等分

官桂 減半

右爲細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和杵丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下治腰痛不起甚効

健步丸 見痿厥　清燥湯 見傷暑

補陰丸

黃蘗　知母 俱鹽酒拌炒　熟地黃

敗龜板 酥炙各四兩　白芍藥 煨　陳皮

牛膝 酒浸各貳兩　虎脛骨 酥炙　瑣陽 酒浸酥炙

當歸 酒洗各壹兩半　冬月加乾薑 五錢

右爲末酒煮羯羊肉爲丸鹽湯下

四物湯　四君子湯

十全大補湯 俱見虛勞　木香檳榔丸 見傷食

三化湯 見中風　調胃承氣湯 見傷寒熱

補益腎肝丸　神龜滋陰丸 俱見痿厥

補益丸 丹溪 治痿

白朮 貳兩　生地黃 酒浸壹兩半

龜板 酒炙　瑣陽 酒浸　當歸身 酒浸

陳皮　杜牛膝 酒浸各壹兩

乾薑 七錢半　黃蘗 炒　虎脛骨 酒炙

茯苓 各半兩　五味子 貳錢　甘草 炙壹錢

白芍藥 酒浸　兎絲子 酒浸熟研如糊入餘藥末內杵各壹兩

諸藥爲末紫河車爲丸如無紫河車猪腦骨髓亦得

虎潛丸 丹溪

龜板　黃蘗 各四兩　知母

熟地黃 各貳兩　牛膝 叁兩　芍藥 壹兩半

瑣陽　虎骨 酥炙　當歸 各壹兩

陳皮 七錢半　乾薑 半兩

右爲末酒糊丸加附子治痿厥如神

王啓玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶閔苗之不長而揠之者也若禀氣血不強合服此而不服是不耘苗者也故名耘苗丹

上丹　養五藏補不足秘固真元均調二氣和暢榮衛保神守中久服輕身耐老健力能食

痿　八　類方四　一百廿三

明目降心火益腎水益精氣男子絶陽事無
嗣女子絶陰乃不能妊以至腰膝重痛筋骨
衰敗面色黧黑神志昏憒痹麻恍惚煩勞多
倦餘瀝夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘦
上熱下冷服之半月陰陽自和肌肉光潤悦
澤容色開心意安魂魄消飲食養胃氣

五味子四兩　百部酒浸一宿　兎絲子酒浸

肉蓯蓉酒浸　杜仲炒去絲　遠志去心

枸杞子　防風去蘆　白茯苓去皮

巴戟酒浸去心　蛇床子　栢子仁

山藥各貳兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前
溫酒鹽湯任下　春煎乾棗湯　夏加五味
子四兩　四季月加蓯蓉六兩　秋加枸杞子六兩
冬加遠志六兩　食後兼服衛生湯

衛生湯　補虛勞強五藏除虛煩養眞氣退邪
熱順血脈安和神志潤澤容色常服通暢血
脈不生癰瘍養胃益津自汗盜汗並宜服之

當歸去蘆　白芍藥各四兩　黄耆八兩

甘草炙壹兩

每服五錢水一盞半煎至七分去查服不拘
時候年老加酒半盞煎

中丹　補百損體劣少氣善驚昏憒上焦客熱
中脘冷痰不能多食心腹痞滿脾胃氣衰精
血妄行

黄芪去蘆　白芍藥　當歸去蘆各四兩

白茯苓去皮　人參去蘆　桂心各貳兩

川椒炒　大附子炮去皮臍

黄芩各壹兩為末薑汁和作餅

右為細末粟米飲搜和搗千餘下丸如桐子
大每服五十丸溫酒送下食前

小丹　補勞益血去風冷百病諸虛不足老人
精枯神耗女子絶傷斷產久服益壽延年安
神志定魂魄滋氣血脈絡開益智慧釋散風
濕耳目聰明筋力強壯肌膚悦澤添精補髓
活血駐顔

熟地黃　肉蓯蓉各陸兩酒浸
五味子　兎絲子各五兩酒浸
栢子仁　天門冬去心　蛇床子炒
覆盆子　巴戟酒浸去心　石斛各參兩
續斷　澤瀉　人參去蘆
山藥　遠志炒去心　山茱萸肉
菖蒲　桂心　白茯苓
杜仲炒去絲各貳兩　天雄炮去皮臍壹兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食

空心酒送下加至五十丸忌五辛生葱蕪荑
加減　虛人加地黃　多忘加遠志茯苓
少氣神虛加覆盆子　欲光澤加覆盆子
風虛加天雄　虛寒加桂心　小便赤濁加
白茯苓一倍澤瀉　吐逆加人參

痿厥

補益腎肝丸東垣
柴胡　羌活　生地黃
苦參炒　防巳炒各五分　附子炮
肉桂各壹錢　當歸貳錢
右細末熟水丸如鷄頭大每服五十丸溫水
送下此藥如在冬天中寒或心肺表寒目中
溜火噴嚏鼻流清涕咳嗽痰涎者止可服一
丸須與薑附禦汗湯等藥相兼服之不可單

服此表藥也

健步丸東垣
羌活　柴胡各伍錢　防風參錢
川烏壹錢　滑石炒半兩　澤瀉參錢
防巳酒洗壹兩　苦參酒洗壹錢　肉桂
甘草炙　瓜蔞根酒製各半兩
右爲細末酒糊丸如桐子大每服十丸煎愈
風湯空心送下
愈風湯見中風

羌活勝濕湯見腰痛　虎潛丸見

滋腎丸見小便不通

神龜滋陰丸　治足痿

龜板酒炙四兩　黃蘗炒　知母炒各貳兩

枸杞子　五味子　瑣陽各壹兩

乾薑半兩

末之猪脊髓爲丸如桐子大每服七十丸

越婢加朮湯

麻黃陸兩　石膏半斤　生薑

甘草各貳兩　白朮肆兩　大棗拾伍枚

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服如惡風加附子一枚

左經丸本事治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍

身風痹

草烏白大者去皮臍　木鱉去殼　白膠香

五靈脂各三兩半　斑蝥五個去頭足翅醋炙

右爲末用黑豆去皮生杵取粉一升醋糊共

搜杵爲丸如雞頭大每服壹丸溫酒磨下治

筋骨疾但未曾針傷損者三五服立効此藥

曾醫一人軟風不能行不十日立効專治心

腎肝三經通小便除淋瀝通榮衛滑經絡大

有奇功

續骨丹本事治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能

行

天麻明淨者酒浸　白附子　牛膝

木鱉子各半兩　烏頭炮壹錢　川羌活半兩

地龍去土壹分　乳香　没藥各貳錢

朱砂壹錢

右以生南星末一兩無灰酒煮糊爲丸如雞

頭大朱砂爲衣薄荷湯磨一丸食前服

脚氣

除濕湯 見傷濕

芎芷香蘇散 得効

川芎 柒錢　甘草 貳錢　紫蘇葉

乾葛　白茯苓　柴胡 各半兩

半夏 陸錢　枳殼 炒參錢　桔梗 生貳錢半

陳皮 半參錢

每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

木瓜丸 見水腫　五積散 見中寒

續命湯 見中風　越婢加朮湯 見痿厥

第一竹瀝湯 千金下同 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝 伍升　甘草　秦艽

葛根　黄芩　麻黄

防已　細辛　桂心

乾薑 各壹兩　防風　升麻 各壹兩半

茯苓 參兩　附子 貳枚　杏仁 伍拾枚

水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗 千金翼方無茯苓杏仁有白朮壹兩

第二大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝 壹斗肆升　獨活　芍藥

防風　茵芋　甘草

白朮　葛根　細辛

黄芩　芎藭 各貳兩　桂心

防已　人參　石膏

麻黄 各壹兩　生薑　茯苓 各參兩

烏頭 壹枚

以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一服相當即止

第三竹瀝湯 治風毒入人五内短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝（壹斗玖升） 防風 茯苓
秦艽（各叁兩） 當歸 黃芩（千金翼作芍藥）
人參 芎藭（千金翼作防己） 細辛
桂心 甘草 升麻（千金翼作兩半）
麻黃 白朮（各貳兩） 附子（貳枚）
蜀椒（壹兩） 葛根（伍兩） 生薑（捌兩）
以竹瀝煮取四升分五服初得病時即須摩
膏日再痺定止（千金翼無麻黃蜀椒生薑）

風引湯 治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行
方
麻黃 石膏 獨活
茯苓（各貳兩） 吳茱萸 附子
秦艽 細辛 桂心
人參 防風 芎藭
防己 甘草（各壹兩） 乾薑（壹兩半）
白朮（叁兩） 杏仁（陸拾枚）
以水一斗六升煮取三升分三服取汗
大鼈甲湯 治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡

風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方
鼈甲（貳兩） 防風 麻黃
白朮 石膏 知母
升麻 茯苓 橘皮
芎藭 杏仁（去皮尖） 人參
半夏 當歸 芍藥
萎蕤 甘草 麥門冬（各壹兩）
麢羊角（陸銖） 大黃（壹兩半） 犀角
雄黃 青木香（各半兩） 大棗（拾枚）

貝齒 烏頭（柒枚） 生薑（叁兩）
薤白（拾肆枚） 麝香（叁銖） 赤小豆（叁合）
吳茱萸（伍合）
以水二斗煮取四升分六服去滓食前溫服
如人行十里久得下止一方用大黃半兩畏
貝下可止用六銖一方用麢羊角半兩毒盛
可用十八銖（[illegible]）
（芎藭人參當歸萎蕤）
烏頭湯（千金） 治脚氣疼痛不可屈伸（見痛痺）

麻黄湯 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但一劑相當即服此第一服次服第二第三第四方

麻黄壹兩 大棗貳拾枚 茯苓叁兩

杏仁叁拾枚 防風 白术

當歸 升麻 芎藭

芍藥 黄芩 桂心

麥門冬 甘草各貳兩

右㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半

分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活四兩 熟地黄叁兩 生薑伍兩

葛根 桂心 甘草

芍藥 麻黄各貳兩

右㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一服 [illegible]之一世治不愈

第三兼補厚朴湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方

厚朴 芎藭 桂心

熟地黄 芍藥 當歸

人參各貳兩 黄芪 甘草各叁兩

吳茱萸貳升 半夏六兩 生薑壹斤

右㕮咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥肉入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進服

第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩 茯苓 甘草各叁兩

升麻壹兩半 人參 桂心

防風 芍藥 當歸

黄芪 乾薑 附子各貳兩

大豆貳升

右㕮咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人行二十里久更進服

酒浸牛膝丸本事 治腰脚筋骨痠無力

牛膝叁兩炙黄 川椒半兩去目并合口者

附子一個炮去皮臍 虎脛骨真者半兩酥炙黄

右㕮咀用生絹作袋入藥紮口用煮酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥焙為末醋糊為丸每服二十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

除濕湯 見中濕 清暑益氣湯 見傷暑

麻黃左經湯 集驗下同 治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛行步艱難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈

麻黃 去節 乾葛 細辛 去苗

白朮 去蘆 茯苓 去皮 防已 去皮

桂心 羌活 去蘆 防風 去蘆

甘草 炙各等分

右㕮咀每服七錢水二盞薑五片棗一枚煎至一盞空心服 自汗去麻黃加肉桂芍藥 重着加朮陳皮 無汗減桂加杏仁澤瀉

大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澀腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息自汗譫妄並宜服之

大黃 煨 細辛 去苗 茯苓 去皮

防已 去皮 羌活 去蘆 黃芩

前胡 去蘆 枳殼 去瓤麩炒 厚朴 薑製

甘草 炙 杏仁 去皮尖麩炒

右各等分每服七大錢水一盞半薑五片棗一枚煎空心熱服 腹痛加芍藥 祕結加阿膠 喘急加桑白皮紫蘇 小便祕加澤瀉 四肢瘡痒浸淫加升麻 並等分

附荷葉藁本湯 治脚脛生瘡浸淫腿膝膿水淋漓熱痺痒痛

乾荷葉 四箇 藁本 貳錢半

右㕮咀水二斗煎至五升去柤溫熱得所淋渫仍服大黃左經湯佳

半夏左經湯 治足少陽經受風寒暑濕流注發熱腰脚俱痛頭疼眩暈嘔吐酸水耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩背腿痺腰腿不隨

半夏 湯洗七次切片 乾葛 細辛 去苗

白朮去蘆 茯苓去皮 桂心
防風去蘆 乾薑炮 黄芩
甘草炙 柴胡去蘆 麥門冬去心各半錢
右爲㕮咀每服七大錢水一盞半薑五片棗二枚煎至一盞去柤空腹服熱悶加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑白皮

大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風或無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便祕澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿氣麤

麻黄去節 乾葛 細辛去苗
厚朴薑製 茯苓去皮 防己去皮
枳殼去瓤麩炒 桂心 羌活去蘆
防風去蘆 柴胡去蘆 黄芩
半夏湯洗七次 乾薑炮 麥門冬去心
甘草炙各等分

右㕮咀每服五七錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一盞去柤空心服 自汗加牡蠣白朮去麻黄 腫滿加澤瀉木通 熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻 腹痛吐利去黄芩加芍藥附子炮 大便祕加大黄竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分凡有此病備細詳證逐一加減無不痊者

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

人參去蘆 赤茯苓去皮 甘草炙
芎藭 前胡去蘆 柴胡去蘆
羌活去蘆 獨活去蘆 枳殼去瓤麩炒
桔梗去蘆 大黄煨 蒼朮米泔浸各等分
右每服五七錢水壹盞半薑五片薄荷五葉煎至一盞去柤熱服 皮膚瘙癢赤疹加蟬蛻

六物附子湯 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯

寒頭面手足腫痛
附子炮去皮臍 桂心 防已去皮各肆兩
白朮去蘆 茯苓去皮各叄兩 炙甘艸貳兩
右㕮咀每服五錢水二盞生薑七片煎至一盞去柤空心溫服
八味丸 治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵
牡丹皮 澤瀉 茯苓去蘆各叄兩

附子炮去皮臍 桂心各貳兩 山茱萸
山藥各肆兩 熟地黄捌兩
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒米湯送下
神應養真丹 治厥陰肝經受邪四氣所傷肝臟或左癱右瘓涎潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭旋目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝榮氣凝滯遍身疼痛兼治婦人産後中風角弓反張墮車落馬打撲傷損瘀血在内等證
當歸酒浸去蘆 天麻 川芎
羌活去蘆 白芍藥 熟地黄各等分
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸木瓜菟絲子煎酒下 脚痺薏苡仁煎酒下 中風溫酒米湯下 一方無羌活入木瓜熟阿膠等分
追毒湯 治肝腎脾三經為風濕寒熱毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澀心熱煩悶徧身浮腫脚弱緩縱不能行步

半夏湯洗七次 黄芪去蘆 甘草炙
當歸去蘆 人參去蘆 厚朴薑製
獨活去蘆 橘皮去白各壹兩 熟地黄
芍藥 枳實去瓤麩炒 麻黄去節各貳兩
桂心叄兩
右為㕮咀每服八錢水一大盞半薑七片棗三枚煎至一大盞去柤空心溫服日三夜一
抱龍丸 治肝腎臟虛風濕寒邪流注腿膝行

步艱難漸成風濕脚氣足心如火上氣喘急
小腹不仁全不進食
赤小豆四兩　白膠香另研　破故紙炒
狗脊　木鱉子去殼另研　海桐皮
威靈仙　草烏頭去皮以鹽炒去鹽不用
五靈脂炒　地龍去土各一兩
右爲細末酒糊和丸梧子大辰砂爲衣每服
五十丸空心鹽酒任下臨晚食前再進一服
十全丹　治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小

腹不仁煩渴小便或祕或利關節攣痺疼痛
肉蓯蓉酒浸　石斛　狗脊
萆薢酒浸　茯苓去皮　牛膝酒浸
枸杞子　遠志去心各壹兩　熟地黃
杜仲去粗皮剉炒絲斷各叁兩
右爲細末煉蜜和丸梧子大每服五十丸温
酒鹽湯任下
四蒸木瓜丸　治肝腎脾三經氣虛受風寒暑
濕搏著流注經絡遠年近日治療不痊
六氣更變七情心神不寧必然動發或腫滿
或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗
威靈仙苦葶藶同入　黃芪續斷同入
蒼朮橘皮同入　烏藥去木與黃松節同入
大木瓜肆枚
右各半兩以木瓜切去頂蓋去瓤填藥在内
却用頂蓋簽定酒洒蒸熟三蒸三曬取藥出
焙乾爲末研木瓜爲膏和搗千餘下丸如梧
子大每服五十丸空心温酒鹽湯下　黃松節即茯苓中木

當歸拈痛湯見身痛
羌活導滯湯東垣
羌活　獨活各半兩　防己叁錢
大黃酒煨壹兩　當歸叁錢　枳實麩炒貳錢
每服伍錢或七錢水二盞煎至七分温服微
利則已量虛實加減
開結導飲丸東垣　治飲食不消心下痞悶
陳皮　白朮　澤瀉
茯苓　半夏製　麴

麥蘖各壹兩　枳實炒　青皮
乾薑各半兩　如有積塊者加巴豆霜壹錢
右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五
十丸至七十丸溫湯下食遠服
又方治濕熱并諸瘀滯搏腰膝重痛足脛浮腫
檳榔　甘遂　赤芍藥
葳靈仙　澤瀉　葶藶
乳香研各貳兩　沒藥研壹兩　牽牛半兩
大戟炒參兩　陳皮四兩

右為末麵糊為丸如桐子大每服五十丸加
至七八十丸食前溫水送下得更衣止後服
前藥忌酒二日又忌麵及甘艸參兩日食溫
淡粥補胃
枳實大黃湯
羌活壹錢半　當歸壹錢　枳實五分
大黃酒煨貳錢
水一盞半煎至一盞去查溫服空心食前以
利為度

控涎丹見行痹
續斷丸本事治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊
疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此
藥補五藏內傷調中益氣涼血強筋骨益智
輕身耐老
思仙木即杜仲伍兩　五加皮　防風
薏苡仁　羌活　川續斷各參兩
萆薢肆兩　生地黃伍兩　牛膝酒浸參兩

右為末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤
去皮子以鹽酒煮成膏和杵丸如梧子大每
服三五十丸空心食前溫酒鹽湯任下
薏苡仁酒治脚痺
薏苡仁　牛膝各貳兩　海桐皮
五加皮　獨活　防風
杜仲各壹兩　熟地黃壹兩半　白朮半兩
右為麤末入生絹袋內用好酒五升浸春秋
冬二七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每
日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒

氣釀醞不絕久服覺皮膚下如數百條蟲行

卸風濕氣散

虎骨酒 本事 去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨 真者　萆薢　仙靈脾

薏苡仁　牛膝　熟地黃 各貳兩

右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞

可得百日婦人去牛膝

醫家必用 三脘散 活人 治脚氣衝心腹氣飽悶大

便秘滯

獨活　白朮　木瓜 焙乾

大腹皮 炙黃　紫蘇 各壹兩　甘艸 炙半兩

陳皮 湯浸去白　沉香　木香

川芎　檳榔 麪裹煨熟 各未錢半

右共杵爲麤散每服二錢半水二盞同煎至

一盞去查分三服熱服取便利爲効

大腹子散 活人 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子　紫蘇　木通

桑白皮　羌活　木瓜

荊芥　赤芍藥　青皮

獨活 各壹兩　枳殼 去穰 兩

每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎去查

空心溫服

犀角散 治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐

臥不得

犀角屑　枳殼 去穰麩炒　沉香 各半錢半

檳榔　紫蘇 莖葉　麥門冬 去心

赤茯苓 去皮各壹兩　木香

防風 去蘆各半兩　石膏 研細貳兩

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半煎至一

大盞去柤入淡竹瀝一合更煎一二沸溫服

不拘時候

茱萸木瓜湯 治脚氣衝心悶亂不識人手足

脉欲絕

吳茱萸 半兩　乾木瓜 壹兩　檳榔 貳兩

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五

片煎至一盞去柤溫服不拘時候

檳榔散 治脚氣衝心煩悶不識人
檳榔 木香 茴香各半兩
右為㕮咀每服五錢以童子小便一中盞煎至七分去粗溫服不拘時候
木香散 治脚氣衝心煩悶臍下氣滞
木香半兩 檳榔 木通各壹兩
右為㕮咀每服八錢以水一中盞半入生薑五片葱白七寸煎至一盞溫服不拘時
地黃湯 治牙心脚氣

熟地黃兩 當歸貳兩 芍藥
川芎 牛膝酒浸 三柰子各壹兩
杜仲半兩薑製
右為㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服
沉香散 治脚氣衝心煩悶喘促脚膝痠疼神思昏憒
沉香 赤芍藥 木通
紫蘇莖葉 訶梨勒皮 檳榔各壹兩
吳茱萸半兩
右為㕮咀每服八錢水一中盞半入生薑五片煎至一大盞去粗不拘時溫服
聖惠桑白皮散 治脚氣成發兩脚浮腫小便赤澁腹脇脹滿氣急坐卧不得
桑白皮 郁李仁各壹兩 赤茯苓
木香 防巳 大腹子各壹兩半
紫蘇子 木通 檳榔
青皮各半兩

每服三錢薑三片水煎
桑白皮散集驗 治脚氣上氣坐卧不得咽喉不利四肢煩疼
桑白皮 赤茯苓去皮 柴胡去蘆各
生乾地黃壹兩半 甘草炙壹兩
射干 枳殼去穰麩炒 貝母
前胡去蘆 赤芍藥 天門冬去心
百合 檳榔各半兩
每服八錢水一中盞生薑五片煎至六分去粗

溫服不拘時

紫蘇散 治脚氣上氣心胸壅悶不得眠臥

紫蘇葉 桑白皮 赤茯苓去皮

檳榔 木通各一兩去皮 甘草炙

紫苑 前胡去蘆 百合

杏仁去皮尖各七錢半

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一盞去柤溫服不拘時

治脚氣上氣心腹妨悶

檳榔貳枚 杏仁貳拾枚湯洗去皮

右㕮咀以水一大盞煎至七分去柤分為二服如人行七八里再服

蘇子降氣湯 沉香降氣湯

養正丹 四磨飲四方並見諸氣

小青龍湯見欬嗽

嘔逆

八味平胃散見嘔吐 平胃散見中食

半夏散 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏湯洗七次切片 桂心各半錢 赤茯苓去皮

人參去蘆 陳橘皮去白 前胡去蘆

檳榔各壹兩 紫蘇葉去梗

右㕮咀每服五錢水一中盞半生薑七片淡竹茹二錢煎至七分去柤溫服無時

草豆蔻散 治脚氣發時嘔逆胸中滿悶不下飲食

草豆蔻仁 紫蘇葉 赤茯苓去皮

前胡去蘆 木通剉去節 檳榔各壹兩

吳茱萸貳錢半 半夏湯泡七次切片 枳實去穰麩炒各柒錢半

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑七片煎至一盞去柤溫服無時

人參散 治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參去蘆 赤茯苓去皮 檳榔

陳橘皮去白 麥門冬去心各壹兩 桂心半錢

右煎服法俱同上

橘皮湯 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

陳橘皮去白 人參去蘆 紫蘇葉各壹兩
右為㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一盞去柤溫服不拘時
腹滿沉香散 治腳氣心腹脹滿四肢壅悶不
思飲食
沉香 枳殼去瓤麩炒 桂心各半兩
大腹皮 赤茯苓去皮 檳榔
赤芍藥 川大黃煨 訶梨勒皮
桑白皮各壹兩剉 吳茱萸湯洗一 木香各半兩

右為㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一盞去柤溫服不拘時
鱉甲散 治腳氣心腹脹滿小便不利
鱉甲去裙襴醋炙微黃 赤茯苓去皮
檳榔各壹兩 郁李仁湯浸去皮 木通各半兩
右為㕮咀每服八錢水一中盞半煎至一大
盞去柤溫服不拘時
木香散 治腳氣心腹脹滿堅硬不消
木香 訶梨勒皮 檳榔各壹兩

桂心半兩 川大黃煨 鱉甲醋炙各壹兩
每服八錢水一盞半生薑五片煎一盞服無時
高良薑丸 治腳氣心腹脹滿兩脅疼痛
高良薑 當歸去蘆 威靈仙
檳榔 羌活去蘆各柒錢半 牽牛炒
蘿蔔子炒各貳兩 桂心 陳橘皮去白各半兩
右為細末煉蜜和搗二三百下丸梧桐子大
每服三四十丸溫酒送下不拘時以利為度
茱萸丸 治腳氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸 木瓜各等分
右為細末酒糊和丸如梧桐子大每服五十
丸至百丸溫酒送下或以木瓜煮爛研膏為
丸尤佳
大腹皮散 治腳氣風毒頭面腳膝浮腫心腹
痞悶
大腹皮 桑白皮 赤茯苓去皮
郁李仁 檳榔 枳殼去瓤麩炒
紫蘇莖葉各壹兩 防風去蘆 木香

羌活去蘆各半兩　木通去皮　羚羊角屑各壹錢半
右爲㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一大盞去柤食前溫服
大腹皮散　治諸發脚氣腫滿小便不利
大腹皮兩　木瓜　紫蘇子
檳榔　荊芥穗　烏藥
陳橘皮去白　紫蘇葉各壹兩　蘿蔔子半兩
沉香　桑白皮　枳殼去瓤麩炒各壹兩半
右爲㕮咀每服八錢水一盞半薑五片煎至

一大盞去柤溫服　御醫楚侍藥方加木通
白茯苓炒茴香炙甘草四味
木通散　治脚氣遍身腫滿喘促煩悶
木通去皮　紫蘇葉　猪苓去皮各
桑白皮　檳榔　赤茯苓去皮各壹兩
右爲㕮咀每服四錢水一中盞半生薑五片
葱白二五寸煎至一大盞去柤溫服不拘時
大小便不通　五苓散　見泄瀉
檳榔丸　治脚氣發時大小便祕澀腹中滿悶
膀胱裏急四肢煩疼
檳榔　赤茯苓去皮　紫蘇葉
大麻仁　郁李仁各壹兩　川大黃剉炒貳兩
木香　桂心各半兩　枳殼去瓤麩炒
木通去皮　澤瀉　羚羊角屑各壹錢半
右爲細末煉蜜和擣二三百下丸如梧子大
每服三四十丸食前溫水送下以利爲度
澤瀉散　治脚氣大小便祕澀膀胱氣壅攻心
腹痞悶

澤瀉　赤茯苓去皮　枳殼去瓤麩炒各壹錢半
木通去皮剉　猪苓去蘆　檳榔各壹兩
牽牛炒壹兩
右爲細末每服二錢生薑葱白湯調下日二
三服以利爲度
復元通氣散　見諸氣
發熱　敗毒散　治足三陽經熱證若自汗惡風
加肉桂無汗惡寒加去節麻黃若風濕終熱
焮腫加蒼朮檳榔大黃微利愈　見傷寒

和氣飲 見水腫　獨活寄生湯 見腰痛

附子八味湯 活人

附子 炮去皮臍　乾薑 炮　芍藥

茯苓　甘草 炙　桂心 各叁兩

白术 肆兩　人參 叁兩

每服四錢水一盞煎七分食前温服又方去桂心加乾地黄 [illegible]兩

活絡丹 和劑

川烏 炮去皮臍　草烏 炮去皮臍　地龍 去土

天南星 炮各陸兩　乳香 研　沒藥 研各貳兩貳錢

右爲末酒麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心日午冷酒送下荆芥湯下亦可

虎骨四斤丸 和劑

宣州木瓜 去瓤　天麻 去蘆　肉蓯蓉 洗淨

牛膝 去蘆各焙乾秤壹斤　附子 炮去皮尖貳兩

虎骨 塗酥炙壹兩

右以上各如法修製先將前四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨共研爲末用浸藥酒打麪糊丸如梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

生瘡

犀角散 治脚氣風毒生瘡腫痛心神煩熱

犀角屑　天麻　羌活 去蘆

枳殼 去瓤麩炒　防風 去蘆　黄芪

白蒺藜　黄芩　白鮮皮 各柒錢半

檳榔 壹兩　甘艸 炙半兩　烏蛇 貳兩酒浸

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五片煎至一大盞去柤温服不拘時候

鹿茸丸 治脚氣腿腕生瘡

鹿茸 酥炙另搗成泥　五味子　當歸 去蘆

熟地黄

右等分爲細末酒糊和丸如梧桐子大每服三四十丸温酒或鹽湯食前下次服後方

芎歸散

川芎　當歸 去蘆

右二味等分爲細末每服二三錢煎荆芥湯調下食後空心日進二服

木瓜大聖散 濟生

木香 不見火 人參 甘草 炙各半兩

白茯苓 去皮 川芎 麥門冬 去心

黃芪 去蘆蜜炙 當歸 去蘆 各壹兩

每服四錢 水一盞 薑伍片 煎七分 溫服不拘時

雞鳴散 治脚氣疼痛不問男女皆可服 如人感風濕流注脚足痛不可忍筋脈浮腫宜服之

檳榔 柒枚 陳皮 去白 木瓜 各壹兩

吳茱萸 紫蘇葉 各參錢 桔梗 去蘆

生薑 和皮 各半兩

右㕮咀只作一遍煎 用水三大椀慢火煎至一椀半去柤 再入水二椀煎柤取一小椀 兩次藥汁相和安置牀頭 次日五更分作三五服 只是冷服 冬月畧溫服亦得 服了用饅物壓下 如服不盡留次日漸漸服之亦可 服藥至天明大便當下黑糞水 即是元腎家感寒濕毒之氣下也 至早飯痛住腫消 只宜遲喫飯 候藥力作效 此藥不是宜藥 並無所忌

加減檳榔湯 治一切脚氣脚弱 名曰壅疾 貴乎踈通 春夏多宜服之

檳榔 陳皮 去白 紫蘇 莖葉 各壹兩

甘草 炙半兩

每服五錢 水一盞半 生薑五片 煎至八分 去查溫服不拘時 如脚痛不已者加木瓜五片煎 婦人脚痛加當歸煎 室女脚痛

多是肝血盈實 宜加赤芍藥煎 師尼寡婦亦然 中滿不食者加枳實煎 痰厥或嘔者加半夏煎 腹痛大便不通者用此湯下青木香丸 如更不通加大黃煎 小便不利者加木通煎 轉筋者加吳茱萸煎 脚腫而痛者加大腹皮木瓜煎 足痛而熱加地骨皮煎

導氣除濕湯

威靈仙 防風 荊芥穗

當歸　地骨皮　升麻
白芍藥　蒴藋葉
右等分剉細水二斗煮取一斗五升去査熱
淋洗無時

雜病證治類方第五冊目錄

癘風

樺皮散　二聖散　補氣瀉榮湯
醉仙散　通天再造散　加味逍遙散
寶鑑換肌散　升麻湯　加味清胃散
透經解攣湯　秦艽地黃湯　易老祛風丸
羌活當歸散　羌活白芷散　海藏愈風丹
當歸飲　胡麻散　阿魏雷丸散
苦參消石酒　大白膏　大黑膏
雷丸散二方　白花蛇丸行孚方附　防風天麻丸
歛墨丸　乳香丸　大麻仁酒
紫茄子根散　神仙退風丹　天麻散
蔓荊子散　苦參散　何首烏散
追命散　六香散　八金散
貫衆湯　渫洗方　解毒散
黃連散　白丁香散　側栢葉丸
生肌膏

鶴膝風

蝍蝍丸　換骨丹　經進地仙丹
大防風湯

破傷風
羌活防風湯　防風湯　九味羌活湯
蜈蚣散　白朮防風湯　芎黃湯
大芎黃湯　江鰾丸　左龍丸
羌活湯　地榆防風散　養血地黃當歸散
白朮黃芪湯　白朮升麻湯　蠲痙湯
朱砂指甲散　玉真散

痓

麻黃加獨活防風湯　栝蔞桂枝湯
葛根湯　大承氣湯　海藏神朮湯
海藏白朮湯　白朮湯　桂枝葛根湯
桂枝加川芎防風湯　柴胡加防風湯
防風當歸湯　八物白朮散
桂枝加芍藥防風防己湯　附子散
桂心白朮湯　附子防風散　羚羊角散
麥門冬散　石膏散　防風散
牛黃散

瘈瘲

牛黃散　涼驚丸　續斷丸
獨活湯　胃風湯　續命煮散
獨活散　海藏愈風湯　交加散
增損柴胡湯　秦艽湯

顫振

星附散　金牙酒　摧肝丸
參朮湯　祕方補心丸　祕方定振丸

攣

薏苡仁散　烏頭湯　千金薏苡仁湯
養血地黃丸　煖腎散　活血通經湯
羚羊角湯　防風散　麥門冬散
黃芪丸　三黃湯　地黃湯
木瓜散　三聖散一名舒筋散　酸棗仁丸
百倍丸　續斷丹　羚羊角散
酸棗仁散　防風散

眩暈

川芎散　羚羊角散　都梁丸
芎藭散　白术飲　防風飲子
菊花散　三五七散　濟生芎术湯
羌活湯　鈎藤散　仙术芎散
蔓荊子散　羌活湯　芎术除眩湯
益氣補腎湯　補肝養榮湯　芎歸湯
守中丸　半夏白术天麻湯　旋覆花湯
茯苓半夏湯　柴胡半夏湯　玉液湯
人參前胡湯　漢防己散　羚犀湯

人參丸　祛痰丸　天南星丸
麝香天麻丸　青黛散　神芎散
鬱金散　獨聖散　防風通聖散四方
搜風丸　白术附子湯　沉香磁石丸
松花浸酒方

癇

抱膽丸　五邪湯　九精丸
獨効苦丁香散　甘遂散　瀉心湯
引神歸舍丹　秘方半夏丸　人參琥珀丸

寧志丸　蘂珠丸　天門冬煎

狂

生鐵落飲　朱砂圓　來蘇膏
當歸承氣湯　洗心散　寧志膏
一醉膏　靈苑辰砂散　祛風一醉散
防己地黃湯　驚氣丸　牛黃膏
[illegible]神丸　龍腦丹　三聖散
[illegible]湯　楊氏五癇丸　犀角丸

參砂丸　琥珀壽星丸　葶藶苦酒湯
妙香丸　五生丸二方　升陽湯
妙功丸　金匱風引湯　神應丹
珠子辰砂丹　銀箔丸　牛黃丸
鬱金丸　雌雄丸　虎睛丸
控涎丸

虛煩

梔子豉湯　人參竹葉湯　陳皮湯
淡竹茹湯　朱砂安神丸　遠志湯

濟生小草湯　地仙散　竹葉湯
竹茹湯　益母丸　紫蘇飲
分氣飲　三物黃芩湯　竹皮大丸
人參當歸散　甘竹湯　芎藭枳殼湯

躁

霹靂煎

譫妄

加減續命湯　桃奴湯　太一備急散
烏頭湯　二物備急丸　太一神精丹

八毒赤丸　雄朱散　人參散
茯神散　金箔丸　鎮心丸
琥珀地黃丸　奪命散　調經散
柏子仁散

循衣撮空

生地黃黃連湯

喜笑不休

黃連解毒湯

善太息

半夏湯

驚

溫膽湯　十四友丸　平補鎮心丹方一
遠志丸　琥珀養心丹　定志丸
寧志丸　人參遠志丸　真珠母丸
獨活湯　寒水石散　加味四七湯
十味溫膽湯　養心湯　茯神散
人參散　金箔散　鐵粉散
鐵精丸　菖蒲丸　茯神丸

人參丸

悸

半夏麻黃丸　茯苓甘草湯　茯苓飲子
薑术湯　炙甘草湯　滋陰抑火湯
濟生益榮湯　秘傳酸棗仁湯　葉氏鎮心爽神湯
俞居士選奇方　參乳丸　龍齒丹
靈砂寧志丸　棗肉靈砂　辰砂遠志丸
人參固本丸　濟生方心丹　補心神效丸
八物定志丸　天王補心丸　補心丸

天地煎
恐
人參散　茯神散　補膽防風湯
健忘
歸脾湯　朱雀丸　加味茯苓湯
讀書丸　二丹丸　菖蒲益智丸
健忘丸　大益智散　不忘散
開心散　遠志散
自汗
黃耆建中湯　耆附湯　參附湯
黃耆六一湯　玉屏風散　周衛湯
羌活勝濕湯　理氣降痰湯　建中湯
白朮散　安胃湯　正元散
牡蠣散　大補黃芪湯　實表散
黃耆湯　撫芎湯　黃耆湯
盜汗
當歸六黃湯　正氣湯　防風散
白朮散　麥煎散　大建中湯

四白散　青蒿散　白朮湯
茯苓湯　柏子仁丸　椒目散
不得臥
酸棗湯　鱉甲丸
怠惰嗜臥
人參補氣湯
身重
防己黃耆湯　甘草苓朮湯　參朮湯
不能食
和中丸二方　七珍散　六神湯
錢氏異功散　寬中進食丸　二神丸
啓脾丸　煮朴丸　鹿茸橘皮煎丸
丁香煮散　參朮調中湯　育氣湯
凝神散　加減思食丸　和胃丸
生胃丹　養胃進食丸　資生丸
健脾丸　冲和丸
瘖
訶子湯二方　發聲散　玉粉丸

蛤蚧丸 通聲膏 七珍散

消癉

五苓散 猪苓湯 文蛤散
人參石膏湯 加減地骨皮散 竹葉石膏湯
竹葉黃芪湯 宣明黃芪湯 錢氏白术散
宣明麥門冬飲子 易老門冬飲子 加減二黃丸
止渴潤燥湯 猪肚丸 化水丹
神仙減水法 生津甘露飲子 和血益氣湯
黃連膏 生地黃膏 烏金散

順利散 參蒲丸 加味錢氏白术散
清涼飲子 甘露膏 爛金丸
天門冬丸 猪腎薺苨湯 蓯蓉丸
天王補心丹 雙補丸 腎瀝散
金銀箔丸 白茯苓丸 龍鳳丸
參芪湯 加減八味丸 竹龍散
六神湯 芎歸湯 忍冬丸
藍葉散 玄參散 薺苨丸
紫蘇湯 瞿麥湯 葶藶丸

秘傳人參白术湯 生地黃飲子 黃芪湯
梅蘇丸 本事黃芪湯 麝香散
乾葛湯 白梅木瓜湯 枳椇子丸
三神湯 牛黃丸 瓜蔞根散
甘露丸 含化丸

黃疸

芪芍桂苦酒湯 桂枝加黃芪湯 黃芪湯
大黃消石湯 茵陳五苓散 加減五苓散
茵陳湯 穀疸丸 茯苓茵陳梔子湯

梔子大黃湯 葛根湯 藿枇飲
當歸白术湯 藿香脾飲 白术湯
硝石散 加味四君子湯 滑石散
腎疸湯 茯苓滲濕湯 參术健脾湯
當歸秦艽散 麻黃醇酒湯 黃連散
搐鼻瓜蒂散 茵陳附子乾薑湯
秦艽湯 補中湯 梔子蘗皮湯
大茵蔯湯 茵蔯梔子黃連三物湯
山茵蔯散 一清散 小溫中丸

大溫中丸　煖中丸　棗礬丸二方
膽礬丸　青龍散
嘈雜
三聖丸　導飲丸

雜病證治類方第五冊

金壇王肯堂輯

癘風

樺皮散保命 治肺壅風毒遍身癮疹搔痒

荊芥穗貳兩　枳殼去穰燒存性　樺皮去粗皮各四兩
甘草炙半兩　杏仁去皮尖水一碗於銀器煎減半令乾另研

右為末每服二錢食後溫酒調下

二聖散保命 疎風和血

大黃半兩　皂角刺參錢

右將皂角刺燒灰研細用大黃半兩煎湯調下二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散此為緩治

補氣瀉榮湯東垣

升麻　連翹各陸分　蘇木
當歸　全蝎　黃連
地龍去土　黃芪各叁分　黃芩生用肆分
甘草壹分　人參貳分　生地黃肆分
桃仁參粒　桔梗伍分　麝香少許

梧桐淚五分 水蛭炙脩以冷水浸盡 虻蟲去翅足微炒又浸

右剉如麻豆大除連翹另剉梧桐淚研白豆蔻二分為細末二味另放麝香虻蟲水蛭三味為末另放外都作一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入梧桐淚白豆蔻二味并麝香等三味再上火煎一二沸去查稍熱早飯後午飯前服忌酒濕麪生冷硬物

醉仙散 治癘風遍身麻木

胡麻子炒 牛蒡子炒 枸杞子

蔓荊子炒各一兩 白蒺藜 苦參

防風 瓜蔞根各伍錢

右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人病之輕重虛實用猶重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忌一切炙煿厚味止可食淡粥時菜諸蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥勢

通天再造散 治大風惡疾

鬱金半兩 大黃煨 皂角刺去尖炒各壹兩

白牽牛陸錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

瀉黃散見發熱 小柴胡湯見往來寒熱

黃連解毒湯見發熱 犀角地黃湯見諸血

七味白朮散見消渴

加味逍遙散 治血虛有熱遍身瘙癢心煩目昏怔忡頰赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥

當歸 芍藥酒炒 茯苓

白朮炒各壹錢 柴胡伍分 牡丹皮

甘草炙 山梔炒各肆分

右作一劑水煎服

寶鑑換肌散 治癘風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇 黑花蛇各叁兩酒浸 地龍去土

當歸 細辛 白芷

天麻　蔓荆子　威靈仙
荆芥穗　菊花　苦參
紫參　沙參　木賊草
白蒺藜炒　不灰木　甘草
天門冬去心　赤芍藥　九節菖蒲
定風草　何首烏不犯鐵　胡麻子炒
川芎　草烏頭去皮臍　蒼朮
木鼈子各壹兩
右各另爲末每服五錢溫酒調下食後酒多

丸妙
升麻湯　治風熱身如蟲行或唇反綻裂
升麻叁分　茯苓　人參
防風　犀角鎊　羌活
官桂各貳錢
右每服四錢水煎下瀉青丸方見中風
六味丸　八味丸俱見虛勞
補中益氣湯見勞倦　四物湯
四君子湯俱見虛勞　柴胡清肝散見耳病

半夏白朮天麻湯見頭暈　芎歸湯見頭痛
聖愈湯見虛勞　柴胡四物湯見往來寒熱
十全大補湯見虛勞　清燥湯
清暑益氣湯　人參益氣湯俱見傷暑
清心蓮子飲見赤白濁　四物二連湯見潮熱
竹葉石膏湯見消渴　潤腸丸見大便不通
歸脾湯見健忘　八珍湯見虛勞
升陽益胃湯見惡寒　加減八味丸見虛勞
涼膈散　清涼飲俱見發熱

人參養榮湯見虛勞　當歸補血湯見勞倦
加味清胃散　治熱毒在表以此發散之
升麻　白芷　防風
白芍藥　乾葛　甘草
當歸　川芎　羌活
麻黃　紫背浮萍　木賊草各等分
右每服五七錢水煎
當歸六黃湯見盜汗　瀉白散見發熱
人參理中丸見[illegible]　人參平肺散見喘

牛黃清心丸 見中風　加減金匱腎氣丸 見水腫
竹葉黃芪湯 見消渴　柴胡梔子散 見耳
滋陰地黃丸　神効黃芪湯
決明夜靈散　益氣聰明湯
黃芪芍藥湯 俱見眼　五味異功散 見不能食
妙香散 見怔　四七湯 見氣
四神丸 見泄瀉
透經解攣湯　治風熱筋攣骨痛
穿山甲 炮炙 錢　荊芥　紅花

癘風　四　類方五　六

蘇木　羌活　當歸
防風　蟬蛻 去土　天麻
甘草 各柒分　白芷 壹錢　連翹
川芎 各伍分
右水酒各半煎服
秦艽地黃湯　治風熱血燥筋骨作痛
秦艽　生地黃　當歸
川芎　羌活　防風
荊芥　甘草　白芷

升麻　白芍藥　大力子 炒
蔓荊子 各壹錢　右水煎服
易老祛風丸　治疥癩風瘡
黃芪　枳殼 炒　防風
芍藥　甘草　地骨皮
枸杞子　熟地黃　生地黃 各酒拌杵膏
右各另爲末入二黃膏加煉蜜丸桐子大每
服七八十丸白湯下
四生散 見中風　消風散 見眩暈

癘風　四　類方五　六

羌活當歸散　治風毒血熱頭面生瘡或赤腫
或成塊或瘾疹搔痒膿水淋漓
羌活　當歸　川芎
黃連 酒浸炒　鼠粘子 炒　防風
荊芥　甘草　黃芩 酒浸炒
連翹　白芷　升麻 各壹錢
右用酒拌晒乾水煎服
清肺飲　黃芩清肺飲 俱見小便不通
五淋散 見淋

羌活白芷散　治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活　白芷　軟柴胡
荊芥　蔓荊子　防風
猪牙皁角　甘草　黄芩酒炒
黄連酒炒各壹錢　右水煎服

海藏愈風丹　治癘病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癘風瘾疹皮膚瘙痒搔破成瘡並皆主之

苦參壹斤取末四兩
皁角壹斤剉寸許無灰酒浸一宿以水壹碗接成汁去查入砂器中文武火熬
土花蛇壹條去腸陰乾酒浸取淨肉晒乾爲末大風症用之
白花蛇　烏稍蛇各壹條依前酒浸取肉爲末

右爲末入前二味和丸梧桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服隔日浴之汗出爲度

愚按前方果係癘風用之必効若肝經血熱脾經血虛腎經虛火脾肺氣虛遍身作痒搔

破成瘡或內熱生風而眉鬢脫落或皮膚赤暈或搔起白屑而類癘風者服之反成癘風矣

當歸飲　治血熱瘾瘮痒痛或膿水淋漓發熱等症

當歸　白芍藥　川芎
生地黄　防風　白蒺藜
荊芥各壹錢伍分　黄芪炒　甘草
何首烏各壹　右水煎服

胡麻散　治風熱瘾瘮搔痒或兼赤暈寒熱形病俱實者

胡麻壹兩貳錢　苦參　何首烏不見鐵器
荊芥穗各捌錢　威靈仙　防風
石菖蒲　牛蒡子炒　甘菊花
蔓荊子　白蒺藜炒去刺　甘草炒各陸錢

右爲末每服三錢酒調下

耆婆治惡病論曰疾風有四百四種總而言之不出五種即是五風所攝云何名五風

風　曰青風三曰白風四曰赤風五曰黑風其風合五藏故曰五風五風生五種蟲黃風生黃蟲青風生青蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五藏若食人脾語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人心遍身生瘡若食人肺鼻柱崩倒鼻中生息肉若食人腎耳鳴啾啾或如車行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痺若食人筋肢節墮落五風合五藏蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於人身名曰疾風疾風者

是癘病之根本也病之初起或如針錐所刺名曰刺風如蟲走名曰遊風遍身掣動名曰瞤風不覺痛痒名曰頑風肉起如桃李小棗核從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓赤白青烏斑駁名曰𤸷風或遍體生瘡或如疥癬或如魚鱗或如榆莢或如錢孔或痒或痛黃汁流出肢節壞爛悉為膿血或不痒不痛或起或滅青黃赤白黑變易不定病起之由皆因冷熱交通流入五藏通徹骨髓用力過度

飲食相違房室不節虛動勞極汗流遍體因茲積熱徹五藏飲食雜穢蟲生至多食人五藏骨髓皮肉筋節久久壞散名曰癘風是故論曰若欲療之先服阿魏雷丸散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後與藥療千萬無有不差湖云迦摩羅病世醫拱手無方對治名曰正報非也得此病者多致神仙往往人得此疾[illegible]棄家室財物入山治得疾愈而為神仙今[illegible]者但離妻妾無有不差

阿魏雷丸散方

阿魏　紫雷丸　雄黃

紫石英各叁分　朱砂　滑石

石膽　雌黃　藋蘆

白斂　犀角各半兩　斑蝥去足翅

芫青去足翅各肆拾枚　牛黃伍分　紫鉚壹兩

右一十五味擣篩為散空心服一錢匕清酒二合和藥飲盡大飢即食小豆羹飲為良莫多食但食半腹許即止若食多飽則蟲出即

遲日西南空腹更一服多少如前若覺小便似淋時不問早晚卽更服藥多少亦如前大飢卽食若覺小便時就盆子中尿尿出看之當有蟲出或當日卽出或二日三日乃出或四日五日出或殺藥入七日始出其蟲大者如人指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七八枚或十枚或三二十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝血色白蟲似人涕唾或似魚腦或似薤豉汁青蟲似綠或似芫青色

黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆豉其蟲得藥者死死者卽從小便中出大便中亦有出者不淨不可得見若出黑色蟲卽是黑風不可理之無方可對若出黃蟲卽是黃風當用小便七八升大瓮盛之如竈法安瓮不津者盛小便中當令使暖入中浸身一日再三度一入中坐浸如炊二三斗米頃若心悶卽出湯戳食莫令飢虛則於人無力七七四十九日卽爲一徹以差爲度或一二年忌房室房

室脉通其蟲得便病卽更加其患非冷熱風冷如此此是橫病非正報也若出青蟲卽是青風患氣由冷風至多其蟲青青卽是東方木中毒風青蟲宜服自身小便亦名清陽亦名還中水服法空腹服一七日一服六合旦起日初出卽服服不過一升飢卽食不得食五辛猪肉雞犬穢食臭惡之食大嗔怒房室當忌之服法第一忌之至二七日一日再服服别四合服小便常取空腹服之則不過一

升三七日一日三服至四七日小便一出卽服乃至周年以差爲度服之不過一升百日外小便至少一日之中止可一度二度服之大香美好如羹如漿忌法三年犯卽難差不犯永愈青蟲如此是橫病非正報也出白蟲者卽是白風赤蟲者卽是赤風同爲一等療二風由熱爲根蟲皆赤白乃是南風西風入五藏通徹骨髓成患爲疾此之二風與苦參消石酒飲之除患最疾熱去其患卽愈也

苦參消石酒方 浸酒法在後

苦參　消石　清酒

右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日然後與苦參同入酒甕中盛浸之七日漸漸服之飲法空腹服之一日三服初七日中一服如半鷄子許七日後可飲一升任情飲之多則為善患去則速風動亦多勿使醉吐穿漸少飲不用多飲赤白二風此藥至日經有不愈餘非難治何以故熱為根本故苦參能治熱消石除熱消蟲赤白二蟲但聞消石氣皆變為水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五年以外加苦參消石加酒苦參乃至三四兩無有不愈乃至二十年無舁杜股節既落者但非黑蟲皆得永愈第一忌房室大瞋怒大熱食禁粘食五辛生冷大醋酪白酒猪魚鷄犬驢馬牛羊等肉皆為大忌自餘不禁此為對治非正經也若人頑痺不覺痛痒處者當作大白膏藥摩之一日三四度七日徹或二三七日徹乃至七七四十九日名曰一大徹頑痺即覺痒平復如本即止摩若不平復但使摩之以差為限不過兩大徹三大徹無有不愈[illegible]劫亦不及摩之為良乃至身上[illegible]生摩之悉愈

大白膏方

白芷　白术　前胡

吳茱萸各一升　芎藭一升　蜀椒

細辛各二兩　當歸　桂心各一兩

苦酒[illegible]

右一十味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤銅器中煎令三沸三上三下候白芷色黃膏成貯以瓶中隨病摩之即愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

大黑膏方

烏頭　芎藭　雄黃

胡粉　木防巳　升麻

黃連　雌黃　藜蘆

礬石各半兩　杏仁去皮尖　巴豆合卅枚
黃蘗一兩六錢　松脂　亂髮各如雞子大
右一十五味擣篩爲末以猪脂二斤合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傅先以鹽湯洗然後塗之勿令婦人小兒雞犬見若患人眉睫墮落不生者服藥後經一百日外即以鐵漿洗其眉睫處所一日三度洗之生毛則速出大效眉睫如本與不患時同也

浸酒法

苦參去上黃皮薄切曝乾擣令散莫使作末秤取三十斤取不津甕受兩斛者甕底鑽作孔甕底著二三十青石子如桃李雞子許先過底孔上二三寸然後下苦參消石末酒一時著甕中遣童子年十三四者和合調停然後即與五六重故紙紮甕口用小甕口合上泥之莫使漏氣取酒服時法孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開甕口取酒酒欲盡時開甕取苦參滓急絞取酒其滓去却其酒遂處盛之莫使漏氣服酒法一一如前無有不愈若患不差除者皆由年多十年者更作此藥酒至兩劑無有不愈依法如前雖良醫治之亦須好酒須行忠直不得不孝不義患除則速矣

論曰苦參處處有之至神良黃消石出龍窟其狀有三種一名黃消石二者青消石三者白消石其形如鹽雪體濡之融似曲鱔見鹽爲水消石真者燒之皆紫真偽可辨三種

消石黃者爲上青者爲中白者爲下用之殺蟲皆不如黃者最良是百藥之王能殺諸蟲可以長生出烏場國採無時　服藥時先令服長壽延年符能蕩除身中五藏六府游滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無疑符力亦是不思議神力先服藥者無有不効又生造藥入甕中時令童子小兒和合訖即告符書鎮藥符鎮在甕腹令藥不壞久久好一切神鬼不敢近之矣

長壽延年符



此符式合用朱書之

先服此符然後服藥一服之後更不須再服

書符用六合日勿令小兒女子六畜雞犬等

見之符成不忌

雷丸散

雷丸　硃砂細研水飛　阿魏各壹兩

硝石伍兩研醋內浸酒內用　雄黃細研水飛

雌黃細研各半錢　紫石英細研水飛　犀角屑

藜蘆各半兩　盤蝥去頭足翅　芫青去頭足翅各貳拾箇

[illegible]

右為細末取苦參五兩同硝石搗碎用生絹袋盛入甆瓶中用無灰酒五升浸七日將封

每服一中盞溫過食前調雷丸散二錢

雷丸散

雷丸　雄黃研水飛　硃砂研水飛

滑石　紫石英研　犀角屑

牛黃各半兩研　盤蝥去頭足翅　芫青各貳拾箇去頭足翅

龍腦研　白斂　阿魏各貳錢半

右為細末入研令勻每服半錢空心清酒調

下

右二方皆本耆婆方而增損之傳用皆效以

藥有難致揃分取足劑無世不成矣小有出

入亦何不可故備刻焉

治癘風白花蛇丸　丹陽荊上舍得癘疾一僧

療之而愈以數百金求方秘不肯傳館賓袁

生竊知藏衲衣領中因醉之而竊錄焉用者

多効

防風去苗貳兩　荊芥穗壹兩半　金銀花去葉貳兩

川芎壹兩　枸杞子甘州貳兩　黃芩

黃連　山梔子　黃蘗

全蝎各用醋炙　去鹽味　蟬蛻用草去土

漏蘆　芍藥

何首烏　牛膝去蘆　牛蒡子

連翹　天花粉　白蒺藜

威靈仙　細辛　金毛狗脊
胡麻子炒　蔓荊子各壹兩　槐花
苦參　生地黃各貳兩　白花蛇壹條去頭尾酒浸
烏稍蛇壹條去頭尾酒浸
如上頭面者加香白芷壹兩　如肌肉潰爛
加大皂角二兩　一倍加風藤二兩
右共為細末米糊為丸如梧桐子大每服五
六十丸茶清送下空心午後臨卧各一服

行〻方
大黃　白牽牛　檳榔已上各壹兩
甘草炙兩　輕粉伍分
右共為細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二
匙調服五更時進病勢重者七日行一次稍
輕者半月一次輕者一月一次或二十日一
次以三五遍為度
防風天麻丸　治癘風癩病此方料是神仙所
傳一年中常療數人初服藥有嘔吐者不可
怪服藥得安如故其効如神

防風去蘆　天麻　升麻
白附子炮　定風草　細辛去苗
川芎　人參去蘆　丹參去蘆
苦參去蘆　玄參去蘆　紫參去蘆
蔓荊子　威靈仙　穿山甲炒
何首烏各半兩　蜈蚣壹對
右為細末與何首烏末拌勻每藥末貳兩胡
麻壹斤淘淨曬乾炒香熟另碾為極細末與
藥末一處拌勻煉蜜和丸共作九十丸每服

壹丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜
食淡白粥一百二十日病人大忌房勞將息
慎口
[illegible]丸　治癘風神效
[illegible]炒存性　蛇頭炙　甘草炙
香白芷　防風去蘆各壹兩　乳香炙壹錢另研
川芎壹兩　五靈脂炙壹兩　麝香叁錢另研
右為細末酒糊丸每兩作十丸每服壹丸食
後細嚼溫酒送下茶清亦得日進二服

乳香丸　治癘風神効

通明乳香 貳拾兩　苦參 剉好者去蘆頭肆拾兩

右先用好酒伍升浸苦參於瓶內以重湯煮一伏時常用文武火慢熬令小沸約候一伏時取出濾去粗將酒浸乳香於銀砂石器內煎如餳入大麻仁 肆兩研爛 大麻仁 肆兩研如膏 入於乳香汁內攪令勻慢火熬之可丸如梧桐子大每服二十丸用大麻仁酒送下空心及晚食前服之

大麻仁酒法　大麻仁叁升水淘淨候乾以酒壹斗浸一宿和酒研取白汁用生絹濾過却入甆瓶中重湯煮數沸卽止每服一小盞溫過下藥仍兼紫茄子根散相間服之

紫茄子根散

紫茄子根 壹斤細切曝乾搗羅爲末　白芍藥 貳兩末

炙甘草 壹兩末

右件藥末相和令勻每服二錢溫水調下日進三服自早至晚常令均勻服之

神仙退風丹

知母　貝母　烏梅肉

海桐皮　金毛狗脊

右各等分爲細末煉蜜和丸如梧子大每日空心日中臨睡各服二十丸又每夜第一次睡覺時急於頭邊取三十丸便服並用羊蹄根自然汁下大忌酒及房事一切發風之物只喫淡粥一百日皮肉漸皆復舊半年後須忌房事服藥時每夜專用一二勤謹人就病人睡處坐守等候第一次睡覺時便扶起喫藥一服華宮使親見林承務服之取効治癘風如此神妙若不禁忌恐無益也

天麻散　治一切癘風癩疾

天麻 貳兩　何首烏　胡麻子 各叁兩

蔓荊子　威靈仙　菖蒲

荊芥穗　地骨皮　苦參 去蘆

白蒺藜　甘菊花　牛蒡子 炒各壹兩

薄荷 半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下茶清亦得日
進二服先食前服半月次食後服半月大有
神効

蔓荊子散　治肺臟蘊熱風毒如癩變成惡風

蔓荊子(生用)　甘菊花　枸杞子
苦參(去蘆各半兩)　天麻(半兩)　天南星(炮)
胡麻(各壹兩別搗爲末炒)

右爲細末每服二錢煎荊芥湯調下茶清亦
可日進二服不拘時候

苦參散

苦參(取頭末秤貳兩)　猪肚(壹具去脂)

右用苦參末摻猪肚用線縫合隔宿煮軟取
出洗去元藥先不喫飯一日至第二日先飲
新水一盞後將猪肚食之如吐了再食之食
罷待一二時用肉湯調無憂散五七錢取出
小蟲一二萬爲効後用不蛀皁角壹斤去皮
弦及子搥碎用水四椀煮至一椀用生絹濾
去柤再入苦參末攪熬稀麵糊膏子相似取
出放冷再入後藥相和

何首烏(去皮半兩)　防風(去蘆壹兩)　當歸(去蘆壹兩)
芍藥(伍錢)　人參(去蘆伍錢)

右爲細末入皁角膏子爲丸如梧子大每服
三五十丸溫酒或茶清送下不拘時候日進
三服後用苦參荊芥麻黃煎湯洗浴

何首烏散　治癘風癩疾

何首烏(壹斤入白米泔浸一七日夏月逐日換水用竹刀刮令碎九蒸九曬)
胡麻子(四兩九蒸九曬)

右爲細末每服二錢食前溫酒或薄荷湯調
下

追命散

川大黃　皁角刺(各半斤)　川鬱金(伍兩)

右爲細末每服三大錢用好真小油入無灰
酒調藥末觀虛實加減服之取下蟲多年者
其蟲色黑日近者其蟲色赤隔三二日再服
直候無蟲方是病瘥即止其藥後只服平常
風藥及諸補藥此藥大有功効下藥切忌

令病人知恐蟲藏匿則病難愈六十日内用
心齋戒房色慾却一切俗念亦不可嗔怒常
淨口念孝敬善言救苦救難觀世音菩薩名
號萬千百聲最好心絶一切惡念此疾易痊
故發善言戒勸伏幸聽信

六香散　淋洗癩病其效如神

甘松去土　零陵香　香白芷
茅香去土剉　香附子炒　藿香
川芎各貳兩　三柰子半兩

右除三柰子另研餘七味同爲㕮咀分作四
劑每用一劑以水六大椀煎至三椀去柤却
入三柰子攪勻乘熱洗瘡若瘡不破用鍉針
於疙瘩瘡上刺破令惡血出盡然後淋洗一
伏時洗一番浴室毋令透風臥處須令暖和
得所一月之間不可出外水火亦就其中洗
了拭乾用入金散㸃若熱不可飲冷水

入金散

金精石　銀精石　陽起石
玄精石　磁石　石膏
滑石　禹餘糧石

右件各等分碾末入金銀鉗鍋子内盛之用
鹽泥固濟口以文武火煅煉紅透放冷研如
粉入水銀半兩輕粉壹錢研令不見星子却
入餘藥再研勻令患人先洗瘡拭乾便用小
油調稠硬作劑子於有瘡處擦上藥兼治疙
瘩擦藥之後大忌飲水宜禁身靜坐至三日
口中涎出爲度二次藥了用貫衆湯漱其口

不可嚥下藥汁兩手便洗淨不可近口鼻耳
目第四日一伏時依前上藥第七日不可更
用見効即止

貫衆湯　漱口安牙

貫衆肆兩

右爲㕮咀用淨黑荳半升水三盌煮軟若用
前藥畢將此藥急漱其口以去其毒恐傷牙
齒也　一方加黃連

淋洗癩瘡藥

何首烏　荊芥　防風
馬鞭草　蔓荊子各等分
每用十兩水一斗煎數沸無風處洗出汗
解毒散　治風癘解外毒
巴豆肉　皮硝各壹兩　黄蜂窠
黑狗脊各五錢　白芷　雄黄
猪牙皂角　羊蹄根　輕粉
蟬蛻　枯礬　寒水石各伍錢
右為末麻油調搽外毒既去卻搽黄連散

愚按洗藥雖能疏通腠理而損元氣解毒散
雖能攻毒而傷良肉不宜多用
黄連散　治癘瘡清熱解毒
黄連伍兩　五倍子壹兩
右為末唾津調塗之
白丁香散　治癘風眼中生胬肉
白丁香　貝母
右為細末人乳汁調點眼內
治癘風眉鬚已落卻令再生
烏芝麻油壹斤　丁香壹兩　生薑汁
鐵生末各壹合　附子　木香
訶梨勒皮　垣衣各半錢　羊糞七枚
右為細末入油及生薑汁中以不津器盛於
馬糞中埋三七日藥成　塗藥法用中指點
於生鐵器內磨三七下即塗眉生處熟揩之
以乾為度十五日內眉鬚皆生
側柏葉丸　治癘風癩疾令眉鬚再生
側柏葉不拘多少

右件藥九蒸九曝為細末煉蜜和丸如梧子
大每服五十丸熟水送下日三夜一服之
生眉膏　治眉毛脫落
白花蛇　烏蛇　羊糞炒黑
土馬騣　半夏各等分炒黑色
右為細末用生薑自然汁調勻搽在眉上一
日塗一次為佳

鶴膝風

蛜蝌丸 寶鑑 治鶴膝風及腰膝風縮胡楚望博上病風痓手足指節如桃李痛不可忍服之悉愈

蛜蝌 壹枚頭尾全者　白附子　阿魏 研
桂心　白芷 各壹兩　乳香 叁錢伍分
當歸　北漏蘆　芍藥
威靈仙　地骨皮　牛膝
羌活　安息香　桃仁 已上各壹兩生用同安息香
沒藥 叁錢伍分

右十六味蛜蝌桃仁白附子阿魏桂心白芷安息乳香沒藥九味同童子小便并酒貳升炒熱另處入餘藥爲末蜜丸彈子大空心溫酒化下壹丸無時

換骨丹 通治風兼治鶴膝風

防風　牛膝　當歸
虎骨 酥炙各壹兩　枸杞子 貳兩半　羌活
獨活　敗龜板　秦艽

萆薢　松節　蠶沙 各壹兩
茄根 洗淨伍兩　蒼朮 肆兩

右酒浸爲末服酒糊丸服亦可

經進地仙丹 治腎氣虛憊風濕流注脚膝痠疼行步無力

川椒 去目及閉口者炒出汗　附子 炮
蓯蓉 酒浸焙各肆兩　菟絲子 製　覆盆子
羌活　白附子　防風
牛膝 酒浸　何首烏　南星 薑製
萆薢　赤小豆　狗脊 去毛
烏藥　骨碎補 去毛各叁兩　人參
黄芪 各壹兩半　茯苓　白朮
甘草 各壹兩　地龍 去土　木鼈 去殼各叁兩
川烏 炮去[illegible]兩

右爲細末酒糊丸桐子大每服四十丸空心溫酒下

五積散 見中寒　小續命湯 見中風
六味丸　十全大補湯 俱見虛勞

大防風湯　治足三陰經虧損外邪乘虛患在
膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰
未潰用三五劑後更用調補之劑
川芎壹錢伍分　辣桂　黃芪各伍分
白芍藥　附子　牛膝各壹錢
白朮　羌活　人參
防風各貳錢　杜仲　熟地黃
炙甘草各伍分　右水煎服
補中益氣湯見勞倦　四物湯

四君子湯　六君子湯
八珍湯　八味丸俱見虛勞
當歸補血湯見勞倦

破傷風
羌活防風湯保命　治破傷風脈浮弦初傳在表
羌活　防風　川芎
藁本　當歸　芍藥
甘草各肆兩　地榆　細辛各貳兩
右㕮咀每服五錢水二盞煎八分熱服量緊
慢加減用之　熱盛加黃芩黃連各貳兩　大
便秘加大黃壹兩　自汗加防風白朮各半兩
防風湯　治破傷風同傷寒表證未傳入裏急

宜服此
防風　羌活　獨活
川芎各等分
右㕮咀水煎服後宜調蜈蚣散大效
九味羌活湯
羌活　防風　蒼朮各壹兩半
細辛伍錢　川芎　白芷
生地黃　黃芩　甘艸各壹兩
已上九味㕮咀每服一兩水煎

蜈蚣散

蜈蚣壹對　魚鰾炒伍錢　左蟠龍炒烟盡半兩

右爲細末用防風湯調服如前藥解表不已覺直轉入裏當服左龍丸服之漸漸看大便鞕硬加巴豆霜

白术防風湯　若服前藥已過藏府和有自汗者宜服此藥

白术　黄芪各壹兩　防風貳兩

右㕮咀每服七錢水二盞煎一盞去滓溫服

破傷風　六十四

破傷風藏府秘小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芎黄湯三二服後用大芎黄湯下之

芎黄湯

川芎壹兩　黄芩陸錢　甘草炙貳錢

右爲㕮咀每服五七錢水一盞半同煎至一盞去租溫服不拘時候

大芎黄湯

川芎伍錢　大黄生　黄芩

羌活去蘆各壹兩

右爲㕮咀依前煎服以利爲度

江鰾丸　治破傷風驚而發搐藏府秘壹知病在裏

江鰾半兩炒　野鴿糞半兩炒　雄黄壹錢水飛

蜈蚣壹對　天麻壹兩　白殭蠶炒半兩

右爲細末分作三分先用二分燒飯爲丸如梧桐子大硃砂爲衣又用一分入巴豆霜貳錢同和亦以燒飯爲丸不用朱砂爲衣每服朱

破傷風　六十五

砂爲衣丸藥二十丸入巴豆霜丸藥一丸次服二丸漸加至利爲度再服朱砂爲衣丸藥病愈止

左龍丸

左盤龍　白殭蠶炒　鰾並剉炒各半兩

雄黄壹錢飛研

右爲細末燒飯爲丸如梧桐子大每服十五丸溫酒送下如裏證不已當於左盤龍藥末一半內加巴豆霜半錢燒飯爲丸如梧子大

每服一丸同左龍丸一處合服名左龍丹每
服藥中加一丸如此漸加服至十丸以利爲
度若利後更服後藥若搐痓不已亦宜服後
藥羌活湯

羌活湯　治破傷風搐閉不通

羌活去蘆　獨活去蘆　防風去蘆
地榆各壹兩

右爲㕮咀每服壹兩水二盞半煎至一盞去
租溫服　如有熱加黃芩有涎加半夏若病

日久氣血漸虛邪氣入胃全養血爲度

地榆防風散　治半表半裏頭微汗身無汗

地榆　防風　地丁香
馬齒莧各壹兩

右爲細末每服三錢溫米飲調下

養血地黃當歸散　治破傷風日久漸虛邪氣
入內

當歸去蘆　地黃　芍藥
川芎　藁本去蘆　防風去蘆
白芷各壹兩　細辛去苗五錢

右爲㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞溫服

白朮黃芪湯

白朮壹錢　黃芪叁錢　防風壹錢半

右水煎食前服

白朮升麻湯

白朮　黃芪各貳錢　乾葛伍分
升麻　黃芩各壹錢　甘草伍分

右水煎食遠服

蠲痙湯

羌活　獨活　防風
地榆各壹錢　杏仁去皮尖搗碎蒸令熟研成膏

右前四味以水一盞煎七分入杏仁和勻服
之兼以搽瘡上瘥

朱砂指甲散

人手足指甲燒烟起陸錢　獨活
朱砂另研　天南星薑製各貳錢

右製度爲細末分作三服酒調下

追真散

南星　防風各等分

右爲末生薑汁調服傷處以此貼之

痓

麻黃加獨活防風湯仲景治剛痓

麻黃去節　桂枝各壹兩　芍藥叁兩

甘艸半兩　獨活　防風各壹兩

右剉細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫

服

栝蔞桂枝湯仲景治柔痓

栝蔞根貳兩　桂枝叁兩　芍藥叁兩

甘草貳兩　生薑叁兩　大棗拾貳枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微

汗汗不出食頃啜粥發之

葛根湯同上

葛根肆兩　麻黃叁兩去節　桂貳兩去皮

芍藥　炙甘艸各貳兩　生薑叁兩

大棗拾貳枚

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二

升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆

取微汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁

忌

大承氣湯

大黄(肆兩 酒洗) 厚朴(去皮炙 捌兩) 枳實(伍枚 炙)

芒硝(參合)

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大黄煮取二升去滓内芒硝更上火微一二沸分温再服得下止服

海藏神术湯　治内傷冷飲外感寒邪而無汗者

蒼术(製) 防風(各貳兩) 甘艸(炒 壹兩)

右㕮咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脉浮而緊者加羌活(貳錢) 如太陽證脉浮緊中帶弦數者是兼少陽也加柴胡(貳錢) 如太陽證脉浮緊帶洪者是兼陽明也加黄芩(貳錢) 婦人服者加當歸或木香湯或加紫木湯(各貳錢) 如治吹乳煎成調六一散參伍錢呷効

海藏白术湯　治内傷冷物外感風寒有汗者

白术(叁兩) 防風(貳兩) 甘艸(壹兩 炙)

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分温服一日止一二服待二三日漸漸汗少爲解

又白术湯　上解三陽下安太陰

白术(如有汗用之 無汗用蒼术) 防風(各壹兩)

右㕮咀水煎至七分温服用後方加減　若發熱引飲者加黄芩甘艸　頭疼惡風者加羌活散(叁錢) 羌活(壹兩半) 川芎(叁錢) 細辛(去苗 貳錢半)

若身熱目痛者加石膏湯 石膏(肆錢) 知母(半兩) 白芷(叁錢)　腹中痛者加芍藥湯 芍藥(壹兩) 桂枝(半兩)　往來寒熱而嘔者加柴胡散(叁錢) 柴胡(壹兩) 半夏(半兩)　心下痞者加枳實(壹錢)　若有裏證加大黄(壹錢) 量虚實加減之邪去止服

桂枝葛根湯　治傷風項背強及有汗不惡風柔痓 [illegible]

桂枝加川芎防風湯　治發熱自汗而不惡寒者名曰柔痓

桂枝　芍藥　生薑各一兩半
甘草　防風　川芎各兩
大棗二枚

每服一兩水二盞煎至一盞半去滓溫服

柴胡加防風湯　治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱頭強此少陽風痙

柴胡　防風各一分　半夏製六錢
人參　黃芩各二錢　生薑
甘草炙二錢半　大棗五枚

右煎服法一與前同

防風當歸湯　治發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜去風養血

防風　當歸　川芎
地黃各壹兩

每服一兩水三盞煎至二盞溫服

瀉青丸見中風　異功散見不能食

六味丸見虛勞　加味小柴胡湯見往來寒熱

加味四物湯見虛勞　即四物湯加柴胡山梔丹皮

加味逍遙散見虛勞　補中益氣湯見勞倦

加味歸脾湯見健忘　三一承氣湯見中風

十全大補湯見虛勞　參附湯見自汗

八物白朮散　治傷寒陰痙一二日面腫手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮　茯苓　五味子各半兩
桂心參分　麻黃半兩　良薑壹分
羌活半兩　附子參分

每服四錢水一大盞薑五片同煎至五分去滓溫服無時

桂枝加芍藥防風防己湯　治發熱脈沉而細者附太陰也必腹痛

桂枝壹兩　防風　防己各壹兩
芍藥壹兩　生薑壹兩　大棗陸枚

每服一兩水三盞煎至一盞半去柤溫服亦宜小續命湯

附子散　治傷寒陰痙手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤

桂心 叁錢　附子 壹兩炮　白朮 壹兩
川芎 叁錢　獨活 半兩
每服三錢水一盞棗一枚煎至五分去滓溫
服

桂心白朮湯　治傷寒陰痓手足厥冷筋脉拘
急汗出不止
白朮　防風　甘草
桂心　川芎　附子 各等分
每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至

七分去查溫服

附子防風散　治傷寒陰痓閉目合面手足厥
逆筋脉拘急汗出不止
白朮 壹兩　防風　甘草
茯苓　附子　乾薑 各柒錢伍分
柴胡 壹兩半　五味子 壹兩　桂心 半兩
每服三錢　水二盞生薑四片同煎去查溫
服

小續命湯 見中風

附方

羚羊角散　治傷寒陽痓身熱無汗惡寒頭項
強直四肢疼痛煩燥心悸睡卧不得
羚羊角 屑　犀角 屑　防風 去蘆
茯神 去木　柴胡 去蘆　麥門冬 去心
人參 去蘆　葛根　枳殼 去瓤麩炒
甘草 炙　石膏　龍齒 另研 各半兩
右爲㕮咀每服五錢水一中盞煎至五分去
柤溫服不拘時

麥門冬散　治傷寒陽痓身體壯熱項背強直
心膈煩燥發熱惡寒頭面赤色四肢疼痛
麥門冬 去心　地骨皮　麻黃 去節
赤茯苓 去皮　知母　黃芩
赤芍藥　白鮮皮　杏仁 去皮尖麩炒
甘草 炙　犀角屑 各柒錢半
右爲㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去
柤溫服不拘時

石膏散　治傷寒陽痓通身壯熱目眩頭痛

石膏貳兩　秦艽去土　龍齒各壹兩另研
犀角屑　前胡去蘆各半兩
右爲㕮咀每服五錢水一大盞入豆豉五十粒葱白七莖同煎至五分去柤入牛黃末一字攪令勻溫服不拘時候

防風散　治傷寒陽痓壯熱不解筋脉拘急牙關緊痛

防風去蘆　木通　麥門冬去心
川升麻　虎杖　葛根各壹兩
甘草炙錢半　石膏貳兩
右爲㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去柤溫服不拘時候

牛黃散　治傷寒陽痓發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神煩躁

牛黃細研　麝香另研　犀角屑
硃砂水飛　人參去蘆　赤茯苓去皮
防風去蘆　芎藭　甘草炙
麥門冬去心　桂心　地骨皮
天麻各貳錢半
右爲細末同研勻每服二錢竹瀝調下不拘時候

瘈瘲

牛黃散　治心虛風筋脉攣搐神昏語澀

牛黃　龍腦　硃砂

麝香 各壹錢　蟬蛻　烏蛇肉 壹兩 酒浸

全蝎 炒　殭蠶 炒　桑螵蛸

羚羊角　阿膠 炒　天麻

防風　甘菊花　蔓荊子

桂心　細辛　側子 炮去皮

獨活 巳上各半兩　犀角 半兩　麻黃 去節 錢半

右爲細末和勻再研每服壹錢荳淋酒下

涼驚丸

龍膽 末　防風 末　青黛 研各叁錢匕

鈎鈎藤 末貳錢匕　牛黃　麝香 各壹字匕

黃連 末伍錢匕　龍腦 壹錢匕研

右同研麵糊爲丸粟米大每服三五丸至一二十九煎金銀湯送下溫服

續斷丸　治肝勞虛寒脇痛眼昏攣縮瘈瘲

續斷 酒浸　川芎　當歸 酒浸

半夏 製　橘紅　乾薑 炮各壹兩

桂心　甘艸 炙各半兩

右爲細末蜜丸如桐子大每服百丸白湯下

加減建中湯 見勞瘵　人參益氣湯 見不仁

獨活湯　治中風自汗

獨活　羌活　人參

防風　當歸　細辛

茯神　遠志　半夏

桂心　白薇　菖蒲

川芎 各五錢　甘草 炙貳錢半

每服一兩水二盞薑五片煎八分食後溫服

胃風湯

白芷 壹錢貳分　升麻 貳錢　葛根

蒼术　蔓荊子　當歸身 各壹錢

甘草 炙　柴胡　藁本

羌活　黃蘗　草豆蔻

麻黃 不去節各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

續命煮散

防風　獨活　當歸

人參　細辛　葛根

芍藥　川芎　甘草

熟地黄　遠志　荊芥

半夏各五錢　桂心半錢

每服一兩水二盞生薑三片煎至八分通口

服汗多者加牡蠣粉半錢

獨活散　消風化痰

細辛　石膏卅　甘草炙各半兩

防風　藁本　旋覆花

川芎　蔓荊子　獨活各壹兩

右爲末每服三錢薑三片水一大盞煎七分

食後服

加味逍遙散　八珍散

四君子湯併見虛勞　補中益氣湯見勞倦

十全大補湯見虛勞

海藏愈風湯一名血古拜散　治一切失血筋脉緊急

產後與汗後搐搦

荊芥爲細末

先以炒大豆黄卷以酒沃之去黄卷取清汁

調前末三五錢和滓服之輕者一服重者二

三服即止氣虛者忌服童便調亦得

交加散　治痰涎或顛仆或產後不省人事口

吐痰涎

當歸　荊芥穗等分

右爲細末每服二錢水一盞酒少許煎七分

灌下神効

增損柴胡湯　治產後或經適斷手足牽搐涎

潮昏悶

柴胡捌錢　黄芩肆錢　人參

半夏各叁錢　石膏肆錢　黄芪伍錢

知母　炙甘艸各貳錢

右爲麤末每服半兩水二盞薑五片棗四枚

煎八分服

秦艽湯　前症已去次服此藥去其風邪

秦艽　芍藥　柴胡各壹錢

甘艸炙壹錢　黃芩　防風各壹錢

人參　半夏各壹錢

右分二貼每貼水二盞薑三片煎八分食遠服

顫振

星附散　治中風雖能言口不喎斜手足嚲曳

天南星湯洗　半夏湯洗　人參

黑附子去皮臍　白附子　茯苓

川烏去皮臍　殭蠶　沒藥各等分

右㕮咀每服五錢水酒各一盞煎八分熱服

并進得汗為度

獨活散見痰厥

金牙酒　療積年八風五疰舉身嚲曳行步跛

躄不能收持

金牙碎如米粒用小絹袋盛　地膚子無子用莖葉一方用蛇床子　熟地黃

蒴藋根　附子　防風

細辛　莽草各肆兩　川椒合四

羌活壹斤一方用獨活

右十味㕮咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中

漬封閉勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿

酒成去滓日服壹合常令酒氣相接不盡一

劑病無不愈

撲肝丸　鎮火平肝消痰定顫

牛膽南星　鈎鈎藤　黃連酒炒

滑石水飛　鉄華粉各壹兩　蘆薈叁錢

殭蠶炒伍錢　天麻酒洗貳兩　辰砂飛伍錢

甘草貳錢

右末以竹瀝一碗薑汁少許打糊丸菉豆大

食後及夜茶下壹錢伍分忌雞羊肉

參朮湯　治氣虛顫掉

人參　白朮　黃芪各貳錢

白茯苓　炙甘草　陳皮各壹錢

甚者加附子童便製壹錢

水二鍾煎八分食前服

祕方補心丸　治心虛手振

當歸酒洗壹兩半　川芎　粉甘草各壹兩

生地黃壹兩半　遠志去心貳兩半　酸棗仁炒

柏子仁各叁兩去油　人參壹兩　硃砂伍錢另研

金箔拾片　麝香壹錢　琥珀叁錢

茯神去皮木柒錢　牛膽南星伍錢　石菖蒲陸錢

右為細末蒸餅糊丸如菉豆大硃砂為衣每

服七八十丸津唾嚥下或薑湯送下

導痰湯見痰飲

祕方定振丸　治老人戰動皆因風氣所致及

血虛而振

天麻蒸熟　秦艽去蘆　全蝎去頭尾

細辛各壹兩　熟地黃　生地黃

當歸酒洗　川芎　芍藥煨各貳兩

防風去蘆　荊芥各柒錢　白朮

黃芪各壹兩伍錢　威靈仙酒洗伍錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七八十丸

食遠用白湯或溫酒送下

薏苡仁散（心印）治筋脈拘攣久風濕痺

薏苡仁（壹升）

擣散以水二升取末數匙作粥空腹食之

烏頭湯（聖惠）治寒冷濕痺留於筋脈攣縮不能轉側冬月服之

大烏頭　細辛　川椒

甘草　秦艽　附子

官桂　白芍（各等分）　乾薑

白茯苓　防風（炙）　當歸（各壹兩）

獨活（壹兩貳錢半）

右為麤末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去查空心食前服

千金薏苡仁湯　治筋攣不可屈伸

白歛　薏苡仁　芍藥

桂心　酸棗仁　乾薑

牛膝　甘草（各壹兩）　附子（叁枚）

以醇酒二斗漬一宿微火煎三沸服一

日三扶杖起行不耐酒服五合

養血地黃丸　春夏服之

熟地黃　蔓荊子（各貳錢半）　山茱萸（伍錢）

黑狗脊（炙）　地膚子　白术

乾漆（炒）　蠐螬（炒）　天雄

車前子（各柒錢半）　萆薢　山藥

澤瀉　牛膝（各壹兩）

右為細末煉蜜和杵丸如梧子大每服五十丸溫酒下空心臨卧服

煖腎散

用甘遂末叁錢猪腰子細批破少鹽椒淹透摻藥末在內荷葉包裹燒熟溫酒嚼服之

活血通經湯

桂枝　酒檗（各貳錢）　葛根

升麻　炙甘草　當歸

人參（各壹錢）　芍藥（伍分）

水二盞煎至一盞去查熱服

羚羊角湯　治筋痺肢節束痛秋宜服之

羚羊角　肉桂　附子
獨活各壹兩叁錢半　白芍藥　防風
芎藭各壹兩
右為麤末每服五大錢水一盞半生薑三片
同煎至八分取清汁服日可二三服
防風散　治風虛勞筋脉拘攣腰膝疼痛
防風去蘆　五加皮　萆薢酒浸
薏苡仁　海桐皮　枳殼麩炒去穰
赤芍藥　桂心　熟乾地黃
黃芪去蘆　杜仲炒去絲　牛膝酒浸各壹兩

續斷　鼠粘子　羚羊角屑各柒錢半
右為細末每服二錢溫酒調下日三四服忌
生冷油膩毒滑魚肉
麥門冬散　治風虛勞筋脉拘攣四肢疼痛心神
煩熱不得睡卧
麥門冬去心　茯神去木　柴胡去蘆
黃芪去蘆　白朮炒各壹兩　防風去蘆
赤芍藥　枳殼麩炒去穰　芎藭

酸棗仁　羚羊角屑各柒錢半　甘草炙半兩
每服五錢水一中盞生薑五片煎至七分去
查溫服
黃芪丸　治風虛勞四肢羸瘦心神虛煩筋脉
拘攣疼痛少得睡卧
黃芪去蘆　人參去蘆　熟乾地黃
白茯苓去皮　薏苡仁　山茱萸各壹兩
酸棗仁　羌活去蘆　當歸去蘆
桂心　枸杞子　羚羊角屑各柒錢半
防風去蘆　遠志去心各半兩

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子
大每服三十丸溫酒送下不拘時候
附風拘攣方
三黃湯[illegible]　治中風手足拘攣百節疼痛煩熱
心亂惡寒不進飲食兼治賊風腲腿風半身
不隨失音不語
麻黃去節壹兩　黃耆去蘆半兩　黃芩柒錢半
獨活去蘆壹兩

右爲㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去柤溫服不拘時候取汗爲効　心熱加大黃兩　脇滿加枳實壹錢　氣逆加人參柒錢半　心悸加牡蠣壹錢　渴加栝蔞根半錢　寒加附子壹枚炮

地黃湯　治中風四肢拘攣

乾地黃　甘草炙　麻黃去節各壹兩

右爲㕮咀用酒三升水七升煎至四升去柤分作八服不拘時日進二服

木瓜散　治中風虛極筋脉攣急手足拘攣屈伸短縮腹中疼痛手足爪甲疼痛脚轉筋甚舌卷囊縮面色蒼唇青口不思飲食

木瓜　虎脛骨酥炙　五加皮

當歸去蘆　桑寄生　酸棗仁

人參去蘆　柏子仁　黃耆各壹兩

甘草炙

右爲㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去柤溫服不拘時

三聖散一名舒筋散　大治手足拘攣口眼喎斜左癱右瘓骨節痠疼脚弱無力行步不正一切風疾

當歸去蘆　肉桂去皮　玄胡索

右等分爲細末每服二錢空心臨卧溫酒調下日進三服唯孕婦不可服

酸棗仁丸　治風毒流注四肢筋脉拘攣疼痛少得睡臥

酸棗仁　羚羊角屑　晚蠶沙炒

防風去蘆　檳榔各壹兩半　附子炮去皮臍

藁本　柏子仁　羌活去蘆

赤芍藥各壹兩　熟地黃貳兩

右爲細末煉蜜和搗二三百下丸桐子大每服三十丸溫酒送下不拘時日進二服

百倍丸　治男女中風腰膝疼痛筋脉拘攣行步艱難

敗龜醋炙　虎骨粉　肉蓯蓉酒浸

牛膝酒浸　木鼈子去殼　乳香另研

沒藥別研　骨碎補去毛　破故紙炒

自然銅醋淬各等分

右爲細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服

四五十丸空心溫酒送下日進二服

續斷丹　治中風寒濕筋攣骨痛

續斷　萆薢酒浸　牛膝酒浸

乾木瓜　杜仲剉炒去絲各貳兩

右爲細末以煉蜜和丸每兩作四丸每服壹

丸細嚼溫酒下不拘時

羚羊角散　治肝風筋脉拘攣四肢疼痛

羚角屑壹兩　甘艸炙　梔子仁各半兩

川升麻　防風去蘆　酸棗仁

桑白皮　羌活去蘆各半錢

右爲㕮咀每服三錢水一中盞入生薑五片

煎至六分去柤溫服不拘時忌熱麵猪肉大

蒜

酸棗仁散　治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心神

煩悶睡卧不得

酸棗仁壹兩　桑白皮　芎藭

甘菊花　枳殼去瓤麩炒　甘艸炙各

羌活去蘆　防風去蘆各　羚羊角屑半兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑五片煎至

六分去柤溫服不拘時

防風散　治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心膈痰

壅不思飲食

防風去蘆　麻黄去節各壹兩　赤茯苓去皮

麥門冬去心　薏苡仁　牛膝酒浸

羚羊角屑　犀角屑各壹兩　半夏湯洗七次

白术去蘆　芎藭　人参去蘆

當歸去蘆　大黄　炙甘草各半兩

杏仁去皮尖麩炒微黄

右爲㕮咀每服五錢水一中盞生薑五片同

煎至六分去柤溫服不拘時候

眩暈

消風散 見頭痛

川芎散 [illegible] 治風眩頭暈

山茱萸 [illegible] 山藥 甘菊花

人參 茯神 小川芎 各半兩

右為細末每服貳錢酒調下無時日三服不

可慢用野菊花

羚羊角散 治一切頭眩

羚羊角 茯神 各壹兩 芎藭

防風 白芷 甘草

半夏 湯洗 各半兩 枳殼 附子 各貳錢半

右為粗末每服四錢水一鍾生薑五片慢火

煎七分溫下

都梁丸 治風吹項背頭目昏眩痛

香白芷 [illegible]

右為末煉蜜丸如彈子大每服壹丸細嚼用

荊芥湯點茶下

青州白丸子 見中風

芎藭散 治風頭旋眼目昏痛眩暈倦怠心忪

芎藭 前胡 白殭蠶 炒

人參 各壹兩 蔓荊子 天麻 酒浸焙

防風 去叉 各半兩

右為細末每服二錢食後溫酒調下

白朮飲 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白朮 厚朴 薑汁炙 甘菊花 各半兩

防風 去叉 白芷 人參 各壹兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎一

盞食前溫服

防風飲子 療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風 人參 橘皮 各貳兩

白朮 茯神 各參兩 生薑 肆兩

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服

一日令盡忌醋桃李雀肉蒜麵

菊花散 治一切風頭目昏眩面浮腫

菊花 旋覆花 牛蒡子

羌活 獨活 甘草 炙 各等分

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一
鍾食遠服
不換金正氣散　藿附湯俱見中寒
濟生三五七散　治陽虛風寒入腦頭痛目眩
運轉如在舟車之上耳鳴風寒濕痺脚氣緩
弱等疾
天雄炮去皮　細辛去土一兩半　山茱萸去核
乾薑炮各二兩　防風　山藥炒各三兩
右爲細末每服二錢食前溫酒調下

黃連香薷飲　十味香薷飲
消暑丸俱見傷暑　腎著湯
滲濕湯俱見傷濕
濟生芎朮湯　治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不
食
川芎　半夏製　白朮各一兩
甘草炙半兩
每服四錢水一鍾半生薑七片同煎不拘時服
一方有附子桂心無半夏

羌活湯東垣　治風熱壅盛上攻頭目昏眩
羌活　防風　黃芩酒洗一兩
柴胡七錢　黃連酒煮一兩　黃蘗酒炒
瓜蔞酒洗各半兩　甘草炙七錢　白茯苓五錢
澤瀉三錢
右爲麄末每服五錢水煎取清食後或先臥
通口熱服之日二服
鈎藤散本事　治肝厥頭暈清頭目
鈎藤　陳皮　半夏

麥門冬　茯苓各半兩　石膏
人參　甘菊花　防風各三錢
甘草炙一分
右爲麄末每服四錢水一鍾半薑七片煎八
分溫服
仙朮芎散　治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明
耳目清神
川芎　連翹　黃芩
山梔子　菊花　防風

大黃　藿香葉　當歸
芍藥　桔梗　石膏
川芎　蒼朮　甘草
薄荷葉　縮砂仁　荊芥（各肆錢）
右件一服水二鍾煎至一鍾食後服
蔓荊子散　治風頭旋惡悶起則欲倒
蔓荊子　甘菊花　半夏（泡）
羚羊角（屑）　枳殼（麩炒）　茯神（去木）
川芎　黃芩　防風（各...）
麥門冬（去心）　石膏（各壹兩）　地骨皮
赤茯苓　細辛　甘草（炙）
右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至
六分去滓不拘時溫服忌炙煿餅猪肉
羌活湯　治風頭眩筋脈拘急痰涎壅滯肢節
煩疼
羌活　前胡（去苗）　石膏
白茯苓　川芎　枳殼
黃芩（去黑心）　甘菊花　防風

細辛（去葉）　甘草（炙剉）　蔓荊子
麻黃（去根節煮掠去沫焙各壹兩）
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片鷄蘇三
葉同煎至七分去滓不拘時服
芎朮除眩湯（出直指）治感濕感寒頭重眩暈
附子（生）　白朮　川芎（各半兩）
官桂　甘草（炙各貳錢半）
右剉每服三錢薑七厚片同煎食前服
理中湯（見霍亂）　來復丹（見中暑）
養正丹（見氣）　四友丸（見驚）
安腎丸（見喘）　七氣湯（見氣）
益氣補腎湯
人參　黃芪（各壹錢貳分）　白朮（貳錢）
白茯苓（壹錢）　甘草（炙伍分）　山藥
山茱萸肉（各壹錢半）
水二鍾棗二枚煎八分食前服
補肝養榮湯
當歸　川芎（各貳錢）　芍藥

熟地黃　陳皮各壹錢半　甘菊花壹錢

甘草伍分

水二鍾煎八分食前服　若腎虛氣不降者去菊花入前補腎湯

芎歸湯　治産後去血過多眩暈不省及傷胎崩中金瘡拔齒去血多懸虛心煩眩暈頭目暗舉頭欲倒用川芎當歸各等分每服五錢水煎不拘時服

[illegible]肝丸　治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

人參　白朮　甘菊花

枸杞子　山藥各貳兩　白茯苓去皮拾兩

麥門冬去心叁兩　生地黃貳拾斤絞取汁

右為細末先用生地黃汁於銀器內入酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千杵丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下服百日後五[illegible]滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日[illegible]日修合亦名五芝地仙金髓丸

半夏白朮天麻湯東垣

天麻伍分　半夏湯洗壹錢半　白朮壹錢

人參　蒼朮　橘皮

黃芪　澤瀉　白茯苓各伍分

神麯炒壹錢　大麥蘖壹錢半　乾薑叁分

黃蘗貳分

右件㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去查帶熱服食前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭疼非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗為定風草亦治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱甘苦溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麯消食蕩胃中滯氣大麥蘖寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發躁也

一右氣虛挾痰眩暈亦嘗治一人卧則稍輕但

擧足則頭旋眼黑以天麻半夏茯苓白附陳皮僵蠶參芪甘草當歸生薑黃芩煎湯服之五六日愈蓋倣此方加減之也

旋覆花湯 濟生

旋覆花 半夏 橘紅

乾薑 各壹兩 檳榔 人參

甘草 白朮 各半兩

右㕮咀每服壹兩薑水煎服

半夏加茯苓湯 見嘔吐

氣虛 類方 二

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

茯苓 白朮 半夏

炒麴 各壹錢 大麥蘖 半錢 陳皮

天麻 各五分

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食前服

柴胡半夏湯 治風證不敢見風眼澀頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難擧居暖處有微汗便減如見風即復作

一名補肝湯

柴胡 蒼朮 各壹錢 半夏 貳錢半

白茯苓 貳錢 炒麴 藁本 各壹錢

升麻 半錢

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食遠服

玉液湯 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛

半夏 肥大者肆錢湯泡七次切作片

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去滓入沉香末少許不拘時溫服

眩暈 類方 二

五苓散 見消癉

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩

人參 去蘆 半錢 前胡 南星 湯泡

半夏麴 木香 枳殼 麩炒

橘紅 赤茯苓 紫蘇葉

甘草 炙 各壹錢

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

漢防己散 治上焦風痰攻注頭目旋暈心忪

煩亂

漢防已　麥門冬去心焙　前胡已上各一兩

半夏湯泡　旋覆花　防風

細辛　甘艸炙已上各半兩　赤伏苓

人參　芎藭　羚羊角屑

枳實麩炒　荊芥已上各一錢五分

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分不拘時溫服忌飴糖羊肉

羚犀湯　治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨節疼痛

羚羊角屑　旋覆花　紫菀去苗

石膏　甘草炙各一兩　細辛去葉半兩

前胡壹錢伍分　犀角屑貳錢伍分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓食後溫服

人參丸　治風頭旋目眩痰逆惡心胸膈痞滯咳嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參　白朮　旋覆花炒

炙甘艸各壹兩　麥門冬去心焙　枳殼麩炒

前胡各貳兩　木香半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸食後溫生薑湯下

祛痰丸　治風頭旋痰逆惡心胸膈不利

南星生　半夏生　赤茯苓去皮

陳皮去白　乾薑炮各一分

右為細末麪糊丸如梧子大每服五十丸不拘時溫米飲送下

天南星丸　治風虛痰頭目旋暈肢節拘急

天南星炮　附子炮去皮臍　白附子炮

華陰細辛　旋覆花　半夏湯泡

芎藭各半兩　天麻壹兩

右為細末麪糊丸如梧子大每服三十丸加至五十丸不拘時用荊芥薄荷煎湯下

麝香天麻丸　治風痰氣厥頭疼目眩旋暈四肢倦怠睡臥不寧精神不爽

麝香別研貳錢　天麻酒浸　防風

芎藭各壹兩　甘菊花壹兩伍分
南星壹枚重壹兩者先用白礬湯浸洗去皮炊後用水煮令軟切片焙乾

右為細末煉蜜丸雞頭實大每服一丸不拘時細嚼荊芥湯送下

青黛散
猪牙皂角壹兩　玄胡索壹分　青黛少許

右為末水調豆許鼻內灌之其涎自出先仰臥灌鼻俟喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下

瓜蒂神妙散見頭痛似河間方無瓜蒂壹分

神芎散　治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛
川芎　鬱金　荊芥
薄荷　紅豆各等分

右為細末入盆硝研勻鼻內搐之力慢加藥

鬱金散　治頭痛眩暈
鬱金　滑石　川芎各等分

右為細末每服一二錢空心用虀汁調服此木鬱達之之法也若胸中有宿痰宜瓜蒂散吐之

獨聖散
瓜蒂不以多少　鬱金各等分

右為細末每服壹錢或貳錢虀汁調下用雞翎探吐後服愈風餅子方見頭痛

防風通聖散
防風　川芎　當歸
芍藥　大黃　薄荷葉
麻黃　連翹　芒硝
石膏　黃芩　桔梗各壹兩
滑石叁兩　甘草貳兩　荊芥
白朮　梔子各貳錢半

右為末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫服涎嗽加半夏製如服藥不可無生薑同煎

賈同知通聖散
防風　芍藥各貳錢半
甘草　滑石各叁兩
薄荷　黃芩　石膏
桔梗各壹兩　川芎　當歸

大黄　麻黄　連翹各半兩
荊芥參錢半　白朮　山梔子各貳錢半
無孔硝
無縮砂

崔宣武通聖散

白朮　防風　芍藥
川芎　荊芥　當歸
麻黄　山梔子各貳錢半
桔梗　大黄　薄荷
石膏各壹兩　連翹　黄芩
滑石叁兩　縮砂各半兩　甘草

劉庭瑞通聖散　不用縮砂加知母茯苓其餘皆同緣庭瑞於此間下句有生病行令言物之然後二年始受於方斯明取古端的可行邀以用之藥施以以用合成驗自發首中何以旋之因錢打以白朱庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加荊芥半夏半兩

若勞汗當風寒薄爲皶鬱乃痤此勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮衛　俗云風刺或生癮疹或赤或白倍加麻黄鹽豉葱白出其汗麻黄去節亦去芒硝以鹹走血而内凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黄連解毒三藥合而飲之日二服故内經曰以苦發之爲熱在肌表連内也　小便淋閉去麻黄加滑石連翹煎藥中調木香末壹錢匕麻黄主之

表而不主於裏故去之　腰脇走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金砂末各一錢故經曰腰者腎之府　破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利榮血袪逐風邪每一兩加荊芥穗大黄各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢　諸風潮搐小兒急慢驚風大便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黄二錢梔子二錢茯苓末二錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風　風傷於肺咳嗽喘急者每一兩加半夏桔梗紫菀各二錢　如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黄各三錢半調沒藥乳香末各二錢　解利四時傷寒内外所傷每一兩加益元散一兩葱白十莖鹽豉一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎一小碗温冷服一半以筯投之即吐吐罷後服

一半稍熱服汗出立解　如飲酒中風身熱
頭痛如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法
立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之　頭旋腦熱
鼻塞濁涕時下每一兩加黃連薄荷各二錢
半內經曰膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者
濁涕下不已王註曰膽液不澄則為濁涕不
已如水泉者故曰鼻淵也此為足太陽脉與
陽明脉俱盛也如氣逆者調木香末一錢

搜風丸 宣明 治邪氣上逆風熱上攻頭目眩暈大

小便結滯
人參　茯神各半兩　滑石貳兩
藿香貳錢半　乾薑　白礬生各壹兩
蛤粉　南星壹作半兩　大黃
黃芩各貳兩　牽牛肆兩　薄荷半兩
半夏　寒水石各壹兩
右為末滴水丸小豆大每服十丸生薑湯下
加至二十丸日三服

白朮附子湯 仲景 治風虛頭重眩苦極不知食味
白朮貳兩　附子壹兩半炮去皮　甘草炙壹兩
每服五錢薑五片棗一枚水一鍾半煎至七
分去柤溫服

芎附湯 見鼻衄　正元散 見自汗
靈砂丹 見嘔吐　養正丹 見氣
茸硃丸 見頭痛

沉香磁石丸 治上盛下虛頭目眩暈耳鳴耳
聾
沉香別研　蔓荊子　青鹽別研

甘菊花各半兩　巴戟去心　葫蘆巴
山藥炒　川椒去目　磁石火煆醋淬細研水飛
山茱萸去核　陽起石火煆研　附子炮去皮臍各壹兩
右為細末用酒煮米糊和丸梧子大每服五
十丸加至七十丸空心用鹽湯送下

松花浸酒方 治風頭旋腦皮腫痹
右以松花并臺春三月取五六寸如鼠尾者
不拘多少蒸細切一升生絹囊盛貯以酒三
升浸五日每日空心暖飲五合晚食前再服

癲

至香散見中風　壽星丸見癇

抱膽丸　治男婦一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪蘊結累効

水銀二兩　朱砂一兩細研　黑鉛一兩半

乳香一兩細研

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木槌研勻丸雞頭大每服壹圓空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再壹圓可除根

清心湯即涼膈散加黃連麥門冬見發熱

四七湯見氣　靈苑辰砂散見狂

養正丹見氣　三生飲見中風

三化湯見中風

五邪湯　治中風神思昏憒五邪所侵或歌或哭或笑或喜或怒發則無時

防風人參　桂心　白芍藥

遠志去心　獨活去蘆　甘草炙

白术去蘆　人參去蘆　秦艽去土去蘆

牡蠣煅　石膏　禹餘粮醋淬各一兩

雄黃水飛　防巳去皮　石菖蒲

茯神去木　蛇蛻皮炙各半兩

每服四錢水二盞煎至壹盞去柤溫服不拘時候日進二服

九精丸一名九物牛黃丸　治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時無休止邪氣不能自絕者

牛黃土精一名火精　龍骨水精　荊實人精

玄參玄武精去蘆　赤石脂朱雀精　玉屑白虎精

曾青蒼龍精　空青天精研　雄黃地精無石者妙研

已上各壹兩

右九味名九精上通九天下通九地為細末煉蜜和丸如小豆大每服壹丸日三服以知為度

附方

獨効苦丁香散得効　治忽患心疾顛狂不止得

驚憂之極痰氣上犯心包當伐其源

右以苦丁香卽瓜蒂半兩爲末每服壹錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之痰必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調下卽解

控涎丹下痰涎見行痺

甘遂散　治癲癇及婦女心風血邪

甘遂壹錢爲末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在內合之線縛外用皮紙裹濕慢火煨熟勿令焦取藥細研入辰砂末壹錢和勻分作四丸每服壹丸將所煨猪心煎湯化下再服用別猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者不治

瀉心湯　治心受積熱譫言發狂踰墻上屋

大黃　黃芩　黃連各五

右剉散每服四錢水一盞半煎服

引神歸舍丹　治心氣亦治心風

大天南星刮去皮取心稱壹兩生用　附子壹枚重柒錢以上者炮去皮臍　朱砂壹兩水飛

右爲末用猪心血圓梧子大如不稠黏用麪糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服

秘方半夏丸集驗　治心風狂張德明傳其內人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏壹兩用生薑汁煮三五十沸取出切作塊更煮令熟焙乾爲細末　麝香壹錢研　水銀十兩　生薄荷壹大握和水銀研如泥

右件藥入薄荷泥內更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯臨卧下三日再服

人參琥珀丸

人參去蘆　琥珀另研　茯神去木

白茯苓去皮　石菖蒲節密小者　遠志去心各半兩

乳香另研　酸棗仁溫酒浸半日去殼紙上炒令香熟

硃砂 另研水飛 各貳錢半

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十丸食後溫酒送下日再服如不能飲棗湯下可常服

寧志丸 効得

好硃砂壹兩將熟絹一小片包裹線紮獖猪心一枚竹刀切開不犯鐵用紙拭去血入朱砂包於猪心內再用線縛合又用甜笋殼重裹麻皮紮定無灰酒貳升入銀器或砂礶內煮酒盡去包取出朱砂另研將猪心竹刀細

切砂盆內研爛却入後藥末并朱砂棗肉為丸留少朱砂為衣藥末須隔日碾下棗肉於煮猪心日絕早煮熟去皮核取肉四兩用患心風服此一料其病頓減

人參 白茯苓 當歸 洗去土及蘆

石菖蒲 乳香 別研 酸棗仁 用伍兩汴湯浸去皮可取半兩淨仁炒令赤香熟為度

巳上各半兩

右為末和丸如梧子大以留下朱砂為衣每服五十丸人參湯下

桑珠丸

大猪心 壹枚取血 大朱砂 壹兩為末 青靛花 壹匙

右先將青靛花猪心血一處同研次以朱砂末共丸如梧子大每服二十丸茶酒任下不拘時

一醉散 即一醉膏 見狂

天門冬煎 治風癲

天門冬 拾斤去心湯浸貳日 生地黃 肥淨者叁拾斤

右二味安木臼內搗一二千杵取其汁再入溫湯更搗又取其汁不論幾次直待二藥無

味方止以文武火熬成膏子盛甆器內每服一匙溫酒化下不拘時日進三服

狂

生鐵落飲

生鐵肆拾斤入火燒赤沸砧上鍛之有花出如蘭如蛾紛紛墮地者是名鐵落用水二斗煮取一斗入後藥

石膏（叁兩） 龍齒（研） 白茯苓（去皮）

防風（去蘆各壹兩半） 玄參 秦艽（各壹兩）

右為麤散入鐵汁中煮取五升去查入竹瀝壹升和勻溫服貳合無時日五服

朱砂圓 鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉 天竺黃（各壹兩） 金銀箔（各貳拾片）

人參（貳錢） 腦子（半錢） 生麝香（壹錢）

輕粉（貳錢） 真犀角（貳錢） 海金砂（壹兩）

朱砂（伍錢）

右為末水圓朱砂為衣共圓作陸伯圓每壹圓至五圓痰盛潮熱薄荷冰糖生蜜自然汁井水下狂言譫語涎壅膈上地龍叁兩條研汁及砂糖水研心神不寧金銀箔薄荷湯化下

抱膽丸（見癲） 養正丹（見氣）

瓜蒂散（見傷食）

來甦膏（瑞竹） 治遠年近日風癇心病風狂中風涎沫潮閉牙關不開及破傷風搐

皂角（壹兩肥大不蛀者去皮弦）

右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日夏一二日揉開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以文武火熬用新柳條槐

枝攪熬似膏藥取出攤於夾紙上陰乾收頓如遇病人取手掌大一片用溫漿化在盞內用小竹管盛藥水將病人扶坐定頭微擡起以藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止

忌雞魚生硬濕麵

大承氣湯（見大便不通）

當歸承氣湯（保命）

當歸 大黃（各壹兩） 甘草（半兩）

芒硝 柒錢
右剉如麻豆大每二兩水一大碗薑五片棗
十枚煎至一半去查熱溫服
洗心散 治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼
澀多淚大便祕結小便赤澀
白朮 壹兩半 麻黄 和節 當歸 去苗洗
荆芥穗 芍藥 甘草
大黄 麵裹煨去麵切焙各陸兩
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷

葉七皮水煎服爲末茶清調亦可
涼膈散 解毒湯 俱見發熱
寧志膏 本事
人參 酸棗仁 各壹兩 辰砂 伍錢
乳香 貳錢半
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸薄
荷湯送下予族弟緣兵火失心制此方與之
服二十粒愈親舊傳去服之皆驗
一醉膏 治心恙

用無灰酒貳盌香油肆兩和勻用楊柳枝二
十條逐一條攪一二百下候香油與酒相入成
膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下卽安矣
靈苑辰砂散 治風痰諸癎狂言妄走精神恍
惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地
吐沫戴目魂魄不守
辰砂 壹兩須光明有墻壁者 酸棗仁 半兩微炒
乳香 半兩光瑩者
右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿

令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調作
一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量
取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半日
至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息
勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒
卽神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公
少時心病服此一劑五日方寤遂瘥
祛風一醉散 治陽厥氣逆多怒而狂
硃砂 水飛半兩 曼陀羅花 貳錢半

右爲細末每服貳錢温酒調下若醉便臥勿令驚覺爲佳有痰者先服勝金丸一方加乳香貳錢依前法服之

防已地黃湯 治病如狂狀妄言獨語不休無寒熱其脉浮

防已壹錢 桂枝 防風各叁錢

甘草貳錢

右四味以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

驚氣丸本事 治驚癎積氣癎風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若癡

附子 木香 白僵蠶

白花蛇 橘紅 天麻

麻黃 乾葛各半兩 紫蘇葉壹兩

南星洗切薑汁浸宿半兩 朱砂壹錢留少許爲衣

右爲末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服壹丸金銀薄荷湯化下温酒亦

得此予家祕方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如癡予與一丸服訖而寐及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪太盛鐵粉能制伏之素問云陽厥狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗

論及

牛黃膏保命 治熱入血室發狂不認人者

牛黃貳錢半 朱砂 鬱金

牡丹皮各叁錢 腦子 甘草各壹錢

右爲細末煉蜜丸如皁角子大新汲水化下

妙香散見心痛

青州白丸子見中風

十四友丸見驚

六一散即天水散見傷暑

癎

龍腦安神丸 集驗 治男婦小兒五積癲癎無問遠年近日發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦 研 麝香 研 牛黃 研 各叁錢

犀角屑 茯神 去木 人參 去蘆

麥門冬 去心 硃砂 水飛 各貳兩 金箔 伍拾片

馬牙硝 貳錢 甘草 炙 地骨皮

桑白皮 炒 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大金箔為衣如有風癎病歲久冬月用溫水化下夏月用涼水化下不拘時候如病二三年日進三服小兒一丸分作二服又治男婦虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澀舌強食後溫涼水化下日進三服

龍齒丹 治因驚神志恍惚久而成癎時發時止

龍齒 研 白僵蠶 炒 白花蛇肉 酒浸

朱砂 水飛 鐵粉 研 白附子

遠志 去心 木香 橘紅 去白

麻黃 去節 天麻 天南星 薑製

人參 去蘆 各半兩 紫蘇子 炒 各壹 龍腦 研 半錢

全蝎 炒 貳錢半 麝香 另研 壹錢

右為細末次入研藥和勻煉蜜為丸每一兩作十五丸每服壹丸空心薄荷湯下

三聖散

瓜蒂 揀淨炒黃 防風 去蘆 各叁兩 藜蘆 聖惠方減用之或壹兩或半兩或叁錢

右為麤末每服約半兩以韲汁三茶盞先用二盞煎三五沸去韲汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐為度不必盡劑

清神湯 治心熱痰迷胞絡

茯神 去木 黃連 各貳錢 酸棗仁 炒

石菖蒲 栢子仁 去殼 遠志 去心 各

甘草 伍分

痰壅加南星半夏橘紅瓜蔞仁竹瀝薑汁
水二鍾煎八分食遠服
承氣湯 見大便不通 東垣安神丸 見虛煩
通聖散 見眩暈 星香散 見中風
楊氏五癇丸 治癲癇潮發不問新久
白附子 半兩炮 半夏 貳兩湯洗 皂角 貳兩搥碎用水半升揉汁去柤與白礬一處熬乾為度研
白礬 生 烏蛇 壹兩酒浸 天南星 薑製 各 全蝎 炒貳錢
蜈蚣 半條 白僵蠶 炒壹兩半 麝香 叁字研
硃砂 貳錢半水飛 雄黃 壹錢半水飛
右為細末生薑汁煑麵糊為丸如梧桐子大
每服三十丸溫生薑湯送下食後服
犀角丸 河間 治風癲癇發作有時揚手擲足口吐
痰涎不省人事暗倒屈伸
犀角末 半兩 赤石脂 叁兩 朴硝 貳兩
白僵蠶 壹兩 薄荷葉 壹兩
右為末麵糊丸如梧子大每服貳叁拾丸 溫
水下日三服不拘時如覺痰多即減數也

癇灸療

參硃丸 治風癇大有神効
人參 蛤粉 硃砂 各等分
右為細末豶猪心血為丸如梧子大每服三
十丸金銀煎湯下食遠服
琥珀壽星丸 局方用南星壹斤硃砂貳兩無猪心血
天南星 壹斤 掘坑深二尺用炭火五斤於坑
內燒熱紅取出炭掃淨用好酒壹升澆之將
南星趁熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一
宿取出再焙乾為末
琥珀 肆兩另研 硃砂 壹兩研飛以壹半為衣
右和勻猪心血叁個生薑汁打麵糊攪令稠
粘將心血和入藥末丸如桐子大每服伍拾
丸煎人參湯空心送下日三服
葶藶苦酒湯 治發狂煩躁面赤咽痛
苦酒 壹升半 葶藶 壹合 生艾汁 無生艾以熟艾 汁半升
右煎取七合作三服

□□丸 見頭痛　導赤散 見驚熱
妙香丸　治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮
熱積熱及小兒驚癎百病
巴豆 叁百壹拾伍粒去皮心膜炒熟研如麪　牛黃 研
龍腦 研　膩粉 研　麝香 研各叁兩
辰砂 飛研玖兩　金箔 研玖拾片
右合研勻煉黃蠟陸兩入白蜜叁分同煉令
勻爲丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒
結胸發黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通

煎大黃炙甘艸湯下壹丸毒利下血煎黃連
湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風
痰伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下中毒
吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小
兒百病驚癎急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩
粉蜜湯下菉豆大貳丸諸積食積熱頰赤煩
躁睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下
更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時
疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發

不定再經日數七八日已下至半月日未安
醫所不明證候脉息交亂者可服壹丸或分
作叁丸亦可並用龍腦膩粉米飲調半盞已
來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉
下如要却收水洗淨以油單紙裹埋入地中
五日取出可再與大人小兒依法服一丸救
三人卽不堪使如要藥速行卽用針剌一孔
子冷水浸少時服之卽効更速
五生丸　李仲南傳治癎有神

南星　半夏　川烏
白附子 各壹兩　大豆 去皮貳錢半
右爲細末滴水爲丸桐子大每服叁丸至伍
丸不得過柒丸薑湯下
又五生丸　治風癎
川烏頭　附子 各生用去皮臍　天南星 生
半夏 生　乾生薑 各半兩
右爲細末醋煮大豆汁作糊和丸如梧桐子
大每服五丸冷酒送下不拘時

升陽湯　治陽蹻癇足太陽下行宜升陽氣

麻黃去節不秤錢　羌活壹兩半　防風根捌錢

炙甘艸伍錢

每服三錢水五大盞煎至一盞去查稍熱服

宿食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰

乃効

厚朴丸見反胃

妙功丸　治諸癎無不愈者

丁香　木香　沉香各半兩

乳香研　麝香另研　熊膽各貳錢半

白丁香叁伯粒　輕粉肆錢半　雄黃研

青皮去白　黃芩　胡黃連各半兩

黃連　黑牵牛炒　荊三稜煨

甘草炙　蓬莪茂　陳皮去白

雷丸　鶴虱各壹兩　大黃壹兩半

赤小豆叁伯粒　巴豆七粒去皮去心出油

右為細末蕎麵壹兩半作糊和匀每兩作十

丸硃砂水飛壹兩為衣陰乾每服壹丸用温

水浸一宿去水再用温水化開空心服之小

兒加減服十年病一服即愈若未愈三五日

再服重者不過三服昔有一人好酒得癎病

二十年用藥一服取下蟲一枚約長四五寸

身有鱗其病遂愈

金匱風引湯　除熱癲癎

大黃　乾薑　龍骨各肆兩

桂枝去皮叁兩　甘艸炙　牡蠣煅各貳兩

凝水石　滑石　赤石脂

石膏　紫石英　白石脂各陸兩

右一十二味杵麤末篩以韋囊盛之取三指

撮井花水叁升煮叁沸去柤温服壹升深師

云大人風強少水驚癎瘛瘲日數十發醫所

不治除熱方効宜風引也

治癎疾

川芎貳兩　防風　豬牙皂角

鬱金　明礬各壹兩　蜈蚣黃脚赤脚各壹條

右六味為細末蒸餅丸如梧子大空心茶清

下拾伍丸一月除根

神應丹 治諸癎

好辰砂 不以多少

右細研猪心血和勻以蒸餅裹剤蒸熟就熱取出丸如桐子大每服壹丸人參湯下食後臨卧

珠子辰砂丹 治風癎久不愈

山藥　人參　遠志

防風　紫石英　茯神

虎骨　虎睛　龍齒

五味子　石菖蒲　丹參

細辛 各貳錢半　真珠末 肆分　辰砂 貳錢研為衣

右為末麪糊丸如桐子大砕砂為衣每服三五十丸煎金銀湯送下日進三服忌魚肉濕麪動風之物

治風癎及心風病

皂角叁挺搥碎挼濾取汁如稀糊攤紙上曬令乾取兩葉如小錢大用温漿水浸[illegible]紙注於兩鼻內各一蜆殼許須臾涎下咬筯瀝涎盡後用

赭石 生壹兩　白礬 生貳兩

右為末稀糊丸如桐子大每服三十丸冷水送下無時以効為度

法煮萞麻子治諸癎病不問年深日近

萞麻子 貳兩取仁　黃連 [illegible]

右用銀石器內水一大碗慢火熬水盡即添水熬叁日兩夜為度去黃連只用萞麻子仁

風乾不得見日用竹刀切每箇作四段每服五粒作二十段荊芥湯下食後日二服 凡服萞麻子者終身忌食豆若犯之則腹脹而死

銀箔丸 治風癎積年不瘥風痰漸多得熱即發

銀箔 叁拾片　鐵粉 研　防風 去蘆

人參 去蘆　川升麻　生地黃

犀角屑　龍齒 研　熊膽 各壹兩

烏蛇肉 酒浸　麥門冬 去心各壹兩半

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服二三十丸食後溫水送下日進二服

牛黃丸　治風癎病精神不全常有痰涎在胸膈嘔吐不出煩悶氣壅

牛黃研　麝香各半兩研　虎睛壹對

蜣蜋去頭足翅　犀角屑　安息香

獨活去蘆　茯神去木　遠志去心

甘草各壹兩炙　防風去蘆壹兩半　人參去蘆

鐵粉研　硃砂水飛　龍齒各貳兩研

右爲細末同研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子大每服三十丸荊芥湯下不拘時

勝金丸　治風癎有驚駭不時旋暈潮搐口吐痰沫忽然仆地不省人事

天南星炮製　皂角去皮弦子　川烏頭生用

細辛去苗　桔梗去蘆　威靈仙

何首烏　白礬枯　白殭蠶炒

烏蛇酒浸各半兩　荊芥穗　川芎各貳兩

右爲細末酒糊丸如桐子大每服二十丸

後溫酒送下日二

麒麟竭丸又名六珍丹　治風癎失性顛倒欲死或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫豬聲臟腑相引氣爭掣縱吐沫

雌黃葉子者　雄黃　真珠各壹兩

鉛霜研　硃砂水飛　水銀壹兩半

右爲細末同研極勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸至五丸煎金銀湯送下

虎睛丸　治癎疾潮搐精神恍惚煩亂不寧口乾喜水或時譫語

虎睛壹對　犀角屑　遠志去心

梔子仁　大黃各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服二十丸溫酒送下食後服

控涎丸　治諸癎久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏生用　半夏湯洗　白殭蠶炒各半兩

生薑汁浸壹宿　全蝎炒　鐵粉

甘遂 貳錢半 麩裹煨

右為細末生薑自然汁打糊為丸如菉豆大硃砂為衣每服十五丸食後生薑湯送下忌食甘草

虛煩

梔子豉湯 仲景

梔子 擘 拾肆枚 香豉 肆合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

竹葉石膏湯治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱 方見消癉

人參竹葉湯 三因 治汗下後表裏虛煩不可攻者

淡竹葉 壹握 人參 炙甘艸 各貳兩

製半夏 貳兩半 石膏 麥門冬 去心 各伍兩

㕮咀每服四錢水一盞半薑五片粳米一撮煎熟去滓空心服濟生方除石膏加茯苓小麥

陳皮湯 三因 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

陳皮 去白 壹兩半 甘艸 炙 伍錢 人參 貳錢伍分

竹茹 伍錢

右剉如麻豆大每服伍錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分食前服

淡竹茹湯 局方 治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬 去心 小麥 各貳兩半 甘草 炙壹兩

人參 白茯苓 各壹兩半 半夏 湯洗柒次 貳兩

右剉散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一塊如指大煎至七分食前服

朱砂安神丸 東垣 治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又爲長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安神明

硃砂 壹錢研水飛 黃連 淨酒炒壹錢半 甘草 炙伍分

生地黃 當歸頭 各壹錢

右爲極細末蒸餅爲丸如黃米大每服十丸

津下

麥門冬湯 見喘 妙香丸 見癇

溫膽湯 見驚 酸棗湯 見不得臥

八珍湯 人參養榮湯 俱見虛勞

滋腎丸 見小便不通

遠志湯 治心虛煩熱夜臥不寧及病後虛煩

遠志 黑豆甘草同煮去骨 黃芪

當歸 酒洗 麥門冬 去心 酸棗仁 炒研

石斛 各壹錢半 人參 去蘆 茯神 去皮木各柒分 一

甘草 伍分 煩甚者加竹葉知母

水二鍾煎八分食遠服

五苓散 見消癉 清心蓮子飲 見赤白濁

濟生小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 去蘆 當歸 酒浸去蘆

麥門冬 去心 石斛 去根 酸棗仁 炒研

人參 各壹兩 甘草 炙半兩

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎

拘時

地仙散　治大病後煩熱不安一切虛煩熱[illegible]

地骨皮去木貳兩　防風去蘆壹兩　甘草炙半兩[illegible]

右剉散煎同上

竹葉湯　治妊娠苦煩悶名曰子煩

防風　黄芩　麥門冬各貳兩

白茯苓肆兩

右剉散每服四錢水二盞竹葉十數片煎七

分溫服

竹茹湯　治妊娠煩躁或胎不安

淡竹茹壹兩　水煎服

益母丸

知母炒不以多少

右爲末棗肉爲丸彈子大每服壹丸人參煎

湯化下

紫蘇飲　治子懸腹痛或臨産驚恐氣結連日

不下或大小便不利

當歸　甘草炒　大腹皮黑水[illegible]

人參　川芎　橘皮

白芍藥炒各伍分　紫蘇壹錢

右薑葱水煎服

分氣飲　治脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或

痰氣喘嗽飲食少思

陳皮　茯苓　半夏薑汁炒黃色

桔梗炒　大腹皮　紫蘇梗

枳殼麩炒　白朮炒　山梔炒各壹錢

甘草炙伍分

右薑棗水煎服

三物黄芩湯仲景

黄芩壹兩　苦參貳兩　乾地黄肆兩

右以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸

生竹茹　石膏各伍錢　桂枝貳錢半

甘草壹兩柒錢半　白薇貳錢半

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲[illegible]

日三夜二服有熱者倍白薇煩[illegible]

貳錢半

人參當歸散

生乾地黄　人參　當歸

肉桂　麥門冬去心各壹兩　白芍藥貳兩

㕮咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎去米葉入藥幷棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黄

甘竹湯　治產後内虛煩熱短氣

甘竹茹壹升　人參　茯苓

甘草各壹兩　黄芩叁兩

右㕮咀水六升煮二升分三服

芍藥梔豉湯　治婦人產後虛煩不得眠者

芍藥　當歸　梔子各伍錢

香豉半合

右如前梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變證發汗方雖經吐法不若仲景酸棗湯服當

躁

霹靂煎　治陰盛隔陽身冷脉沉煩躁不飲水

附子壹枚炮

右取出用冷灰培之以半兩入真臘茶壹大錢同研勻更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙候溫冷服須臾煩躁止得睡汗出差

理中湯見霍亂

諸安

加減續命湯 出三因

麻黄 去節二兩 人參 桂枝

白术 各貳兩 當歸 防已

黄芩 甘草 白芍藥

芎藭 杏仁 各壹兩

右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分不拘時服

桃奴湯 治五尸及心腹疼痛

桃奴 當歸 去蘆 人參 去蘆

乾薑 炮 芎藭 甘草 炙

桂心 炙 鬼箭 犀角屑 各壹兩

麝香 研 半錢

右㕮咀每服四錢水二盞煎至一盞半去柤温服不拘時日進三服若腹脹者加大黄壹兩

太一備急散 一名備急黄散 治卒暴中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱疰吐血心腹痛滿[illegible]毒[illegible]七日不瘥者

雄黄 研水飛 硃砂 研水飛各貳兩 川椒

桂心 芫花 各半兩醋炒 巴豆 去皮心 一

藜蘆 各半錢 炙 附子 炮去皮 野葛 半錢

右為細末盛密器內封之勿令泄氣若有急疾者每服壹錢温水調下不拘時候老幼減半服之病在頭自衄病在膈自吐病在腹自利此藥如湯沃雪隨手而愈不可不知

烏頭湯 治入風五尸惡疰游走腹中絞痛流入四肢來往不定

川烏頭 生用去皮臍 赤芍藥

乾薑 炮 桂心 細辛 去苗

熟地黄 當歸 去蘆 吳茱萸 各壹兩

炙甘草 貳兩

右為㕮咀每服三錢水一盞半煎至一盞去柤空心温服日二

仲景三物備急丸 治諸卒暴病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如刀錐刺口噤氣急停屍卒[illegible]

大黄 炒 乾薑 炮各壹兩 巴豆 [illegible]

右件皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑為細末將研巴豆入藥中合搗千下或用煉蜜和丸如小豆大溫水苦酒服之每服三丸送下喉未醒更服三丸腹中鳴轉得利便活若口噤斡齒灌之如藥入喉中即瘥

太一神精丹　治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癲狂鬼語蠱毒妖魅瘟瘧一切惡毒

雄黃油煎七日　雌黃　硃砂光瑩者

磁石　曾青各壹兩　金牙石陸錢

右各研細將雄雌二黃硃砂醋浸三日曾青用好酒於銅器中浸紙封曝百日急用七日亦得如天陰用火焙乾六味同研勻用砂合盛令藥滿得三分許以此準合子大小先以赤石脂末固縫外用六一泥固濟訖須候透乾以晴明六合吉日合別用泥作三箇柱子高五寸令平穩如鼎足狀安合子下置炭火三斤逐旋添炭常令及五斤只在合底不得過口煅五日為度放冷水中浸合子候泥透剝去泥將合子輕手取開其藥精英五色盡在蓋上亦有三色者純白為上研細棗肉丸如粟米大每服壹丸米飲服之如口噤牙緊斡前兩齒灌下即甦

六一泥法　礬石黃泥裹火燒一伏時研細　黃礬燒看如金色精明其色本綠以黃泥裹火燒通赤如血取出研細　蚯蚓糞　鹹土　鹽各壹兩　黃泥壹斤　同為末以紙一處搗和成泥

八毒赤丸寶鑑　治鬼疰病入國信副使許可道到雄州病請予看脈予診之脈中乍大乍小乍

短乍長此乃氣血不勻邪氣傷正本官說在路宿邯鄲驛中夢青衣婦人不見面目以手去脇下打了一拳遂一點痛往來不止兼之寒熱而不能食乃鬼擊也予曰可服八毒赤丸本官言嘗讀名醫錄云此藥能殺鬼杖子遂予藥三粒臨臥服旦下清水二斗立効又進白海青陳慶玉第三子因晝臥水仙廟中夢得一餅食之心懷憂思心腹痞滿飯食減少約一載有餘漸漸瘦弱腹脹如蠱屢易醫

藥及師巫禱之皆不効又不得安卧召予治
之予診之問其病始末因思之此疾既非外
感風寒又非內傷生冷將何據而醫因思李
子豫八毒赤丸頗相當遂合與五七丸服之
下靑黃涎斗餘漸漸氣調以別藥理之數月
良愈不二年身體壯實如故故因錄之此藥
可謂神妙宜齋戒沐浴志心淨室中修合

雄黃 礬石 硃砂

附子炮 藜蘆 牡丹皮

巴豆各壹兩 蜈蚣壹條

右八味爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸
冷水送下無時

雄硃散 治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸
證變動不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃 硃砂 桔梗

羌活 芍藥 當歸

升麻 川芎 龍腦

川烏 南星炮 山梔

陳皮 木香 莽草

白朮 枳殼 檳榔

黃芩各等分 麻黃五分 紫蘇子

白殭蠶炒 虎脛骨酥炙 鬼箭羽炒各等分

蜈蚣貳條酒炙

右爲末每服貳錢酒調下日三服此方分兩有誤

仲景還魂湯見卒中

人參散 治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚

人參去蘆 赤茯苓去皮 石菖蒲

鬼箭 犀角屑各柒錢半 龍齒壹兩研

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至七分去柤
溫服不拘時

茯神散 治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心
悸恍惚

茯神壹兩去木 遠志去心 黃連

沙參去蘆各半兩 人參去蘆 石菖蒲

羚羊角屑各柒錢半 赤小豆肆拾玖粒

甘草貳錢半炙

右㕮咀每服伍錢水一中盞煎至七分去柤
温服不拘時候

金箔丸　治心臟風邪恍惚狂言意志不定

金箔貳伯片　膩粉半兩

右用新小鐺子中先布金箔逐重用粉隔之然後下牛乳一小盞用文火煎至乳盡金箔如泥卽於火上焙乾研爲末蒸餅和丸如小豆大每服伍丸食後新汲水下

鎮心丸　治心風狂言多驚迷悶恍惚

牛黃研　鉛霜各半錢研　硃砂水飛
龍齒研　龍膽草　天竺黃研
遠志去心　生乾地黃各半兩
金箔伍拾片　人參去蘆　茯神去木
犀角屑各壹兩　鐵粉壹錢半研

右爲細末入另研藥和勻煉蜜丸如小豆大每服柒丸煎竹葉湯送下不拘時

九物牛黃丸卽九精丸　五邪湯並見癲癇

琥珀地黃丸　治產後惡露未盡胸腹作痛小便不利

琥珀另研　延胡索糯米同炒赤去米
當歸各壹兩　蒲黃隔紙炒香　生地黃研取汁留滓
生薑各貳觔研取汁留滓以地黃汁炒薑滓以薑汁炒地黃滓各乾爲末

右爲末煉蜜丸如彈子大每服壹丸當歸煎湯化下

奪命散　治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志

沒藥　血竭等分

右研細末用童便細酒各半盞煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自下行

又方　治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉　生地黃　牡丹皮等分

右濃煎調蒲黃二錢匕一服卽定

調經散　治產後心中煩躁起卧不安乍見鬼神言語顛倒此藥主之每服加龍膽一捻得睡卽安

沒藥 琥珀並細研 桂心各壹錢
芍藥 當歸各貳錢半 細辛伍分
麝香少許
右爲末每服半錢薑汁温酒各少許調服
栢子仁散 治產後狂言由內虛敗血挾邪攻
心
栢子仁 遠志去心 人參
桑寄生 防風 琥珀
當歸炒 生地黃焙 甘草各等分

右爲麤末先用白羊心一个切片以水一大
盞半先煑至九分去羊心入藥末伍錢煎至
六分去柤不拘時温服

循衣摸空
生地黃黃連湯
川芎 生地黃 當歸各柒錢
赤芍藥 梔子 黃芩
黃連各參錢 防風壹兩
右爲麤末每服叄錢水一盞煎至七分去查
取清飲無時徐徐與之若脉實者加大黃下
之
大抵此證非大實卽大虛當審其因察其脉

參其證而分若黑白矣實而便祕大承氣湯
之虛而便滑獨參湯補之厥逆者加附子
婁全善云嘗治循衣摸牀者數人皆用大補
氣血之劑惟一人兼瞤振脉代遂於補劑中
略加桂二分振亦止脉和而瘉

喜笑不休

黃連解毒湯 見發熱

治喜笑欲死者針列缺二穴在手大指後臂上二寸及大陵二穴在掌後橫紋中針三分

治喜死四肢冷氣絕色不變者刺陽池穴用口溫針勿令針入三分徐徐出針以手捫其穴即復甦也

善太息

半夏湯 治膽腑實熱精神恍惚寒濕泄瀉或寢汗憎風善太息

半夏 炒 壹錢伍分 黃芩 遠志 各壹錢

生地黃 貳錢 秫米 壹合 酸棗仁 參錢 炒

宿薑 壹錢伍分

右長流水煎服

驚

五飲湯 見痰飲

溫膽湯 三因 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗

半夏 湯洗 枳實 竹茹 各壹兩

橘皮 壹兩半 去白 甘草 炙肆錢 白茯苓 柒錢

每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分食前熱服

十四友丸 補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精神昏憒睡臥不安

柏子仁 另研 遠志 湯浸去心酒灑蒸

酸棗仁 炒香 紫石英 明亮 乾熟地黃

當歸 洗 白茯苓 去皮 茯神 去木

人參 去蘆 黃芪 蜜炙 阿膠 蛤粉炒

肉桂 去粗皮各壹兩 龍齒 貳兩 辰砂 別研貳錢半

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食後棗湯送下

平補鎮心丹 和劑 治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮崖谷常服安心腎益榮衛

酸棗仁 去皮炒貳錢半　車前子 去土一
白茯苓 去皮　麥門冬 去心　五味子 去梗炒一
茯神 去木　肉桂 去皮不見火各 [illegible]
龍齒　熟地黃 酒洗 [illegible]　天門冬 去心
遠志 去心甘草水煮　山藥 薑汁炒各壹兩半　人參 去蘆
硃砂 細研爲衣各半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心米湯溫酒任下

又平補鎮心丹 治證同前

熟乾地黃　生乾地黃　乾山藥
天門冬　麥門冬 去心　栢子仁
茯神 各肆兩　辰砂 別研爲衣　苦梗 炒各叁兩
遠志 去心甘草煮三四沸　石菖蒲 節密者拾肆兩
當歸 去蘆　龍骨 壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸空心米飲吞下溫酒亦得漸加至五十丸

常服

遠志丸 治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安心志恐怯

遠志 去心薑汁淹　石菖蒲 各伍錢　茯神 去皮木
茯苓　人參　龍齒 各壹兩

右爲末煉蜜丸如桐子大辰砂爲衣每服七十丸食後臨臥熟水下

妙香散 見怔

琥珀養心丹 治心血虛驚悸夜臥不寧或怔忡心跳者

琥珀 另研貳錢　龍齒 煅另研壹兩　遠志 黑豆甘草同煮去骨
石菖蒲　茯神　人參
酸棗仁 炒各伍錢　當歸　生地黃 各柒錢
黃連 叁錢　栢子仁 伍錢　硃砂 另研叁錢
牛黃 另研壹錢

右爲細末將牛黃硃砂琥珀龍齒研極細以猪心血丸如黍米大金箔爲衣每服五十丸燈心湯送下

定志丸　治心氣不足驚悸恐怯
菖蒲炒　遠志去心各貳兩　茯神
人參各叁兩
右爲末煉蜜爲丸如桐子大朱砂爲衣每服
五十丸米湯下一方去茯神名開心散服二
錢匕不時
寧志丸　治心虛血少多驚
人參去蘆　茯神去木　白茯苓去皮
柏子仁　遠志酒浸去心焙　酸棗仁酒浸去殼微炒
當歸　琥珀巳上各半兩　石菖蒲
硃砂另研　乳香各壹錢半
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸
食後用棗湯送下
人參遠志丸　治心氣不安驚悸恍惚
人參去蘆　遠志去心　酸棗仁炒
黃芪蜜炙巳上各　桔梗去蘆　官桂去皮
丹砂各貳錢　天門冬去心　白茯苓去皮
菖蒲各半錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食
遠米湯下
真珠母丸本事　治肝經因虛內受風邪臥則魂散
而不收若驚悸狀
珠母研細同　當歸　熟地黃各壹兩半
人參　酸棗仁　柏子仁
犀角　茯苓各壹兩　沉香
龍齒各半錢
右爲細末煉蜜丸如桐子大辰砂爲衣每服
四五十丸金銀薄荷湯下日午後臥時服
獨活湯
獨活　羌活　人參
前胡　細辛　半夏
五味子　沙參　白茯苓
酸棗仁炒　甘草各壹兩
右爲麤末每服四大錢水一盞半生薑三片烏
梅半箇同煎至七分去柤不拘時服
紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不

寧每臥則魂飛揚覺身在牀而神魂離體
忪悸多魘通夕無寐更醫不効予為診視詢之
曰醫作何病治董曰衆皆以為心病予曰以
脉言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣
襲之肝藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪
臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不
得歸是以臥則魂飛揚若離體也肝主怒故
小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥
已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此

說與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復
至云醫徧議古今方無與病相對者故予處
此二方以贈服一月而病悉除此方用眞珠
母為君龍齒佐之眞珠母入肝經為第一龍
齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心
藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也
蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金
也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎
能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜

以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理
而不失在夫人達之而已
羌活勝濕湯 見腰痛　壽星丸 見癇
控涎丹 見行痺　黃連安神丸 見虛煩
寒水石散 因二 治因驚心氣不行鬱而生涎涎結
為飲遂成大疾忪悸隕獲不自勝持少遇
驚則發尤宜服之但中寒者不可服
寒水石 煅　滑石 水飛各壹兩　生甘草 貳錢半
右為末每服二錢熱則新汲水下寒則薑棗

湯下加龍膽少許尤佳
加味四七湯 得效 治心氣鬱滯豁痰散驚
半夏 薑製貳錢半　厚朴 薑製炒　茯苓 去皮各壹錢半
紫蘇葉　茯神 去皮各壹錢　遠志 去心
石菖蒲　甘草 各半錢
水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服
十味溫膽湯 治證見前溫膽湯下兼治四肢
浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安
半夏 湯泡　枳實 麩炒　陳皮 去白各貳錢

白茯苓去皮壹錢半 酸棗仁炒
遠志去心甘草汁煮 五味子 熟地黄酒洗
人參去蘆各壹錢 粉草炙半錢
水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不時服
養心湯 治心虛血少驚惕不寧
黄芪炙 茯神去木 白茯苓去皮
半夏麴 當歸 川芎各壹錢半
遠志去心薑汁淹焙 酸棗仁去皮隔紙炒香
辣桂 柏子仁 五味子

人參各壹錢 甘草炙半錢
水貳鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服
加檳榔赤茯苓治停水怔悸
附方
茯神散 治風驚心神不定常多恐怖
茯神去木 生乾地黄 人參去蘆
石菖蒲 沙參去心各壹兩 天門冬去心壹兩半
甘草炙 遠志去心 犀角屑各半兩
右㕮咀每服五錢水一中盞入赤小豆二十一
粒同煎至七分去柤溫服不拘時候
人參散 治風驚悶亂恍惚
人參去蘆 甘草炙 龍齒研各貳
犀角屑 生乾地黄 白茯苓去皮各壹兩
麥門冬去心壹兩半
右㕮咀每服五錢水一中盞煎至七分去滓
溫服不拘時
金箔散 治風驚手足顫掉神昏錯亂
金箔 銀箔各伍拾片 鐵粉貳兩另研

人參去蘆 琥珀另研 酸棗仁
犀角屑各壹兩 龍齒另研 茯神去木
麥門冬去心各壹兩半 防風去蘆 葳蕤
玄參去蘆 露蜂房各柒錢半 牛黄半兩另研
右爲細末入牛黄金銀箔更研令勻每服壹
錢薄荷酒調下不拘時候
鐵粉散 治風驚
鐵粉研 光明砂水飛 鉛霜研
天竺黄研各壹兩

右細研如粉每服半錢不拘時竹瀝調下

鐵精丸　治驚風恍惚寢寐不安

鐵精分研　龍齒研　犀角屑

麥門冬去心　人參去蘆　茯神去木

防風去蘆各壹兩　石菖蒲　遠志去心各柒錢半

生乾地黃壹兩半

右為細末煉蜜和擣三二百下丸如梧桐子

大每服二十丸不拘時粥飲送下

菖蒲丸　治同前

石菖蒲　遠志去心　鐵粉研

硃砂各壹兩水研　金箔伍拾片　羚羊角屑柒錢半

防風去蘆半錢　白茯苓去皮　人參去蘆各壹兩半

右為細末入研令勻煉蜜和丸如梧子大每

服二十丸粥湯下不拘時

茯神丸　治心臟風虛驚悸心忪常多健忘

茯神去木　人參去蘆　麥門冬去心

熟乾地黃　黃芩　薏苡仁

柏子仁　犀角屑各壹兩　龍齒研

雲母粉各壹兩半　防風去蘆　黃耆各柒錢半

右為細末入研令勻煉蜜和擣二三百下丸

如梧子大每服二十丸溫粥飲下無時

人參丸　治心藏風虛驚悸心忪或因憂慮之

後時有恍惚心神不安

人參去蘆　熟乾地黃　龍齒各壹兩研

茯神去木壹兩半　白术去蘆　甘草炙

麥門冬去心各半兩　防風去蘆柒錢半

金箔　銀箔各伍拾片

右為細末入研令勻煉蜜和擣二三百下丸

如梧子大每服十五丸不拘時粥飲送下

悸

半夏麻黃丸 金匱

半夏　麻黃 各等分

右二味爲末煉蜜和丸如小豆大飲服叁丸日三服

溫膽湯 見驚　導痰湯 見痰飲

壽星丸 見癇

茯苓甘草湯　治心下停水忪悸

茯苓 去皮　桂枝 各叁錢　生薑 半兩

甘草 貳錢

水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

茯苓飲子 濟生　治痰飲畜于心胃怔忡不已

赤茯苓 去皮　半夏 湯洗　茯神 去木

麥門冬 去心　橘皮 去白 各壹錢半　檳榔

沉香 不見火　甘草 炙 各壹錢

水二鍾薑三片煎八分食遠服

薑術湯　治停飲怔忡

白薑 生　白朮　茯苓

半夏麴 各一錢　辣桂　甘草 各伍分

水一鍾薑三片紅棗一枚煎六分不拘時服

五苓散 見消癉

炙甘草湯 一名復脈湯　治脈結代心動悸

甘草 壹兩貳錢壹字　人參 陸錢貳字　生地黃 半斤 壹兩

桂枝　麻子仁　麥門冬 各壹兩

阿膠 陸錢貳字

水酒各五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三合水二升七合煮取二升去滓內阿膠

烊盡分三服

人參養榮湯 見虛勞

和劑排風湯　治風虛冷濕閉塞諸經令人怔忡宜加炒酸棗仁 方見中風

滋陰抑火湯

當歸　芍藥 炒　生地黃

川芎　黃連　知母

熟地黃 各壹錢　肉桂　甘草 各伍分

若身如飛揚心跳不定加紫石英人參 各

壹錢
右水二鍾煎七分入童便半盞食前服
定志丸見驚
穀神嘉禾散見反胃　妙香散見狂
附方
濟生益榮湯　治思慮過多耗傷心血心血既
傷神無所守是以怔忡恍惚善悲憂少顏色
夜多不寐小便或濁
當歸去蘆酒浸　黃芪去蘆　小草

酸棗仁炒去殼　栢子仁炒　茯神去木
木香不見火　白芍藥　人參去蘆
麥門冬去心　紫石英煅研　甘草炙各壹錢
右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾
不拘時服
秘傳酸棗仁湯　治心腎水火不交精血虛耗
痰飲內蓄怔忡恍惚夜卧不安
酸棗仁去皮炒　遠志去心　黃耆
白茯苓　蓮肉去心　當歸酒浸

人參　茯神各壹兩　陳皮
粉草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一
枚以瓦器煎七分日二服臨卧一服
葉氏鎮心爽神湯　治心腎不交上盛下虛心
神恍惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁
石菖蒲去毛半兩　甘草炙四錢　人參去蘆
赤茯苓　酸棗仁炒　當歸酒浸焙各五錢
南星炮　陳皮去白　乾山藥

細辛去苗　紫菀去蘆　半夏製
川芎不焙　五味子　通草
麥門冬去心　覆盆子　栢子仁炒
枸杞子各貳錢半
右㕮咀每服四錢水一盞零一匙煎五分去
滓入麝香少許再煎一二沸溫服不拘時
俞居士選奇方　治心常忪悸行險懼往忘前
失後
白檀香　白茯苓　桂心不見火各貳分

石菖蒲　天竺黃　熟地黃
蘇合香　犀角各四　天門冬去心
遠志去心　人參各陸分　甘草拾分
右爲細末煉蜜丸如櫻桃大每服壹丸食後
嚼化或米飲嚥下
參乳丸　治心氣不足怔忡自汗
人參去蘆各半兩　乳香另研貳錢　當歸貳兩
右爲細末研勻山藥煮糊丸如桐子大每服
三十丸食後棗湯送下

龍齒丹　治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚
龍齒　遠志去心甘草水煮　酸棗仁炒去殼
官桂去皮不見火　當歸酒浸去蘆　琥珀
附子炮去皮臍切作片薑汁浸一宿　南星剉碎薑汁浸一宿各壹兩
木香不見火　沉香另研不見火　紫石英煆醋淬
熟地黃酒蒸焙各半兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣
每服五十丸不拘時用棗湯送下
靈砂寧志丸　治男婦大病後損傷榮衛失血
過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全
減肌體瘦弱
辰砂貳兩不夾石者用夾絹袋盛懸於銀石器內用椒紅叁兩取井花水調椒入於器內可八分別用鍋子注水置砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝夜乃取出辰砂細研水飛　白朮　鹿茸燎去毛酥炙黃
黃芪蜜炙各叁兩　石菖蒲貳兩　茯神去木
人參各叁兩
右爲末入辰砂研勻棗肉和杵一二千下丸
如桐子每服三十丸空心溫酒米飲任下

附棗肉靈砂　專治虛人夜不得睡夢中驚魘
自汗怔忡
靈砂貳錢研　人參半錢　酸棗仁肉壹錢
爲末棗肉丸如菉豆大臨卧棗湯吞五七粒
辰砂遠志丸　安神鎮心消風化痰
石菖蒲去毛　遠志去心　人參
茯神去木　辰砂各半兩　川芎
山藥　鐵粉　麥門冬去心
細辛　天麻　半夏麯

南星炒黄 白附子生各壹兩

爲末用生薑五兩取汁入水煮糊丸如菉豆大別以朱砂爲衣每服三十粒臨卧薑湯下

葉氏人參固本丸 夫心生血血生氣氣生精精盛則鬚髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱之藥殊非其治此方盖用生地黄能生精血用天門冬引入所生之地熟地黄能補精血用麥門冬引入所補之地又以人參能通心氣使五味併歸於心

生地黄洗 熟地黄洗再蒸 天門冬去心

麥門冬去心各壹兩 人參半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子空心温酒或鹽湯下三十丸

濟生方心丹 治男婦心氣不足神志不寧一切心疾並治之

朱砂伍拾兩 遠志去心甘草煮 熟地黄酒洗蒸焙

新羅人參 木鱉仁炒去殻 當歸去蘆湯浸焙兩

麥門冬去心 石菖蒲 石蓮肉去心炒

黄耆去蘆 茯神去木 栢子仁揀淨

茯苓去皮 益智仁各貳兩 白术各兩

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌匀次將硃砂衮和以夾生絹袋盛貯用麻線緊紮袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀罐一箇於鍋内入白蜜二十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煮三日蜜焦黑再換蜜煮候七日足住火取出淘去蜜藥洗淨硃砂令乾

一入牛心内仍用銀鍋於重湯内蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換一牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米粽爲丸如豌豆大陰乾每服二十丸食後參湯棗湯麥門冬湯任下

補心神効丸 一百

黄耆蜜炙焙 茯神去木 人參去蘆

遠志去心各肆兩 熟乾地黄酒洗 栢子仁別研

酸棗仁去殼 五味子各貳錢 朱砂壹兩別研
右為末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸米
飲溫酒任下 盜汗不止麥麩湯下亂夢失
精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩
發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血
地榆湯下小便出血茯苓車前子湯下中風
不語薄荷生薑湯下風癇涎潮防風湯下
人物定志丸 補益心神安定魂魄治痰去胸
中邪熱

人參壹兩半 菖蒲 遠志去心
茯苓 茯神去皮各壹兩 朱砂壹錢
白朮 麥門冬去心各半兩
右為細末煉蜜丸如桐子大米飲下三十丸
不拘時
天王補心丸 寧心保神益血固精壯力強志
令人不忘除怔忡定驚悸清三焦化痰涎祛
煩熱療咽乾育養心神
人參去蘆 當歸酒浸 五味子
麥門冬去心 天門冬去心 柏子仁
酸棗仁各壹兩 白茯苓去皮 玄參
丹參 桔梗 遠志各伍錢
生地黃洗淨 黃連酒炒各貳兩
右為末煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服二
三十丸臨臥燈心竹葉煎湯下此方聞人道
長所常服當提學南畿心部日勞而不傷此
丹之功也與劉松石中丞所傳少石菖蒲熟
地黃杜仲百部茯神甘草六味

補心丹朱砂為衣 治心氣不足驚悸健忘又能安養
心神兼治五臟無偏勝之弊可以久服
麥門冬貳兩去心 遠志甘草湯煮 石菖蒲
香附童便浸各貳兩 天門冬 括蔞根
白朮 貝母 熟地黃
茯神 地骨皮各壹兩半 人參
川當歸 牛膝 黃芪各壹兩
木通捌錢
為細末大棗肉為丸桐子大用酒或圓湯方

呑下五十丸

天地丸　治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍忽小便黄赤或生瘡瘍

天門冬（去心焙）　熟地黄（九蒸九曝焙乾）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服百丸不拘時用人參煎湯下

恐

人參散　治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀頭目不利

人參　枳殼　五味子

桂心　甘菊花　茯神

山茱萸　枸杞子（各柒錢半）　栢子仁

熟地黄（各壹兩）

右爲細末每服貳錢温酒調下

茯神散　治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶

茯神（壹兩）　遠志　防風

細辛　白朮　前胡

人參　桂心　熟地黄

甘菊花（各柒錢半）　枳殼（半兩）

右爲末每服叁錢水一盞薑三片煎至六分温服

補膽防風湯　治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見被人闘訟恐懼面色

防風壹錢　人參柒分　細辛
芎藭　甘草　茯苓
獨活　前胡各捌分
右為麤末每服四大錢水一盞半棗二枚煎
八分食前服
一上人苦學久困場屋得拔擢仕盈益歷歲
骨立夜卧交睫則夢鬪爭敗負恐怖之狀不
可形容如是者十年矣每勞則發醫以補心
安神藥投之莫如也一日讀素問藏氣法時

論乃知人魂藏于肝肝又藏血作文既苦衂
血過度則魂失養故交睫則若魘乃肝虛膽
怯故多負多恐耳非峻補不奏功而草木之
藥不堪任重乃以酒熔鹿角膠空腹飲之五
日而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣安
始能出戶盖鹿角膠峻補精血血旺而神自
安也

健忘
歸脾湯濟生治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡
人參　茯神　龍眼肉
黄芪　酸棗仁炒研　白朮各貳錢半
木香　炙甘草各伍分
水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服無時
薛新甫加遠志當歸各壹錢
加味歸脾湯醫方加牡丹皮山梔各壹錢治肝脾經血虛發熱等證
人參養榮湯見虛勞

小定志丸　寧志膏見狂
壽星丸見癲　導痰湯見痰飲
朱雀丸百一治心腎不交心神不定事多健忘
沉香五兩　茯神貳兩
右為細末蜜丸如小豆大每服三十丸食後
用人參湯下
加味茯苓湯得効治痰迷心竅多忘失事
半夏湯泡　陳皮　白茯苓
益智仁　香附　人參各壹錢

甘草炙伍分
水一鍾半薑三片烏梅一枚煎七分食遠服

讀書丸

石菖蒲　兎絲子酒煑　遠志各壹兩
地骨皮貳兩　生地黄　五味子
川芎各壹兩
右爲末薄糊丸桐子大每服七八十丸臨卧
白湯下

二丹丸　治健忘養神定志和血安神外華腠

理

天門冬去心　熟地黄　丹參各壹兩半
白茯苓去皮　麥門冬去心　甘草各壹兩
遠志去心　人參去蘆各半兩
右爲細末煉蜜和丸如桐子大以硃砂半兩
研極細爲衣每服五十丸加至百丸空心煎
愈風湯送下方見風門

菖蒲益智丸　治善忘恍惚破積聚止痛安
定志聰明耳目

菖蒲炒　遠志去心薑汁淹炒　川牛膝酒浸
桔梗炒　人參各叁錢半　桂心叁錢
茯苓壹兩柒錢半　附子壹兩炮去皮臍
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食
前用溫酒或米湯送下

健志丸　久服令人不忘耳目聰明身體輕健

天門冬去心　遠志去心　白茯苓去皮
熟地黄各等分
右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服四五十

丸空心米飲送下日進二服

大益智散　治心志不寧語言健忘

熟地黄　人參去蘆　白茯苓去皮
蓯蓉酒浸各貳兩　兎絲子酒浸　遠志去心各柒錢半
蛇床子貳錢半
右爲細末每服壹錢食後米飲調下日進二
服忌食猪肉

不忘散

石菖蒲　白茯苓去皮　茯神去木

人參去蘆各壹兩貳錢半　遠志去心各柒錢半
右為細末每服叁錢食後溫酒調下
開心散　治好忘
石菖蒲壹兩　白茯苓去皮壹兩　遠志去心
人參去蘆各
右為細末每服貳錢食後米飲調下
茯苓散　久服至老不忘
肉蓯蓉酒浸　續斷各貳錢半　遠志去心
石菖蒲　白茯苓去皮各柒錢半
右為細末每服貳錢食後溫酒調下

自汗
桂枝湯　治傷寒脈浮自汗惡寒方見傷濕
朮附湯　治中濕脈細自汗體重方見心痛
防己黃芪湯見傷濕　當歸六黃湯見盜汗
黃芪建中湯　治血氣不足體常自汗
黃芪　桂各錢半　白芍藥叁錢
甘草壹錢
每服五錢水一鍾半薑五片棗二枚煎八分
去滓入餳一大匙再煎服舊有微溏或嘔
者不用餳
芪附湯　治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠
黃芪去蘆蜜炙　附子炮去皮臍各等分
右㕮咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分
食前溫服未應更加之
參附湯　治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣
短頭暈
人參壹兩　附子炮去皮臍半兩
右分作三服薑水煎

黃耆六一湯 治男婦諸虛不足肢體勞倦胸中煩悸時常焦渴脣口乾燥面色瘦黃不能飲食常服平補氣血安和藏府

黃耆去蘆蜜炙陸兩 甘草炙壹兩

每服五錢水一盞棗一枚煎七分不拘時溫服一方加白朮白芍藥

玉屏風散 劫待

防風 黃耆各壹兩 白朮貳兩

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫

周衛湯 東垣 治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃耆 麻黃根各壹錢 生甘草

當歸梢 生黃芩 半夏湯洗柒次各伍分

猪苓 羌活各柒分 麥門冬去心

生地黃各叁分 五味子柒粒 蘇木

紅花各壹分

右㕮咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去查稍熱服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃而用根節也

羌活勝濕湯

甘草炙叁錢 黃耆柒分 生甘草伍分

生黃芩 酒黃芩各叁分 人參叁錢助氣益胃已上藥寫胸中熱 川芎 藁本

防風各叁分 獨活貳分 升麻

柴胡各伍分已上風藥勝其濕 細辛

蔓荊子各叁分 薄荷壹分已上清利頭目

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎至一盞熱服

七氣湯 見氣

理氣降痰湯

桔梗 枳殼麩炒 橘紅

半夏麯炒 茯苓去皮 香附童便浸

貝母各壹錢 桂枝 甘草各伍分

水二鍾煎八分食遠服

涼膈散 見發熱

建中湯　治表虛自汗

芍藥伍錢　官桂　甘草炙各貳錢

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯

治虛勞自汗加當歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂一錢熟附子半箇名桂枝附子湯煎空心服

白术散明方　治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿劣久不治必成消渴證

牡蠣煅叁錢　白术壹兩貳錢半　防風貳兩

右為末每服壹錢溫水調下不拘時候如惡風倍防風白术如多汗面腫倍牡蠣

安胃湯東垣　治因飲食汗出日久心虛風虛邪入令人半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慓悍之氣按而收之

黃連去鬚　五味子　烏梅肉

生甘草各伍分　熟甘草叁分　升麻稍貳分

水貳盞煎壹盞食遠溫服忌濕麵酒五辛一

料物之類

正元散　治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒

紅豆炒　乾薑炮　陳皮去白各叁錢

人參　白术　甘草炙

茯苓去皮各貳兩　肉桂去麤皮　川烏炮去皮各半兩

附子炮去皮尖　山藥薑汁炒　川芎

烏藥去木　乾葛各壹兩　黃耆炙壹兩半

右為細末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚鹽少許煎七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

八珍散見虛勞

牡蠣散三因　治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗亦治盜汗不止

黃芪　麻黃根　牡蠣煅研各等分

得効方有知母又方上三味各壹兩白术半兩甘草貳錢半

右剉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎
八分不拘時服
十味丹 見... 黑錫丹 見諸逆衝心
朱砂丹 見... 朱砂丹 見...
人參黃芪湯 ...
黃芪 蜜炙 防風 山茱萸肉
當歸 白朮 炒 肉桂
川芎 炙甘草 五味子
人參 各壹兩 白茯苓 壹兩半 熟地黃 貳兩

肉蓯蓉 酒浸炙兩
每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分不
拘時溫服
實表散 治感冒腠理不密自汗
附子 炮 肉蓯蓉 酒炙 細辛
五味子 炒 各等分
右爲細末以黃芪建中湯相停和合勻候本方
黃芪加炒浮小麥煎不三四服安
...湯 治喜怒驚恐房室虛勞致...

或發厥自汗或盜汗不止
黃芪 去蘆蜜水炙壹兩半 白茯苓 去皮
熟地黃 酒蒸 肉桂 不見火 天門冬 去心
麻黃根 龍骨 各壹兩 五味子
小麥 炒 防風 去蘆 當歸 去蘆酒浸
甘草 炙各半兩
右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發
厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛未効或
多喫麵食則安

撫芎湯 治自汗頭眩痰逆惡心
撫芎 白朮 炒去油 橘紅 各壹兩
甘草 炙半兩
右剉散每服四錢生薑七片煎溫服
止自汗方
用川鬱金研細末臨臥以唾津調敷乳上
止汗溫粉
川芎 白芷 藁本 各壹兩
米粉 叁兩

右為末每用綿包裹撲於身上
止汗紅粉
麻黃根　牡蠣煅各壹兩　赤石脂
龍骨各半兩
右為末以絹袋盛貯如撲粉用之
止汗粉
麻黃根　牡蠣粉　敗扇灰
瓜蔞已上各叁兩　白朮貳兩　米粉叁升
右為末和攪令勻以生絹袋盛用粉身體日

三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日
灸二七五七任心灸亦得汗即漸止
加腦子收湯粉　治一切虛汗盜汗自汗及漏
風等證汗泄不禁服諸藥不能止者
麻黃根　藁本　白芷
牡蠣煅　龍骨已上各半兩　米粉貳兩
腦子半錢
右為細末研勻以紗帛包裹於汗處撲之
汗止為度

黃耆湯
綿黃耆　陳皮去白各壹兩半
右為細末每服三錢用大麻仁一合爛研以
水投取漿一盞濾去滓於銀石器內煎候有
乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空
心服治高年老人大便秘澀甚者兩服愈
三拗湯見咳嗽

盗汗

當歸六黄湯

當歸　生地黄　熟地黄

黄蘗　黄芩　黄連各壹錢

黄芪貳錢

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

正氣湯

黄蘗炒壹錢　知母炒壹錢半　甘草炙伍分

右為麄末作一服水二盞煎一盞卧時服

防風散

防風五錢　川芎貳錢半　人參壹錢貳分半

右為細末每服二錢臨卧米飲調下

白术散

白术不拘多少剉作小塊成指大　浮麥壹升

右用水煮乾如术尚硬又加水一二升煮軟取出去麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不拘時另用浮麥煎湯調服

麥煎散　治榮衛不調夜多盗汗四肢煩疼

食進退面黄肌瘦並皆治之

柴胡去苗　秦艽去蘆各貳兩　鼈甲貳兩醋煮一五十沸去裙爛再用醋炙黄

乾漆炒烟盡　人參

茯苓　乾葛　川烏炮去皮尖

玄參各壹兩

右為細末每服貳錢先用小麥二七粒煎湯一盞去麥入藥再煎三五沸食後服

大建中湯　治虚熱盗汗百節痠疼腹痛肢體倦怠日漸羸弱口苦舌澀心怔短氣

綿黄芪炙　遠志去心　當歸酒洗

澤瀉各壹錢　白芍藥　龍骨煅

人參各壹錢　炙甘草伍分

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾食前服氣弱加炮附子貳錢腹痛筋急加官桂去皮壹錢

四白散　治男婦血虚發熱夜多盗汗羸瘦脚痛不能行

白术　白扁豆　藿香

益智　厚朴　黄芪

陳皮各壹兩　白茯苓　人參
半夏　烏藥　白豆蔻
甘草各半兩　芍藥壹兩半　檀香
沉香各貳錢半
右剉碎每服三錢水一盞生薑三片棗一枚
煎至一盞去滓食前溫服
又方　治盜汗夜卧床蓐衣被盡濕
麻黃根　牡蠣煅為粉各叁兩　黃芪
人參各貳兩　龍骨打碎　枸杞根用白皮各肆兩

大棗柒枚擘破
右切以水六升煮取二升五合去滓分溫六
服如人行八九里久中任食一日令盡忌蒜
熱麵等物
青蒿散　治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾
枯四肢懈惰骨節疼痛心腹驚悸咽燥脣焦
頰赤煩躁涕唾腥臭困倦少力肌體潮熱飲
食減少日漸瘦弱
天仙藤　鼈甲醋炙　香附子炒去毛

桔梗去蘆　柴胡去苗　秦艽
青蒿各壹兩　烏藥半兩　炙甘草壹兩半
川芎貳兩半
右剉散每服薑三片煎不拘時溫服小兒骨
蒸勞熱肌瘦減食者每壹錢水盞半小麥三
十粒煎服
補中益氣湯　治內傷氣虛自汗方見內傷勞倦
如脈洪大心火炎上者加五味子麥門冬黃
連各壹錢　如左關脈浮弦自汗挾風邪也加桂

枝伍分　白芍藥壹錢　如一切虛損之證自汗不休
者加麻黃根浮小麥陽虛甚者加附子但升
麻柴胡俱用蜜水炒尺脈虛大者加炒黃蘗
知母熟地黃
白朮湯
白朮肆兩分作肆分一分用黃芪同炒一分用石斛同炒一分用牡蠣炒一分用麩皮炒各味炒黃色去餘藥不用
右用白朮研末每服叁錢粟米煎湯送下
四兩為効

茯苓湯　治虛汗盜汗

右用白茯苓爲末每服貳錢煎烏梅陳艾湯調下

柏子仁丸本事　戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱

柏子仁　半夏麴各貳兩　牡蠣甘堝子內火煅用醋焠柒次焙乾

人參　麻黃根慢火炙拭去汗

白朮　五味子各壹兩　淨麩炒半兩

右爲末棗肉丸桐子大空心米飲下三五十丸日二服得效減一服得愈即住作散亦可

椒目散　治盜汗日久不止

椒目　麻黃根等分

爲細末每服壹錢無灰熱酒食後調服

治盜汗外腎濕

人參　苦參　龍膽草

麻黃根各壹錢

末之煉蜜丸桐子大每服三十丸燒豶湯下

當歸龍薈丸見脇痛　牡蠣散見自汗

不得臥

酸棗湯仲景　治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁貳升　甘艸壹兩　知母

茯苓　芎藭各貳兩　深師有生薑貳兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

鼈甲丸本事　治膽虛不得眠四肢無力

鼈甲　酸棗仁　羌活

牛膝　黃芪　人參

五味子各等分

右爲細末煉蜜杵爲丸如桐子大每服三四十丸溫酒送下

溫膽湯見驚悸　六一散見傷暑

六君子湯見虛勞　青靈丹缺

益榮湯見怔忡　導痰湯見痰飲

真珠母丸　獨活湯俱見驚

羌活勝濕湯　治臥而多驚邪在少陽厥陰也

腰痛

怠惰嗜臥

平胃散 見中食　六君子湯 見虛勞

人參補氣湯 治四肢懶倦

黃芪 壹錢半　人參　防風

升麻　黃蘗　知母 各柒分

白芍藥　生地黃 各伍分　熟地黃 陸分

生甘草 壹分　炙甘草 叁分　五味子 貳拾粒

肉桂 貳分

右為麤末水二盞煎至一盞去滓空心熱服

升陽益胃湯 治脾胃虛乏怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也 方見惡寒門

身重

補中益氣湯 見勞倦　五苓散 見消癉

小柴胡湯 見往來寒熱　黃芪芍藥湯 見鼻衄

防己黃耆湯 仲景 治身重汗出惡風

防己 壹兩　黃耆 壹兩壹分　白朮 柒錢半

甘草 炙半兩

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓溫服良久再服 腹痛加芍藥

甘草乾薑茯苓白朮湯 仲景

甘草　白朮 各貳兩　乾薑

茯苓 各肆兩

水五升煮取三升分溫二服腰中即溫

參朮湯 東垣

黃耆 貳錢　人參　陳皮

青皮 各五分　升麻　柴胡

酒黃蘗 各三分　神麴 炒八分　當歸 貳分

蒼朮 壹錢　甘草 炙肆分

水二盞煎至一盞帶熱服食前

不能食

平胃散 見中食　黃芪建中湯 見自汗
四君子湯　六君子湯 俱見虛勞
二陳湯 見痰飲　人參半夏丸 見咳嗽
和中丸 東垣 開胃進食
乾薑 壹錢　甘草 炙　陳皮 各壹錢
木瓜 壹枚　人參　白术 各叁錢
右爲末蒸餅爲丸食前白湯下三五十丸
又和中丸　治久病厭厭不能食而藏府或秘

或結或溏此皆胃虛之所致也常服和中理
氣消痰去濕厚腸胃進飲食
白术 貳兩肆錢　厚朴 薑製貳兩　陳皮 去白壹兩陸錢
半夏 湯泡壹兩　檳榔 伍錢　枳實 伍錢
甘草 炙肆錢　木香 貳錢
右八味爲末生薑自然汁浸蒸餅和丸如梧
子大每服三十丸溫水送下食遠服
七珍散 本事 開胃養氣溫脾進食　續易簡十珍
散即此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參　白术　黃芪 蜜炙
山藥　白茯苓　粟米 微炒
甘草 各等分
右爲細末每服三錢薑棗煎服如故不思飲
食加扁豆一兩名八珍散
六神湯 得効 治傷寒虛羸不思飲食
人參　白术　黃芪 各壹兩
枳殼　白茯苓 各半兩　甘草 貳錢
右爲末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前

服
錢氏異功散　治脾胃虛弱難任飲食
人參　白茯苓　白术
甘草　橘紅　木香 各等分
右薑棗水煎服
寬中進食丸　滋形氣喜飲食
草豆蔻仁 伍錢　半夏麴 柒錢　大麥芽麪 炒壹兩
神麴 炒半兩　砂仁　甘草 炙各半錢
陳皮 叁錢　木香 伍分　白术

白茯苓（各伍錢） 乾薑 猪苓（去黑皮）
澤瀉 人參 青皮（各壹錢）
枳實（麩炒肆錢）
右為末湯浸蒸餅為丸每服三五十丸白湯
下（按此方羅氏衛生寶鑑理……有所謗以重改方本……）
木香枳朮丸（見傷食） 木香乾薑枳朮丸
二神丸（本事）治脾胃虛弱全不進食及泄瀉不止
破故紙（炒肆兩） 肉荳蔻（生貳兩）
右為末用肥棗四十九枚生薑四兩切片同

煮爛去薑取棗剝去皮核肉研為膏入藥末
和杵丸如桐子大每服三四十丸鹽湯下
八味丸（見虛勞）
啓脾丸（楊氏）治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心
腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食
人參 白朮 青皮（湯洗去瓤）
陳皮（湯洗去白） 神麴（炒） 麥蘗（炒）
縮砂仁 乾薑（炮） 厚朴（去粗皮薑汁炙）
各壹兩 甘草（炙壹兩半）

（上為）細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食前
細嚼用米飲送下
厚朴丸即厚朴煎丸（百一）溫中下氣理脾進食常
（服）云補腎不如補脾胃壯則飲食進而精血自
盛矣
紫油厚朴（壹斤）生薑（一斤不去皮切片）二味用水
五升同煮乾去薑以厚朴焙乾
船上茴香 乾薑（各貳兩） 附子（炮） 甘草（炙貳兩）
（生薑半斤）同乾薑二味再用水五升同前厚朴

煮水盡去甘草只用薑朴二味焙乾
右為細末生薑煮棗肉為丸梧子大每服五
十丸米飲下
理中丸（見痞）
鹿茸橘皮煎丸（和劑）治脾腎俱虛不進飲食肌體
瘦悴四肢乏力常服壯脾胃益腎
荊三稜（煨） 當歸 萆薢
厚朴（薑製） 肉桂 肉蓯蓉（酒浸焙）
附子（炮） 巴戟（去心） 陽起石（酒煮）

石斛去根　牛膝去蘆酒浸　鹿茸茄子者去毛劈開炙
酒浸　菟絲子酒浸　吳茱萸湯泡去浮者焙
炙
杜仲薑汁炒去絲　乾薑炮不去皮　甘草炙壹兩
橘皮去白秤伍兩另為末
右爲細末用酒五升於銀石器內將橘皮煎
熬如餳却入諸藥末在內攪和搗千百杵丸
如梧子大每服三十丸空心溫酒鹽湯任下
丁香煮散　治翻胃嘔逆
丁香　石蓮肉各拾肆枚　北棗柒枚切碎

生薑柒片　黃秫米半合
水一椀半煮稀粥去藥啜粥
失笑丸見痞
附方
參朮調中湯　治內傷自利臍腹痛肢體倦不
喜食食即嘔嗜卧懶言足胻冷頭目昏
人參　黃耆各伍錢　當歸身
厚朴薑製　益智仁　草豆蔻
木香　白朮　甘草炙

神麴炒　麥蘗麪　橘皮各叁錢
右十二味剉如麻豆大每服壹兩水二艘薑
三片煎至一艘去滓溫服食前
育氣湯　通流百脈調暢脾元補中脘益氣海
祛陰寒止腹痛進飲食大益臟虛疼痛
木香　丁香　藿香
人參　白朮　白茯苓
縮砂　白豆蔻　蓽澄茄
炙甘草各半兩　乾山藥壹兩　陳橘皮去白

青皮去白各貳錢半　加白檀香半兩
右爲末每服壹錢至貳錢用木瓜湯調下空
心食前鹽湯亦得
凝神散　收斂胃氣清涼肌表
人參　白朮　茯苓
山藥各壹錢半　白扁豆　知母
生地黃　粳米　甘草各壹錢
淡竹葉　地骨皮　麥門冬各伍分
右作一服水一鍾薑三片紅棗一枚煎至一

鍾食遠服

加減思食丸　治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃惡心霍亂嘔吐及病後心虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

神麴炒黃　麥蘗炒黃各貳兩　烏梅肆兩

乾木瓜半兩　白茯苓去皮　甘草細剉炒各貳錢半

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服壹丸不

拘時細嚼白湯送下如渴時噙化壹丸生津液進飲食一方無木瓜茯苓有人參乾薑各叁錢

和胃丸　治脾胃虛冷食即嘔逆水穀不化或時泄利

厚朴去粗皮生薑汁炙香淹制　乾薑炮

當歸切焙各壹兩半　檳榔剉　桔梗焙

人參各壹兩　半夏湯洗七次去滑　陳皮湯浸去白焙

白朮各貳兩　甘草炙半兩　訶梨勒皮煨半兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服十五丸漸加至二十丸溫生薑湯下米飲亦得不拘時

生胃丹

大南星四兩用黃土半斤以生薑汁拌黃土成麴劑包裹慢火煨香透去土不用將南星切細焙乾同後藥研

木香不見火　丁香不見火

麥蘗炒　厚朴去皮薑製炒　神麴炒

縮砂仁　白豆蔻仁

青皮去白各壹兩　半夏麴貳兩　人參

沉香不見火　甘草炙各半兩　粟米壹升用生薑貳斤和皮搗取自然汁浸米焙

右為細末法丸如菉豆大每服七十丸不拘時淡薑湯下

養胃進食丸　治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌肉消瘦怠惰嗜臥全不思食常服滋養脾胃進美飲食消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮伍兩泔浸去皮　神麴貳兩半炒　白茯苓去皮貳兩

厚朴薑製貳兩　大麥蘗炒　陳皮去白各壹兩半

白术貳兩　人參　甘草炙各壹兩
右九味爲末水麵糊丸如桐子大每服二十
丸至五十丸食前溫薑湯送下粥飲亦得
資生丸　健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養
榮衛余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼
問之曰此得之秘傳飢者服之即飽飽者食
之即飢因疏其方余大善之而頗不信其消
食之功已於醉飽後頓服二丸徑投枕卧夙
興了無停滯始信此方之神也先恭簡年高

脾弱食少痰多餘齡葆攝全賴此方因特附
著于此與世共之
白术 米泔水浸用山黃土拌蒸九次曬九次去土切片焙乾叁兩
人參 去蘆人乳浸透飯鍋上蒸熟叁兩
白茯苓 去麄皮水飛去筋膜人乳拌飯鍋上蒸曬乾壹兩伍錢
橘紅　山查肉 蒸　神麯 炒各貳兩
川黃連 薑汁炒　白荳蔻仁 微炒　澤瀉 去毛炒各
桔梗 米泔浸炒　真藿香 洗　甘草 蜜炙
白扁豆 炒去殼　蓮肉 去心各壹兩　薏苡仁

乾山藥 炒　麥芽麴 炒　芡實 淨肉炒各伍錢
末之煉蜜丸每丸貳錢重每服壹丸醉飽後
貳丸細嚼淡薑湯下
健脾丸　治一應脾胃不和飲食勞倦
白术 白者貳兩半炒　木香 另研　黃連 酒炒
甘草 各柒錢半　白茯苓 去皮貳兩　人參 壹兩伍錢
神麯 炒　陳皮　砂仁
麥芽 炒取麵　山查 取肉　山藥
肉豆蔻 麵裹煨熟紙包槌去油以上各壹兩

右爲細末蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸
空心下午各一次陳米湯下
沖和丸　養心扶脾疎肝開胃
人參　石斛　白荳蔻仁
廣陳皮 各壹兩　山查肉
右各取淨末和勻梡碗盛飯上蒸過候冷
方開此調胃補心接丹田之氣也
遠志 壹兩甘草湯泡去心　香附 童便浸炒
山梔仁 炒黑各貳兩

右各取淨末如上法蒸過勿令泄氣此透暢心胞達脾間之濕氣也

海石　蒼术（米泔浸去皮 炒黄各貳兩）

如上法蒸此消痰飲通内外之用也

川芎（貳兩）　北柴胡　青黛（各壹兩）

如上法蒸此疎肝鬱伐肝邪者也　夫心爲脾母補母則子旺肝爲脾賊平賊則脾安安穀則昌用穀蘖取粉打糊爲丸如梧子大曬乾用益元散（伍錢）飛過辰砂（伍錢）爲衣食後少頃白湯下五十丸胃開氣順少覺舒泰則減數服之可與補中益氣湯六君子湯相兼服

瘖

訶子湯（河間）治失音不能言語

訶子（四個半生半炮）　桔梗（壹兩半生半炙）　甘草（貳寸半生半炙）

右爲細末每服貳錢童便一盞水一盞煎五七沸温服甚者不過三服愈（訶子泄肺導氣 桔梗通利肺氣 童便降火甚速）

又方

桔梗（叁兩）　大訶子（肆箇）　甘草（貳兩 製同上）

每服壹錢七入沙糖一小塊不用童便獨用水五盞煎至三盞時時細呷一日服盡其効甚速

發聲散（海藏）治咽喉語聲不出

栝蔞皮（剉）　白殭蠶（去頭）　甘草（各等分 各炒黄）

右爲細末每服三錢温酒或生薑自然汁調下用五分綿裹噙化嚥津亦得日兩三服

玉粉丸（寶鑑）治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏（洗 伍錢）　草烏（炒 壹字）　桂（壹字）

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸如芡實大每[illegible]

壹丸至夜含化

蛤蚧丸(丹溪) 治肺間邪氣胃中積血作痛失音并

治久欬失音

蛤蚧(壹對去觜足温水浸去膜刮了血脉用好米醋炙)

訶子(煨去核) 阿膠(炒) 生地黃

麥門冬(去心) 北細辛(去苗) 甘艸(炙各半兩)

右爲末煉蜜丸如棗大每服壹丸食後含化

治暴嗽失音語不出方(千金)

杏仁(研如泥) 薑汁 沙糖

白蜜(各壹升) 五味子 紫菀(各叁兩)

通草 貝母(各肆兩) 桑白皮(伍兩)

右以水九升煑五味子紫菀通草貝母桑白皮取三升去滓入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四升初服四合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味子 欵冬花 通草(各叁兩)

人參 細辛 桂心

青竹皮 菖蒲(各貳兩) 杏仁泥(壹升)

白蜜(貳斤) 棗膏 薑汁(各壹升)

酥(伍升)

右以水伍升微火煎三上三下去查納薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服如棗二大丸

七珍散 治產後不語

人參 石菖蒲 生地黃

川芎(各壹兩) 細辛 防風

辰砂(另研各半兩)

右爲細末每服壹錢薄荷湯下

地黃飲子(見中風) 加味逍遙散(見癘風)

加味歸脾湯(見健忘) 八珍湯(見虛勞)

秦艽升麻湯(見中風) 柴胡清肝散(見耳門)

小柴胡湯(見往來寒熱) 六君子湯

四君子湯(俱見虛勞) 佛手散即芎歸散(見崩)

消癉

腎氣丸 即八味丸 見虛勞

五苓散 金匱 治小便不利而渴

猪苓 去皮 柒錢半 澤瀉 壹兩貳錢柒分 茯苓 柒錢半

桂 去皮 伍錢 白朮 柒錢半

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

猪苓湯 金匱 治發熱渴欲飲水小便不利

猪苓 去皮 茯苓 阿膠

滑石 澤瀉 各壹兩

右五味以水四升先煑四味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

白虎加人參湯 見傷寒

文蛤散 金匱 治渴欲飲水不止

用文蛤 五兩 杵為散以沸湯五合和服方寸匕

人參石膏湯 金匱 治膈消上焦煩渴不欲多食

人參 伍錢 石膏 壹兩 知母 柒錢

甘草 肆錢

每服五錢水煎食後溫服

加減地骨皮散 治上消

知母 柴胡 甘草 炙

半夏 地骨皮 赤茯苓

白芍藥 黃耆 石膏

黃芩 桔梗 各等分

右為細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

竹葉石膏湯 見傷寒

石膏 壹斤 竹葉 一把 半夏 半升 湯洗

粳米 半升 麥門冬 去心 壹升 人參 叁兩

甘草 炙 貳兩

右七味以水一斗煑取六升去滓內粳米煑米熟湯成去米溫服一升日三服

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉 生地黃 各貳錢 黃芪

麥門冬 當歸 川芎

黃芩 炒 甘草 芍藥

人參 半夏 石膏 煅 各壹錢

右水煎服
宣明黃芪湯 治心移寒於肺爲肺消飲少溲
多當補肺平心
黃芪炙兩 五味子 人參
麥門冬 桑白皮貳兩 枸杞子
熟地黃各壹兩半
右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫
服無時
錢氏白朮散 治虛熱而渴
消渴 大類下五 頁六六
人參 白朮 白茯苓
藿香去土 木香 甘草各壹兩
乾葛貳兩
右爲末每服三錢煎溫服如飲水多多與服
之易簡云四君子加減法治消渴勝氣虛弱人過
宣明麥門冬飲子 治心移熱於肺傳爲膈消
胸滿心煩精神短少
人參 茯神 麥門冬
五味子 生地黃 炙甘草

知母 葛根 栝蔞根各等分
右㕮咀每服五錢加竹葉十四片煎至七分
溫服無時
易老門冬飲子 治老弱虛人大渴
人參 枸杞子 白茯苓
甘草各柒錢半 五味子 麥門冬去心各半兩
右薑水煎服
白虎湯 涼膈散並見發熱
小柴胡湯見往來寒熱 四君子理中湯見虛勞霍亂
消渴 大類下五 頁六七
加減三黃丸和子 治丹石毒及熱渴以意測度須
大實者方用
黃芩春肆兩 夏秋陸兩 冬叁兩
大黃春叁兩 夏壹兩 秋貳兩
黃連春肆兩冬伍兩 夏柒兩 秋叁兩
右爲末煉蜜丸如梧子大每服十丸服壹月病愈
止渴潤燥湯 治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭
短縮舌上白燥脣裂口乾眼澀難開及於黑
處如見浮雲

升麻壹錢半 柴胡壹錢 甘艸稍伍分
杏仁陸箇研 桃仁研 麻仁研
當歸身 防風根 荊芥穗
黃蘗酒炙 知母 石膏各壹錢
熟地黃貳錢 小椒 細辛各壹分
紅花少許
右水煎去滓食後熱服
調胃承氣湯治發熱 大承氣湯見大便不通
半夏瀉心湯見痞

猪肚丸 治強中消渴
黃連五兩 粟米 括蔞根
茯神各肆兩 知母 麥門冬去心各貳兩
右為細末將大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入煉蜜搜和前藥杵勻丸如梧子大每服五十丸參湯下又方加人參熟地黃乾葛又方除知母粟米用小麥
酒煮黃連丸見傷暑

黃耆飲即黃芪六一湯見自汗
玄兔丹見小便數 靈砂丹見嘔吐
化水丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者本事
治飲水多
川烏臍大者肆枚炮去皮 甘艸炙壹兩
牡蠣生叁兩 蛤粉
右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服一愈海藏云此藥能化停水

神仙減水法名斬龍劊子手治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度此藥主之
人參 天花粉 知母
宣黃連 苦參 麥門冬
浮萍 白扁豆 黃芪各壹兩
黃丹少許
右為細末每服一錢新汲水調下
生津甘露飲子 治消渴膈消大渴飲水無度上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹

滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱
無力面塵脫色脇下急痛善嚏善怒健忘膈
肉腰背疼寒兩丸冷甚
石膏貳錢半一方用壹兩貳錢　桔梗叁錢
人參　甘草炙　升麻
薑黃壹錢一作　山梔仁壹錢一作　知母酒洗各貳錢
白豆蔻　白芷　連翹
甘艸生　華澄茄各壹錢　黃連
木香　柴胡各叁分　藿香貳分

消渴　八類方五　百九十

白葵花　麥門冬　當歸身
蘭香各伍分　黃蘗酒炒　杏仁去皮各壹錢半
全蝎壹枚去毒
右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾
杵碎如黃米大每服二錢抄在掌內以舌舐
之隨津嚥下或白湯少許送亦得　此治制
之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下消之
火府丹方缺
和血益氣湯　治口舌乾小便數舌上赤脈

津液除乾燥長肌肉
生地黃酒洗　黃蘗酒炒　升麻各貳錢
防巳酒浸　知母酒炒　羌活各壹錢
石膏壹錢半　黃連酒浸壹錢陸分　杏仁去皮尖炒拾伍枚
當歸酒洗捌分　紅花少分　桃仁去皮尖炒拾貳枚
麻黃　柴胡各陸分　甘艸生伍分炙陸分
水三鍾煎至一鍾半分二服無時
黃連膏　治證同前
黃連壹斤剉為末　牛乳汁　白蓮藕汁

消渴　八類方五　百九十一

生地黃汁各壹斤
右將汁熬膏搓黃連末為丸如小豆大每服
二十丸少呷湯下日進十服
生地黃膏　治證同前
生地黃壹握細切　冬蜜壹碗　人參半兩
白茯苓去皮壹兩
右先將地黃洗搗爛以新汲水調開同蜜煎
至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服
蓮茗飲缺

烏金散 治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾
飲啖肥膩熱積胸中致多食數溲小便過於
所飲亦有不渴而飲食自消爲小便者
黃丹炒 細墨燒各壹兩
右爲末研勻每服叄錢食後先用水漱口待
心中熱渴欲水便以冷水調下
順利散 治中熱在胃而能食小便赤黃微利
至不欲食爲効不可多利
厚朴 枳實各壹兩 大黃煨四兩

每服五錢水煎食遠服
參蒲丸 治食㑊胃中結熱消穀善食不生肌
肉
人參 赤茯苓 菖蒲
遠志 地骨皮 牛膝酒浸各壹兩
右爲末煉蜜丸每服二十丸米飲下
加味錢氏白术散 治消中消穀善饑
人參去蘆 白茯苓去皮 白术各貳錢
枳殼麩炒 柴胡 藿香

乾葛 北五味子 木香
甘草炙各壹錢
水煎食遠服
清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大
便結小便數
羌活梢 柴胡梢 黃芪根
甘草梢生 黃芩酒製 知母酒製
甘草炙各壹錢 酒生地黃 防風梢
防己各伍分 桃仁 杏仁各伍粒

當歸陸分 紅花少許 升麻梢四分
黃蘗酒 龍膽草 石膏各壹錢半
右水二盞酒一小盞煎服
甘露膏 治消渴飲水極多善食而瘦自汗大
便結燥小便頻數又名蘭香飲子
石膏貳錢 知母壹錢半 甘艸生壹錢炙伍分
防風根壹錢 人參 製半夏
蘭香 白豆蔻 連翹
桔梗 升麻各伍分

右爲末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子㬠乾碎如米大每用淡薑湯調下二錢

爛金丸　治熱中消渴止後補精血益諸虚解勞倦去骨節間熱寧心强志安神定魄固藏府進飲食免生瘡瘍

大猪肚 壹具　黄連 伍兩　生薑 碎

白蜜 各貳兩

先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麪等同藥以水酒入銀石器内煑半日漉出黄連洗去

蜜酒令盡剉研爲細末再用水調爲膏入猪肚内以線縫定仍入銀石器内水煑爛研如泥搜和下項藥

人參　五味子　杜仲 去皮切薑汁炒去絲

山藥　石斛　山茱萸 去核

車前子　新蓮肉 去皮　鼈甲 醋炙

熟地黄 已上各貳兩　磁石 煅

白茯苓　槐角子 炒　川芎 各壹兩

黄芪 蜜炙　兔絲子 酒浸蒸研伍兩

沉香 半兩　麝香 壹錢別研入

右爲細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗數千杵丸如梧子大每服五十丸食前用温酒或糯米飲送下一方有白术 貳兩 陽起石 壹兩

天門冬丸　治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天門冬 去心　土瓜根 乾者　瓜蔞根

熟地黄　知母 焙　肉蓯蓉 酒浸一宿切焙

鹿茸 酒炙　五味子　赤石脂

澤瀉 已上各壹兩半　雞内金 參具微炙　桑螵蛸 拾枚炙

牡蠣 煅貳兩　苦參 壹兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸用粟米飲送下食前

猪腎薺苨湯　治消中日夜尿八九升者

猪腎 壹具　大豆 壹升　薺苨

石膏 叁兩 已上各　人參　茯苓 一作茯神

知母　葛根　黄芩

磁石 緜裹　瓜蔞根　甘艸 已上各貳兩

右㕮咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分作三服渴急飲之

下焦熱者夜輙服一劑渴止勿服

小兎絲子丸 見赤白濁　鹿茸丸 見虚証

安腎丸 見消中　薺苨湯 即前猪腎薺苨湯

茯苓丸

茯苓 去皮　磁石 煅碎　熟地黄

山茱萸　桂心　山藥 炒

牛膝 酒浸　茯苓　黄芪 鹽湯浸

澤瀉　鹿茸 去毛切醋炙　遠志 去心炒

石斛　覆盆子　五味子

萆薢　破故紙 炒　巴戟 酒浸

龍骨　兎絲子 酒浸　杜仲 去皮剉薑汁製炒絲

新 各半兩　附子 壹個重陸錢者炮去皮臍

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

天王補心丹 得効　寧心保神益血固精壯力令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸治咽乾口燥育養心氣

熟地黄 洗　人參 去蘆　白茯苓 去皮

遠志 去心　石菖蒲 去毛　玄參

柏子仁　桔梗 去蘆　天門冬 去心

丹參 洗　酸棗仁 炒　甘艸 炙

麥門冬 去心　百部 洗　杜仲 去皮薑汁炒絲

茯神 去木　當歸 去蘆洗　五味子 去梗　各等分

右為末煉蜜丸每兩作十丸金箔為衣每服一壹丸燈心棗湯食後臨卧化下或作梧桐子大丸呑服亦可

雙補丸 得効　治腎虚水涸燥渴勞倦

鹿角膠 炒兩　白茯苓 去皮　人參 去蘆

薏苡仁 炒　熟地黄 洗蒸　肉蓯蓉 酒浸焙乾

兎絲子 酒浸蒸焙　覆盆子　五味子

石斛 酒浸焙　當歸 去蘆洗焙　黄芪 去蘆蜜炙

宣木瓜 兩　沉香 各壹兩不見火　澤瀉 蒸兩各半

生麝 壹錢另研

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大朱砂爲衣每
服五十丸空心棗湯送下

腎瀝散　治消腎腎氣虛損發渴小便數腰膝
痛

雞胜胵 微炙　遠志 去心　人參
桑螵蛸 微炒　黃芪　澤瀉
桂心　熟地黃　白茯苓
龍骨　當歸 已上各壹兩　麥門冬 去心
川芎 各貳兩　五味子　炙甘草
玄參 各半兩　磁石 叁兩研碎水淘去赤汁

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水
一盞半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入
藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心服晚
食前再服

金銀箔丸　治消腎口乾眼澁陰痿手足煩疼
小便多

金箔 壹百片　銀箔 壹百片俱細研　丹砂 細研
瓜蔞根 各貳兩　巴戟 去心　山藥

五味子　澤瀉 各壹兩半　天門冬 去心各
肉蓯蓉 酒浸一宿切焙乾各貳兩半　黃連 酒兩
白茯苓 去皮　生地黃 焙　葛根 各叁兩
麥門冬 去心焙叁兩半

右除別研藥外爲細末再研勻煉蜜和丸如
梧桐子大每服二十丸加至三十丸不拘時
粟米飲送下

白茯苓丸　治消腎因消中之後胃熱入腎消
爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰腳
無力

白茯苓　覆盆子　黃連
瓜蔞根　萆薢　人參
熟地黃　玄參 已上各壹兩　石斛 去根
蛇床子 各柒錢半　雞胜胵 叁拾具微炒

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大
每服三十丸食前煎磁石湯送下

龍鳳丸

鹿茸 壹兩酒炙　兎絲子 酒浸　山藥 各貳兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食前米飲送下濃煎人參湯亦可一方用麵糊爲丸鹽酒鹽湯任下（一名龍肝酥髓丸）

參芪湯

人參　桔梗　天花粉

甘艸（各壹兩）　綿黃芪（鹽湯浸炙）　白芍藥（各貳兩）

白茯苓　北五味子（各壹兩半）

右剉每服四錢水一盞半煎八分日進四服留滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅

加減八味丸　治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦小

白茯苓（去皮）　牡丹皮（去骨）　澤瀉（各八錢酒潤蒸）

五味子（微炒壹兩半）　山茱萸肉（焙）

肉桂（去麤皮不見火）　熟地黃（蒸七次焙）　山藥（微炒各貳兩）

右各研末秤和勻煉蜜丸梧子大五更初溫酒鹽湯任下三五十丸午前晚間空腹再服此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除（消渴）之

氣血加壯

竹龍散（四）治消渴

五靈脂（另研）　生黑豆（去皮各等分）

右爲末每服二錢不拘時冬瓜煎湯調服瓜葉子皆可一日兩服少渴者只一服渴止後宜八味丸仍以五味子代附子此方沈存中載於靈苑方得效者甚多

六神湯（四）治三消渴疾

蓮房　乾葛　枇杷葉（去毛）

甘草（炙）　栝蔞根　黃芪（各等分）

右爲剉散每服四錢水一盞煎七分空心溫服小便不利加茯苓

四物湯（見鼻衄）

芎歸湯　治失血煩熱作渴或頭痛眩暈

川芎（叁錢）　當歸（酒拌伍錢）

右水煎服

甘草石膏湯　治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽喉嚥唾覺痛嗌腫時渴飲冷白沫如膠（飲）

令乃止卽止渴潤燥湯麻仁有七地黃無

忍冬丸　治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草不以多少根莖花葉皆可用之一名老公鬚一名鷺鷥花一名金銀花一名左纏藤木先府別

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出

曬乾入甘草少許爲末卽以所浸酒煮糊爲

丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任

下一方用忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月

開花五出黃白相間微香帶紅外科精要

又以酒煮窨服取時不犯鐵氣服至大小腸

通利此藥到得力用乾者不及生者効速仍

治五種飛尸酒研傅瘡亦妙但留一口泄毒

氣眞經効奇藥也此藥不特治癰亦能止渴

并五痔諸漏

藍葉散　治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼

痛

藍葉　升麻　玄參

麥門冬去心　黃芪　葛根

沉香　赤芍藥　犀角屑

甘草生用各二兩　大黃貳兩微炒

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服

玄參散　治渴利煩熱生癰疽焮腫疼痛

玄參　芒硝　大黃微炒

犀角屑　羚羊角屑　沉香

木香　黃芪各一兩　甘草生用半錢

右爲細末每服二錢不拘時用溫水調下

蓯蓉丸　治強中爲病莖長興盛不交精溢自

出消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

蓯蓉　大豆去皮　茯神去木

磁石煅研極細　玄參　石斛去根

瓜蔞根　地骨皮去木　鹿茸各壹兩

沉香不見火　人參各半兩　熟地黃酒蒸壹兩

右爲細末用豬腎一具如食法爛煮杵和丸

如梧桐子大如雞丸入少酒糊丸或煉蜜丸

亦可每服七十丸空心鹽湯下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利
紫蘇莖葉 桑白皮 赤茯苓各壹兩
郁李仁去皮炒烏兩 羚羊角鎊
檳榔各柒錢半 桂心去皮 枳殼麩炒
獨活 木香各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不拘時溫服

瞿麥湯 治消渴欲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗 澤瀉 滑石各半兩
防己柒錢半 黃芩 大黃各貳錢半
桑螵蛸炒拾枚
右㕮咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良久再服

葶藶丸 治消渴後成水病浮腫
甜葶藶炒隔紙 瓜蔞仁 杏仁湯浸去皮尖及雙仁者剉炒黃
漢防己各壹兩
右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如桐子大每服三十丸食前赤茯苓煎湯下日三四服

五皮飲
濟生腎氣丸俱見水腫
中滿分消湯丸見脹滿

補遺人參白术湯宣明 治胃膈癉熱煩滿不欲食或癉成為消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃真陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣

行則周身不得潤澤故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注為小便多也叔世俗流不明乎此妄為下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或為目瘴癰疽瘡瘍上為喘嗽下為痿痺或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲為消渴多食數溲為消中肌肉消瘦小便有脂液者為消腎此世之所傳三消病也雖經中不載以內經考之但

燥熱之[illegible]者也此藥兼療一切陽實陰虛
風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一
切腸胃澀滯壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病煩
渴氣液不得宣通並宜服之
人參　白朮　當歸
芍藥　大黃　山梔子
澤瀉各半兩　連翹　栝蔞根
乾葛　茯苓各壹兩　官桂
木香　藿香各貳錢半　寒水石貳兩

甘草叁兩　石膏四兩　滑石
芒硝各半斤
右為麤末每服五錢水一盞薑三片同煎至
半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至兩許無時
日三服或得臟府疏利亦不妨取効更妙後
却常服之或兼服消痞丸若覺腸胃結滯或
濕熱內甚自利者去大黃芒硝
生地黃飲子　治消渴咽乾面赤煩躁
人參去蘆　生乾地黃　熟乾地黃各洗

黃耆蜜炙　天門冬去心　麥門冬俱去心
枳殼去瓤麩炒　石斛去根炒　枇杷葉去毛炒
澤瀉　甘草炙各等分
右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食
後臨臥服此方乃全用二黃丸甘露飲料生
精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疏導二腑
使心火下行則小腑清利肺經潤澤則大腑
流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙無踰
此

黃芪湯　治諸渴疾
黃芪蜜炙　茯苓去皮　瓜蔞根
麥門冬去心　生地黃　五味子
炙甘草各壹錢半
水二鍾煎至一鍾食遠服
梅蘇丸　治消渴膈熱煩躁生津液
白梅肉　紫蘇葉　烏梅肉各半兩
麥門冬去心　百藥煎
訶子炮去皮　人參各貳錢　甘草炙

右爲煉黃蠟汁和爲丸如雞頭實大每服壹丸不拘時含化嚥津行路解渴

殺蟲方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條類蛔蟲而色紅其渴頓止乃知消渴一證有蟲耗其津液 出夷堅志

口燥咽乾 本事黃芪湯 治心中煩躁不生津液不思飲食

黃芪 熟地黃 白芍藥
五味子 麥門冬各叁兩 甘草
人參 天門冬各伍錢 白茯苓壹兩

右㕮咀每服三錢薑棗烏梅煎去滓食後服

參朮飲即參苓白朮散 見瀉下

參香散 和劑 治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦瘁漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具述

人參 山藥 黃芪製
白茯苓去皮 石蓮肉去心 白朮炒各壹兩
烏藥 縮砂仁 橘紅
乾薑炮各半兩 丁香 南木香
檀香各貳錢半 沉香貳錢 甘草炙柒錢半

右爲剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一枚煎七分去滓空心服一方有炮附子酌

四君子湯 見虛勞 縮脾飲 見中暑

七珍散 見不能食 大補湯 見虛勞

乾葛湯

葛根貳兩 枳實去白麩炒 梔子仁
豆豉各壹兩 甘草炙半兩

每服四錢水一盞煎八分不拘時溫服

烏梅木瓜湯 治飲酒多發積爲酷熱熏蒸五臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

木瓜乾 烏梅槌破不去仁 麥蘗炒

甘草　草果去皮各半兩
右㕮咀散每服四錢水一盞半薑五片煎七分
不拘時服
枳椇子丸　治證同前
枳椇子貳兩　麝香壹錢
右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心
鹽湯下
三神湯　治證同前
烏梅肉　遠志去心甘草水煮過用薑汁拌炒各壹兩

枳實去瓤壹兩　夏加黃連伍錢春秋冬不用
右㕮咀散每服四錢水一盞糯禾根一握煎七
分去滓不拘時溫服若無糯禾根白茅根亦
可如無白茅根禾稈繩亦可
防椒藶黃丸治腹滿口乾舌燥此腸間有水氣
也見脹滿
牛黃丸　治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴
牛黃細研柒分　黃連去鬚　大黃剉炒各貳兩
麥門冬去心焙壹兩半　硃砂水飛半兩細研

麝香少許　山梔仁　馬牙硝細研
芎藭　黃芩　炙甘草各壹兩
右爲細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服壹
丸食後竹葉煎湯化下
瓜蔞根散　治風熱口中乾燥舌裂成瘡
瓜蔞根　胡黃連　黃芩各柒錢半
白殭蠶炒　白鮮皮　大黃剉炒各半兩
牛黃研　滑石研各貳錢半
右爲細末研勻每服二錢竹葉湯調服無時

甘露丸　解壅毒退風熱治口舌乾燥
寒水石貳斤燒令赤罈地上壹宿出火毒　馬牙硝細研叁兩
鉛霜細研　甘草炙赤　龍腦細研各柒錢半
右爲細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每
服半丸食後用新汲水磨化服
合化丸　治胃熱口舌乾燥心神不清頭目不利
石膏研細水飛過　寒水石研細　白蜜各半斤
右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜
同煎令稠丸如雞頭實大常含壹丸嚥津

芪芍桂苦酒湯 醫全

黃芪伍兩 白芍藥 桂枝各叁兩

右三味以苦酒一升水七升相和煑取三升温服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

桂枝加黃芪湯 醫全 治黃疸脉浮而腹中和者宜汗之若腹滿欲嘔吐懊憹而不和者宜吐之不宜汗

桂枝 白芍藥 生薑各叁兩

黃芪 甘草各貳兩 大棗拾貳枚

右六味以水八升煑取三升温服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗若不汗更服

黃芪湯 濟生 治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪去蘆蜜炙 赤芍藥 茵陳蒿各貳兩

石膏肆兩 麥門冬去心 淡豆豉各伍合

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分去滓食前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草

大黃硝石湯 醫全

大黃 黃蘗 硝石各肆兩 一作滑石

梔子拾伍枚

右四味以水六升煑取二升去滓内硝石更煑取一升頓服

小半夏湯 見嘔吐

茵蔯五苓散用茵蔯末十分五苓散五分二物和先食飲方寸匕日二服

茵蔯五苓散 治傷寒温濕熱病感冒後發為黃疸小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥不對證因感濕熱病以致遍身發黃當用茵蔯五苓散治之甚効

右用生料五苓散壹兩加入茵蔯半兩車前子壹錢木通柴胡各壹錢半酒後得證加乾

錢并前藥和勻分二服每服水一盞半
薑五十莖同煎八分去滓食前服滓再煎
連數服小便清利為愈
加減五苓散 治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引
飲小便不利
茵陳　豬苓去皮　白朮
赤茯苓去皮　澤瀉各錢
水二鍾煎一鍾不拘時服一方有桂心
茵陳湯聖惠 治寒熱不食食即頭眩心胸不安久

發黃名為穀疸
茵陳蒿陸兩　梔子拾肆枚　大黃貳兩
右三味以水一斗先煮茵陳減六升內三味
煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂
角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也
穀疸丸濟生
苦參叁兩　龍膽草壹兩　牛膽壹枚取汁
右為細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如梧桐子
大每服五十丸空心熱水或生薑汁

送下養紅丸子服亦可方見傷食
茯苓茵陳梔子湯寶鑑 完顏正卿丙寅二月間
因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱
又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身
體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神
煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡沫飲食遲
化時下完穀小便癃閉而赤黑辰巳間發熱
日暮則止至四月尤盛其子以危急求請治
之具說其事診其脈浮而緩金匱要略云寸

口脈浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩脾
色必黃瘀熱已行趺陽脈緊為傷脾風寒相
搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流
小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名
曰穀疸此方主之
茵陳葉壹錢　茯苓去皮伍分　梔子仁
蒼朮去皮炒　白朮各叁錢　黃芩生陸分
黃連去須　枳殼麩炒　豬苓去皮
澤瀉　陳皮　漢防己各貳分

青皮去白壹分
右作一服用長流水三盞煎至一盞去柤温
服食前一服減半二服良愈内經云熱淫于
内治以鹹寒佐以苦甘又濕化于火熱反勝
之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵
蔯苦寒能瀉濕熱而退其黄故以為君難經
云井主心下滿以黄連枳實苦寒泄心下痞
滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黄芩
苦寒瀉火補氣故以為臣二术苦甘温青皮

苦辛温能除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣
漢防已苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯
苓豬苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癃
閉也

梔子大黄湯 治酒疸心中懊憹或熱痛

山梔拾肆枚 大黄壹兩 枳實伍枚

豆豉壹升

右四味以水六升煎取二升分温三服

葛根湯 治酒疸

乾葛貳錢 梔子仁 枳實去瓤麩炒

豆豉各壹錢 甘草炙伍分

水一鍾煎至七分不拘時温服

葛花解酲湯見傷飲 小柴胡湯見往來寒熱

藿枇飲戴氏

藿香葉 枇杷葉去毛 桑白皮

陳皮 乾葛 白茯苓

雞距子各等分

水煎下酒煮黄連丸

五苓散見消癉

當歸白术湯三因

當歸 黄芩 茵蔯

甘草炙各壹錢 白术貳錢 半夏湯泡

杏仁去皮尖麩炒 枳實麩炒 前胡各壹錢半

茯苓貳錢

水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

藿香脾飲

厚朴去麤皮薑汁炙 甘草炙

半夏 生薑汁浸一宿湯泡切作四塊用麥麩炒黃

藿香葉 去土各一兩 陳皮 去白半兩

每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時熱服日進二三服

白朮湯 因三 治酒疸因下後變爲黑疸目青面黑心中如啖蒜虀狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白朮 桂心 各壹錢 枳實 麩炒

豆豉 乾葛 杏仁

甘草 炙各五分

水一鍾煎至七分食前服

酒煮黃連丸 治酒疸 見傷暑

硝石散 金匱

硝石 礬石 燒 各等分

右二味爲末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

加味四君子湯 治色疸

人參 白朮 白茯苓

白芍藥 黃芪 炙 白扁豆 炒各貳錢

甘草 炙壹錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

滑石散 治女勞疸

滑石 壹兩半 白礬 壹兩枯

右爲細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水爲度 按此即前硝石礬石方與滑字形相近未知孰是兩存之

腎疸湯 東垣 治腎疸目黃渾身金色小便赤澁

升麻根 半兩 蒼朮 壹錢 防風根

獨活根 白朮 柴胡根

羌活根 葛根 各半錢 白茯苓

豬苓 澤瀉 甘草根 各叁

黃蘗 貳分 人參 神麴 各陸分

分作二貼水煎食前稍熱服

小兔絲子丸 治女勞疸 見赤白濁

胃苓飲 即平胃散五苓散併用 見小食并內傷

茯苓滲濕湯寶鑑治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身
體面目俱黃小便不利全不食不得臥
茵陳六分　白茯苓陸分　木猪苓
澤瀉　白术　陳皮
蒼术米泔浸一宿炒　黃連各五分
山梔炒　秦艽　防已
葛根各肆分
水二鍾煎七分食前服
參术健脾湯　治發黃日久脾胃虛弱飲食少

思
人參　白术各壹錢伍分　白茯苓
陳皮　白芍藥炒　當歸酒洗各壹錢
炙甘草柒分
水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黃芪
炒白扁豆各六錢
當歸秦艽散　治五疸口淡咽乾倦怠發熱微
寒
白术　茯苓　秦艽

當歸　川芎　芍藥
熟地黃酒蒸　陳皮各壹錢　半夏麴
炙甘草各伍分
水二鍾薑三片煎八分食前服本方有肉桂小草名秦艽飲子
養榮湯　四君子湯
八味丸俱見虛勞
麻黃醇酒湯金匱治黃疸
用麻黃三兩以好清酒五升煑取二升五合

頓服盡冬月用酒煑春月用水煑
瓜蒂散見傷食
百一治疸取藜蘆置灰內炮之少變色擣爲末
水服半錢匕小便不利數服
黃連散寶鑑治黃疸大小便秘澀壅熱累効
黃連貳兩　大黃貳兩醋拌炒　黃芩
甘草炙各壹兩
右爲極細末食後溫水調下二錢日三服先
用瓜蒂散搐鼻取下黃水却服此藥

瓜蒂散 治黃疸遍身如金色

瓜蒂 貳錢　母丁香 壹錢　黍米 肆拾玖粒

赤小豆 伍分

右為細末每夜臨卧時先含水一口却於兩

鼻孔搐上半字便睡至明日取下黃水便服

凡黃病輕者五日効重者半月効

茵陳附子乾薑湯 至元丙寅六月時雨霖

霪人多病瘟疫真定韓君祥因勞役過度渴

飲涼茶及食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體

沉重胸滿不食自以為外感用通聖散二服

後添身體困甚方命醫治之醫以百解散發

其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩躁又

六日以三乙承氣湯下之躁渴尤甚又投白

虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫用

黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病勢

轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚

冷心下痞硬按之則痛眼澀不欲開目睛不

了了懶言語自汗小便利大便了而不了命

予治之診其脉緊細按之虛空兩寸脉短不

及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒

涼藥過度助水乘心反來侮土先囚其母後

薄其子經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨

乃寒濕相合此謂陰證發黃以茵陳附子乾

薑湯主之經云寒淫於內治以甘熱佐以苦

辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之

附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以為君半

夏草蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故

以為臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之

枳實苦微寒瀉其痞滿茵陳微苦寒其氣輕

浮佐以薑附能去膚腠間寒濕而退其黃故

為佐使也煎服一劑前證減半兩服悉去又

服理中數服氣得平復

附子 炮去皮 參錢　乾薑 炮 貳錢　茵陳 壹錢貳分

草荳蔻 煨 壹錢　白朮 肆分　枳實 麩炒

半夏 湯洗　澤瀉 各半錢　白茯苓

橘紅 各參分

入生薑五片水煎去滓涼服

陰黃汗染衣涕唾黃

右用蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日色漸退白則瘥不過服五升而愈

秦艽湯 一名秦艽散 治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽壹兩去苗土 旋覆花 赤茯苓去皮

炙甘草半兩剉各

右㕮咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

補中湯 東垣 治面黃多汗目眥赤四肢沉重減食腹中時痛咳嗽兩手左脈短右脈弦細兼澀右手關脈虛

升麻 柴胡各貳錢 當歸身貳分

蒼朮伍分 澤瀉肆分 五味子貳拾壹粒

炙甘草捌分 黃芪貳錢伍分 神麴叁分

紅花少許 大麥蘖伍分

右作二服水煎食前

小建中湯見勞倦 大建中湯見虛寒

理中湯見霍亂

梔子蘗皮湯 治傷寒及濕家發黃

梔子拾伍枚 甘草壹兩 黃蘗貳兩

水四升煮取一升半去滓分溫再服

大茵蔯湯 治黃疸及頭汗出欲發黃

茵蔯蒿半兩 大黃叁錢 肥梔子叁枚半

水三升三合半先煮茵蔯減一半內二味煮取一升去滓分三服小便利出如皁角汁一宿腹減黃從小便出也

茵蔯梔子黃連三物湯 治大便自利而黃

茵蔯蒿叁錢 梔子 黃連各貳錢

水二盞煎八分去滓服

山茵蔯散 治疸證發熱大小便祕澀

山茵蔯 梔子各貳錢 赤茯苓

枳實各壹錢 葶藶 甘艸各壹錢

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾食前服

一清飲 治疸證發熱諸熱通用

柴胡叁錢 赤茯苓去皮二錢 桑白皮炒

川芎各壹錢 甘草炙壹錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

十全大補湯 見虛勞

小溫中丸 丹溪 治黃胖 [illegible] 其飲

[illegible] 斤以 [illegible] 為末 [illegible] 黃為末

[illegible] 斤 [illegible] 丸如 [illegible] 每米飲下四五

十丸 [illegible] 者服五 [illegible] 不過七兩愈

大溫中丸 丹溪 治黃胖 朱先生 [illegible] 定者

香附 [illegible] 甘草貳兩

針砂 炒 [illegible] 次 苦參 春夏貳兩秋冬壹兩

厚朴 [illegible] 芍藥伍兩 陳皮 [illegible]

山查 [illegible] 蒼朮 [illegible] 青皮 [illegible]

白朮 茯苓各叁兩

右爲細末醋糊丸如桐子大面黑筋骨露氣

實者米飲下五六十丸面肥白與氣虛 [illegible]

者白朮湯下三四十丸忌一切生冷 [illegible]

鵝羊鴨生硬併粘粽難化之物服過七月後

便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月

愈

煖中丸 治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮 蒼朮 厚朴 [illegible]

三稜 白朮 青皮 [illegible]

香附壹斤 甘艸貳兩 針砂 [illegible]

右爲末醋糊丸空心鹽薑湯下五十丸晚食

前酒下亦可忌狗肉

皁礬丸 [illegible] 治食勞黃目黃身黃

皁礬 [illegible] 通

右爲末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下

一方用白礬

又方

皁礬 [illegible] 棗肉 [illegible] 蒸粉叁兩

右爲末生薑汁丸每服二三十丸一日二次

米飲下食前

膽礬丸 [illegible] 治男婦食勞食氣面黃虛腫痃 [illegible]

鬼

膽礬 無灰者叁拾 黃蠟 貳兩 青州大棗 五拾枚

右以砂鍋或石器內用頭醋三升先下膽礬共棗子慢火熬半日取出棗子去核次下蠟再慢火熬一二時辰如膏好入蠟茶二兩同和為丸梧子大每服二十丸茶清下日三服食後如久年腸風痔疾陳米飲下日三服一月見効

青龍散 宣明 治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣不得泄為熱中煩渴引飲

地黃 仙靈脾 防風 各貳兩半

荊芥穗 壹兩 何首烏 去黑皮米泔浸一宿竹刀切貳兩半

右為末每日三服食後沸湯調下壹錢

嘈雜

二陳湯 見痰飲

六君子湯 見虛勞

三聖丸 治嘈雜神効

白朮 肆兩 橘紅 壹兩 黃連 炒伍錢

右為細末神麴糊丸如菉豆大每服七八十丸食遠津唾下或薑湯下

導飲丸 濟生 治水飲

吳茱萸 叁錢 白茯苓 壹兩 黃連 伍錢

蒼朮 壹兩 獨活 柒錢

右為細末神麴糊丸服

雜病證治類方第六冊目錄

泄瀉

通脉四逆湯　紫參湯　黄芩湯
戊巳丸　胃苓湯　升陽除濕湯
人參升胃湯　對金飲子　當歸散
參萸丸　堅中丸　附子溫中湯
漿水散　桂枝湯　白术散
赤石脂禹餘粮湯　赤石脂丸　桂香丸
八味湯　參附湯　木香散
四柱散　震靈丹　陳麴丸
玉粉散　乳豆丸　桃花丸
訶梨勒丸　玉龍丸　麴术丸
訶梨勒散　二神加木香丸　加味六君子湯
白术芍藥湯　麴蘗枳术丸　香茸丸
加味平胃散　大健脾散　大藿香散
快脾丸　五味子散　五味子丸戴方
金鎖正元丹　椒朴丸　小茴香丸
香薷散　四神丸　澹寮四神丸

厚朴枳實湯　固腸丸　訶子散
扶脾丸　訶子丸　大斷下丸
豆蔻飲　蓽撥丸　固腸丸
龍骨散　固腸散　南白膠香散
加減木香散　白术湯　防風芍藥湯
宣風散　蒼术防風湯　補本丸
[illegible]丸　吳茱萸散　草豆蔻散

滯下

大黄湯　芍藥湯　白术黄芩湯

玄青丸　利積丸　導氣丸
黄連丸　黄連阿膠丸　茶梅丸
白頭翁湯　阿膠梅連丸　加減平胃散
青六丸　蒼术地榆湯　槐花丸
茜根丸　地榆丸　玉粉散
犀角散　黄連丸一名羚羊角丸　生地黄湯
鬱金散　蒲黄散　茜根散
聚珍丸　十寶湯　豆蔻丸
萬補丸　茯苓湯　神効[illegible]

芍藥黃芩湯　當歸導氣湯　聖餅子
通神丸　魚鮓湯　香連丸
導氣湯　進退承氣法　水煮木香膏
白术安胃散　三奇散　木香黃連湯
純陽眞人養臟湯　芍藥蘗皮丸　桃花湯
易簡斷下湯　訶子皮散　地榆芍藥湯
參苓白术散　倉廩湯　木香散
訶梨勒丸　蕪荑丸　駐車丸
歸連丸　參[illegible]丸　羊肝散

黃連飲　神効參香散　黑丸子
不二散　神効鷄清丸　御米丸
犀角丸　瓜蔞散　葛根湯
神効散　阿膠丸　木香散
萬全護命方　黃耆散　秘傳斗門散
括蔞根湯　陳米湯　澤漆湯
茯苓湯

大小便不通

甘遂散　三白散

大便不通

麻仁丸　寶鑑麻仁丸　七宣丸
七聖丸　厚朴湯　皁角丸二方
疎風散　枳殼丸　二仁丸
半硫丸　六磨湯　三和散
[illegible]香丸　蘇麻粥　小通氣散
大承氣湯　小承氣湯　大黃飲子
脾約麻仁丸　威靈仙丸　蓯蓉潤腸丸
導滯通幽湯　益血丹　五仁丸

黃耆湯　益血潤腸丸　木香和中丸
脾積丸　穿結藥　潤腸丸
活血潤腸丸　神功丸　麻黃白术湯

小便不通

清肺飲　紅秫散　滋腎丸
黃連丸（即滋陰化氣湯）　導氣除燥湯　括蔞瞿麥湯
八正散　桃仁煎　白花散
木通湯　琥珀散　利氣散
參香湯　滑石散　葱白湯

蒲黃散　通心飲　獨蒜塗臍方
牛膝湯　葵子茯苓散　歸母苦參丸

淋

括蔞瞿麥丸　蒲灰散　滑石白魚散
茯苓戎鹽湯　火府丹　石葦散
地膚子湯　五淋散　鬱金黃連丸
琥珀茯苓丸　榆白皮湯　瞿麥湯
麥門冬散　四汁飲　瞿麥湯
石葦散　榆枝湯　沉香散

牛膝膏　立効散　鹿角霜丸
沉香散　沉香丸　磁石丸
海金沙散　兎絲子丸　神効琥珀散
如聖散　石燕丸　獨聖散
地黃丸　黃芪湯　白芍藥丸
肉蓯蓉丸　澤瀉散　沉香散
檳榔散　生附散　地髓湯
參苓琥珀湯　車前子散　二神散
海金沙散　瞑眩膏　五淋散

通草湯　琥珀散　淡竹葉湯
沉香琥珀散　琥珀散　茯苓丸
巴戟丸　羚羊角散　安榮散
龍膽瀉肝湯　地膚大黃湯　茅根湯

小便數

茯苓琥珀湯　衛真湯二方　桑螵蛸散
兎絲子丸　薑附赤石脂朱砂丹
肉蓯蓉丸　萆薢丸　縮泉丸
豕肚丸　雞膍胵丸　雙白丸

小便不禁

家韭子丸　固脬丸　白茯苓散
鹿茸散　兎絲子散　桑螵蛸散
鹿角霜丸　阿膠飲　鹿茸散
澤瀉散　茯苓丸　牡蠣丸
白薇散　雞腸散　補脬飲
桑螵蛸散

遺精

秘真丸　八仙丹　金鎖正元丹

王荆公妙香散　真珠丸　金鎖丹
固真丹　補真玉露丸　金鎖玉關丸
固真散　珍珠粉丸　大鳳髓丹
清心丸　既濟丹　桂枝龍骨牡蠣湯
天雄散　玉華白丹　固陽丸
益智湯　鹿茸益精丸　固精丸
心腎丸　秘精丸　水中金丹
香茸丸　既濟固真丹　内固丸
心腎丸　枸杞丸　百補交精丸

柏子仁丸　九龍丹　固本瑣精丸
豬苓丸　威喜丸　三仙丸
烏金散　遠志丸　茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲　萆薢分清散　玄兎丹
小兎絲子丸　内補鹿茸丸　茯兎丸
金箔丸　王瓜散　秘真丹
蓮實丸　龍骨丸　加味清心飲
蓮子六一湯　香苓散　龍齒補心湯

瑞蓮丸　遠志丸　鎖精丸
固精丸　四精丸　大茴香丸
水陸二仙丹　赤腳道人龍骨丸　地黄丸
子午丸　通靈散　小温金散

前陰諸疾

正陽散　固真湯　柴胡勝濕湯
龍膽瀉肝湯　温腎湯　補肝湯
清震湯　椒粉散　大蒜丸
蜘蛛散　豬膏髮煎　蟬蛻散

疝

丁香楝實丸　沉香桂附丸　丁香疝氣丸
當歸四逆湯　天台烏藥散　川苦楝散
木香楝子散　烏頭桂枝湯　烏頭煎
胡蘆巴丸　加味通心散　加減柴苓湯
蒺藜湯　倉卒散　當歸生薑羊肉湯
補腎湯　敵金丸　腰子散
木香湯　喝起丸　奪命丹
救痛散　硇砂丸　濟生葵子湯

蔥白散　茴香散　木香散
蒺藜煮散　海蛤丸　荔核散
三層茴香丸　宣胞丸　地黃膏子丸
安息香丸　念珠丸　茱萸內消丸
濟生橘核丸　昆布丸　雄黃洗方
香附散　蜘蛛散　川楝子丸
木香導氣丸　立效散　桃仁當歸湯

腸鳴

河間葶藶丸

脫肛

涼血清腸散　參朮實脾湯　參朮芎歸湯
訶子人參湯　縮砂散　槐花散
薄荷散　蝟皮散　香荊散
收腸養血和氣丸　龍骨散　澀腸散
蟠龍散　伏龍肝散　磁石散

痔

秦艽白朮丸　秦艽蒼朮湯　紅花桃仁湯
秦艽當歸湯　當歸郁李仁湯　秦艽羌活湯

搜風順氣丸　秦艽防風湯　乳香散
猪蹄灰丸　檳榔散　榼藤散
麝香散　赤小豆散　乾葛湯
橘皮湯　威靈仙丸　皂角煎丸
鼈甲丸　蝟皮丸　桑木耳散
能消丸　試蟲散　龍腦散
白金散　黑玉丹　地榆散
皂刺丸　蒲黃散　斗門方
槐角地榆湯　槐角枳殼湯　荊枳湯

逐瘀湯　加味四君子湯

雜病證治類方第六冊

金壇王肯堂輯

泄瀉滯下總治

大黃湯　芍藥湯 見滯下

益黃散 見發熱　訶子湯 泄瀉

麻黃湯 傷寒　小續命湯 中風

漿水散 泄瀉　薑附湯 中寒

朮附湯 心痛　大承氣湯 大便不通

涼膈散 發熱　四逆湯 泄瀉

赤石脂丸 滯下　消風散 頭痛

大柴胡湯 往來寒熱　建中湯 傷寒

理中湯 霍亂　乾薑附子湯 中寒

清涼飲子 見發熱

泄瀉

四逆湯 厥　桂枝湯 傷濕

大承氣湯　小承氣湯 見大便不通

桃花湯　白頭翁湯 見滯下

梔子豉湯 虛煩

通脈四逆湯 金匱

附子 大者一枚生用　乾薑 三兩強人可四兩　甘草 二兩炙

右叄味以水叄升煮取壹升貳合去滓分溫再服

紫參湯 金匱

紫參 半斤　甘草 叄兩

右貳味以水伍升先煮紫參取叄升內甘草煮取壹升半分溫叄服

黃芩湯 金匱

黃芩　人參　乾薑 各叄兩

桂枝 壹兩　大棗 拾貳枚　半夏 半升

右陸味以水柒升煮取叄升分溫叄服

除濕湯 見中濕

戊己丸局方 治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米穀不化

黃連去鬚 吳茱萸去梗炒 白芍藥各伍兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服叁拾丸空心米飲下

胃苓湯一名對金飲子 治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散各等分

右剉水煎服極效

朮附湯見心痛

升陽除濕湯東垣 治脾胃虛弱不思飲食泄瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮壹錢 柴胡 羌活

防風 神麴 澤瀉

猪苓各半錢 陳皮 大麥蘖

炙甘草 升麻各叁分 伍分

水貳盞煎至壹盞去滓空心服如胃寒腸鳴加益智 半夏各伍分 薑棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯 治一日大便叁肆次溏而不多

有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪貳錢 人參 陳皮

炙甘草各壹錢 升麻柒分 柴胡

當歸身 益智各伍分 紅花少許

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱食前服

升陽除濕防風湯見下血

對金飲子

平胃散伍錢 五苓散貳錢半 草豆蔻麵裹煨熟半兩

右相和作壹服水壹盞半生薑叁片棗貳枚

煎至壹盞去滓食前溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內㽲刺疼痛

當歸切焙 乾薑炮 肉豆蔻麵裹煨去殼

木香各半兩 訶黎勒炮去核 黃連去鬚微炒各壹錢半

右為細末每服叁錢用甘草生薑各壹分黑豆壹合並半生半炒水肆盞煎取貳盞作貳次空心日午調服

水煮木香膏見滯下

益元散 治身熱泄瀉小便不利見傷暑

参萸丸 治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向導上可治吞酸下可治自利

六一散 吳茱萸

一方去吳茱萸加乾薑 名溫六丸

右取細末粥丸

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連 黃蘗 赤茯苓

澤瀉 白朮各壹兩 陳皮

肉豆蔻 人參 白芍藥

官桂 半夏麯各半兩

右拾壹味為末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍柒拾丸溫米飲食前下

理中湯

附子溫中湯 治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜卧

附子炮去皮臍 乾薑炮各柒錢 人參

甘草炙 白芍藥 白茯苓去皮

白朮各伍錢 厚朴 草豆蔻麵裹

陳皮各叁錢

每服伍錢或壹兩水貳盞半薑伍片煎至壹盞食前溫服

漿水散

半夏兩 良薑錢 乾薑

肉桂 甘草 附子

右為細末每服叁伍錢水盞煎至壹盞熱服甚者冷服此太陽經傷動傳太陰下痢為鶩溏大腸不能禁固卒然而下中有硬物欲起而又下欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云鶩溏者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝 芍藥 白朮各半兩

甘草炙貳錢

右切每服半兩水盞煎至柒分去滓溫服

白朮散

白朮 芍藥 乾薑

甘草 炙貳錢

右爲麤末如前服之甚則除去乾薑加附子

叁錢謂辛能發散也

赤石脂禹餘糧湯 仲景

赤石脂 禹餘糧 各壹兩

右分叁服水壹盞半煎至捌分去滓服

附赤石脂丸 仲景

赤石脂 乾薑 各壹兩 黃連

當歸

爲細末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸米飲下

附子補中湯卽理中湯加附子 見霍亂

大已寒丸 見惡寒

桂香丸 附三 治藏府虛爲風寒所搏冷滑注下

不禁老人虛人危篤累効

附子 肉豆蔻 白茯苓 各壹兩

桂心 乾薑 木香 各半兩

丁香 貳錢伍分

右爲末麪糊丸如梧子大空心米飲下伍拾

丸

八味湯 楊氏 治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛

臟腑虛滑

吳茱萸 湯洗 乾薑 炮 各 陳皮

木香 肉桂 丁香

人參 去蘆 當歸 洗焙 各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎柒分溫服無時

參附湯 濟生

人參 壹兩 附子 炮 半兩

每服伍錢水貳盞薑拾片煎捌分溫服無時

連理湯卽理中湯加茯苓黃連

木香散 和劑 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下

水穀不化臍下疞痛腹中雷鳴及積寒久痢

腸滑不禁

丁香 木香 當歸 去蘆 洗焙

肉豆蔻仁 炮 甘草 炙 附子 去皮臍 醋煮切片焙

赤石脂 各壹兩 藿香葉 訶子皮 伍錢

右爲末每服壹錢水壹盞半生薑貳片 …

後煎陸分空心溫服

薑附湯 見中寒

四柱散 濟生 治元臟氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止

白茯苓 附子炮 人參

木香 各壹兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞半薑伍片鹽少許煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎名六柱散 活人有白朮無附子

震靈丹 紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹 治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎臟無子

禹餘糧 火煅醋淬不計遍數手捻得碎為度 紫石英

丁頭代赭石 如禹餘糧炮製 赤石脂 各肆兩

已上肆味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候乾用炭拾斤煅通紅火盡為度入地埋出火毒貳宿

滴乳香 另研 五靈脂 去砂石研 沒藥 去砂石研 各貳兩

朱砂 水飛過 壹兩

右捌味並為細末以糯米粉煮糊為丸如雞頭實大晒乾出光每壹丸空心溫酒或冷水

任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效

養氣丹 治久冷泄瀉及休息痢疾每服叁拾丸多服收効 方見氣門

朱砂丹 闕

陳麴丸 寶鑑 磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麴 壹兩半 官桂 人參

乾薑　白朮　當歸
甘草炙　厚朴各半兩
右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸溫酒或淡醋湯任下食前日貳服
玉粉散　治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服
紅豆揀淨　大附子炮去皮臍　乾薑炮各半兩
舶上硫黃貳錢半別研
右肆味爲末入研藥勻每服貳錢空心半稀半稠粟米飲下至晚又壹服重者拾服必效

輕者叁伍服安
十補飲即十全大補湯見虛勞
乳豆丸得效　治滑泄不止諸藥無効
肉豆蔻生爲末
右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐子大每服伍拾丸空心米飲送下
桃花丸和劑　治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度
赤石脂　乾薑炮各等分
右爲末麪糊爲丸如梧子大每服柒拾丸空心食前米飲送下日叁　若病久虛滑去積不已用蒼朮貳兩防風壹兩剉水壹盞煎至半盞下此丸或赤石脂丸小便利則安
訶梨勒丸濟生　治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化
訶梨勒煨　附子炮　肉豆蔻麪裹煨

木香　吳茱萸炒　龍骨生用
白茯苓去皮　蓽撥各等分
右爲細末生薑汁煑麪糊爲丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下
香連丸見痢門
玉龍丸　治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効
硫黃　硝石　滑石
明礬各壹兩
用無根水滴爲丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑
得疾泄利連月夢壁間有韻語方一紙讀之
數過其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢
不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服
之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之
遂愈

麯朮丸　治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所
傷胷膈痞悶

神麯炒　蒼朮米泔浸一宿炒各等分

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服叄拾丸
溫米飲下不拘時

大七香丸傷食　五膈寬中散反胃

調氣散即木香調氣散見氣

訶梨勒散舍醫

訶梨勒拾枚　右壹味為散粥飲和頓服

四君子湯見虛勞

二神加木香丸即東泼丸　治脾腎虛寒或腸鳴泄
瀉腹脇虛脹或胷膈不快食不消化

破故紙肆兩炒　木香壹兩不見火

肉豆蔻貳兩麵裹煨香去麵

右叁味為細末燈心煮棗肉為丸如梧子大
每服柒拾丸空心薑湯下

附加味六君子湯　治一切脾胃虛弱泄瀉之
證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微
痛久不瘥者及治小兒脾疳泄瀉得痢

人參　白朮　白茯苓

黃耆　山藥　甘草

砂仁各壹兩　厚朴　肉豆蔻麵裹煨另研各柒錢半

右為細末每服貳錢用飯湯調服不拘時候
如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯　治脾經受濕水泄注下體重困
倦不欲飲食水穀不化等證

白朮炒　芍藥炒各肆錢　甘草炒貳錢

右水煎服

麯蘗枳朮丸

白术米泔浸壹日肆兩　黑枳實麩炒貳兩

陳皮去白　半夏薑湯泡七次　神麴炒

麥芽炒　山查肉各壹兩伍錢　如胃寒或

冬月加砂仁壹兩氣滯不行加木香伍錢

常有痰火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓各壹

兩

右為細末用鮮荷葉數片煮湯去葉入老倉

米如常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣

味乘熱搗爛以細絹絞精華汁揉拌成劑為

丸如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯　七香丸　紅丸子俱傷食

香茸丸　治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲壹貳盞泄作幾年矣

嫩鹿茸草火燎去毛用酥炙黃　肉豆蔻火煨各壹兩

生麝香壹錢另研

右為末白陳米飯為丸如梧子大每服伍拾

丸空腹米飲下熱者服酒煮黃連丸

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂

炒神麴各伍錢為末空腹米飲調貳錢立愈

大健脾散一百治脾胃虛寒不進飲食

蓽澄茄　乾薑　白豆蔻

丁香各半兩　白茯苓　甘草

肉豆蔻　半夏薑汁浸炒　縮砂仁

青皮　檀香　厚朴薑汁製

藿香　神麴　橘紅各壹兩

白术肆兩　川烏炮去皮臍　草果仁

附子炮去皮臍各壹兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞半薑柒片棗壹枚

煎柒分空心溫服

大藿香散治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹

撮痛如泄瀉不已最能取效

藿香　木香　制青皮麩炒

神麴炒　人參　肉豆蔻麪裹煨

良薑炒　麥蘗炒　訶子煨去核

白茯苓　甘草炒　制厚朴

陳皮去白各壹兩　乾薑炮半兩

爲細末每服肆錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水燒生薑半塊鹽壹捻水煎服　水瀉滑泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下　赤白痢煎甘草黑豆湯下　脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入鹽少許薑棗湯熱服　胃氣吃噫生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消食利膈開胃

酒煑黃連丸 見傷暑

快脾丸 魏氏

生薑 陸兩淨洗切片以飛麪肆兩和勻就日中曬乾　橘皮 壹兩

甘草 炙　丁香 不見火各貳兩　縮砂仁 叄兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑湯送下

葛花解酲湯 傷飲　養胃湯 見瘧

二陳湯 痰飲

木香和中丸治腹痛泄瀉脈滑者神效累驗 見大便不通

五味子散　治腎泄

五味子 貳兩　吳茱萸 半兩

右炒香熟研爲細末每服貳錢陳米飲下昔一人每五更將天明時必溏利一次如是數月有人云此名腎泄感陰氣而然服此頓愈

五味子丸 本事

益智仁 炒　蓯蓉 酒浸　川巴戟 去心

人參　五味子 去梗　骨碎補 去毛

土茴香 炒　白术　覆盆子

白龍骨　熟地黃 洗　牡蠣

兎絲子 酒浸各等分

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服柒拾丸空心鹽湯下

五味子丸　治下元虛寒火不生土及腎中之土不足以致關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參　五味子　破故紙 炒

白术 各貳兩　山藥 炒　白茯苓 各壹兩

吳茱萸　川巴戟 去心　肉果 [illegible]

龍骨 煅伍錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服柒拾丸空心鹽湯下

金鎖正元丹 和劑 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證

龍骨 煅別研 朱砂 水飛別研各 茯苓 捌兩

紫巴戟 去心 肉蓯蓉 酒洗焙 葫蘆巴 焙各壹斤

補骨脂 酒浸炒拾兩 五倍子 捌兩

右為末酒糊丸桐子大每服叁拾丸空心溫酒鹽湯任下

椒朴丸 蘇氏

益智仁 去殼炒 川椒 炒出汗 川厚朴 薑製

陳皮 白薑 茴香 炒各等分

右用青鹽等分於銀石器內以水浸乾藥用慢火煑乾焙燥為細末酒糊丸如梧子大每服叁拾丸加至肆拾丸空心鹽湯溫酒任下

小茴香丸 本事

舶上茴香 炒 胡蘆巴 破故紙 炒香

白龍骨 各壹兩 木香 壹兩半 胡桃肉 叁拾個研

羊腰子 叁對破開鹽半兩擦炙乾研如泥

右為末酒浸蒸餅杵熟丸如梧桐子大每服叁伍拾丸空心溫酒送下

香薑散 治晨泄又名濡泄

生薑 肆兩切如豆大 黃連 貳兩剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連末每服貳錢用臘茶清調一劑而愈又用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只作貳服

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄瀉腹痛等證

肉豆蔻 貳兩 補骨脂 肆兩 五味子 貳兩

吳茱萸 浸炒壹兩

右為末生薑捌兩紅棗壹百枚煑熟取棗肉和末丸如桐子大每服伍柒拾丸空心或食前白湯送下

澹寮四神丸 治腎泄脾泄

肉豆蔻(生貳兩) 破故紙(炒肆兩) 茴香(炒壹兩)

木香(半兩)

右爲細末生薑煮棗肉爲丸如梧子大鹽湯下一方去木香茴香入神麴麥蘖如前作丸

補中益氣湯(勞倦) 六味丸(虛勞)

滋腎丸(小便不通) 金匱加減腎氣丸(水腫)

錢氏白朮散 加減八味丸(並消癉)

止瀉秘方

人參(去蘆) 白朮 乾薑(炮)

訶子(去核) 茯苓(去皮) 木香

藿香(去土) 肉豆蔻(麪裹煨) 甘草(炙各壹錢半)

作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

沉香溫胃丸(缺)

厚朴枳實湯(河間)

厚朴 枳實 訶子(半生半熟各壹兩)

木香(半兩) 黃連 炙甘草(各貳錢)

大黃(叁錢)

右爲細末每服叁錢或伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服

固腸丸(丹溪)

樗皮(肆兩) 滑石(貳兩)

右爲末粥丸 此丸性燥若滯氣未盡者不可遽用

訶子散(河間) 治泄久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥止之

訶子(壹兩半生半熟) 木香(半兩) 甘草(貳錢)

黃連(叁錢)

右爲細末每服貳錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加厚朴壹兩竭其邪氣也

扶脾丸(東垣) 治脾胃虛寒腹中痛溏泄無度飲食不化

白朮 茯苓 橘皮

半夏 甘草(炙) 訶黎勒皮

烏梅肉(各貳錢) 紅豆 乾薑

藿香(各壹錢) 肉桂(半錢) 麥蘖

神麴炒各肆錢

右爲末荷葉裹燒飯爲丸如桐子大每服伍拾丸溫水食前下

訶子丸本事 治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效

訶子皮　川薑　肉豆蔻

龍骨　木香　赤石脂

附子各等分

右爲細末米糊丸如桐子大每服肆拾丸米飲下

大斷下丸得効 治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此爲難治略能食者生

附子炮　肉豆蔻　牡蠣煆 各壹兩

細辛　乾薑炮　良薑

白龍骨　赤石脂　酸石榴皮醋煮乾焙 皮焙乾各壹兩半

白礬枯　訶子去核各壹兩

右爲末米糊丸如梧子大每服叁拾丸粟米湯下

豆蔻飲得効 治滑泄神効

陳米壹兩　肉豆蔻麪裹煨　五味子

赤石脂研各半兩

右爲末每服貳錢粟米湯飲調下日進叁服

蓽撥丸得効 治滑泄寒者宜之

蓽撥　川薑炮　丁香不見火

附子去皮臍炮　吳茱萸炒　良薑

胡椒各半兩　山茱萸去核　草豆蔻去皮各壹兩

右爲末棗肉丸梧子大每服伍拾丸食前陳米飲下日叁服

固腸丸得効 治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸揀淨　黃連去須　罌粟殼去梗蒂各等分

右爲末醋糊丸梧子大每服叁拾丸空心米飲送下

龍骨散 治水瀉腹痛不納飲食

龍骨　當歸炒　肉豆蔻麪裹煨

木香各壹兩　厚朴貳兩去麁皮薑汁炙

右為細末每服貳錢食前用粥飲調下

固腸散　治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏力

陳米炒貳拾兩　木香不見火壹兩　肉豆蔻生用

罌粟殼去蒂蓋蜜炙各貳兩　乾薑炮

甘草炙各貳兩半

右為細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚煎至柒分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚鮭等物

南白膠香散　治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼痛無休止

御米殼醋炒肆兩　龍骨　南白膠香各叁兩

甘草炙伍錢　乾薑炮半兩

右五味為麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服忌冷物傷胃

感應丸　保和丸並傷食

加減木香散寶鑑

木香　良薑　升麻

檳榔　人參各貳錢半　神麴炒貳錢

肉豆蔻煨　吳茱萸炮　乾薑炮

陳皮　砂仁各伍分

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服宜加白朮

通脉四逆湯　升陽除濕湯俱見前

白朮湯羅氏

厚朴薑製　當歸去蘆　龍骨各伍錢

白朮壹兩　艾葉半錢熟炒

右為末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至捌分去查空心溫服

防風芍藥湯東垣

防風　芍藥　黃芩各等分

右麤末每服半兩或壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓溫服無時

宣風散
檳榔貳箇　陳皮　甘草各伍錢
牽牛肆兩半生半炒
右爲末每服叁伍分蜜湯調下
蒼朮防風湯去滌
麻黃壹兩去節　蒼朮肆兩去皮　防風伍錢
右麤末每服壹兩生薑柒片水貳盞煎至壹
半去滓溫服如止後服補本丸
補本丸

蒼朮　川椒去目炒各壹兩
末之醋糊丸如桐子大每服伍拾丸食前溫
水下一法惡痢久不効者彌佳小兒丸如米
大
胃風湯　治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄
瀉注下腹脇虛滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下
如豆汁或下瘀血方見下血門
鞠藭丸　治中風濕臟腑滑泄
附子　芎藭　白朮

神麯各等分
右肆味爲末麵糊丸如梧子大每服叁伍拾
丸溫米飲下此藥亦治飧泄甚妙素問云春
傷於風夏必飧泄米穀不化蓋春木旺肝生
風邪淫於脾經夏飲冷當風故多飧泄也
吳茱萸散　治腸痺寒濕內搏腹滿氣急大便
飧泄
吳茱萸湯泡炒　肉豆蔻　乾薑炮
甘草炙各壹兩　縮砂仁　陳麴炒

白朮各壹兩　厚朴薑汁炙去皮　陳皮去白
良薑各貳兩
右爲細末每服壹錢食前用米飲調服
草豆蔻散　治腸痺風寒濕內攻腹疼飧泄
草豆蔻　陳皮去白各壹兩　官桂去皮
白豆蔻仁　肉豆蔻　當歸切焙
木香　白朮　丁香
良薑各半兩
右爲細末每服壹錢食前生薑棗湯下

滯下

大黃湯 潔古 治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

右用大黃壹兩剉碎好酒貳大盞浸半日許煎至壹盞半去滓分作貳服頓服之痢止勿服如未止再服取利爲度後服芍藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯盡撤其毒也

芍藥湯 行血調氣經曰溲而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥壹兩 當歸 黃連

黃芩各半兩 大黃叁錢 桂貳錢半

甘草炒 檳榔各貳錢 木香壹錢

如便後臟毒加黃蘗半兩

右玖味㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯 服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮壹兩 黃芩柒錢 甘草叁錢

右㕮咀作叁服水壹盞半煎壹盞溫服清

調胃承氣湯 發熱 大小承氣湯 大便不[illegible]

小胃丹 痰伏 益元散 傷暑

保和丸 傷食

玄青丸 治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜此逐之兼宜利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證

黃連 黃蘗 大黃

甘遂 芫花醋拌炒 大戟各伍錢

輕粉貳錢 青黛壹兩 牽牛肆兩取頭末貳兩

右九味爲末研勻水丸小豆大初服拾丸每服加拾丸空心日午臨臥夾服以快利爲度後常服拾伍丸數日後得食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病去爲度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不須下者常服拾丸[illegible]慎之

利積丸 [illegible]

黃連肆兩 天水散捌兩 當歸貳兩
蘿蔔子炒 巴豆去油同黃連炒
乳香各壹兩
右為末醋糊丸如桐子大弱者服拾伍丸實
者貳拾伍丸
導氣丸
青木香 蘿蔔子 茴香
檳榔 黑牽牛各肆兩
為細末薄粥為丸如梧子大每服叁拾丸一

舟車神祐丸見痰飲 藿香正氣散中風
感應丸見傷食 蘇合香丸卒中
五苓散見瘧
黃連丸煮生
乾薑炮 黃連去鬚 縮砂仁炒
川芎 阿膠蛤粉炒 白朮各壹兩
乳香另研叁錢 枳殼去穰麩炒半兩
右為末用鹽梅叁箇取肉少入醋同杵丸如
梧子大每服肆拾丸白痢乾薑湯下赤痢甘

草湯下赤白痢乾薑甘草湯下俱食前服
黃連阿膠丸和劑 治冷熱不調下痢赤白裏急
後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利
黃連叁兩去鬚 阿膠炒壹兩 茯苓去皮貳兩
右以連苓為細末水熬阿膠膏搜和丸如桐
子大每服叁拾丸空心溫米飲下
茶梅丸用臘茶為細末不以多少用白梅肉和
丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止
陳米飲下每服貳拾丸圖茶尤佳大凡痢疾

不以赤白分冷熱若手足和暖則為陽宜先
服五苓散粟米飲調下次服感應丸貳拾粒
即瘉若手足厥冷則為陰宜已寒丸附子之
類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六
七十行用五苓散立止
白頭翁湯仲景
白頭翁貳兩 黃連 黃蘗
秦皮各叁兩
右肆味以水柒升煑取貳升去滓溫服一

不愈更服

阿膠梅連丸　治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

阿膠（淨草灰炒透明白另研不細者再炒研細盡）　烏梅肉（炒）

黃連　黃蘗（炒）　赤芍藥

當歸（炒）　赤茯苓（去皮）　乾薑（炮各等分）

右捌味為末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服柗丸溫米飲送下食前

敗毒散（見傷寒）　和中湯（見霍亂）

四君子湯（見虛勞）

加減平胃散（寶鑑）經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養脾胃

白朮　厚朴　陳皮（各壹兩）

木香　檳榔（各叄錢）　甘草（炙柒錢）

桃仁　人參　黃連

阿膠（炒）　茯苓（各伍錢）

右㕮咀每服伍錢薑叄片棗壹枚水煎溫服無時　血多加桃仁　熱泄加黃連　小便澀加茯苓澤瀉　氣不下後重加檳榔木香　腹痛加官桂芍藥甘草　膿多加阿膠　濕多加白朮　脉洪大加大黃

青六丸（丹溪）　去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同服並不單服兼治産後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢效

六一散（叄兩）　紅麴（炒半兩）

右飯為丸一方酒糊丸

胃風湯（下血）　膠艾湯（見下血）

蒼朮地榆湯（寶鑑）治脾經受濕下血痢

蒼朮（叄兩）　地榆（壹兩）

每壹兩水貳盞煎壹盞溫服

槐花丸（寶鑑）

青皮　槐花　荊芥穗（各等分）

右為末水煎空心溫服

地榆散（見中暑）

茜根丸　治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心

煩腹痛

茜根洗　川升麻　犀角鎊

地榆洗　當歸酒洗去蘆　黃連去鬚

枳殼去瓤麩炒　白芍藥各等分

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服柒拾丸空心用米飲湯下

地榆丸　治瀉痢或血痢

地榆微炒　當歸微炒　阿膠糯米炒

黃連去鬚　訶子取肉炒　木香曬乾

烏梅去核取肉各壹兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服貳叁拾丸空心陳米飲吞下先公頃在括蒼病痢踰月得此方而愈頃在霅上士人蘇子病此危甚其婦翁孫億來告急錄此方以與之旋即痊安

玉粉散　治血痢解臟腑積熱毒

右以海蛤為細末每服貳錢蜜水調服

犀角散　治熱痢下赤黃膿血腹痛

犀角屑　黃連去鬚微炒　地榆

黃芪各壹兩　當歸半兩炒　木香貳錢半

右為散每服叁錢以水壹盞煎至陸分去滓溫服無時

黃連丸一名羚羊角丸　治一切熱痢及休息痢日夜頻併兼治下血黑如雞肝色

黃連去鬚貳兩半　羚羊角鎊　黃檗去麤皮各壹兩半

赤茯苓去黑皮半兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸

薑蜜湯下暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黃湯　治熱痢不止

生地黃半兩　地榆柒錢半　甘草炙貳錢半

右㕮咀如麻豆大用水貳盞煎至壹盞去滓分溫貳服空心日晚再服

鬱金散　治一切熱毒痢下血不止

川鬱金　槐花炒各半兩　甘草炙貳錢半

右為細末每服壹貳錢食前用豆豉湯調下

蒲黃散　治血痢

蒲黃參合　乾地黃　桑耳

甘草　芒硝　茯苓

人參　栢葉　阿膠

艾葉　生薑各貳兩　禹餘糧

黃連各壹兩　赤石脂各壹兩貳錢半

右㕮咀以水壹斗煮取肆升分作伍服

茜根散　治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根　地榆　生乾地黃

當歸各壹兩　犀角屑　黃芩各壹兩

梔子仁半兩　黃連去鬚微炒壹兩

右㕮咀每服肆錢以水壹中盞入豉伍拾粒

薤白柒寸煎至陸分去滓不拘時溫服

聚珍丸　治血痢酒痢尤効

川百藥煎　陳槐花各半兩　感應丸壹貼

薄荷煎貳貼　麝香少許

右件為末拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服

貳拾丸食前服男子用龍牙草煎湯

用生地黃煎湯下

除濕湯見中濕

十寶湯　治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆肆兩　熟地黃酒浸　白茯苓

人參　當歸去蘆　白朮

半夏　白芍藥　五味子

官桂各壹兩　甘草半兩

右為麤末每服貳錢水壹盞生薑參片烏梅

壹箇煎至柒分食前溫服

豆蔻丸　治白滯痢腹臟撮痛

肉豆蔻濕紙裹煨　草豆蔻麵裹煨　枇杷葉去毛炙

縮砂仁　母丁香各壹兩　木香

沉香各半兩　地榆貳兩　罌粟殼燒紅為末半兩

右為細末燒粟米飯為丸如櫻桃大每服貳

丸食前用米飲化下

萬補丸　治脾胃久虛大腸積冷下痢白膿或

腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前

產後皆可服

人參　當歸切焙　草豆蔻皮炒去
嫩茄茸酥炙　乳香各壹兩半　白朮
陽起石火煅細研　肉桂去皮　縮砂仁
赤石脂　鍾乳粉　肉豆蔻麵裹炮
沉香　白薑炮　蓽撥半兩慢火煎乾
茴香炒　丁香　厚朴薑汁炙去皮
白茯苓各壹兩　地榆　大麥蘖炒
神麴炒各半兩　附子去皮臍　肉蓯蓉洗淨酒
浸壹宿切焙　罌粟殼拾枚炙

右為細末研勻用木瓜拾伍枚去瓤蒸爛同
藥末搗和得所丸如梧桐子大曬乾每服叁
拾丸食前米飲下頻併者加至伍柒拾丸
香薷飲　六和湯俱傷暑
厚朴丸積聚　紫參湯泄瀉
茯苓湯東垣
茯苓陸分　澤瀉壹錢　當歸身肆分
芍藥壹錢半　蒼朮貳分　生薑貳錢
肉桂伍分　生黃芩叁分　豬苓陸分

炙甘草伍分　升麻　柴胡各壹錢
右作貳服水煎稍熱服
神効越桃散寶鑑
大梔子　良薑各叁錢
右為末米飲或酒調下叁錢
建中湯見勞瘵
芍藥黃芩湯東垣　治洩痢腹痛或後重身熱久不
愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘
黃芩　芍藥各壹兩　甘草伍錢

右㕮咀每服壹兩水壹盞半煎至壹盞溫服
無時如痛加桂少許
當歸導氣湯東垣
甘草壹錢半　當歸　芍藥各壹錢
木香　檳榔各叁錢　青皮
槐花炒各柒分　澤瀉伍分　生地黃壹錢半或貳錢
酒浸陰乾
右共為末用水煎食前溫服如小便利去澤
瀉

聖濟子寶鑑治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者
定粉 密陀僧 舶上硫黃各叁錢
黃丹貳錢 輕粉少許
右伍味為末入白麪肆錢匕滴水丸如指頭
大捻成餅子陰乾食前溫漿水磨下大便黑色
為効
通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥
沒藥研 五靈脂去砂石研 乳香研各壹錢
巴豆霜研半錢
湯下 卷 四三
右同研勻滴水為丸如黃米大每服柒丸食
前煎生木瓜湯下小兒服叁丸隨歲加減
魚鮓湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無
大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外
粉霜研 輕粉 硃砂研
硇砂去砂石研 白丁香各壹錢 乳香半錢
巴豆貳拾粒去皮不去油
右為末蒸棗肉為丸嬰兒熬丸如粟米大二
三歲如麻粒大四五歲每服叁肆丸

魚鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而
成故小兒多有之
香連丸 治下痢赤白裏急後重
黃連去蘆鬚拾兩用吳茱萸拾兩同炒令赤揀去茱萸不用
木香肆兩剉分不見火
右為細末醋糊丸如梧子大每服叁拾丸空
心飯飲下
導氣湯 治下痢膿血日夜無度裏急後重
木香 檳榔 黃連各陸分
湯下 卷 四
大黃 黃芩各壹錢半 枳殼壹錢麩炒
芍藥陸錢 當歸叁錢
右㕮咀作貳服水貳盞煎壹盞去滓食前溫
服
清涼飲子見發熱
進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後
瀉乃進藥法也先剉厚朴半兩薑製水壹盞煎
至半盞服若未愈服未已胃有宿食不消加枳
實貳錢同煎服貳叁服泄又未已如不加…

不然毒又加大黃叁錢推過泄未止者為腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重兼血膿膿者宜之若力倦氣少脾胃不食者不宜此法當厚朴枳實湯……

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣伍錢水壹盞依前法煎至柒分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃壹半煎貳服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又煎貳三服如腹脹滿退泄亦自安後服厚朴湯數服則已

水煮木香膏寶鑑　治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血等並皆治之

御米殼蜜水浸濕炒黃色　乳香研
肉豆蔻　砂仁各壹兩半　當歸
白芍藥　木香　丁香
訶子皮　藿香　黃連去鬚
青皮去白　厚朴薑製　甘草炙
陳皮去白各壹兩　乾薑炮　枳實麩炒各半兩

右拾柒味為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸水壹盞棗壹枚擘開煎至柒分和滓稍熱食前服

白朮安胃散寶鑑　治一切瀉痢無問膿血相雜裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦人臍上虛冷并產後兒枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼叁兩去頂蒂醋煮一宿　茯苓

車前子　白朮　烏梅肉各壹兩
五味子各半兩

右為麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞空心溫服

升陽除濕防風湯見下血

三奇散　治痢後裏急後重

枳殼　黃耆　防風各等分

右為末每服貳錢用蜜湯調下或米飲調亦得

治裏急後重

好蛤粉　穿山甲炒

右貳味等分爲末每服壹錢空心用好酒調服

木香黃連湯　治下痢膿血裏急後重神效

木香　黃連　川木通

川黃蘗　枳殼麩炒　陳皮各貳錢半

大黃叁錢

右㕮咀分作貳貼用水貳盞煎至捌分去滓

食前溫服

堅中丸

白膠香散見泄瀉

純陽真人養臟湯和劑　治大人小兒冷熱不調下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疞痛及脫肛墜下酒毒濕毒便血並宜服之

人參　白朮　當歸各陸錢

白芍藥　木香各壹兩陸錢　甘草

肉桂各捌錢　肉豆蔻麵裹煨半兩

御米殼蜜炙叁兩陸錢　訶子肉壹兩貳錢

右爲㕮咀每服肆錢用水壹盞半煎至捌分去滓食前溫服忌酒麵生冷魚腥油膩之物臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子肆片煎服

七宣丸見大便不通

芍藥蘗皮丸

芍藥　黃蘗各等分

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服伍柒拾丸食前溫湯下

固腸丸見泄瀉

桃花湯仲景　治下利膿血

赤石脂壹斤壹半全用壹半篩末　乾薑壹兩

粳米壹升

右叁味以水柒升煮米令熟去滓溫柒合內赤石脂末方寸匕日叁服若壹服愈餘勿服

易簡斷下湯　治下痢赤白無問新久長幼

白术　茯苓各壹錢　甘草伍分
草果連皮壹枚
右㕮咀用罌粟殼拾肆枚去筋膜并萼蔕剪碎用醋淹爲麄末用作壹服水壹大碗薑柒片棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服之赤痢者加烏豆貳粒白痢者加乾薑伍錢罌粟殼治痢服之如神但性緊澁多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致爲害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸

胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃素弱用豆蔻橘紅罌粟殼各等分爲末醋煮麪糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下條治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患若非

非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦艽地榆黃蘗木通之類其性苦寒却難輕服　血痢當服胃風湯并膠艾湯之類　白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之　若五色雜下泄瀉無時當用熟附烏頭壹兩厚朴乾薑甘草各壹分生薑煎服　今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已

則服之取効若病稍重則非此可療

訶子皮散東垣

御米殼伍分去花蒂蜜炒　乾薑陸分炮
陳皮伍分　訶子皮柒分煨去核

水煎服或爲末白湯調服亦可

地榆芍藥湯保命　治泄痢膿血脫肛

蒼术捌兩　地榆　卷柏
芍藥各叁兩

右㕮咀每服貳兩水煎溫服病退勿服

除濕散見傷濕

參苓白朮散和劑　治久瀉及大病後痢後調理消渴者尤宜

人參　乾山藥　蓮肉去心

白扁豆去皮薑汁浸炒各壹斤半　白朮於潛者貳斤

桔梗炒令黃色　砂仁　白茯苓去皮

薏苡仁　炙甘草各壹斤

右為細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎服或棗肉和藥丸如梧子大每服柒拾丸空心用米湯送下或煉蜜丸如彈子大湯化下

治中湯見嘔吐

倉廩湯　治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參　茯苓　甘草炙

前胡　川芎　羌活

獨活　桔梗　柴胡

枳殼　陳倉米各等分

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至柒分去滓不拘時熱服

木香散本事　治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香生用黃連半兩同炒　罌粟殼生用半兩生薑同炒

甘草炙壹兩

右為細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下

訶梨勒丸寶鑑　治休息痢晝夜無度臍腹撮痛諸藥不効

椿根白皮貳兩　訶子半兩去核　母丁香叁拾粒

為細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米飲湯入醋少許一日三服効椿樹俗謂虎眼樹又謂之樗

蕪荑丸　治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑炒　黃連去鬚各貳兩　蚺蛇膽半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸食前用杏仁湯下日再服

駐車丸和劑　治一切下痢無問冷熱

阿膠搗碎蛤粉炒成珠為末以醋肆升熬成膏伍兩

當歸去蘆拾伍兩　黃連去鬚叁拾兩　乾薑炮拾兩

右為末醋煑阿膠膏丸梧桐子大每服叁拾丸食前米飲下日叁服小兒丸如麻子大

量歲數加減服

駐連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸 黃檗 黃芩

阿膠 熟艾各貳兩 黃連壹兩

右為末以醇醋貳升煮膠烊下藥煮令可為丸如豆大每服柒捌拾丸日貳夜壹用米湯下若產婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和丸

麥蘗丸 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘗炒 附子炮裂去皮臍 陳麯炒

官桂去皮 烏梅肉炒 白茯苓去皮

人參各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸煮棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連去鬚為末 定粉研各半兩 大棗貳拾枚去核

右舂棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥叁錢摻在肉上濕紙

裹燒熟放冷食之不過叁兩服効

又方

杏仁壹兩湯浸去皮尖及雙仁麩炒黃色 豶猪肝壹具去筋膜切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨鐺內壹重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入鐺中蓋定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食之

又方一名羊肝散

砂仁壹兩去皮 肉豆蔻半兩去殼

右為細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙叁伍重裹上更以麪裹用慢火燒令熟去麪并紙入軟飯搗和丸如梧子大每服叁拾丸食前粥飲下

蒲蓮飲

石蓮肉 乾山藥各等分

右為細末生薑茶煎湯調下叁錢

異功散 七珍散俱不能食

六柱飲泄瀉 獨活寄生湯見[illegible]

虎骨四斤丸 脚氣　大防風湯 鶴膝風

橘皮枳朮丸 傷食

附方

神効參香散　治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆 炒　木香　人參 去蘆各貳兩

茯苓 去皮　肉豆蔻 煨各肆兩　罌粟殼 去蒂

陳皮 去白各拾兩

右為細末每服叁錢用溫米飲調下無時

黑丸子　治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉　杏仁 去皮尖另研　半夏 湯泡七次

縮砂 各拾　百艸霜 陸錢　巴豆霜 去油十伍

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服拾伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加減丸數服之

不二散　治諸般瀉痢神効

罌粟殼　青皮 去瓤焙乾　陳皮 去白焙乾各貳兩

當歸 去蘆炒　甘草 炙　甜藤 如無只以乾葛代之

各壹兩

右件㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓通口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極妙

神効雞清丸　治一切瀉痢

木香 煎兩　黃連 貳兩　肉豆蔻 柒箇大者生用

右先為細末取雞子清搜和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麵糊丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸　治一切瀉痢

肉豆蔻　訶子肉　白茯苓

白朮 各壹兩　石蓮肉　當歸 各半兩

乳香 叁錢　罌粟殼 壹兩半蜜炙

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服叁

拾丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白朮當歸粟殼

犀角丸　但是痢服之無不瘥者

犀角屑(取黑色文理者)　宣州黃連

苦參(多買輕擣者)　金州黃蘗(赤色者薄者)

川當歸(取肥洗細末)

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸匕服之日再服忌粘滑油膩生菜

瓜蔞散　治五色痢久不愈者

瓜蔞(壹箇黃色者以炭火燒存性用蓋在地下壹宿出火毒)

右研為細末作壹服用溫酒調服胡大卿有一僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

葛根湯　專治酒痢

葛根　枳殼　半夏

生地黃　杏仁(去皮尖)　茯苓(各貳錢肆分)

黃芩(壹錢貳分)　甘草(炙半錢)

右分作貳貼水貳盞黑豆百粒生薑伍片白梅壹箇煎至壹盞去滓食前溫服

神效散　治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸　烏梅肉　黃連(各等分)

右為細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服叁肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方　治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅叁個用黃泥裹於慢火煨乾研為細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

右用牛膝叁兩切搥碎以醇酒壹升漬壹宿每旦空心服之再服愈

阿膠丸　治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍

阿膠(剉碎炒令燥)　乾薑(炮)　木香

黃連(炒)　當歸(炒)　黃芩(各壹兩)

赤石脂　龍骨(各貳兩)　厚朴(去麤皮薑汁炙)

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸不拘時以粥飲下

木香散　治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸乏力

木香　乾薑炮　甘草炙

黄芩各壹兩　栢葉炙　當歸炒

白术　乾熟地黄各柒錢半

黄連炒伍錢

右剉散每服叁錢水壹中盞煎至伍分去滓不拘時溫服

濟生方　建萬全護命方　今有人患痢其脈微小而痢轉之又況有濟此之一候若下白痢其勢難重庶幾可治若是下血切忌發熱通身發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作若或一氣太過一臟有餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟庶幾診療之間無差悞之過矣但毒痢作人不一惟水邪犯心爲甚世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思

喫冷水忽思往走渾身肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發寒熱頭痛即是寒邪犯心寒氣犯心水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中

所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色溼
者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢
止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而
後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先
下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕
之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而
白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕
以白多為輕赤多為重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙
午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅
甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及
庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候
又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可
窮盡今此但世人亦不必推定太歲但看一
年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽
寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化
寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並
宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞
後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃去根節　官桂去粗皮各一錢半　大川芎
白朮各一兩　藁本　獨活
桔梗　防風　芍藥
白芷各半兩　牡丹皮去心　甘草各錢半
細辛參錢半　牽牛壹錢參分

右為細末每服貳錢非時熱湯調下和痒熱

喫若喫兩三盞後寒熱不退更不請喫自別
有方論在下
若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥喫取安効
若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方喫候出後度數減少便
修合第三方喫取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾[illegible]

若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人作痢
疾先發寒熱即於方內添草豆蔻壹兩同修
合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒
人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤
痢已消減宜進此還與散若喫前方藥寒熱
未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變
化其候非常痢疾亦假多端此不得不盡其
子細

訶子（伍拾枚用濕紙裹火煨熟不要生亦不要焦黑候熟破皮訶子擘去核不用只用肉焙乾）

右搗羅為細末每服貳錢匕以米湯壹盞半
同藥煎取壹盞空心和滓喫若吐出壹兩口
涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少
修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥
壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢
止餘些些小或下清糞或如鴨糞或如茶湯或
如爛油或只餘些些小紅色宜喫此方以牢固
大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃（貳兩去砂石細研為末）　薏苡仁（貳兩炒杵為末）

右貳味相和令勻滴熟水和為丸如梧子大
每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散　治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆（壹兩）　龍骨　當歸（各半兩）
生乾地黃（壹兩）　黃連（去鬚半兩）　黃檗
黃芩　犀角屑　地榆（各半兩）

右為細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散　治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤
白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻
併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不
進食他藥不能治者立見神効

黑豆（炒去皮壹拾貳兩）　乾薑（炮肆兩）　罌粟殼（蜜炒壹斤）
地榆（炒）　甘艸（炙各陸兩）　白芍藥（叁兩）

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎七分溫服

栝蔞根湯　治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣
增煩躁轉甚宜服此藥救之

栝蔞根　白茯苓　甘草炙各半兩

麥門冬去心貳錢半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎至柒分去滓服不拘時

陳米湯　治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煮研絞汁空心頓服之

澤漆湯　治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉微炒伍兩　桑根白皮炙黃　郁李仁湯浸去皮尖炒熟各叁兩

陳皮去白　白朮炒

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各壹兩　人參壹兩半

右㕮咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎取壹盞貳分去滓溫服候半時辰再服取下黃水

或小便利為度

茯苓湯　治痢後遍身浮腫

赤茯苓去黑皮　澤漆葉微炒　白朮微炒

桑根白皮炙黃　黃芩　射干各壹兩

防己　澤瀉各叁兩

右㕮咀每服伍錢匕先以水叁盞煮大豆壹合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分為貳服未瘥頻服兩料

右二方須以濟生腎氣丸佐之後方虛者禁用

大小便不通

三陳湯 見欬飲　涼膈散 見發熱

通聖散 見眩暈　厚朴大黃湯 見痞

甘遂散

右以甘遂貳兩赤皮者爲末煉蜜貳合和勻每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知日貳服漸加之

又方 葵子末叁合青竹葉壹把水壹升煮五沸頓服

又方 葵子末叁合水壹升煎去滓分作貳服入豬脂貳兩空心服

三白散 治膀胱蘊熱大小便不通

白牽牛貳兩　桑白皮　白朮

木通去節　陳皮各半兩

右爲細末每服貳錢薑湯調下空心服未通再進

大便不通

麻仁丸 和劑 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴薑製炒　芍藥　枳實麩炒各半斤

大黃壹斤蒸焙　麻仁別研　杏仁去皮尖炒各伍兩半

右爲末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨卧用溫水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤

宜服之

枳殼去瓤麩炒　白檳榔煨去　菟絲子酒浸別末

山藥　防風去叉枝　山茱萸

肉桂去麁皮　車前子各壹兩半　木香

羌活各壹兩　郁李仁去皮別研　大黃半蒸半生

麻仁各肆兩別研

右爲細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸溫湯下臨卧服

七宣丸 和劑 療風氣結聚宿食不消兼砂石皮……

在腹中及積年腰脚疼痛冷如氷石脚氣衝
心煩憒頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿胸膈
痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀
脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚
眠寐不安東垣云治在脉則濇在時則秋

桃仁(去皮尖麩炒) 柴胡 訶子皮
枳實(麩炒) 木香(各伍兩) 甘草(炙肆兩)
大黃(濕紙裹煨 拾伍兩)

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前
臨卧各壹服米飲下以利為度覺病勢退服
五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實
加減丸數

七聖丸(和劑) 治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕
唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹
脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不
安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂(去皮) 川芎 大黃(酒蒸)
檳榔 木香(各等分) 羌活
郁李仁(去皮 各壹兩)

右柒味為末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸
食後溫湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減
之

厚朴湯(古 製)

厚朴(製) 陳皮 甘草(各叁兩)
白朮(伍兩) 半夏麯 枳實(麩炒 各貳兩)

右為麄末每服叁伍錢水壹盞半薑叁片棗
壹枚煎至捌分食前大溫服

風秘 小續命湯(中風)

皂角丸 專治有風人臟腑秘澀大効

豬牙皂角 厚枳殼(去穰) 羌活
桑白皮 檳榔 杏仁(製同下 另研)
麻仁(另研) 防風 川白芷
陳皮(去白 各等分)

右為細末蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸溫
白湯送下蜜湯亦可

又方皂角丸 治大腸有風大便秘結尊年

人宜服

皂角(炙去子)　枳殼(去穰麩炒各等分)

右為末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空心食前米飲送下

疎風散　治風毒祕結

枳殼(麩炒)　防風　羌活

獨活　檳榔　白芷

威靈仙　蒺藜(炒赤去刺)　麻仁(炒另研)

杏仁(湯泡去皮尖炒另研)　甘草(炙各壹兩)

右剉散每服貳錢半生薑伍片蜜壹匙水壹盞半煎服

枳殼丸　治腸胃氣壅風盛大便祕實

皂角(去皮炙)　枳殼(炒)　大黃

羌活　木香　橘紅

桑白皮　香白芷(各等分)

右為末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下又方只用枳實皂角(等分)飯飲丸亦妙

三仁丸　專治虛人老人風祕不可服大黃藥者

杏仁(去皮尖麩炒黃)　麻仁(各另研)　枳殼(去穰麩炒赤)

訶子(慢火炒搥去核各等分)

右為末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸溫湯下

[illegible] 藿香正氣散(中風)

半硫丸(和劑)　治年高冷祕虛祕及痃癖冷氣

半夏(湯洗七次焙乾為細末)

硫黃(明淨好者研令極細用柳木槌子殺過各等分)

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻

入臼內杵數百下丸如梧子大每服拾伍丸至貳拾丸無灰溫酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心服

[illegible] 蘇子降氣湯　養正丹(見氣)

來復丹(中暑)　木香檳榔丸(氣)

六磨湯　治氣滯腹急大便祕澀

沉香　木香　檳榔

烏藥　枳殼　大黃(各等分)

右各件熱湯磨服

三和散 和劑 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋膜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便秘難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

羌活 去蘆　紫蘇 去粗梗　宣州木瓜 薄切焙乾

沉香　大腹皮 炙焦黃各壹兩

芎藭 叁兩　甘草 炒　陳皮 去白

木香　檳榔 濕紙裹煨　白朮 各柒錢半

右爲麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不拘時

橘杏丸 濟生 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 取末　杏仁 湯浸去皮尖各等分

右和匀煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子　麻子仁 不拘多少

右爲末研爛水濾取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸爲傳送致令秘澀服燥藥過人便秘亦可用

陳皮 去白　蘇嫩莖葉　枳殼 去穰

木通 去皮節各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎溫服立通

熱秘 四順清涼飲 發熱

大承氣湯 明宜

大黃　芒硝　厚朴 去麤皮

枳實 各半兩

右剉如麻豆大分半用水壹盞半生薑叁片煎至陸分內硝煎去滓服

小承氣湯

大黃 半兩　厚朴 去麤皮　枳實 各叁錢

右剉如麻豆大分作貳服水壹盞生薑叁片煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃 濕紙裹煨貳錢　杏仁 炒去皮尖　枳殼 麩炒

梔子仁　生地黃 各壹錢半　川升麻 各壹錢

人參 黃芩 各壹分 甘草 炙伍分

右作壹服水貳鍾薑伍片豆豉貳拾壹粒烏梅壹枚煎至壹鍾不拘時服

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

麻仁 另研伍兩 大黃 蒸焙壹斤 厚朴 去粗皮薑製炒

枳實 麩炒 芍藥 各半斤 杏仁 去皮尖炒伍兩半

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服貳拾丸臨睡用溫白湯送下大便利即止

威靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥大便秘結

黃芪 蜜炙 枳實 威靈仙 各等分

右為末蜜丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時薑湯白湯任下忌茶 一方有防風無黃芪

從蓉潤腸丸 生濟 治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人皆可服

肉從蓉 酒浸焙貳兩 沉香 另研壹兩

右為末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒拾丸空心米飲送下

已效湯 見虛勞

導滯通幽湯 東垣 治幽門不通上衝吸門不開噎塞氣不得上下大便難脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻梢 桃仁泥

甘草 炙各壹錢 紅花 少許 熟地黃

生地黃 各伍分

水貳大盞煎至壹盞調檳榔細末伍分稍熱服 一方加麻仁大黃各壹分 名潤燥湯

益血丹 本事 治大便燥久虛亡血

當歸 酒浸焙 熟地黃 各等分

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下壹丸

五仁丸 得效 治津液枯竭大腸秘澀傳導艱難

桃仁 杏仁 麩炒各壹兩 柏子仁 半兩

松子仁 壹錢貳分半 郁李仁 炒壹錢

陳皮 另研末肆兩

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心米飲下

黃耆湯　治年高老人大便秘澀

綿黃耆　陳皮去白各半兩

右爲末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水投取漿水壹盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其效如神

益血潤腸丸

熟地黃陸兩　杏仁炒去皮尖　麻仁各叁兩以上叁味擂膏杵

枳殼麩炒　橘紅各貳兩伍錢

阿膠炒　肉蓯蓉各壹兩半　蘇子

荊芥各壹兩　當歸叁兩

末之以前叁味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸如桐子大每服伍陸拾丸空心白湯下

神芎丸見痰門

木香和中丸

木香　沉香　白豆蔻

枳實炒　檳榔　蓬朮

青皮　陳皮　當歸各?

黃芩　木通　黃連

縮砂　豬牙皂角去皮弦并子蜜水浸炙乾

郁李仁湯去皮　三稜各?　大黃肆兩

香附叁兩　黃蘗貳兩　牽牛頭末叁兩

爲末水丸每服叁錢重白湯下或薑湯下

脾積丸　治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮叁兩　京三稜貳兩　青皮去白壹兩

良薑同蓬朮三稜用米醋煮乾切焙

南木香各半兩　不蛀皂角叁大錠燒存性

百草霜村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末研和麵糊丸麻子大每服伍拾丸加至陸拾丸橘皮煎湯下

穿結藥　治大實大滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥　輕粉　麝香各一分

巴豆 少許另研

右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服貳叁丸不拘時薑湯下

潤腸丸 東垣　治胃中伏火大便秘濇或乾燥不通全不思食乃風結血秘皆令閉塞須潤燥和血疎風則自然通矣

羌活　當歸梢　大黃 煨各半兩

麻仁　桃仁 泡去皮尖各壹兩

右爲末除麻仁桃仁另研如泥外爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服叁伍拾丸空心白湯送下

類方六　一七七

活血潤腸丸　治大便風秘血秘時常結燥

當歸梢 壹錢　防風 貳錢　羌活

大黃 煨各壹兩　麻子仁 貳兩半　桃仁 貳兩研如泥

皂角仁 燒存性去皮壹兩其性得濕則滑濕滑則燥結自除

右除桃仁麻仁另研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如桐子大每服伍拾丸白湯下貳叁服後須以蘇子麻子粥每日早晚食之大久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

神功丸 寶鑑　治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胸煩躁睡臥不安及治腳氣并素有風人大便結燥

火麻仁 另研如膏　人參 各貳兩　訶黎勒皮

大黃 錦紋者麪裹煨各肆兩

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲丸如桐子大每服貳拾丸溫湯下溫酒米飲皆可服食後臨臥如大便不通可倍丸數以利爲度

類方六　一七八

黃芪人參湯 傷暑

麻黃白朮湯

麻黃 不去根節　白豆蔻　炒麴 各伍分

吳茱萸　白茯苓　澤瀉 各肆分

桂枝　厚朴　柴胡

白朮　蒼朮　青皮 去穰

黃連 酒洗　黃蘗 酒洗　黃芪

人參　猪苓各叁分　升麻
橘紅各貳分　杏仁肆枚　生甘草
熟甘草各壹分
右㕮咀分作貳服每服水貳大盞半先煎麻
黃沸去沫再入諸藥同煎至壹盞去查稍熱
服食遠

小便不通

氣分熱清肺散東垣　治渴而小便閉或黃或澀
茯苓貳錢　猪苓叁錢　澤瀉
瞿麥　琥珀各伍分　燈心壹分
萹蓄　木通各柒分　通草貳分
車前子炒壹錢
右爲細末每服伍錢水壹盞半煎至壹盞稍
熱服
黃芩清肺飲見淋　猪苓湯
五苓散並消渴　茯苓琥珀湯小便數
紅秫散　治小便不通上喘
萹蓄壹兩半　燈心壹百根　紅秫黍根貳兩
右㕮咀每服伍錢用河水貳觥煎至柒分去
滓熱服空心食前

血分熱滋腎丸　治下焦陰虛脚膝軟無力陰
汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉
黃蘗酒洗焙　知母酒洗焙各貳兩　肉桂貳錢
內經曰熱者寒之又云腎惡燥急食辛以

之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君
以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒
因熱用也
右為細末熟水為丸如芡實大每服百丸加
至二百丸百沸湯空心下
黃連丸 即滋陰化氣湯 治因服熱藥小便不
利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者
黃連炒 黃蘗炒 甘草各等分
右㕮咀水煎溫服食前 如再不通加知母
導氣除燥湯 治小便不通乃血澀致氣不
通而竅澀也
知母 細剉酒洗 黃蘗 酒洗 滑石 炒黃
澤瀉 茯苓 去皮
右和勻每服半兩水煎稍熱空心服如急閉
小便不拘時服
栝蔞瞿麥湯 仲景 治小便不利而渴亦氣
分藥也
瓜蔞根 貳兩 茯苓 瞿麥 各叁兩

附子 炮壹枚 瞿麥 壹兩
右為末煉蜜丸如桐子大每服叁丸日叁服
不知增至柒捌丸 以小便利腹中溫為知
八正散 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽
乾口燥大渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤
睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小
便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之
氣分藥也
瞿麥 萹蓄 車前子
滑石 甘草 炙 山梔子仁
木通 大黃 麵裹煨去麵切焙各壹斤
右為散每服貳錢水壹盞入燈心煎至柒分
去滓溫服食後臨卧小兒量力少少與之
桃仁煎 治婦人積血
桃仁 大黃 朴硝 各壹兩
虻蟲 半兩炒黑
右肆味為末以醇醋貳升半銀石器內慢火
煎取壹升伍合下大黃虻蟲桃仁等不住手

攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五更初溫酒吞下伍丸日午取下如赤豆汁或如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止續以調血氣藥補之（此方出千金翼效不可輕用）

代抵當丸（畜血）　牛膝膏（血淋）

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲（水腫）

［簡易］白花散（寶鑑）　治膀胱有熱小便不通

朴硝不以多少為末

右每服貳錢用茴香湯調下食前

木通湯　治小便不通小腹痛不可忍

木通　滑石（各半兩）　牽牛（取頭末貳錢半）

右作壹服水貳鍾燈心拾莖葱白壹莖煎至壹鍾食前服

［三因］八味丸　治腎虛小便不通或過服涼藥而秘澀愈甚者每服伍拾丸溫鹽湯下（方見虛勞）

琥珀散　治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服壹錢濃煎人參湯下有驗

利氣散　治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃芪（去蘆）　陳皮（去白）　甘草（各等分）

右剉散每服叁錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯　治心虛客熱乘之小便澀數而瀝

赤茯苓（柒錢半）　生乾地黃　綿黃耆（去蘆）

桑螵蛸（微炙）　地骨皮（去骨各半兩）

人參（去蘆）　北五味子（去梗）　兎絲子（酒浸研）

甘草（炙各貳錢半）

右剉散新汲水壹盞煎臨熟入燈心貳拾壹莖溫服

［簡易］滑石散　治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石（貳兩）　葵子（壹合）　白滑石

亂髮灰　車前子　木通（去皮節各壹兩）

右剉散水壹斗煮取伍升時時服壹升即□

八味丸　治虛人下元冷胞轉不得小□

切痛經四五日困篤欲死每服伍拾丸

下 方見虛勞

葱白湯　治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絶欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮 叁兩　葵子 壹兩　葱白 貳莖

右剉散水伍升煮取貳升分叁服

洗方　治胞轉小便不能通先用

良薑　葱頭　紫蘇莖葉 各壹握

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子 貳錢半　赤茯苓　赤芍藥

白芍藥 各半兩

右剉散每服叁錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香丸三丸并研細青鹽半錢食前溫服

又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白叁斤細剉炒令熱以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

治忍小便胞轉方

右以自爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末葱湯調服

通治 蒲黃散　治心腎有熱小便不通

蒲黃 生用　木通　荊芥

車前子　桑白皮 炒　滑石

燈心　赤芍藥　赤茯苓

甘草 炙各等分

右爲細末每服貳錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲　治心經有熱脣焦面赤小便不通

木通　連翹 各等分

右爲細末每服壹貳錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神効

桃枝　柳枝　木通
旱蓮子　漢椒　白礬 枯各壹兩
葱白 壹握　燈心 壹束
右細剉以水叁斗煎至壹斗伍升用磁瓶壹
所熱盛壹半藥汁薰外腎週廻以被圍繞輙
不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換
之其功甚大一方無旱蓮子
獨蒜塗臍方　治小便不通
大蒜 獨顆者壹枚　梔子 叁柒枚　鹽花 少許

右擣爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗
陰囊上立通
牛膝湯　治小便不通莖中痛及治女人血結
腹堅痛
牛膝 根葉壹握生用　當歸 焙壹兩
黃芩 去黑心半兩
右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎柒分去滓
温服日叁
[illegible]葵子茯苓散 仲景

葵子　茯苓 各叁兩
右貳味杵爲散飲服方寸匕日叁服小便利
則愈
歸母苦參丸 仲景
當歸　貝母　苦參 各肆兩
右叁味爲末煉蜜丸如小豆大飲服叁丸至
拾丸男子加滑石半兩

淋

金匱要略曰淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中　趺陽脉數胃中有熱卽消穀引飲大便必堅小便卽數　淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之

括蔞瞿麥丸

括蔞根貳兩　茯苓　薯蕷各叁兩

附子壹枚炮　瞿麥壹兩

右伍味末之煉蜜丸梧子大飲服叁丸日叁服不知增至柒捌丸以小便利腹中溫爲知

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散

蒲灰壹兩柒錢半　滑石伍錢

右貳味杵爲散飲服方寸匕日叁服

滑石白魚散

滑石　亂髮燒存性　白魚各伍錢

右叁味杵爲散飲服半錢匕日叁服

茯苓戎鹽湯

茯苓半斤　白朮貳兩　戎鹽彈丸大壹枚

右叁味

五苓散見消癉

益元散見傷暑

火府丹本事治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩壹兩　生乾地黃　木通各叁兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸木通煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛見發熱

石葦散和劑治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦卽發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥　白朮　滑石

葵子　瞿麥　石葦去毛

木通各貳兩　當歸去蘆　甘草炙

王不留行各壹兩

右為細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳次服空心

地膚子湯生齊 治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子　猪苓各壹兩去皮　海藻洗去鹹

甘草稍　瞿麥　通草

黃芩　知母　枳實麸炒

升麻　葵子各壹錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎壹鍾不拘時服

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

山茵蔯　淡竹葉各壹錢　木通

滑石　甘草炙各壹錢半　山梔仁炒

赤芍藥　赤茯苓各貳錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

鬱金黃連丸 治心火炎上腎水不升致使水火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受心火所爍而脬囊中積熱或癃閉不通或遺泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此藥治之

鬱金　黃連各壹兩　琥珀研

大黃酒浸　黃芩　白茯苓

滑石各肆兩　黑牽牛

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服伍拾丸空心白湯下

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉淋瀝

琥珀另研　赤茯苓去皮　滑石桂府者另研

知母去毛　黃蘗　蛤粉另研

川木通去皮　當歸　澤瀉各貳錢

人參　赤芍藥　山梔仁

黃連去鬚　大黃酒浸　黃芩去腐

白朮　瞿麥　扁蓄

猪苓各壹兩　木香半兩
右爲細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子
大每服肆拾丸淸晨用溫白湯送下
榆白皮湯　治熱淋小腹脹滿數澀疼痛
榆白皮　赤茯苓　甘遂煨
瞿麥　犀角屑　山梔子
木通　子芩　滑石各半兩
川芒硝壹兩
右爲散每服叁錢水壹盞煎至伍分去滓食

前溫服
瞿麥湯　治心經蘊熱小便淋澀赤痛
瞿麥穗半錢　冬瓜子　茅根各半兩
黃芩去黑心陸錢　木通貳錢　竹葉壹把
滑石貳兩研爲細末分作叁貼　葵子貳合
右除滑石外麤擣篩分作叁劑每劑用水叁
盞煎至貳盞去滓入滑石末壹貼攪勻食前
分溫服
麥門冬散　治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬去心　木通　赤芍藥
葵子各壹兩　滑石貳兩　川芒硝壹兩半
右爲散每服肆錢水壹盞生薑半分葱白貳
莖煎至陸分去滓食前溫服
四汁飲　治熱淋小便赤澀疼痛
葡萄取自然汁　生藕取汁　生地黃取汁
白蜜各伍合
右和勻每服柒分壹盞銀石器內慢火熬沸
不拘時溫服

治熱淋方
右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出
泥澄去上面淸水以底下濃泥入膩粉半錢
調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田
螺或殺其病則不効
又方　用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取
伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之
瞿麥湯
瞿麥穗　黃連去鬚　大黃蒸

枳殼去穰麩炒　當歸切焙　羌活去蘆

木通　牽牛　延胡索

桔梗　大腹皮　射干各壹兩半

桂心去麄皮半兩

右㕮咀每服肆錢七水壹盞半生薑柒片煎至捌分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦去毛　赤芍藥各半兩　白茅根

木通　瞿麥　川芒硝

葵子　木香各壹兩　滑石貳兩

右為㕮咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓食前溫服

榆枝湯

榆枝半兩　石鷰子叁枚

右擣篩每服叁錢七水壹盞煎至柒分不拘時溫服

木香流氣飲見氣

沉香散　治氣淋多因五內鬱結氣不宣[illegible]滯於陽而致壅滯小腹脹滿使尿不通大便分泄小便方利

沉香　石葦去毛　滑石

王不留行　當歸各半兩　葵子

白芍藥各柒錢半　甘艸　橘皮各貳錢半

右為末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯𡨋易

牛膝膏　治死血作淋

桃仁去皮　歸尾[illegible]各　牛膝肆兩去蘆酒浸壹宿

赤芍藥　生[illegible]酒洗各壹[illegible]伍錢

川芎伍錢

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立効散　治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗　山梔子炒　甘草各叁[illegible]

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食[illegible]

小薊飲子　柿蔕散　當歸湯
羚羊角飲　雞蘇飲子　金黃散
神効方　髮灰散 並見便血
車前草方　治小腸有熱血淋急痛
右用生車前草洗淨臼內搗細每服準壹盞
許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒
水石火煅研爲細末和之
新增 鹿角霜丸 因
鹿角霜　白茯苓　秋石 各等分
右爲細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米
飲下
沉香散　治膏淋臍下妨悶不得快利
沉香　陳皮 湯浸去白焙　黃芪 各柒錢半
瞿麥 叁兩　楡白皮　韭子 炒
滑石 各壹兩　黃芩　甘草 炙各半兩
右爲細末每服貳錢食前用清粥飲調服
沉香丸
沉香　肉蓯蓉 酒浸切焙　荊芥穗

磁石 火煅醋淬柒次　黃芪
滑石 各壹兩
右爲細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸溫酒
送下
磁石丸
澤瀉　肉蓯蓉 酒浸切焙　磁石 火煅醋淬柒次
滑石 各壹兩　製丸服法同上
海金沙散
海金沙　滑石 各壹兩爲末　甘草 貳錢半爲末
右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服燈
心湯亦可
兎絲子丸
兎絲子 去塵土水淘淨酒浸乾蒸搗焙　桑螵蛸 炙各半兩
澤瀉 貳錢
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空
心清米飲送下
大兎絲子丸 見咳嗽　鹿茸丸 見便血
新增 神効琥珀散　治石淋水道澀痛頻

沙石

琥珀　桂心　滑石
川大黃炒　葵子　膩粉
木通　木香　磁石火煆醋淬七次細研水飛各半兩

右爲細末每服貳錢用燈心葱白湯調服

如聖散　治沙淋

馬闌花　麥門冬去心　白茅根
車前子　甜葶藶　苦葶藶炒
檀香　連翹各等分

右爲末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸　治石淋因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而成令人小便磣痛不可忍出沙石而後小便通

石燕火燒令通赤以醋淬三次研極細水飛焙乾　石韋去毛
瞿麥穗　滑石各壹兩

右爲細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸用瞿麥燈心煎湯送下日貳叁服甚節以石韋去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各叁錢爲末每服叁錢以水壹盞煎柒分去查服

獨聖散　治沙石淋

黃蜀葵花子炒壹兩生用

右爲細末每服壹錢匕食前米飲調服

勞淋

地黃丸　治腎虛勞損膀胱結淋澀

生地黃切焙　黃芪蜜炙　防風去叉
遠志甘草水煮去心　茯神去木　鹿茸去毛酥炙
黃芩去黑心　栝蔞已上各壹兩　人參壹兩貳錢半
石韋去毛　當歸焙各半兩　赤芍藥
戎鹽研　蒲黃　甘草炙各壹錢半
車前子　滑石各貳兩

右爲細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯　治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪貳兩　人參　五味子
白茯苓去皮　旱蓮子　磁石火煆

滑石壹兩各 桑白皮半錢各壹 枳殼去瓤麩炒
黃芩各半兩
右擣篩每服叁錢七水壹盞煎柒分服無時
白芍藥丸 治勞淋小腹疼痛小便不利
白芍藥 熟地黃 當歸
鹿茸各壹兩
右爲細末蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸阿
膠湯下
勞淋 肉蓯蓉丸
肉蓯蓉酒浸切焙 熟地黃 山藥
石斛去根 牛膝酒浸切焙 官桂去麄皮
檳榔各半兩 附子炮裂去皮臍 黃芪各壹兩
黃連去鬚 細辛去苗葉錢半 甘草炙各貳錢半
右爲末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下
澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿
澤瀉 雞蘇 石葦去毛炙
赤茯苓去皮 蒲黃 當歸
琥珀半兩 檳榔各壹兩 枳殼麩炒

桑螵蛸炒各半兩 官桂去皮錢半
右爲細末每服貳錢七用冬葵子煎湯調服
或木通湯亦可
沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍
沉香 石葦去毛 滑石
當歸 王不留行 瞿麥各半兩
葵子 赤芍藥 白朮各柒錢半
甘草炙錢半
右爲細末每服貳錢空心用大麥湯調服以
利爲度
檳榔散 治冷淋腹脇脹滿小腸急痛
檳榔 當歸 木香各半兩
母丁香 桂心各貳錢半 龍腦壹錢細研
猪苓壹兩去黑皮
爲細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服
生附散 治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼
痛憎寒凜凜多因飲水過度或爲寒泣心虛
氣耗皆有此證

附子生用去皮臍 滑石各半兩 瞿麥 、
半夏湯洗七次 木通各半錢
右為末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心
貳拾莖蜜半匙煎柒分空心服
地髓湯 治五淋小便不利莖中痛欲死
牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一
去滓加麝香少許研調服無時
八味丸見虛勞
〔寶鑑〕參苓琥珀湯〔寶鑑〕 治小便淋瀝莖中痛不可忍

相引脇下痛
人參伍分 茯苓肆分 琥珀
澤瀉 柴胡 當歸梢各叁分
玄胡索柒分 川楝子去核炒 甘草生各壹錢
右作壹服用長流水叁盞煎至壹盞食前服
車前子散 治諸淋小便痛不可忍
車前子 淡竹葉 赤茯苓
荊芥穗各壹錢半 燈心貳拾莖
右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前服

二神散 治諸淋急痛
海金沙柒錢 滑石伍錢
右為細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬
新汲水煎入蜜少許食前調服
海金沙散 治諸淋澀痛
海金沙 肉桂 炙甘草各貳錢
赤茯苓 豬苓 白朮
芍藥各叁錢 澤瀉伍錢 滑石柒錢
石葦去毛壹錢

右為細末每服叁錢水壹盞燈心叁拾莖同
煎至柒分去滓空心溫服
治淋痛方
滑石肆兩 茯苓 白朮
貝母 通草 芍藥各貳兩
右為末酒調服方寸匕日貳服拾日瘥
瞑眩膏 治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治
右用大蘿蔔切壹指厚肆伍片以好白蜜貳
兩淹少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

[illegible]炙令香軟不可焦待瓷盞為度候冷
[illegible]以鹽湯壹盞送下立効
治尿淋痛
益元散參錢　茴香貳錢微炒黃研碎
右為細末水壹鍾半煎至壹鍾不拘時服
歸脾湯健忘　辰砂妙香散心痛
威喜丸遺精　十全大補湯
養榮湯並虛勞　清心蓮子飲白濁
茯苓丸小便不禁

五淋散　治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之
山梔子仁　赤芍藥去蘆剉各貳拾兩一方用白芍藥
當歸去蘆　甘草各伍兩生用　赤茯苓陸兩一方用白
右為細末每服貳錢水壹盞煎捌分空心食前服或以五苓散和之用竹園荽門冬草葱頭燈心煎湯調服

通草湯　治諸淋
通草　葵子　茅根
王不留行　蒲黃炒　桃膠
瞿麥　滑石各壹錢半　甘草炙壹錢
右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服
琥珀散　治五淋澀痛小便有膿血出
琥珀　海金沙　沒藥
蒲黃炒各等分
右為細末每服參錢食前通草煎湯調服

淡竹葉湯　治諸淋
淡竹葉　車前子　大棗
烏豆炒去殼　燈心　甘草各壹錢半
右作壹服水貳盞煎柒分去滓溫服不拘時
沉香琥珀散　治諸淋不通皆可服
沉香　琥珀各參錢　通草
忘憂根　萹蓄　小茴香炒
木通　麒麟竭　滑石
海金沙　木香各半兩

右爲麤散每服壹兩水貳盞半燈心壹把竹葉拾片連根葱白叁莖同煎柒分去滓空心食前溫服如便硬加大黃半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黃壹兩濕流水煎極驗

琥珀散　治五淋

琥珀　滑石各貳兩　木通
當歸　木香　鬱金
萹蓄各壹兩

右爲末每服伍錢水壹盞蘆葦葉伍片同煎食前日叁服

胞痺 腎著湯　治胞痺小便不通見傷濕

茯苓丸　治胞痺小便內痛

赤茯苓　防風　細辛
白朮　澤瀉　官桂各半兩
瓜蔞根　紫菀　附子
黃芪　芍藥　甘草炙各柒錢伍分
生地黃　牛膝酒浸皮　山藥

獨活　半夏湯泡　山茱萸各貳錢伍分

右爲細末蜜丸如桐子大每服拾丸食前溫酒下

巴戟丸　治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟去心壹兩半　桑螵蛸麩炒　杜仲去粗皮
生地黃焙　附子炮去皮　肉蓯蓉酒浸切焙
續斷　山藥各壹兩　遠志去心炙錢
石斛去根　鹿茸酥炙　兔絲子酒浸壹宿別搗
山茱萸去核　五味子　龍骨
官桂各柒錢半

右爲細末入別搗藥研和令勻煉蜜爲丸如桐子大每服叁拾丸空心用溫酒下日再

腎瀝湯見痺

妊娠 羚羊角散　治血風身體疼痛手足無力

羚羊角鎊　酸棗仁炒　生地黃
檳榔各壹兩　五加皮　防風
赤芍藥　當歸酒浸　骨碎補炒
海桐皮　川芎各伍錢　甘艸炙錢

右爲末每服貳錢溫酒調下

安榮散　治子淋甚妙

麥門冬去心　通草　滑石

當歸　燈心　甘草

人參　細辛各伍分

右水煎服

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中疼痛或小便澀滯等證

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉各壹錢　車前子炒

木通　生地黃酒拌　當歸酒拌

山梔炒　黃芩炒　甘草各伍分

右水煎服

加味逍遙散　八味丸俱虛勞

地黃丸腎氣丸即六味丸虛勞

地膚大黃湯　治子淋

大黃炒　地膚草各叁兩　知母

黃芩炒　豬苓　赤芍藥

通草　升麻　枳實炒

甘草各貳兩

右每服肆錢或伍錢水煎服

茅根湯　治產後諸淋

白茅根壹斤　瞿麥　白茯苓各肆兩

葵子　人參各貳兩　蒲黃

桃膠　滑石　甘草各壹兩

紫貝拾箇燒　石首魚枕石數

右剉爲散每服肆錢水壹盞半薑參片燈心貳拾莖煎至柒分去查溫服亦可爲末木通煎湯調下

小便數

茯苓琥珀湯 寶鑑 治膏粱濕熱內蓄不得施化膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓去皮　白朮　琥珀各半兩

炙甘艸　桂心各叁錢　澤瀉壹兩

滑石柒錢　木猪苓半兩

右為細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調下空心食前待少時以美膳壓之　內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹脹滿當須緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而利水道故用三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘艸白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故以二物為使煎用長流甘爛水使不助[illegible]

[illegible]大作湯劑令直達於下而急速也

衛真湯 本事 治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參壹兩半　當歸酒浸壹宿　青皮去白

丁香各壹兩　生地黃　川牛膝童便酒各半盞浸壹宿各貳兩

白茯苓　木香

肉豆蔻　熟地黃溫水洗　山藥各叁兩

金釵石斛伍兩

右為細末每叁大錢溫酒調下鹽湯亦得空[illegible]

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服

又方 治男婦一切虛冷之疾活血駐顏減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非特有遺瀝

山藥貳兩 蒼朮焙切 川楝子

茴香 吳茱萸湯洗 破故紙炒

胡蘆巴炒各壹兩 川薑炮 川烏炮

草烏各半兩炮

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大

每服拾伍丸空心溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聾髭髮不白

桑螵蛸散衍義 能安神魂定心志治健忘小便數補心氣

桑螵蛸 遠志 菖蒲

龍骨 人參 茯苓

當歸 龜板醋炙各壹兩

右為末每服貳錢人參湯調下

兔絲子丸濟生 治小便多或致失禁

兔絲子酒蒸貳兩 牡蠣煅取粉 附子炮

五味子 鹿茸酒炙各壹兩 肉蓯蓉酒浸貳兩

雞胜胵炙 桑螵蛸酒炙各半兩

為細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯鹽酒任下

八味丸虛勞 玄兔丹白濁 鹿茸丸衄血

茸附赤石脂朱砂丹 治小便數而不禁怔忡多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證

附子生 乾薑炮各半兩 赤石脂壹兩半水飛

右為細末酒糊丸菉豆大每服拾伍至貳叁拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散 加減八味丸俱消渴

分清散白濁 四七湯見氣

辰砂妙香散心痛 小兔絲子丸白濁

六味地黃丸虛勞 八正散小便不通

脾約丸大便不通

附方

肉蓯蓉丸　治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉(酒浸)　熟地黃(陸兩)　五味子(肆兩)

兎絲子(搗研 貳兩)

右爲細末酒煮山藥糊和丸如桐子大每服柒拾丸空心用鹽酒送下

萆薢丸　治小便頻數

右用川萆薢壹斤爲細末酒煮麪糊爲丸如梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸　治脬氣不足小便頻多

烏藥　益智仁(各等分)

右爲細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子(去皮 貳兩 炒)　赤茯苓(叁錢)

右用水壹碗煎至陸分臨睡熱服

猪肚丸　治小便頻數

猪肚(壹箇以蓮子壹升同煮壹日取出去皮心焙乾爲末)

舶上茴香　破故紙　川楝子

母丁香(各壹兩)

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒送下

雞肶胵丸　治小便數而多

雞肶胵(貳兩 微炙)　麥門冬(去心 焙)　熟地黃

黃連(去鬚)　龍骨(各壹兩)　土瓜根(半兩)

右爲細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子爲末食前湯酒任調服

雙白丸　治下眞氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓(去皮)　鹿角霜(各等分)

右爲細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服叁拾丸空心用鹽湯送下

小便不禁

二氣丹 治虛寒小便不禁 見痼冷

家韭子丸 因□治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子 炒陸兩 鹿茸 肆兩酥炙 肉蓯蓉 酒浸

牛膝 酒浸 熟地黃 當歸 各貳兩

菟絲子 酒浸 巴戟 去心各壹兩半 杜仲 炒

石斛 去苗 桂心 乾薑 各壹兩

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至壹百丸空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服

菟絲子丸 見小便數

固脬丸

菟絲子 貳兩製 茴香 壹兩 附子 炮去皮臍

桑螵蛸 炙焦各半兩 戎鹽 貳錢伍分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服[illegible]拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓 龍骨 乾薑 炮

附子 炮去皮臍 續斷 桂心

甘草 炙各壹兩 熟地黃 桑螵蛸 微炒各半兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前溫服

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸 貳兩去毛酥炙 韭子 微炒 羊躑躅 酒拌炒乾

附子 炮 澤瀉 桂心 各壹兩

右為細末每服貳錢食前粥飲調服

菟絲子散 治小便多或不禁

菟絲子 [illegible]另搗為末用 牡蠣 煅粉

附子 炮去皮臍 五味子 [illegible] 雞膍胵 中黃皮微炒

肉蓯蓉 各貳兩酒浸 右製服法同上

桑螵蛸散 治小便頻數如稠米泔色由勞傷心腎得之

桑螵蛸 鹽炙 遠志 去心 龍骨 石菖蒲 鹽炙

人參 茯神 去木 鱉甲 醋炙 當歸 各等分

右為細末每服貳錢臨臥人參湯調下

鹿角霜丸　治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長叁寸洗了用水桶内浸夏叁冬伍晝夜用浸水同入鑊内煮之覺湯少添溫湯日夜不絶候角酥糜爲度輕漉出用刀刮去皮如雪白放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎爲膏候角極乾爲細末酒糊和丸如桐子大每服叁肆拾丸空心溫酒鹽湯任下

阿膠飲　治小便遺失

阿膠炒叁兩　牡蠣燒粉　鹿茸酥炙

桑螵蛸酒炙黑剉鐵之或以桑耳代各等分

右剉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散　治腎臟虛腰臍冷疼夜遺小便

鹿茸去毛酥炙黄　烏賊魚骨去甲微炙各叁兩

白芍藥　當歸　桑寄生

龍骨另研　人參各壹兩　桑螵蛸壹兩半中擘破慢火炙黄

右爲細末入龍骨同研令勻每服壹錢用溫

調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散　治遺尿小便澀

澤瀉　牡丹皮　牡蠣煆爲粉

鹿茸去毛酥炙　赤茯苓　桑螵蛸微炒

阿膠搗碎炒黄各壹兩

右爲細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸　治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不止用赤茯苓白茯苓等分爲細末以新汲水挼洗澄去筋脉控乾復研爲末別取地黄汁與好酒同於銀石器内熬成膏搜和丸如彈子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣白者叁兩盛磁器内更用鹽泥肆兩蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研

赤石脂叁兩搗研飛料勻濕於生鐵銚子内慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸空心鹽湯下

白薇散

白薇　白斂　白芍藥各等分

遺精

秘真丸（河間）　治白濁小便不止精氣不固
及有餘瀝及夢寐陰人通泄

龍骨（壹兩）　大訶子皮（伍枚）　縮砂仁（半兩）
硃砂（壹兩研細留壹分爲衣）

右爲末麵糊丸菉豆大每服壹貳拾丸空心
溫酒熟水任下不可多服

八仙丹（本事）　治虛損補精（壯陽）壯筋骨益心智安
魂魄令人悅澤駐顏（輕身）延年益壽閉固天
癸

伏火硃砂　真磁石　赤石脂
代赭石　石中黃　禹餘糧石
乳香　沒藥（各壹兩）

右爲末研勻極細糯米飯丸桐子大或荳
大每服壹粒空心鹽湯下

金鎖正元丹（和劑）　治真氣不足吸吸短氣四肢倦
怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損
之證

右爲末每服貳錢粥飲調下

雞腸散

黃雞腸（雄者肆具切破淨洗炙令黃）　黃連（去鬚）
肉蓯蓉（酒浸切焙）　赤石脂（另研）　白石脂（另研）
苦參（各伍兩）

右爲細末更研勻每服貳錢食前酒調服日
貳夜壹

神芎導水丸（痰飲）　大菟絲子丸（咳嗽）
加味逍遙散（虛勞）　補中益氣湯（勞倦）
六味丸　八珍湯（俱虛勞）

補脬飲　治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黃絲絹（壹尺剪碎）　白牡丹（根皮用不蘗者）　白芨（各壹錢俱爲末）

右用水壹椀煮至絹爛如餳空心頓服服時
不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散　治陽氣虛弱小便頻數或爲遺尿

桑螵蛸（參拾個炒）　鹿茸（酥炙）　黃耆（各參兩）
牡蠣（煅）　人參　赤石脂　厚朴（各貳兩）

右爲末每服貳錢空心粥飲調服

五倍子捌兩 補骨脂拾兩鹽湯炒 肉蓯蓉洗
紫巴戟去心 葫蘆巴炒各壹斤 茯苓去皮陸兩
龍骨貳兩 朱砂叁兩別研
右為末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服
貳拾丸空心溫酒鹽湯任下
王荊公妙香散 安神閉精定心氣
龍骨五色者 益智仁 人參各壹兩
白茯苓去皮 遠志去心 茯神去木各半兩
硃砂研 甘草炙各貳錢半

右為細末每服貳錢空心用溫酒調服
真珠丸 治虛勞夢泄精
真珠壹兩以牡蠣壹兩用水同煮壹日去牡蠣取真珠為末
右為細末卻入水於乳鉢內研叁伍日後寬
著水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服
貳拾丸食前溫酒送下
經補 金鎖丹本事 治遺泄遺精陰陽不固
舶上茴香 葫蘆巴 破故紙炒
白龍骨各壹兩 木香壹兩半 胡桃叁拾箇去殼研膏

羊腎叁對取開用鹽半兩擦炙熟搗研如膏
右為末和貳膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐
子大每服叁伍拾丸空心鹽湯下
固真丹 鑑寶
晚蠶蛾貳兩 肉蓯蓉 白茯苓
益智各壹兩 龍骨另研
右為細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大
每服叁粒空心溫酒下乾物壓之
補真玉露丸 治陽虛陰盛精脫淫濼脛痠

白茯苓去皮 白龍骨水飛 韭子酒浸炒
兔絲子酒浸火日焙合 各等分
右為末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸溫酒
鹽湯下空心食前待少時以美饍壓之
金鎖玉關丸 治遺精白濁心虛不寧
雞頭肉 蓮子肉 蓮花蕊
藕節 白茯苓 白茯神
乾山藥各貳兩
右為細末用金櫻子貳斤去毛茨

斗熬至捌分去滓再熬成膏仍用少麵糊和
爲丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時溫米
飲送下

固眞散　治纔睡着卽泄精

白龍骨壹兩　韭子壹合

右爲細末每服貳錢匕空心用酒調服此二
藥大能澀精固眞氣暖下元

凉補澀　以苦堅之降火逐陰　珍珠粉丸　治白淫夢遺泄
精及滑出不收

黃蘗皮炒赤　眞蛤粉各壹斤

右爲細末滴水丸如桐子大每服百丸空心
溫酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃蘗降
火蛤粉鹹而補腎陰

大鳳髓丹海藏　治心火狂陽太盛補腎水眞陰
虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施
泄此方固眞元降心火益腎水神効

黃蘗炒貳兩　縮砂壹兩　甘草半兩

半夏炒　木猪苓　茯苓

蓮花蕊　益智仁各貳錢伍分

右爲末芡實粉打糊爲丸如桐子大每服伍
柒拾丸用黃蘗甘草縮砂叄味爲正鳳髓丹
只用黃蘗甘草貳味爲小鳳髓丹古人云瀉
心者非也乃瀉相火益腎水之劑

淸心丸本事　治經絡熱夢遺心忪恍惚膈熱

右用好黃蘗皮壹兩硏爲細末生腦子壹錢
同硏勻煉蜜爲丸如桐子大每服拾丸加至
拾伍丸濃煎麥門冬湯下

滋腎丸見小便不通

旣濟丹　治水火不濟心有所感白濁遺精虛
敗不禁腎虛不攝精髓久而不治若更多服
熱藥遂致日增其病腰脚無力日漸羸弱

天門冬去心焙　桑螵蛸蜜炙　黃連去須

雞䏶胵炒　麥門冬去心焙　海螵蛸蜜炙

遠志去心　牡蠣煆　龍骨五色者

澤瀉各壹兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣每服

九拾丸空心用煖心棗湯吞下日貳叁服
類證桂枝龍骨牡蠣湯金匱夫失精家少腹弦
急陰頭寒目眩髮落脈極虛芤遲爲淸穀亡
血失精脈得諸芤動微緊男子失精女子夢
交此方主之
桂枝　芍藥　生薑各叁兩
甘草貳兩　大棗拾貳枚　龍骨
牡蠣各叁兩
右柒味以水柒升煮取叁升分溫叁服

天雄散金匱
天雄炮　龍骨各叁兩　白朮捌兩
桂枝陸兩
右四味杵爲散酒服半錢七日叁服不止稍
增之
玉華白丹和劑　淸上實下助養根元扶衰救危
補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損
久嗽上喘霍亂轉筋六脈沉伏唇口靑黑腹
脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄

瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒冷
冷諸藥不愈者服之如神
鍾乳粉煉成者壹兩　白石脂淨瓦閣起煆紅研細水飛
陽起石用甘鍋於大火中煆令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩
左顧牡蠣柒錢洗用韭葉搗汁鹽泥固濟火煆取白者
右肆味各研令極細如粉方拌和作壹處令
勻研壹貳日以糯米粉煮糊爲丸如芡實大
入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人
參湯放冷送下熱水亦得常服溫平不僭不

燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無娠者以當
歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久
冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少
白粥壓之忌猪羊血菉豆粉恐解藥力尤治
久患腸風臟毒
正元散自汗　養正丹見氣
鹿茸丸便血　山藥丸腰痛
大兔絲子丸咳嗽
固陽丸和劑

黑附子炮叁兩　川烏頭炮貳兩　白龍骨壹兩
補骨脂　舶上茴香　川楝子各壹兩柒錢
右爲末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸空心
溫酒送下
益智湯　治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時
發蒸熱
鹿茸去毛酥炙　巴戟去心　肉蓯蓉酒洗
附子炮去皮臍　桂心　山茱萸
白芍藥　防風　枸杞子

牛膝酒浸　熟地黃酒浸　甘草炙各壹錢
右作壹服水貳鍾生薑伍片鹽少許煎壹鍾
空心服
鹿茸益精丸　治心虛腎冷漏精白濁
鹿茸去毛酥炙　桑螵蛸瓦上焙　肉蓯蓉酒浸
巴戟去心　兔絲子酒浸　杜仲去粗皮切薑汁炒去絲
益智仁　禹餘糧火煅醋淬　川楝子去皮核取肉焙
當歸各叁兩　韭子微炒　破故紙炒
山茱萸　赤石脂　龍骨另研各半兩

滴乳香貳錢半
爲細末酒煮糯米糊爲丸如梧子大每服柒
拾丸食前白茯苓煎湯送下
固精丸　治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢
遺白濁
肉蓯蓉酒浸焙乾　陽起石火煅　鹿茸去毛酥炙
川巴戟酒浸去心　赤石脂火煅　白茯苓去皮
附子炮去皮臍　鹿角霜　龍骨生用
韭子炒各等分

右爲細末酒煮糊爲丸如梧子大每服柒拾
空心用鹽湯送下
心腎丸　治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便
赤夢遺
牛膝去苗酒浸　熟地黃　蓯蓉酒浸各貳兩
兔絲子酒浸焙乾　鹿茸去毛酥炙　附子炮去皮臍
人參去蘆　黃芪蜜炙　五味子
茯神去木　山藥炒　當歸去蘆酒浸
龍骨煅　遠志甘草水煮剝去心薑汁炒各壹兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服柒拾丸
空心棗湯送下
秘精丸 治元氣不固遺精夢泄
大附子炮去皮臍 龍骨煅通赤 肉蓯蓉酒浸一宿
牛膝酒浸焙乾 巴戟去心各壹兩
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服柒拾丸
空心鹽酒或鹽湯下
水中金丹 治元臟氣虛不足夢寐陰人走失
精氣

陽起石 木香 乳香研
青鹽各貳錢 杜仲去皮薑汁製炒 骨碎補炒
茴香炒各壹兩
白龍骨壹兩緊者捶碎絹袋盛大
豆同蒸豆熟取出焙乾研
黃狗腎壹對用酒煮熟切作片焙乾 白茯苓去皮壹兩
右為細末酒煮麵糊為丸如皂子大每服
丸空心用溫酒下忌房事
香茸丸 滋補精血益養真元治下焦陽弱臍
腹疞痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺瀝

少精肌肉消瘦
鹿茸 麋茸貳味俱用火燎去毛酥炙各貳兩
麝香別研壹兩 沉香 五味子
白茯苓去皮 白龍骨火煅 肉蓯蓉酒浸壹宿切片焙
乾各壹兩
右為細末和勻用熟地黃叁兩焙乾為細末
以酒貳升熬成膏搜藥入臼內搗千杵如硬
更入酒少許丸如梧子大每服伍拾丸空心
溫酒鹽湯任下

既濟固真丹 治水火不既濟精神恍惚頭目
昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛
怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降
而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則
神自清水不滲下則精自固常服壯陽固氣
溫脾益血
白茯苓 沉香 肉蓯蓉酒浸一宿如無
以鹿茸酥炙代之 北五味子 附子
龍骨各壹兩 川巴戟去心 當歸酒浸

川椒半兩去目各 柏子仁去殼炒 酸棗仁去殼炒 一
金鈴子去核炒 兔絲子酒浸別研 益智仁
補骨脂炒各貳兩
右共為細末酒糊為丸如梧桐子大以灰砂
末叁錢為衣每服伍柒拾丸空心用鹽酒送
下
內固丸　澀精健陽
天雄　龍骨　鹿茸
牡蠣　韭子各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服叁拾
丸空心冷酒送下臨卧再服
三因心腎丸　治心腎不足精少血燥心下煩
熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤
濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受
峻補並宜服之
兔絲子酒製 麥門冬去心各貳兩
右為細末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空
心食前鹽湯下

杞丸　補精氣
枸杞子冬採者佳 黃精各等分
為細末二味相和搗成塊捏作餅子乾復研
末煉蜜為丸如梧子大每服伍拾丸空心溫
水送下
葛玄真人百補交精丸　治夢泄精滑不禁 一
熟地黃酒浸蒸焙 五味子去梗
杜仲去皮炒斷絲 山藥
牛膝酒浸焙乾 肉蓯蓉酒浸切碎 一
焙乾各貳兩 澤瀉 山茱萸去核 一
茯神去木 遠志去心 巴戟去心
石膏火煅赤 柏子仁另研微炒 赤石脂各壹兩
右為細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空
心酒送下男女並宜服之
柏子仁丸　治虛勞夢泄
柏子仁 枸杞子 地膚子各壹兩 一
韭子[illegible]半
右為細末以煮棗肉和搗百餘杵丸如梧子

大每服叁拾丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹 治精滑

枸杞子 金櫻子去核 蓮花鬚

芡實去殼 蓮肉 山茱萸肉

當歸酒洗 熟地黃酒蒸另研 白茯苓各貳兩

右為末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服貳叁日溺清如水飲食倍常行步輕健

固本瑣精丸 治元陽虛憊精氣不固夢寐遺精夜多盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣澀精固陽累有神効

遺精 門類方 百三十五

山藥 枸杞子 北五味子

山茱萸肉 瑣陽 黃蘗酒拌晒乾炒赤

知母各貳兩 酒拌晒乾炒 人參

黃芪 石蓮肉 海蛤粉各貳兩半

右為細末用白朮陸兩碎切用水伍碗煎至貳碗將朮搗爛再用水伍碗煎貳碗去滓與前汁同熬至壹碗如膏搜和前藥為丸如梧

大每服陸柒拾丸空心鹽湯或溫酒下

[illegible]苓[illegible] 爲止 行 猪 一本 事

用半夏壹兩破 大猪苓末貳兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽湯下叁肆拾丸常服於申未間溫酒下 半夏有利性而猪苓導水蓋腎閉導氣使通之意也

四七湯見氣 白丸子中風

遺精 門類方 百三十六

威喜丸和劑 治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟肆兩 白茯苓去皮肆兩作塊用猪苓貳錢半同於甆器內煮貳拾餘沸出 曬乾不用猪苓

右以茯苓為末熔黃蠟搜為丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲白濁

三仙丸　治夢泄

益智仁（貳兩用鹽貳兩炒去鹽）　烏藥（壹兩半炒）

山藥（壹兩為末打糊）

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸用朱砂末為衣空心臨卧以鹽湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澀之藥不効其脉浮軟而散蓋非虛也亦非房室過度此無他心有所覩因有所慕意有所樂欲想方興不遂所欲而致斯

疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參叁錢當歸壹錢洗焙為末作叁服糯米飲調服服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎叁錢人參壹錢焙為末作叁服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香叁錢木香叁錢剉散每服用生薑伍片棗貳枚以水同煎空心服即心安神定精固神悅

紫雪（見發熱）　沉香和中丸（見痰飲）

導赤散（見發熱）　溫膽湯（見驚）

神芎丸（見頭痛）　倒倉法（見積聚）

二陳湯（見痰飲）

烏金散　療虛夢泄遺精不禁

右用九肋鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒灰存性研為細末每服壹字用清酒小半盞童便小半盞陳葱白柒捌寸同煎至柒分去

葱白和滓日西時服須臾得粘臭汗為度大日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍忽

刮鹿角屑三指撮日貳服酒下食療同（本草一云鹿角屑炙燒末酒服）

[illegible]定志丸（見驚悸）　辰砂妙香散（見心痛）

交感湯（未久）　靈砂丹（見吐）

遠志丸（濟生）

茯神（去木）　白茯苓（去皮）　人參

龍齒各壹兩 遠志去心甘草汁浸 石菖蒲各壹兩

右爲末蜜丸桐子大以辰砂爲衣每服柒拾丸空心熟鹽湯下

茯神湯治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜臥不寧心悸

茯神去皮各壹錢 遠志去心 酸棗仁炒各壹錢伍分

石菖蒲 人參 白茯苓各壹錢

黃連 生地黃各捌分 當歸壹錢酒洗

甘草肆分

水貳鍾蓮子柒枚槌碎煎捌分食前服

赤白濁

清心蓮子飲和劑 治心虛有熱小便赤濁

黃芩 麥門冬去心 地骨皮

車前子 甘草炙壹錢 石蓮肉

白茯苓 黃耆蜜炙 人參各柒分半

一方加遠志石菖蒲各壹錢

右另用麥門冬貳拾粒水貳盞煎壹鍾水中沉冷空心溫服發熱加柴胡薄荷

萆薢分清飲楊氏 治真元不固不時白濁或小便頻數凝如膏糊等證

益智仁 川萆薢 石菖蒲

烏藥各等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞入鹽壹捻煎柒分食前溫服一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯即二陳湯加二术 痰飲

四苓散 洩血

玄兎丹和劑 治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

五味子 酒浸通軟粟爲研 乾別取末拾兩 皮別爲末秤柒兩
白茯苓　乾蓮肉 各叄兩
右爲末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者
添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大
每服伍拾丸空心食前米飲下
八味丸 虛勞
小兎絲子丸 和劑 治腎氣虛損五勞七傷少腹拘
急四肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴
心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲
憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝
痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀
痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨
髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕
身延年聰耳明目
石蓮肉 貳兩　白茯苓 壹兩　兎絲子 酒浸研 伍兩
山藥 貳兩內柒錢半打糊
右爲細末用山藥糊搜和爲丸如梧子大每

服伍拾丸溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無
力木瓜湯下晚食前再服
四七湯 見氣　青州白丸子 中風
辰砂妙香散 心痛　山藥丸 腹痛
靈砂丹 嘔吐　加減八味丸 消渴
內補鹿茸丸 寶鑑 治勞傷思想陰陽氣虛益精
止白淫
鹿茸 酥炙　兎絲子 酒浸另搗　蒺藜 炒
沙苑蒺藜　肉蓯蓉　紫菀
蛇床子 酒浸蒸　黄芪　桑螵蛸
陽起石　附子 炮　官桂 各等分
右爲細末蜜丸如梧子大每服叄拾丸食前
溫酒下
茯兎丸 治思慮太過心腎虛損眞陽不固溺
有餘瀝小便白濁夢寐頻泄
兎絲子 伍兩酒浸　石蓮子 去殼貳兩　白茯苓 去皮叄兩
爲細末酒糊丸如桐子大每服叄伍拾丸
心鹽湯下

金鎖丸　治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾　破故紙炒　韭子炒

牛膝酒浸　肉蓯蓉　龍骨

山茱萸　桑螵蛸　兎絲子酒浸各等分

右爲細末蜜丸如桐子大每服叁拾丸空心溫酒下

王瓜散　治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根　桂心各壹兩　白石脂

兎絲子酒浸　牡蠣煅各貳兩

右爲末每服貳錢煎大麥湯調下日叁服食前

珍珠粉丸見遺精

秘真丹　治思想無窮所願不協意淫於外作勞筋絶發爲筋痿及爲白淫遺溲而下故爲勞弱

羊脛炭燒　厚朴薑汁製各叁兩　硃砂水飛壹兩

右爲細末酒煮糊和丸如桐子大每服伍丸空心溫酒送下

遺寶丸　治下元虛冷小便白淫

遺寶去殼　巴戟去心　附子炮去皮臍

補骨脂炒各貳兩　山茱萸　覆盆子各壹兩

龍骨半兩研

右爲細末煮米糊爲丸如梧子大每服貳拾丸加至叁拾丸空心鹽湯下

龍骨湯　治小便白淫夜遺泄精無故自出

龍骨另研　牡蠣煅　官桂去麄皮

熟地黃　白茯苓去皮　人參

甘草炙各貳兩

右爲散每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去滓空心服

附方

加味清心飲　治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓去皮　石蓮肉各壹錢半　益智仁

麥門冬去心　人參去蘆　遠志水浸去心薑汁炒

石菖蒲　車前子　白朮

澤瀉　甘草炙各壹錢

作壹服水貳鍾燈心貳拾莖煎至壹鍾食前
服有熱加薄荷少許
蓮子六一湯　治心熱赤濁
石蓮肉連心陸兩　甘草炙壹兩
為細末每服貳錢空心用燈心煎湯調服
香苓散附　治男婦小便赤濁諸藥不効者
五苓散　辰砂妙香散
右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服
壹大錢日夜服頻愈

龍齒補心湯　治諸虛不足虛熱潮來心神驚
惕睡臥不寧小便油濁
龍齒另研　人參去蘆　熟地黃洗焙
當歸酒洗焙乾　桔梗去蘆　酸棗仁炒
白茯苓去皮　茯神去木　肉桂去皮
麥門冬去心　綿黃芪蜜炙　遠志水浸去心甘草製炒
枳殼麩炒　半夏麴　白朮各壹錢
甘草炙半錢
右作一服水貳鍾生薑叁片粳米壹撮煎至壹

鍾服無時
瑞蓮丸　治思慮傷心便下赤濁
白茯苓去皮　石蓮肉炒去心　龍骨生用
天門冬去心　麥門冬去心　栢子仁炒另研
紫石英火煅研細　遠志甘草水煮去心　當歸酒浸去蘆
酸棗仁炒　龍齒各壹兩　乳香半兩另研
右為細末煉蜜為丸如梧子大以硃砂為衣
每服柒拾丸空心溫酒或棗湯送下
遠志丸　治小便赤濁如神

遠志水煮去心以甘草　茯神去木
益智仁各貳兩
右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍
拾丸臨臥棗湯送下
鎖精丸　治小便白濁
破故紙炒　青鹽各肆兩　白茯苓
五倍子各貳兩
右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服叁拾
丸空心用溫酒或鹽湯送下

固精丸　治下虛胞寒小便白濁或如米泔或
若凝脂腰重少力
牡蠣煅　白茯苓去皮　桑螵蛸酒炙
白石脂　韭子炒　五味子
兎絲子酒浸　龍骨生用各等
右爲細末酒煮糊爲丸如梧子大每服柒拾
丸空心鹽湯送下
固精丸　治白濁煩渴
鹿茸　肉蓯蓉　山藥
茯苓去皮各等分

[illegible]類卷六　百四十七

爲細末米糊丸桐子大空心棗湯下叁拾丸
大茴香丸　治小便白濁出髓條
大茴香　酸棗仁炒　破故紙炒
白朮　白茯苓　左顧牡蠣砂鍋內煅
火煅煤　益智仁　人參各等分
爲細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服貳拾
丸食前用溫酒或米飲下
水陸二仙丹　治白濁

金櫻子去子洗淨搗碎入甑中蒸熟用湯淋之取
汁入銀銚內慢火熬稀膏和芡粉
芡實肉研爲粉各等分
右以前膏同酒糊爲丸如桐子大每服叁拾
丸食前溫酒下一方用乳汁丸鹽湯下
赤脚道人龍骨丸　治白濁
龍骨　牡蠣各半
右研爲末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟
取出去紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每
服叁拾丸空心米飲送下鯽魚不拘大小只
以盡上件藥爲度更加茯苓遠志各半兩尤佳

[illegible]類卷六　百四十八

地黃丸　治心腎水火不濟或因酒色遂至已
甚謂之土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪
干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅
而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚
此方中和水火既濟而土自堅其流清矣
熟地黃拾兩蒸焙次曝乾入　兎絲子酒浸
鹿角霜叁兩伍　茯苓去皮　柏子仁各叁兩
附子炮去皮臍壹兩

右爲細末另用鹿角膠煑糊爲丸如梧子大
每服壹百丸空心用鹽酒送下

子午丸 治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩悶短氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝濁甚四肢無力面黃肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡風怯寒並皆治之

榧子去殼貳兩 蓮肉去心 枸杞子
白龍骨 川巴戟去心 破故紙炒
眞琥珀另研 苦楮實去殼 白礬枯
赤茯苓去皮 白茯苓去皮 蓮花蘂鹽蒸
芡實 白牡蠣煅 文蛤各壹兩
硃砂研各兩半另研

右爲細末用肉蓯蓉壹斤酒兩酒蒸爛研爲膏和丸如桐子大硃砂爲衣每服伍拾丸空心濃煎萆薢湯下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自去可効

通靈散 治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁 白茯苓 白朮各等分

右爲細末每服貳錢不拘時用白湯或溫酒調服

虛憊便濁滴地成霜方

蓮肉去心 乾藕節 龍骨
遠志各壹兩 白礬枯 靈砂各貳錢半

右爲細末糯米糊爲丸梧子大每服拾伍丸食前白湯下

小溫金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證

人參 蓮肉去心 巴戟肉
益智仁 黃芪蜜炙 萆薢酒浸
麥門冬去心 赤茯苓去皮 甘艸炙各壹錢

右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

前陰諸疾

[illegible] 附子理中湯 中寒 承氣湯 大便不通

正陽散 治陰縮囊縮大小便俱通地道不衆不瀉不伏邪不在裏宜溫之灸之外相接以復陽氣

附子 炮去皮臍 皂角 炙去皮弦

乾薑 炒 甘草 炙各壹錢半 麝香 壹錢研

右爲細末每服貳錢水壹盞煎伍分不拘時和滓溫服

[illegible] 小柴胡湯 往來寒熱 三一承氣湯 中風

[illegible] 八味丸 六味丸 並虛勞

固眞湯 東垣 正月內定此方

升麻 柴胡 羌活 各壹錢

炙甘草 澤瀉 各壹錢半 草龍膽 炒

知母 炒 黃蘗 各貳錢

右剉如麻豆大水叁盞煎至壹盞稍熱空心以美膳壓之

[illegible] 濕湯 東垣 治兩外腎冷兩髀

陰汗前陰痿弱陰囊濕痒臊氣

澤瀉 升麻 各壹錢半 生甘草

黃蘗 酒製各貳錢 草龍膽 當歸稍

羌活 柴胡 麻黃根

漢防己 茯苓 各壹錢 紅花 少許

五味子 貳拾粒

右水叁大盞煎至壹盞稍熱服食前忌酒濕麵等物

滋腎丸 見小便閉 鳳髓丹 遺精

陰囊濕痒 青娥丸 腰痛

龍膽瀉肝湯 治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡稍 澤瀉 各壹錢 車前子

木通 各伍分 當歸稍 龍膽草

生地黃 各叁分

右㕮咀水叁大盞煎至壹盞空心稍熱服更以美膳壓之

溫腎湯 東垣 二月定此方

麻黃 柴胡稍 各陸分 澤瀉 貳錢

防風根　蒼朮各壹錢伴　白朮
猪苓　升麻　白茯苓
黄蘗酒各壹錢
右件分作貳服每服水貳大盞煎至壹盞稍熱服食前天晴明服之候宜時辰許方食

補肝湯東垣
黄芪柒分　人參　白茯苓
葛根各叁分　甘草炙　蒼朮各伍分
猪苓　升麻各肆分　知母

柴胡　羌活　陳皮
歸身　黄蘗炒　防風
澤瀉　麴末　連翹各貳分
水貳大盞煎壹盞稍熱空心食前服忌酒濕麵

清震湯東垣　十二月定此方
羌活　酒黄蘗各壹錢　升麻
柴胡　蒼朮　黄芩各伍分
防風　猪苓　麻黄根各叁分
藁本　甘草炙　當歸身各貳分
紅花壹分　澤瀉肆分
水貳盞煎壹盞臨卧服忌同前

椒粉散東垣
麻黄壹錢　黑狗脊　蛇床子各伍分
螌蝥兩枚　猪苓　當歸身
川椒各叁分　輕粉　紅花各少許
肉桂貳分
右為極細末乾摻上避風寒濕冷處坐卧

大蒜丸　治陰汗濕痒
右用大蒜不以多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂為衣每服叁拾丸棗子燈心煎湯送下

青娥丸　治同上酒服伍拾丸大効見腰痛

治陰汗濕痒方
爐甘石貳錢半　真蛤粉壹錢貳分半
右為粉撲傅

治陰汗不止方　小安腎丸用乾舊醬煎湯入

臨卧少許吞下 見端

又方 蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

陰疝 蟠葱散 和劑 治男子婦人脾胃虚冷攻築心腹脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虚冷

延胡索 叁兩 蒼术 米泔浸一宿去皮 甘草 炒各半斤

茯苓 去皮 蓬术 三稜 煨

青皮 去白 丁皮 縮砂仁

檳榔 各肆兩 肉桂 去麤皮 乾薑 炮各貳兩

右擣羅爲末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎柒分空心食前稍熱服

五苓散 消癉 六君子湯 四物湯 並虚勞

治陰怒疼痛

桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 苦楝子

蘹香子 没藥 各壹兩

右爲細末每服貳錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

陰吹 豬膏髮煎 仲景

豬膏 半斤 亂髮 雞子大叁枚

右貳味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

蟬蛻散 治腎囊腫小兒坐地爲蚓或蟻吹着

蟬蛻 半兩

右用水壹碗煎湯洗乜再溫再洗仍與五苓散

[illegible] 丁香楝實丸（東垣） 治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下

當歸（去蘆） 附子（炮去皮臍） 川楝子

茴香（炒各壹兩）

右肆味剉碎以好酒叁升同煮酒盡焙乾作細末每藥末壹兩再入下項藥

丁香 木香（各伍分） 全蝎（拾叁個）

玄胡索（伍錢）

右肆味同爲細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如桐子大每服叁拾丸至百丸空心食前溫酒送下（一方無當歸木香名苦楝丸）

沉香桂附丸（寶鑑） 治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沉香 附子（炮去皮臍） 川烏（炮去皮臍）

乾薑（炮） 良薑（炒） 官桂

吳茱萸（湯洗去苦） 茴香（炒各壹兩）

右研爲末醋煮麪糊爲丸如桐子大每服伍拾丸至柒捌拾丸食前米飲下日貳忌生冷

丁香疝氣丸（東垣） 治腎疝

當歸 茴香（各壹兩） 玄胡索

甘草梢（各伍錢） 麻黃根節 丁香

川烏 肉桂 防巳（各貳錢半）

羌活（柒錢半） 全蝎（叁拾個）

右爲細末酒糊丸如豌豆大每服伍拾丸淡鹽湯溫酒送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯（寶鑑）

當歸稍（柒分） 附子（炒） 官桂

茴香（炒） 柴胡（各伍分） 芍藥（肆分）

玄胡索 川楝子 茯苓（各叁分）

澤瀉（貳分）

右研爲麤末都作壹服[illegible]空心服

天台烏藥散（東垣）

天台烏藥　木香　茴香炒
青皮去白　良薑伍兩炒　檳榔拾貳枚剉
川楝子拾箇　巴豆肆拾枚
右捌味先以巴豆打碎同楝實用麩炒候黑色去巴豆麩俱不用外為細末每服壹錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒下
川苦楝散東垣
木香　川楝子剉細用巴豆拾粒打破同炒黃去巴豆
茴香鹽壹匙炒黃去鹽各壹兩

右為細末每服貳錢空心食前溫酒調下
木香楝子散易簡　治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不效者服此神効
川楝子參拾箇巴豆貳拾枚同炒黃赤色去巴豆不用
萆薢半兩　石菖蒲壹兩炒　青木香壹兩炒
荔枝核貳拾枚炒
右研為細末每服貳錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒調下
烏頭桂枝湯仲景

烏頭
右壹味以蜜貳斤煎減半去滓以桂枝湯伍合解之得壹升後初服貳合不知即服叁合又不知復加至伍合其知者如醉狀得吐者為中病　桂枝湯方見傷寒
烏頭煎仲景
烏頭大者伍枚熬去皮不㕮咀
右以水叁升煮取壹升去滓納蜜貳升煎令水氣盡取貳升強人服柒合弱人服伍合不瘥明日更服又不可日再服

葫蘆巴丸和劑　治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂
葫蘆巴炒壹斤　茴香鹽炒拾兩　吳茱萸洗炒拾兩
川楝子去核炒　巴戟去心炒
川烏炮去皮各陸兩
右為末酒糊丸如梧子大每服拾伍丸至貳拾丸空心溫酒下小兒伍丸茴香湯下

一方有黑牽牛

加味通心散得効　治腎與膀胱
實熱小腸氣痛小腑不通
瞿麥穗　木通去皮節　梔子去殼
黄芩　連翹　甘草
枳殻去穰　川楝子去核各等分
右剉散每服伍錢水壹盞半燈心貳拾莖車
前草伍莖同煎空心溫服

八正散　治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門
方　類方六　頁五十二
俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳拾
莖枳殻半片去瓤煎食前溫服熱盛加淡竹
葉貳拾皮方見小便不通

加減柴苓湯　治諸疝此和肝腎順氣消疝治
濕之劑
柴胡　甘艸　半夏
茯苓　白朮　澤瀉
猪苓　山梔炒　山查
荔枝核各等分

右咀片水貳鍾薑叁片煎至捌分空心服

蒺藜湯　治陰疝牽引小腹痛諸
厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者
蒺藜炒去尖　附子炮去皮　山梔仁各等分
右為末每服叁錢水壹盞半煎至柒分食前
溫服

丹溪方
橘核　桃仁　梔子
吳茱萸　川烏各等分　右研水煎服
疝　類方六　頁六十三
治疝作急痛
蒼朮　香附子鹽炒俱　茴香炒為佐
黄蘗酒炒為君　青皮　玄胡索
益智　桃仁為臣　附子鹽水炒
甘草為使
右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散　治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱
氣疞刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不
能腹中冷重如石白汗出

山梔子肆拾玖箇燒存性過 附子壹枚炮

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎柒分入鹽壹捻溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服肆錢鹽少許煎服

補 當歸生薑羊肉湯 治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

當歸叁兩 生薑伍兩 羊肉壹斤

水捌升煮取叁升溫服柒合日叁服若寒多者加生薑拾片痛多而嘔者加陳皮貳兩白朮

壹兩 如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳合服之

補腎湯 治寒疝入腹小腸疞痛時復泄瀉胸膈痞塞

沉香伍分 人參 茯苓

附子炮去皮臍 黃芪 白朮

木瓜各壹錢半 羌活 芎藭

紫蘇 炙甘草各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎壹鍾

食前服嘔吐加半夏壹錢生薑叁片煎服

敵金丸 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛繞腹寒熱往來

京三稜煨 蓬朮炮 豬苓

白附子 蘿蔔子 赤芍藥

黑牽牛 川楝子 山茵蔯

青木香 陳橘皮 五靈脂

海藻酒洗焙 穿山甲灰火爆焦 蒲黃

小茴香 海浮石米醋煅紅醋淬叁次青黑色另研各壹兩

青皮去白貳兩壹兩生用壹兩剉以斑猫伍拾枚去頭足翅同炒黃色去斑猫

香附子淨叁兩壹兩生用壹兩以巴豆伍拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用

澤瀉壹兩半 南木香半兩 丁香貳錢

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服貳拾丸用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟各等分

為細末每用叁錢豬腰子壹對薄切開縫入川椒伍拾粒茴香壹百粒以牽牛末徧滲

腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟出火氣縱
後空心嚼嘆好酒送下少頃就枕天明取下
惡物即愈

治腎氣疼痛方　丈夫腎氣婦人血氣疼痛不
可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟
腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結爲癥瘕驟
然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並
宜服之

當歸　芍藥各壹兩　沒藥

麒麟竭　蓬朮　玄胡索
三稜　牽牛醋煮焙乾　木香各半兩
芫花肆兩　狼毒半兩槌碎同芫花於乳缽內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳缽內研如泥又將麒
麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處
爲細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相
和勻更研千遍每服伍錢半氣痛時葱酒調
下和滓嘆不可飽食後嘆若大腑秘熱以
不通烏皮焦黑口中涎溢嘆藥壹服効

木香湯　治寒疝攻注胷脇滿痛汗出

木香柒錢半　檳榔　細辛去苗
赤茯苓去皮　人參去蘆　芍藥
當歸切焙　官桂去皮　前胡去蘆
青皮去白各壹兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服無時

小腸氣

喝起丸　治小腸氣及腰痛

杜仲去皮銼炒　葫蘆巴炒　破故紙炒
小茴香炒　萆薢各壹兩　胡桃肉湯浸去皮研泥

右爲細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服
叁拾丸或伍拾丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹　治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍
下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰
間濕痒抓之成瘡

吳茱萸壹斤去枝梗淨肆兩酒浸肆兩醋浸肆兩鹽湯浸肆兩童便浸各浸一宿焙乾
澤瀉貳兩去灰土切作片去皮酒浸一夜

右爲細末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸食
前鹽酒或鹽湯送下

救痛散　治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻 麵裹煨　木香 各半兩　荊三稜 煨

馬蘭花 醋炒　金鈴子 去核　茴香 炒各壹兩

爲細末每服壹大錢痛時熱酒調服立効

膀胱氣 五苓散加川楝子壹分治疝氣卒痛小便澀 方見痛痺

濟發云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散壹貼連根葱白壹寸燈心柒莖煎湯吞下青木香丸伍拾粒即効又法以青木香丸貳百粒

斑蝥柒枚去頭翅爲麁末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷處去斑蝥取丸子分貳服空心茴香酒吞下累効

硇砂丸 本事

木香　沉香　巴豆肉 各壹兩

青皮 貳兩　銅青 半兩研　硇砂 壹錢研

右貳香及青皮叁味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆爲細末入硇砂貳味同研勻蒸餅丸如桐子大每服柒丸至拾丸鹽湯下

空心食前

加味通心飲 見前

濟生葵子湯　治膀胱濕熱腹脹小便不通口舌乾燥

赤茯苓　猪苓　葵子

枳實　瞿麥　車前子

木通　黃芩　滑石

甘草 各等分

每服伍錢入薑煎空心服

葱白散　治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣攻刺疼痛及治婦人産後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎　當歸　枳殼 去穰麩炒

厚朴 薑汁製炒　青皮　官桂 去皮

乾薑 炮　川楝子 炒　茴香 炒

神麴 炒　麥蘖 炒　乾地黃

三稜 煨　人參　茯苓

芍藥　蓬朮醋炙　木香炮各壹兩

右為末每服叁錢水壹盞葱白貳寸煎柒分入鹽少許熱服如大便秘澀加大黃煎大便滯利加訶子煎食前服

茴香散　治膀胱氣痛

茴香　蓬朮　京三稜

金鈴子肉各壹兩　炙甘草半兩

右為細末每服貳錢熱酒調服每發痛甚連日只貳叁服立定

治奔豚氣

穿山甲麩炒　破故紙麩炒　香附去毛各半兩

土狗拾枚去翅足火上焙乾　海藻焙

茴香　木香各壹兩　黑牽牛頭末肆兩

全蠍拾伍枚去毒　吳茱萸壹兩半

為末用大蘿蔔壹拾枚剜去心肉裝入茱萸以糯米壹碗同蘿蔔煮飯爛為度出茱萸晒乾同諸藥為末次將蘿蔔細切入米飯搗丸如梧桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸食前鹽酒

木香散　治心疝小腹痛悶不已

木香　陳皮　良薑

乾薑　訶子去核　枳實各壹錢半

草豆蔻　黑牽牛　川芎各壹錢

水貳鍾煎至壹鍾食前服或為細末每服貳錢白湯調服

蓬茂煮散　治心疝心痛肢體厥冷

蓬莪朮炮　檳榔生用　官桂去粗皮

附子炮去皮臍　甘草炙半兩　芎藭

白朮各叁錢半

右剉碎每服貳錢水壹盞煎柒分溫服無時

癩疝

海蛤丸古方

海蛤燒醋淬叁次　當歸　海金沙

膩粉　硇砂各壹錢　海藻

粉霜各伍分　水蛭貳拾條炒　青黛

滑石　乳香各壹錢　硃砂貳錢另研

地龍貳拾壹條去頭足

以青鹽煮麵糊為丸如小豆大朱砂為衣
每服拾丸燈心湯空心服小便下冷膿惡物
乃効却以黃連紫河車板藍根各貳錢煎湯
漱口以固牙齒或去板藍根加貫衆

茘核散 治疝氣陰核腫大痛不可忍

茘枝核 拾肆枚燒灰存性 八角茴香 炒
沉香 木香 青鹽
食鹽 各壹錢 川楝肉 小茴香 各貳錢

右為細末每服叁錢空心熱酒調服

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結
遂成寒疝伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚
囊壅腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時出
黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢治不痊以致腎
經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大
皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如此用
藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經
能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不

叁料

第一料

舶上茴香 用鹽半兩同炒焦黃和鹽用 川楝子 炮去核
沙參 洗剉 木香 各壹兩

右為細末水煮米糊為丸如梧子大每服貳
拾丸空心用溫酒或鹽湯下日叁服小病壹
料可安纔甚便可用第二料

第二料藥加 [illegible] 壹兩 檳榔 半兩

右共前藥陸味重[illegible]依前糊丸丸
數湯使亦如前若病不減服第三料

第三料藥加

白茯苓 [illegible] 黑附子 炮去皮臍秤半兩或加作壹兩

右通前捌味重拾兩並依前糊丸湯使丸數
加至叁拾丸小腸氣發頻及二十年者寒疝
氣如栲栳大者皆可消散神効

宣胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛 半生半熟取頭末壹兩 川木通 壹兩 炒
青木香 [illegible]

右為細末酒糊為丸如梧子大每服叁拾丸

溫酒鹽湯任下

地黃膏子丸 寶藏 治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控睪相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍者

血竭 沉香 木香

廣茂 炮 玄胡索 人參

蛤蚧 當歸 川芎

川楝子 麩炒 續斷 白朮

全蝎 茴香 炒 柴胡

吳茱萸 沒藥 已上分兩不定隨證加減用之

四類乃六 頁三三

氣多加青皮 血多加肉桂

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒下貳拾丸日加壹丸至叁拾丸

安息香丸 易簡 治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛不可忍

玄胡索 炒 海藻 洗 昆布 洗

青皮 去白 茴香 炒 川楝子 去核

馬藺花 各壹兩 木香 不見火 半兩 大戟 [illegible]

各一錢半

右為細末另將硇砂並阿魏其安息香叁味各貳錢半用酒[illegible]將上叁味淘去砂土再用酒醋各[illegible]入麝香壹錢沒藥貳錢半俱各另研細入前藥一同和丸如菉豆大每服拾丸至拾伍丸空心用綿子灰調酒下

念珠丸 本事 治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香 硇砂 各三錢 黃蠟 壹兩

四類乃六 頁三四

右貳味同研勻鎔蠟[illegible]分作壹百捌丸以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋用乳香湯下

祕傳茱萸內消丸 治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癩偏大或生瘡出黃水

吳茱萸 [illegible] 山茱萸 蒸 去核

馬藺花 [illegible] 牽牛 [illegible] 延胡索 略炒

川楝子 [illegible] 茴香 [illegible] 海藻 洗去鹹

橘皮 青皮 去白 官桂 不見火 各壹兩

桃仁炒去皮　白蒺藜炒杵去刺　木香各半兩

爲細末酒煮稀糊爲丸如桐子大每服肆拾丸食前溫酒鹽湯任下

濟生橘核丸　治四種癩病卵核腫脹偏有小大或堅硬如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水或成癰潰爛

橘核炒　海藻　昆布

海帶各洗　川楝肉炒　桃仁麩炒

製厚朴　木通　枳實麩炒各壹兩

延胡索炒　桂心　木香各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹久不消者加硇砂貳錢醋煮旋入

昆布丸　治陰癩腫大偏墜

昆布　海藻各洗去鹹各　蕪荑仁炒

蒺藜子炒去刺　檳榔[illegible]　枳殼麩炒去瓤

大麻仁研各[illegible]　訶梨勒炒去核　黃芪

木香各[illegible]分　陳皮去白炒　桃仁去皮尖炒研

兎絲子酒浸壹宿別研各壹兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方　治陰癩腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛者

雄黃研　甘草[illegible]各[illegible]　白礬[illegible]貳

右爲細末每用藥壹兩熱湯伍升通手洗腫處良久再煖洗至冷候汗出瘥

香附散　治癩疝脹及小腸氣

右用香附不拘多少爲末每用酒壹盞入海藻壹錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調香附末貳錢服一方以海藻爲末用熱酒調尤妙甚者灌之一方熱酒下荊芥末

三白散大小便不通　保和丸傷食

海藻丸　治偏墜小腸氣効

海藻　海帶各壹兩　盤蝥貳拾個去足翅

巴豆貳拾個去殼

右盤蝥巴豆同[illegible]同裝生絹袋中用好[illegible]

硇以瓦銚盛拌吹同煮將乾去蟹發巴豆不用只將海帶貳味細研爲末以淡豆豉壹佰粒以煮藥餘醋略浸蒸餅爲膏和藥末爲丸如梧子大每服用麝香少許朱砂叁錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻爲衣日乾以新瓦瓶收之每初服柒粒再服拾粒叁服拾伍粒若未愈再進叁兩服皆用拾伍粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病叁伍服効此藥貴新合効速若合下稍久多服爲佳

瘕疝 蜘蛛散

蜘蛛拾肆枚 焦炒　桂半錢要入厥陰 取其肉厚者

右爲散每服壹錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用伍色者兼大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者眞也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止社稱不拘多少鹽泥固濟炭叁斤煆令火盡冷取貳兩乾薑壹兩焙爲細末貳味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

氣治 五積散 中寒　青木香丸 見氣

參蘇飲 發熱　異功散即五積散

川楝子丸 治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川楝子 淨肉壹斤分肆處 肆兩用麩壹合斑猫肆拾玖個同炒麩黃色去麩斑猫不用 肆兩用麩壹合巴豆肆拾玖粒同炒麩黃色去麩巴豆不用 肆兩用麩壹合巴戟壹兩同炒麩黃色去麩巴戟不用 肆兩用鹽壹兩茴香壹合同炒黃色去鹽及茴香不用

木香壹兩不見火　破故紙壹兩炒香爲度

右爲末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸鹽湯下甚者日進叁兩服空心食前

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効

木香　乳香　川楝子去核

八角茴香　丁香　香附子

破故紙　葫蘆巴　荊三稜

甘草各壹兩 杜仲半兩去絲炒

右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服叁拾丸加至伍拾丸用溫酒或鹽湯空心送下日進叁服

立効散 治疝因食積作痛

山查壹兩伍分醋炒 青皮壹兩貳分醋炒 小茴香鹽水炒

枳實麩炒 蒼木米泔浸壹兩炒 香附

呉茱萸 山梔炒黑 川楝肉各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

桃仁當歸湯 治疝因瘀血作痛

桃仁去皮尖貳錢 當歸尾酒洗 玄胡索各壹錢半

川芎 生地黄 赤芍藥炒

呉茱萸 青皮醋炒各壹錢 牡丹皮捌分

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

交腸

五苓散見前痺

木香調氣散見氣

黄連阿膠丸見滯下

四物湯見虛勞

腸鳴

升陽除濕湯見泄瀉 二陳湯痰飲

河間葶藶丸 治涌水疾行則腹鳴如囊裹水漿之聲

葶藶隔紙炒 澤瀉 椒目

杏仁 桑白皮 猪苓去黑皮各伍錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸葱白湯下以利爲度

脫肛

凉血清腸散

生地黃　當歸　芍藥各壹錢

防風　升麻　荊芥各壹錢

黃芩炒　黃連　香附炒

川芎　甘草各伍分

右水煎服

參术實脾湯

白术黃土炒貳錢　人參貳錢　肉果麪裹煨壹錢肆

脫肛　頁六六　頁八十二

白茯苓　白芍藥炒　陳皮各壹錢

附子炮製分　甘草炙柒分

用水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾服下陷

加升麻

十全大補湯見虛勞

參术芎歸湯　治瀉痢産育氣虛脫肛脉濡而

弦者

人參　白术　川芎

當歸　升麻　白茯苓

山藥　黃芪酒炒　白芍藥炒各壹錢

炙甘艸伍分

右生薑水煎服

訶子人參湯　治證同前

訶子煨去核　人參　白茯苓

白术　炙甘艸　蓮肉

升麻　柴胡各等分

右水加生薑煎服

縮砂散　治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

脫肛　類方六　頁百十三

縮砂仁　黃連　木賊各等分

右爲細末每服貳錢空心米飲調下

槐花散

槐花　槐角炒香黃各等分

右爲末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

薄荷散　治陽證脫肛

薄荷　骨碎補　金櫻根

甘艸

右水煎入酒壹匙空心服

蝟皮散　治肛門脫出不收

蝟皮(壹張罐內燒存性)　磁石(半兩火煅醋淬柒次)

桂心(叁錢)　鼈頭(壹枚慢火炙焦黃)

右爲細末每服叁錢食前米飲調下

香荊散

香附　荊芥穗(各半兩)　縮砂(貳錢)

右爲細末每服叁錢食前白湯下

收腸養血和氣丸　治脫肛日久腸虛大腸不時脫

白朮(炒)　當歸　白芍藥(炒)

川芎　槐角(炒)　山藥

蓮肉(各壹兩)　人參(柒錢)　龍骨(煅)

五倍子(炒)　赤石脂(各伍錢)

右末之米糊丸如梧桐子大每服柒拾丸米飲送下

龍骨散　治大腸虛肛門脫出

龍骨　訶子(各貳錢半)　沒石子(貳枚)

粟殼　赤石脂(各貳錢)

右末之每服壹錢米飲調下

澀腸散　治久痢大腸脫

訶子　赤石脂　龍骨(各等分)

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入

又以鼈頭骨煅少入枯礬爲末入藥同上

蟠龍散　治陽證脫肛

地龍(壹兩)　風化硝(貳兩)

右末之用壹貳錢肛門濕則乾塗燥則清油調塗先以見毒消荊芥生葱煮水候溫洗輕

輕拭乾然後傅藥

伏龍肝散　治陰證脫肛

伏龍肝(壹兩)　鼈頭骨(伍錢)　百藥煎(貳錢半)

右末之每用壹貳錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油調塗並如前法

磁石散

磁石(半兩火煅醋淬柒次)

右爲末每服壹錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸 東垣 治痔并漏有膿血大便燥硬作痛不可忍

秦艽去蘆 桃仁去皮尖另研 皂角仁去皮燒存性各壹兩 當歸稍酒洗 澤瀉 枳實麩炒 白朮各伍錢 地榆叁錢

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如芡實大令藥光滑焙乾每用伍柒拾丸空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麵及五辛辣熱大料物犯之則藥無驗矣

秦艽蒼朮湯 東垣

秦艽去苗 桃仁去皮尖另研 皂角仁燒存性末 蒼朮製各壹錢 防風 黃蘗酒洗伍分若大腸頭沉重者是濕勝也更加之如天氣大熱或病人喜冷以意加之 當歸稍酒洗 澤瀉各壹錢 梭身檳榔末伍分 大黃少許雖大便過澀亦不宜多用

右除檳榔桃仁皂角仁叁味外餘藥㕮咀如麻豆大都作壹服水叁盞煎至壹盞貳分去滓入檳榔等叁味再上火煎至壹盞空心候宿食消盡熱服之待少時以美膳壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之類及酒濕麵大料物乾薑之類犯之其藥無效如有白膿加白葵花伍朵去萼青皮半錢不去白入正藥中同煎又用木香叁分為細末同檳榔等叁味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

紅花桃仁湯 東垣

黃蘗 生地黃各壹錢半 豬苓 澤瀉 蒼朮 當歸稍 漢防巳 防風各壹錢 麻黃 紅花 桃仁各半錢

水叁盞煎至壹盞稍熱食前服

秦艽當歸湯 東垣

大黃煨肆錢 秦艽 枳實各壹錢 澤瀉 當歸稍 皂角仁

白朮各伍分 桃仁拾個 紅花少許

水叁盞煎壹盞食前稍熱服

當歸郁李仁湯 東垣

郁李仁 皂角仁各壹錢 枳實柒分

秦艽 麻仁各壹錢 當歸尾

生地黃 蒼朮各伍分 大黃煨

澤瀉各叁分

右除皂角仁別爲末外餘藥用水叁盞煎壹盞去查入皂角仁末空心食前服

秦艽羌活湯 東垣

羌活壹錢貳分 秦艽 黃耆各壹錢

防風柒分 升麻 炙甘草

麻黃 柴胡各伍分 藁本叁分

細辛 紅花各少許

水貳盞煎至壹盞空心服

七聖丸 治大腸痛不可忍 見大便不通

搜風順氣丸 治痔漏風熱秘結

車前子壹兩伍錢 大麻子微炒 大黃伍錢半生半熟

牛膝酒浸 郁李仁 兎絲子酒浸

枳殼 山藥各貳錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸溫湯下

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽 防風 當歸身

白朮各壹錢伍分 炙甘艸 澤瀉各陸分

黃蘗伍分 大黃煨 橘皮各叁分

柴胡 升麻各貳分 桃仁叁拾個

紅花少許

水叁盞煎壹盞稍熱空心服

[illegible] 乳香散

乳香 猪牙皂角 鯪鯉甲各貳兩

箬葉去頭麄梗剉碎貳兩 蛇蛻壹條頭尾俱全者

黃牛角尖長貳寸者壹對剉

右入砂罐內盖口鹽泥固濟晒乾用炭拾斤煅候碧焰出去火放冷取出研細每服壹錢

匕以胡桃肉壹枚細研拌藥空心酒調下

猪蹄灰丸

猪懸蹄甲 燒存性研令細　水銀 叁大豆許

右先取水銀用蒸棗肉貳枚研勻次入猪蹄灰和爲丸如芡實大先以鹽湯洗下部內壹丸夜卧再用以瘥爲度

檳榔散　治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫痛

檳榔 剉炒　澤瀉 酒浸　瞿麥

甜葶藶 隔紙炒　防巳　藁本 去苗土

陳皮 去白炒　郁李仁 同陳皮炒　滑石 各半兩

芫花 醋拌炒黃　木香 各壹兩　乾漆 炒烟盡壹錢貳分半

右爲細末每服貳錢不拘時溫酒調下日叁

樝藤散　治痔下血不止生瘡腫痛

樝藤子 取仁　龜甲 醋炙　黃芪

槐子 炒　川大黃 炒　蛇蛻 燒灰各壹兩

藁本　桂心 各半兩　當歸 剉炒

蜂房 炙各柒錢半　猪後懸蹄甲 拾枚炙焦黃

右爲細末每服貳錢食前米飲下

麝香散　治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

用新黃大瓜蔞壹枚以刀開下頂子不去瓤選不蛀皂角子填滿以開下頂蓋合別用紙筋泥固濟約叁指厚以炭火簇合燒令紅放壹地坑內出火毒一宿取出入麝香末壹錢研令極細以磁盒盛每服壹錢匕米飲調下

赤小豆散

赤小豆 炒熟　生地黃　黃芪 各壹兩

赤芍藥　白斂　桂心 各半兩

當歸 微炒　黃芩 各柒錢半

右爲細末每服貳錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛　枳殼 炒　半夏 薑製

生地黃　茯苓　杏仁 各壹錢半

黃芩　甘草 炙各伍分

水貳鍾黑豆百粒薑伍片白梅壹個同煎至壹鍾食前服

橘皮湯

橘皮　枳殼炒　槐花炒

川芎各壹錢半　桃仁去皮炒　木香

檳榔　紫蘇莖葉　香附

甘草炙各壹錢

水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食前服

威靈仙丸　治氣痔大便澀

威靈仙去土　乳香另研　枳殼麩炒各壹兩

右爲細末以粟米飯和爲丸如桐子大每服

拾伍丸食前米飲送下日叁服

熏熨方　治氣痔脫肛

枳殼麩炒　防風去叉各壹兩　白礬枯貳錢伍分另研

右㕮咀拌勻水叁椀煎至貳椀乘熱熏之仍

以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

[illegible]　地榆散　椿皮丸

豬臟丸俱下血

[illegible]　皂角煎丸　治內痔腸頭裏面生核寒熱

往來

滿尺皁角去皮弦　白礬煅

刺蝟皮炙黃　薏苡仁炙　白芷各壹兩

桃仁去皮炒　甜葶藶炒　川芎

桔梗各半兩　豬後蹄垂甲拾枚燒

右爲細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心

桑白皮煎湯下

治腸痔鱉甲丸

鱉甲　刺蝟皮炙焦　穿山甲炙焦

白礬枯　附子　豬牙皁角各半兩炙

麝香另研貳分

右爲細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下貳拾

丸食前日叁服

又方

槐花炒　白礬枯各壹兩　附子伍錢

右爲細末研勻蒸餅丸如桐子大每服

丸米飲下食前日叁服

諸痔　蝟皮丸　治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮壹兩炙焦　槐花微炒　艾葉

白芍藥 枳殼炒 地榆
川芎 當歸 白礬煅
黃芪 貫衆各半兩 頭髮各錢燒存性
猪後懸蹄甲拾枚炙焦 皂角壹挺去弦
[illegible]
右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸食前
米飲送下
桑木耳散 治痔疾肛邊痒痛
桑木耳炙 槐木耳炙 蝟皮炙黃
痔 門 類方六 頁六二
羌活 當歸各炒壹兩 枳殼貳兩炒
右為細末每服貳錢食前粥飲調下
治風痔不問有頭無頭定三日安
藜蘆燒灰 天麻各伍錢 皂角針去皮炒貳錢
乾薑半兩 蓮子草 明礬
硫黃各壹兩 大苦瓜蔞壹枚 麝香伍分
右將瓜蔞開一孔入礬并硫黃在內孔如小
錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛
坐瓶上炭火煅令烟盡為度候冷取出

同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服
拾丸至拾伍丸空心溫酒下日終服叁日効
忌油麵醃藏牛馬肉魚鮭生冷行房行遠勞
力一切等事
痔瘻能消丸
威靈仙一名能消去苗汁淨洗 卷柏去根
蝟皮燒灰存性 防風去叉 阿膠炒成珠各
糯米炒合壹
右為細末蜜丸如梧子大每服拾丸加至貳
痔 門 類方六 頁六四
拾丸不拘時用人參湯送下日貳服
試蟲散
臭椿皮 骨尖陰乾即慎火草 地骨皮各貳兩
馬牙硝壹兩
右為細末用精猪肉壹大片摻藥末叁錢匕
在肉上就上坐壹貳時起看有蟲即出無即
已
龍腦散 治痔瘻熱痛
鯽魚壹個去腸肚入穀精草填滿燒存性

右爲末入龍腦少許蜜調傅之

白金散　治久新痔痛如神

右用海螵蛸去麤皮爲細末每用貳叁錢生麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久自消

烟熏方　治痔漏痛

白鱔魚骨　熟艾各等分

右剉碎和勻用新盆子壹箇盛藥在內用紙封盆口上通壹竅以火燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止

黑玉丹　治新久腸風痔瘻着床疼痛不可忍者服此藥不過叁肆次便見功効初得此疾發癢或疼穀道周回多生梗核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥眞有奇効

刺蝟皮　槐角各叁兩　猪後懸蹄甲肆拾玖枚　牛角鰓剉　亂髮皂角水洗　敗棕各貳兩以上陸味俱裝鍋內燒存性　苦楝皮壹兩貳錢半

芝麻生　雷丸各壹兩　乳香伍錢

麝香壹錢

右爲末酒煮麵糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃壹枚以溫酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日叁服切忌別藥不過叁伍日永除根本

地榆散　治痔瘡腫痛

地榆　黃芪　枳殼

檳榔　川芎　黃芩

槐花　赤芍藥　羌活各壹錢

白斂　蜂房炒焦　甘草炙各半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

秦艽羌活湯見前

皂刺丸　治痔漏而復痒

皂角刺貳兩燒烟盡存性　防風

槐花各柒錢　蛇床子　白礬煅

枳殼　白蒺藜炒去刺　羌活各半兩

蜂房炒焦　五倍子各貳錢半
右為細末醋調菉豆粉煮糊為丸如梧子大
每服伍拾丸食前用苦楝根煎湯送下仍用
熱童便入白礬末淋洗肛門
蒲黃散　治痔漏
蒲黃　血竭半兩
右為細末每用少許貼患處
手門方治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更
加赤小豆末尤良一方用黃連木香末傅妙

〔下血不止〕芎歸丸　黑丸子
臭樗皮散　二礬丸並下血
槐角地榆湯　治痔漏脉乱下血者
地榆　槐角　白芍藥炒
梔子炒焦　枳殼炒　黃芩
荊芥
右入生地黃水煎服
槐角枳殼湯　治痔漏下血
槐角炒　枳殼炒　黃連

黃芩　當歸　白芍藥
赤茯苓　甘草　烏梅燒存性
右入生地黃煎服
〔[illegible]〕荊枳湯
荊芥穗　枳殼炒　槐花
紫蘇莖葉　香附　甘草炙各等分
右為細末每服貳錢空心米飲調下
〔血瘀〕逐瘀湯　通利大小便腸取下惡物
川芎　白芷　赤芍藥

乾地黃　枳殼　阿膠
茯苓　五靈脂　蓬朮
茯神　木通　甘草生各壹錢
桃仁去皮尖炒　大黃各壹錢半
右作貳服用水貳鍾生薑叁片蜜叁匙同煎
食前服以利為度
〔[illegible]〕黑地黃丸見虛勞
加味四君子湯　治五痔下血面色痿黃心忪
耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參　白术　茯苓
白扁豆(蒸)　黃芪　甘草(各等分)
右爲細末每服貳錢白湯點服一方有五味
子無甘艸。

積滯 治痔方神妙

當歸　川芎　黃連
全蝎　三稜　蓬术
羌活　獨活　山茱萸(去核炙)
枳殼(去穰拾貳兩)　商陸(白者壹兩)　巴豆(去殼不拘數)

木香　甘草節　鼠粘子(炒)
苦參　藁本　豬牙皂角(去皮弦淨)
柴胡　刺蝟皮(炒各壹兩)
右將巴豆貳粒或叁粒入枳殼內線紮定却用醋煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同爲細末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服叁肆拾丸空心醋湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆陸柒粒加入同丸　一方加白术半夏荊芥薄荷檳榔各壹兩